Sabine Deschler-Erb

Römische Beinartefakte aus Augusta Raurica

Rohmaterial, Technologie, Typologie und Chronologie



Katalog

Forschungen in Augst 27/2

ALEX R. FURGER
EX LIBRIS
1238

FORSCHUNGEN IN AUGST 27/2

SABINE DESCHLER-ERB

Römische Beinartefakte aus Augusta Raurica

FORSCHUNGEN IN AUGST

BAND 27/2

SABINE DESCHLER-ERB

Römische Beinartefakte aus Augusta Raurica

Rohmaterial, Technologie, Typologie und Chronologie

Katalog

Augst 1998

Umschlagbild:

Drei Beinartefakte aus Knochen, Geweih und Elfenbein als Symbole für den interdisziplinären Forschungsansatz des Buches: naturwissenschaftliche Rohmaterialbestimmung einerseits und kulturgeschichtliche Artefaktanalyse andererseits.

Abgebildet sind jeweils eine Mikroskopaufnahme der Feinstruktur, die Objekte als Farbfotos sowie die Umrisse der jeweiligen Rohstofflieferanten: Scharnier **4122** aus Rinderknochen (Abb. 80), Amulettanhänger **3964** aus Hirschgeweih (Abb. 92) und Spinnwirtel **365** aus Elfenbein (Abb. 100).

Mikroskopaufnahmen Sabine Deschler-Erb, Farbfotos Ursi Schild, Tierkonturen Sylvia Fünfschilling. Gestaltung Alex R. Furger.

Umschlagrückseite:

Fragment einer Pyxis (Salbdöschen) aus Elfenbein. Dargestellt ist ein kleiner, geflügelter Eros. Katalognummer **4060** (Taf. 45). Höhe 49 mm.

Foto Roger Humbert.

Diese Arbeit erfolgte mit finanzieller Unterstützung durch folgende Institutionen:
Freiwillige Akademische Gesellschaft Basel
Lotteriefonds des Kantons Basel-Landschaft
Schweizerischer Nationalfonds

Die Drucklegung erfolgte mit Unterstützung von:
Basler Studienstiftung
Dissertationenfonds der Universität Basel
Dr. h.c. Alfred Mutz Stiftung für alte, insbesondere antike Technologie und Technikgeschichte in Basel
Josef und Olga Tomcsik Stiftung
Jubiläumsstiftung der Basellandschaftlichen Kantonalbank
Lotteriefonds des Kantons Aargau
Stiftung Pro Augusta Raurica, Augst

ISBN 3-7151-0027-3
Herausgeber: RÖMERSTADT AUGUSTA RAURICA
Redaktion: Alex R. Furger und Karin Meier-Riva
Bildredaktion: Alex R. Furger
Korrektorat: Marianne Nägelin
Verlagsadresse: Römermuseum, CH-4302 Augst
Auslieferung: BSB Buch Service, Rittergasse 20, CH-4051 Basel
Druck: Boehm-Hutter AG, Römerstrasse 3, CH-4153 Reinach
© 1998 Römermuseum Augst

Inhalt

Text- und Tafelband

Zum Geleit (ALEX R. FURGER) 10

Vorwort 11

I Einleitung 13

II Naturwissenschaftliche Untersuchungen zur zerstörungsfreien Rohmaterialbestimmung von Beinartefakten 16

1 Tiere als Rohstofflieferanten 18
2 Makromorphologie der Rohmaterialien 22
2.1 Makromorphologie von Knochen 22
2.1.1 Primäre makromorphologische Merkmale 22
2.1.2 Sekundäre makromorphologische Merkmale 22
2.2 Makromorphologie von Geweih 25
2.3 Makromorphologie von Elfenbein und Zahn 26
3 Wachstum und Mikromorphologie der Rohmaterialien 27
3.1 Wachstum und Mikromorphologie von Knochen 27
3.2 Wachstum und Mikromorphologie von Geweih 31
3.3 Mikromorphologie von Elfenbein und Zahn 33
3.4 Mikromorphologische Untersuchungen an rezentem Vergleichsmaterial 33
3.4.1 Problematik bei der Vergleichsmaterialauswahl 33
3.4.2 Herstellung der Dünnschnittpräparate 35
3.4.3 Untersuchungen zur Knochenmikromorphologie 35
3.4.4 Untersuchungen zur Geweihmikromorphologie 41
3.4.5 Zur mikromorphologischen Unterscheidung von Knochen und Geweih 47
3. Mikromorphologische Rohmaterialbestimmung von Beinartefakten mittels Auflichtmikroskop 47
3.5.1 Beeinträchtigung der Beurteilung der Mikrostruktur durch Bearbeitungsspuren . . 48
3.5.2 Beeinträchtigung der Beurteilung der Mikrostruktur durch schlechte Erhaltung der Artefakte 49
3.5.3 Einfluss der Oberflächenbeschaffenheit auf die Rohmaterialbestimmung 50
4 Theoretisch-makromorphologische Überlegungen zum Rohmaterial römischer Knochenartefakte 55
5 Chemie der Rohmaterialien 58
5.1 Chemie von Knochen 58
5.2 Chemie von Geweih 58
5.3 Chemie von Elfenbein und Zahn 59
5.4 Problematik bei Untersuchungen der Chemie von bodengelagerten Beinartefakten 59
6 Physikalische Eigenschaften der Rohmaterialien 59
6.1 Physikalische Eigenschaften von Knochen und Geweih 59
6.2 Physikalische Eigenschaften von Elfenbein und Zahn 60
6.3 Untersuchungen zu den physikalischen Eigenschaften von rezentem und bodengelagertem Material 60
6.3.1 Untersuchungen an rezenten Tierknochen 61
6.3.2 Untersuchungen an bodengelagerten, unbearbeiteten Tierknochen und Geweih aus Augst 64
6.3.3 Untersuchungen an Beinartefakten aus Augst 66
7 Ablauf einer zerstörungsfreien Rohmaterialbestimmung anhand der entwickelten Methoden 67
8 Effizienz der entwickelten Bestimmungsmethoden am Beispiel der Augster Beinartefakte 68

III Rohmaterialauswahl 69

1 Rohmaterialien der Augster Beinartefakte 69
1.1 Häufigkeit der einzelnen Rohmaterialien 69
1.2 Häufigkeit der verschiedenen Tierarten unter den Rohmaterialien 69
1.3 Häufigkeit der verschiedenen Skeletteile unter den Rohmaterialien 71
1.4 Skeletteilspektrum bei Rinder- und Equidenknochenartefakten 71
1.5 Verhältnis von Abwurfstangen und schädelechtem Geweih 74
1.6 Häufigkeit der verschiedenen Rohmaterialteile 74
1.6.1 Knochenteile 74
1.6.2 Geweihteile 78
2 Bedeutung des Rohmaterials im Zusammenhang mit der Typologie der Augster Beinartefakte 79
2.1 Häufigkeit der Rohmaterialien bei den verschiedenen Typen 79
2.2 Einschränkungen der Augster Beinhandwerker durch das lokal zur Verfügung stehende Rohmaterial 80
2.3 Imitationen von Typen aus anderen Rohmaterialien 81
2.4 Bedeutung der Beinartefakte im Vergleich mit anderen Fundgattungen 84
3 Symbolische Bedeutung der Rohmaterialien 85
4 Chronologische Bedeutung des Rohmaterials und Vergleich mit anderen Fundstellen 88

IV Technologie 93

1 Einleitung 93
2 Die angewandten Techniken 94
2.1 Beschaffung und Vorbereitung des Rohmaterials 94
2.1.1 Beschaffung und Vorbereitung von Knochen 94
2.1.2 Beschaffung und Vorbereitung von Geweih 96
2.2 Herstellung von Rohlingen 96
2.2.1 Herstellung von Rohlingen aus Knochen 96
2.2.2 Herstellung von Rohlingen aus Geweih 97
2.3 Formgebung der Artefakte 97
2.3.1 Feilen und Schnitzen 97
2.3.2 Drechseln 98
2.3.3 Bohren 101
2.4 Verzierung der Objekte 102
2.5 Fertigstellung der Objekte 102
2.6 Verbindungen von Bein mit Bein oder anderen Rohmaterialien 103
3 Häufigkeiten der verschiedenen Techniken 104
4 Technologie und Rohmaterial 104
5 Technologie und Typologie 106
6 Technologie und Chronologie 107

V Verzierung 111

1 Einleitung 111
2 Verzierungsarten und ihre Häufigkeiten 111
3 Verzierung und Typologie 115
4 Verzierung und Chronologie 117

VI Typologie und Chronologie 120

1 Einleitung 120
2 Gebrauchsgegenstände 125
2.1 Gerätegriffe 125
2.2 Löffel 133
2.3 Textilverarbeitungsgeräte 136
2.4 Sonstige Geräte und Werkzeuge 142
2.5 Schreibgeräte 143
2.6 Messgeräte 144
3 Spielutensilien/Tesseren 146
3.1 Würfel 147
3.2 Tesseren 147
3.2.1 Tesseren mit Inschriften 153
3.3 Etiketten 153

3.4 Pfeifen und Flöten . . . 154
3.5 Puppenteil . . . 155
4 Toilett- und medizinisches Gerät . . . 155
4.1 Kämme . . . 156
4.2 Reibstäbe . . . 157
4.3 Ohrlöffelchen . . . 158
4.4 Sonden . . . 158
5 Schmuck und Amulette . . . 158
5.1 Haarnadeln . . . 159
5.2 Armringe . . . 167
5.3 Fingerringe . . . 167
5.4 Perlen . . . 168
5.5 Gürtelteil . . . 168
5.6 Objekte mit apotropäischer Funktion . . . 168
6 Militaria . . . 173
6.1 Schwertknauf . . . 174
6.2 Schwertgriffe . . . 174
6.3 Parierstangen/Handschutzteile . . . 175
6.4 Schwertriemenhalter . . . 176
6.5 Ortbänder . . . 176
6.6 Miniaturwaffen . . . 177
6.7 Gürtelteile . . . 177
6.8 Knöpfe . . . 178
7 Gefässe und Kästchen . . . 179
7.1 Pyxiden . . . 179
7.2 Rechteckige Kästchen . . . 180
7.3 Teil eines unbestimmten Gefässes . . . 180
8 Möbelteile und Einrichtungsgegenstände . . . 181
8.1 Scharniere . . . 182
8.2 Möbelbeschläge . . . 189
8.3 Beinteile . . . 189
8.4 Laternenteile . . . 190
9 Unbestimmbare Objekte . . . 191
9.1 Vollständige Artefakte ohne genaue Funktionszuweisung . . . 191
9.1.1 Scheibenförmige Objekte . . . 191
9.1.2 Stabförmige Objekte . . . 191
9.1.3 Flache, längliche Objekte . . . 193
9.1.4 Runde, hohle Objekte . . . 193
9.2 Unbestimmbare Fragmente . . . 193
10 Manufakturüberreste . . . 194
10.1 Abfälle . . . 196
10.1.1 Knochenabfälle . . . 196
10.1.2 Geweihabfälle . . . 197
10.2 Rohlinge . . . 199
10.2.1 Knochenrohlinge . . . 199
10.2.2 Geweihrohlinge . . . 199
10.3 Halbfabrikate . . . 199
10.3.1 Knochenhalbfabrikate . . . 199
10.3.2 Geweihhalbfabrikate . . . 200
11 Häufigkeit und Bedeutung der verschiedenen Typen und Funktionsgruppen im Augster Beinmaterial . . . 200
12 Import und lokale Produktion von Beinartefakten . . . 204
13 Chronologie der Augster Beinartefakte . . . 206
14 Vergleich des Augster Typenspektrums mit demjenigen anderer römischer Fundstellen . . . 208

VII Horizontal- und vertikalstratigraphische Verbreitung der Augster Beinartefakte . . . 213

1 Voraussetzungen . . . 213
2 Horizontal- und vertikalstratigraphische Verbreitung der Beinartefakte innerhalb des antiken Stadtgebietes . . . 214
2.1 Verbreitung der Beinartefakte . . . 214
2.2 Verbreitung der einzelnen Rohmaterialien . . . 214
2.3 Verbreitung der einzelnen Typen . . . 222

2.3.1 Gebrauchsgegenstände 222
2.3.2 Spielutensilien/Tesseren 229
2.3.3 Toilett- und Medizinisches Gerät 236
2.3.4 Schmuck und Amulette 236
2.3.5 Militaria 248
2.3.6 Gefässe und Kästchen 249
2.3.7 Möbelteile und Einrichtungsgegenstände 252
2.3.8 Manufakturüberreste 256
3 Die Beinartefakte in ausgewählten städtetopographischen Einheiten 263
3.1 Region 2,E (Augst-Obermühle) 263
3.2 Insula 17 (Frauenthermen) 265
3.3 Insula 24 266
3.4 Insula 30 268
3.5 Die Beinmanufaktur in Insula 31 269
3.6 Insula 42 274
3.7 Insula 50 274
3.8 Region 5,B 277
3.9 Region 5,F 278
3.10 Region 5,G 278
3.11 Region 7,C 278
3.12 Die Unterstadtquartiere 279
3.13 Das Castrum Rauracense 279
3.14 Gräber 281
4 Zur Geschichte des Augster Beinhandwerks 282
5 Fazit 282

VIII Zusammenfassung und Ausblick 284

VIII Synthèse et perspectives 286

VIII Synthesis and perspectives 288

Literatur 291
Glossar 298
Abbildungsnachweis 300
Tabellen 301
Tafeln 351

Katalogband

Einleitung 8

Katalog

Gebrauchsgegenstände 11
Gerätegriffe 11
Löffel 21
Textilverarbeitungsgeräte 38
Sonstige Geräte und Werkzeuge 73
Schreibgeräte 75
Messgeräte 76
Spielutensilien/Tesseren 78
Würfel 78
Tesseren 79
Etiketten 167
Pfeifen und Flöten 167
Puppenteil 168
Toilett- und medizinisches Gerät 169
Kämme 169
Reibstäbe 170
Ohrlöffelchen 170
Sonden 171
Schmuck und Amulette 174
Haarnadeln 174
Ringe 322
Perlen 324
Gürtelteil 324
Objekte mit apotropäischer Funktion 324
Militaria 327
Schwertknauf 327
Schwertgriffe 327
Parierstangen/Handschutzteile 327
Schwertriemenhalter 328
Ortbänder 328
Miniaturwaffen 330
Gürtelteile 330
Knöpfe 330
Gefässe und Kästchen 332
Pyxiden 332
Kästchenteile 333
Verschlusshahn 334
Möbelteile und Einrichtungsgegenstände 335
Scharniere 335
Möbelbeschläge 366
Beinteile 366
Laternenteile 369
Unbestimmbare Objekte 370
Vollständige Artefakte ohne genaue Funktionszuweisung
Scheibenförmige Objekte 370
Stabförmige, massive Objekte 371
Flache, längliche Objekte 374
Runde, hohle Objekte 376
Unbestimmbare Fragmente 377
Manufakturüberreste 421
Abfälle
Knochenabfälle 421
Geweihabfälle 429
Rohlinge
Knochenrohlinge 433
Geweihrohlinge 450
Halbfabrikate
Knochenhalbfabrikate 451
Geweihhalbfabrikate 453

Einleitung zum Katalog

Im folgenden sind 5902 Beinartefakte, die bis und mit 1990 in Augst und Kaiseraugst gefunden wurden und auch dort gelagert werden, katalogmässig aufgeführt. Auf eine Aufnahme extern gelagerter Funde wurde bewusst verzichtet. Die wenigen im Schweizerischen Landesmuseum in Zürich aufbewahrten Funde aus Augusta Raurica sind zum grössten Teil bereits publiziert[1]. Weitere vereinzelte Altfunde in kleineren Museen oder Privatsammlungen würden kaum weiterführende Erkenntnisse zu den Augster Beinartefakten liefern.

Die vorliegende Arbeit ist in erster Linie auf eine statistische Auswertung der Beinartefakte ausgerichtet, wozu die in Augst deponierten Objekte eine ausserordentlich gute Basis liefern. Bei der Materialaufnahme wurden für das einzelne Objekt folgende archäologische, archäozoologische und metrische Merkmale in codierter Form erfasst[2]:

	Aufgenommene Merkmale	Im Textkatalog aufgeführt
Archäologische Merkmale	Typ	ja
	Besonderheiten (Abweichungen vom Typ, andere Rohmaterialien, Verfärbungen usw.)	ja
	Inschriften	ja
	Herstellungstechnik	ja
	Verzierung	ja
	Fragmentierung[3]	nein
Archäozoologische Merkmale	Rohmaterial	ja
	Rohmaterialteil	ja
	Alter	nein
	Geschlecht[4]	nein
	Oberflächenbeschaffenheit	nein
	Bestimmungsart[5]	nein
Metrische Merkmale	Gewicht	nein
	Masse	ja

Der vorliegende Katalog ist nach archäologischen Typen geordnet. Die fette Zahl links über dem Katalogtext bezieht sich auf die fortlaufende Katalognummer, diejenige rechts nennt – falls vorhanden – die Tafelnummer.

Im Katalog wurden die meisten Codes in einen leserfreundlicheren Klartext umgesetzt. Es werden nur die für eher archäologisch interessierte Leser wichtigen Merkmale aufgeführt. Die übrigen Merkmale erscheinen – wie in der archäozoologischen Literatur üblich – in den statistischen Auswertungen der entsprechenden Kapitel. Auf den Abdruck der Einzelgewichte wurde verzichtet, da sie in erster Linie mit den Erhaltungsbedingungen zusammenhängen (vgl. Kap. II 6.3.3) und keine archäologisch-typologischen Erkenntnisse zum Einzelfund liefern. Die Masse hingegen werden in Millimetern im Katalog aufgeführt[6]. Bei der Aufnahme der Manufakturabfälle wurde den Massen kaum Beachtung geschenkt. Später stellte sich jedoch heraus, dass sich durch die Länge der Rohlinge eventuell Erkenntnisse über die hergestellten Typen würden gewinnen lassen. Da sich diese Fragen aber auch auf anderem Wege klären liessen, wurde auf eine zeitraubende Neusichtung des Materials verzichtet.

Der Vorteil von Codierungssystemen ist, dass im Vergleich zur Textversion umfangreiche Informationen platzsparend festgehalten werden können. Um den Textkatalog nicht unnötig zu vergrössern, wurden bei den Herstellungsspuren folgende Abkürzungen vor die entsprechenden Merkmale gestellt:

Abkürzung	entsprechender Begriff
AH	Hohles bzw. spongiöses Rohmaterial, das nur aussen bearbeitet ist
AI	Objekt, das aussen und innen bearbeitet ist
AK	Kompaktes Objekt, das nur aussen bearbeitet ist

1 vgl. dazu vor allem Kap. VI 4.1.

2 Die Daten wurden im Computerprogramm «ossobook» aufgenommen. Dieses Programm wurde von Daniel Kubli in Zusammenarbeit mit der osteologischen Abteilung des Seminars für Ur- und Frühgeschichte der Universität Basels für die Aufnahme und Auswertung unbearbeiteter Tierknochenfunde auf der Basis des käuflichen Programmes «dBaseIIIplus» entwickelt. Für die Bearbeitung der Beinartefakte mussten sämtliche Code-Files, die «ossobook» benötigt, entsprechend der speziellen Bedürfnisse dieser Fundgattung umgeschrieben werden. «Ossobook» bot damit für viele statistische Auswertungen einen bedeutenden zeitlichen Vorteil. Schwierigkeiten ergaben sich dann allerdings bei der Verknüpfung mit dem Augster Befund und den Fundkomplexdatierungen, die weit mehr Datenfelder benötigen als das «ossobook» vorsieht. Somit musste dann für die chronologischen und horizontalstratigraphischen Auswertungen auf andere Programme ausgewichen werden. Schliesslich war ich für den Ausdruck meiner Datenbank in Form des von der Augster Museumsleitung verlangten «klassischen» Kataloges, der für jedes Beinobjekt sowohl die Objektbestimmung als auch den Befundzusammenhang aufführt, in erheblichem Masse auf die computertechnische Hilfe von Chris Sherry und Norbert Spichtig angewiesen. Es stellt sich mir rückblickend die Frage, ob die Anwendung von «ossobook» schliesslich wirklich zu einer bedeutenden Zeitersparnis geführt hat oder ob es nicht einfacher gewesen wäre, gleich von Anfang an mit einer normalen dBase-Datei zu arbeiten.

3 Eine statistische Auswertung dieses Merkmals erfolgt in Kapitel VI 11.

4 Die Merkmale «Alter» und «Geschlecht» konnten nur selten berücksichtigt werden, so dass eine aussagekräftige Auswertung nicht möglich erschien.

5 Eine statistische Auswertung der Merkmale «Oberflächenbeschaffenheit» und «Bestimmungsart» erfolgt in Kapitel II 8.

6 Das von mir verwendete Aufnahmesystem misst in Hundertstelmillimetern, was mir für Beinartefakte nicht sinnvoll zu sein scheint. Für den Katalogausdruck wurden die genommenen Masse auf Millimeter aufgerundet.

Auffällige oder von der Typendefinition abweichende Details werden im Anschluss an die Typenbezeichnung aufgeführt.
Des weiteren wird nach der möglichst genauen Rohmaterialbestimmung – falls möglich – der Code für das Rohmaterialteil angeführt. Die Auflösung für diesen Code ist der Abbildung 135 zu entnehmen.
Bei der Erfassung der einzelnen Objekte war bei den meisten Funden lediglich das Inventarisierungsjahr und die -nummer bekannt. Erst seit 1987 werden in Augst die Funde zusätzlich auch mit der Grabungsnummer und dem Fundkomplex bezeichnet und auch dementsprechend in ein Datenverarbeitungsprogramm eingespeist. Bei Abschluss des Kataloges lag für die Funde der Jahrgänge 1960 bis 1981 ebenfalls eine Datenbank mit den entsprechenden Grabungsdaten vor, die mit meiner Funddatei verknüpft werden konnte. Für die Jahrgänge 1903 bis 1959 und 1982 bis 1986 lagen noch keine Datenbanken vor. Die entsprechenden Daten mussten von mir im Augster Fundarchiv herausgeschrieben und in eine Datenbank eingespeist werden.
Was die Fundkomplexdatierungen angeht, war es im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich, zu sämtlichen Beinfunden die zugehörige Keramik zu datieren oder datieren zu lassen (vgl. dazu Kap. VI 1.). Die vorhandenen Fundkomplexdatierungen der Jahrgänge 1960 bis 1981 und ab 1987 waren bei Katalogabschluss bereits in Datenbanken eingegeben. Es war dabei versucht worden, die verschiedenen «Datierungsstile» der einzelnen ArchäologInnen einander anzugleichen, um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Die vorhandenen Fundkomplexdatierungen der übrigen Jahrgänge musste ich wiederum selbst im Archiv heraussuchen. Im Katalog werden die «engere» und die «erweiterte» Datierung (vgl. Kap. VI 1) durch einen Schrägstrich getrennt aufgeführt. Wird vor oder nach diesem Strich keine Datierung angegeben, bedeutet dies, das die «enge» bzw. die «erweiterte» Datierung in dem entsprechenden Falle nicht vorkommt. Anschliessend werden unter dem Begriff «Bemerkungen» Kommentare zu diesen Fundkomplexdatierungen aufgeführt. Dabei steht «FMA» für Frühmittelalter und «MA» für Mittelalter.
Für horizontalstratigraphische Untersuchungen innerhalb des Siedlungsgebietes von Augusta Raurica bietet sich das ursprünglich von M. Martin kreierte[7] und seitdem immer wieder modifizierte Regionensystem (siehe Plan) an. Vor allem für die Kaiseraugster Funde sind die entsprechenden Angaben noch nicht in einer Datenbank erfasst und mussten noch eruiert werden[8].
Eine exakte Aufteilung aller Augster Funde in Region und Regionenzusatz bzw. Insula war aus Zeitgründen nicht möglich. Es wurde, falls machbar, eine Zuweisung auf die Region genau angestrebt[9].
Unter dem Begriff «Literatur» wird dasjenige Werk zitiert, in welchem das entsprechende Objekt zuletzt erwähnt wurde.

[7] M. Martin, Bibliographie von Augst und Kaiseraugst 1911–1970, in: Beiträge und Bibliographie zur Augster Forschung. Basel 1975, 289–371.
[8] Ich danke Urs Müller für seine Hilfe.
[9] Zu danken ist an dieser Stelle Peter Andrew Schwarz (Kastelengrabungen) und Andrea Frölich, Claudia Neukom-Radtke, Margit Scheiblechner und Debora Schmid, Mitarbeiterinnen des Autobahnprojektes (Insulen und Regionen der südlichen Oberstadt).

Gebrauchsgegenstände

Gerätegriffe 1-130

1 Taf. 1,1
Inv. 1965.10251; FK V05034; Region 5.
Objekt: Einfacher Vollgriff für Dorn ohne Bohrloch.
Technik: AH Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderulna, Rohmaterialteil: 108.

2 Taf. 1,2
Inv. 1985.65118; FK C01734; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–800 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Einfacher Vollgriff für Dorn ohne Bohrloch.
Technik: AH Ziehklingen-, Säge- und einige Messerspuren.
Rohmaterial: Equidenmetapodium, Rohmaterialteil: 110.
Masse: Grösste Länge: 86 mm, Grösste Breite: 42 mm, Grösste Höhe: 25 mm.

3 Taf. 1,3
Inv. 1959.767; FK U00242.
Objekt: Einfacher Vollgriff für Dorn ohne Bohrloch.
Technik: AH Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 300.
Masse: Grösste Breite: 35 mm, Grösste Höhe: 29 mm.

4 Taf. 1,4
Inv. 1965.10271; FK V05034; Region 5.
Objekt: Einfacher Vollgriff für Dorn ohne Bohrloch.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 301.
Masse: Grösste Länge: 63 mm, Grösste Breite: 19 mm.

5 Taf. 1,5
Inv. 1978.1911; FK B01829; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 1–50/150–200 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Einfacher Vollgriff für Dorn ohne Bohrloch. Teil des Eisendorns erhalten.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.
Masse: Grösste Länge: 57 mm, Grösste Breite: 22 mm, Grösste Höhe: 19 mm.

6 Taf. 1,6
Inv. 1967.18801; FK X07739; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: – /1–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Einfacher Vollgriff für Dorn ohne Bohrloch. Teil des Eisendorns erhalten.
Technik: AH Säge-, Hack-, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.
Masse: Grösste Länge: 95 mm, Grösste Breite: 22 mm, Grösste Höhe: 22 mm.

7 Taf. 1,7
Inv. 1968.8457; FK X08324; Region 7,C.
FK-Datierung: 50–120/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Einfacher Vollgriff für Dorn ohne Bohrloch. Eisendorn auf Sprossenspitzenseite.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.
Masse: Grösste Länge: 72 mm, Grösste Breite: 21 mm, Grösste Höhe: 19 mm.

8 Taf. 2,8
Inv. 1978.16042; FK B01898; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /-10–30.
Objekt: Einfacher Vollgriff für Dorn ohne Bohrloch.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 300.
Masse: Grösste Länge: 100 mm, Grösste Breite: 38 mm, Grösste Höhe: 30 mm.

9 Taf. 2,9
Inv. 1979.7533; FK B03831; Region 17,D.
Objekt: Einfacher Vollgriff für Dorn ohne Bohrloch. Gegen Gerät Überarbeitung für Hülse(?), Ende sorgfältig überarbeitet.
Technik: AH Zugeisen-, Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.
Masse: Grösste Breite: 30 mm, Grösste Höhe: 24 mm.

10 Taf. 2,10
Inv. 1962.7337; FK V04613; Region 1, Insula 30.
Objekt: Einfacher Vollgriff für Dorn ohne Bohrloch. Bronzemanschette zum Teil erhalten.
Technik: AH Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.
Masse: Grösste Breite: 33 mm, Grösste Höhe: 22 mm.

11 Taf. 2,11
Inv. 1987.54.C04254.378; Region 2.
FK-Datierung: 60–65/ –.
Objekt: Einfacher Vollgriff für Dorn ohne Bohrloch. Schräge Durchlochung für Aufhängung.
Technik: AH Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 304.
Masse: Grösste Länge: 49 mm, Grösste Breite: 35 mm, Grösste Höhe: 28 mm.
Literatur: Furger 1992, 205, Taf. 22,6/78.

12 Taf. 2,12
Inv. 1983.10901; FK B09189; Region 17,E.
Objekt: Einfacher Vollgriff für Dorn ohne Bohrloch. Eisenklinge und Dorn erhalten.
Technik: AH Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 301.
Masse: Grösste Länge: 84 mm, Grösste Breite: 21 mm.

13
Inv. 1959.12639; FK V03434; Region 1, Insula 30.
Objekt: Einfacher Vollgriff für Dorn ohne Bohrloch.
Technik: AH Ziehklingen-, Sägespuren.

Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 300.
Masse: Grösste Länge: 158 mm, Grösste Breite: 28 mm, Grösste Höhe: 24 mm.

14
Inv. 1970.8669; FK A02351; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /170–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Einfacher Vollgriff für Dorn ohne Bohrloch.
Technik: AH Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.
Masse: Grösste Breite: 31 mm, Grösste Höhe: 26 mm.

15
Inv. 1971.7295; FK A03415; Region 20.
FK-Datierung: 290–900/1–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Einfacher Vollgriff für Dorn ohne Bohrloch.
Technik: AH Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 302.

16
Inv. 1975.10345; FK A07087; Region 20,E.
FK-Datierung: 30–100/300–400 (zwei zeitliche Schwerpunkte, 1 MA-Fragment).
Objekt: Einfacher Vollgriff für Dorn ohne Bohrloch. Eisendorn auf Sprossenspitzenseite.
Technik: AH Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.
Masse: Grösste Länge: 97 mm, Grösste Breite: 27 mm.

17
Inv. 1982.13324; FK B08009; Region 1, Insula 50.
Objekt: Einfacher Vollgriff für Dorn ohne Bohrloch.
Technik: AH Feil- und Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.

18
Inv. 1984.10666; FK C00811; Region 1, Insula 36.
Objekt: Einfacher Vollgriff für Dorn ohne Bohrloch.
Technik: AH Feil- und Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.
Masse: Grösste Länge: 152 mm, Grösste Höhe: 30 mm.

19
Inv. 1985.84596; FK C01805; Region 2,E.
FK-Datierung: – /25–160.
Objekt: Einfacher Vollgriff für Dorn ohne Bohrloch.
Technik: AH Ziehklingen-, Feil- und Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderulna, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Breite: 16 mm.

20 Taf. 2,20
Inv. 1959.4753; FK V02669; Region 1, Insula 24.
Objekt: Einfacher Vollgriff für Dorn mit Bohrloch. Einschnitte für bessere Handhabung.
Technik: AH Säge-, Hack-, Messer- und Bohrspuren.
Rohmaterial: Ziegenhornzapfen.

21 Taf. 3,21
Inv. 1961.13744; FK X01196; Region 1, Insula 30.
Objekt: Einfacher Vollgriff für Dorn mit Bohrloch. Bohrloch (?).
Technik: AH Feil-, Säge- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.

22 Taf. 3,22
Inv. 1984.18170; FK C01289; Region 2,E.
Objekt: Einfacher Vollgriff für Dorn mit Bohrloch.
Technik: AH Säge- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.
Masse: Grösste Länge: 220 mm, Grösste Breite: 25 mm, Grösste Höhe: 23 mm.

23 Taf. 3,23
Inv. 1982.6327; FK B07808; Region 1, Insula 50.
Objekt: Einfacher Vollgriff für Dorn mit Bohrloch. Loch gegen Griffende versetzt, Wurzelfrass.
Verzierung: Geschnitzt: ein grosses Loch.
Technik: AH Feil- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.
Masse: Grösste Länge: 125 mm, Grösste Breite: 35 mm, Grösste Höhe: 25 mm.

24
Inv. 1964.8432; FK X03615; Region 1, Insula 28.
Objekt: Einfacher Vollgriff für Dorn mit Bohrloch.
Verzierung: Geschnitzt: doppeltes Kerblinienmuster.
Technik: AH Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 301.

25
Inv. 1967.28350; FK X05548; Region 4,D.
FK-Datierung: 50–100/170–250 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Einfacher Vollgriff für Dorn mit Bohrloch.
Verzierung: Geschnitzt: zwei grosse Löcher.
Technik: AH Säge- und Bohrspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.
Masse: Durchmesser erstes Bohrloch: 9 mm, Durchmesser zweites Bohrloch: 6 mm.

26 Taf. 3,26
Inv. 1968.1865A; FK X07888; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /250–275.
Objekt: Einfacher Hohlgriff mit offenem Ende.
Verzierung: Geschnitzt: einfaches Kreisaugenmuster, Kerben.
Technik: AK Messerspuren, Politur, Kreisaugengerät.
Rohmaterial: Schaf-/Ziegenmetatarsus, Rohmaterialteil: 118.
Masse: Grösste Breite: 12 mm, Grösste Höhe: 11 mm.

27 Taf. 3,27
Inv. 1983.31672; FK C00352; Region 1, Insula 35.
Objekt: Einfacher Hohlgriff mit offenem Ende.
Technik: AH Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Schaf-/Ziegenmetatarsus, Rohmaterialteil: 107.
Masse: Grösste Länge: 55 mm, Grösste Breite: 12 mm.

28 Taf. 3,28
Inv. 1965.4469; FK X04231; Region 5.
Objekt: Einfacher Hohlgriff mit offenem Ende.
Verzierung: Geschnitzt: grobes geritztes Netzmuster.
Technik: AH Säge- und Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Schaf-/Ziegenmetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 116 mm.

29 Taf. 3,29
Inv. 1974.3282; FK A04729; Region 17.
FK-Datierung: – /190–250.
Objekt: Einfacher Hohlgriff mit offenem Ende. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AI Politur.
Rohmaterial: Schaf-/Ziegentibia, Rohmaterialteil: 110.
Masse: Grösste Breite: 10 mm.

30 Taf. 4,30
Inv. 1967.5396; FK X07180; Region 1, Insula 20.
Objekt: Einfacher Hohlgriff mit offenem Ende. Teil des Eisendorns erhalten.
Technik: AH Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.
Masse: Grösste Länge: 66 mm, Grösste Breite: 27 mm.

31 Taf. 4,31
Inv. 1960.5288; FK V04004; Region 1, Insula 31.
Objekt: Einfacher Hohlgriff mit offenem Ende. Rostspuren, Grünverfärbung.
Verzierung: Geschnitzt: ein grosses Loch.
Technik: AH Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.

32 Taf. 4,32
Inv. 1963.14018; FK X02446; Region 1, Insula 18/25.
FK-Datierung: – /100–250.
Objekt: Einfacher Hohlgriff mit offenem Ende.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Elfenbein.
Masse: Grösste Länge: 135 mm, Grösste Breite: 15 mm.

33
Inv. 1963.9944; FK X02781; Region 1, Insula 25.
Objekt: Einfacher Hohlgriff mit offenem Ende.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Schaf-/Ziegenmetatarsus, Rohmaterialteil: 112.
Masse: Grösste Länge: 140 mm, Grösste Breite: 16 mm, Grösste Höhe: 15 mm.

34 Taf. 4,34
Inv. 1959.4942; FK V02679; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: 50–190/ –.
Objekt: Rechteckiger Hohlgriff mit offenem Ende.
Verzierung: Geschnitzt: zwei Zierleisten längs.
Technik: AH Säge- und Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Equidenmetapodium, Rohmaterialteil: 107.
Masse: Grösste Länge: 79 mm, Grösste Breite: 27 mm, Grösste Höhe: 23 mm.

35 Taf. 4,35
Inv. 1958.2799; FK V05347; Region 1, Insula 24.
Objekt: Rechteckiger Hohlgriff mit offenem Ende. Teil des Eisendorns erhalten.
Verzierung: Geschnitzt: fünf Zierleisten, mittlere betont.
Technik: AK Messer-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 86 mm, Grösste Breite: 25 mm, Grösste Höhe: 8 mm.

36 Taf. 4,36
Inv. 1957.1529; FK V01389; Region 1, Insula 24.
Objekt: Rechteckiger Hohlgriff mit offenem Ende.
Technik: AH Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 118.
Masse: Grösste Länge: 80 mm, Grösste Höhe: 16 mm.

37 Taf. 4,37
Inv. 1967.18562; FK X07543; Region 1, Insula 48.
FK-Datierung: – /1–250 (vermischter FK mit viel 1. Jh.-Material).
Objekt: Rechteckiger Hohlgriff, gegen Klinge abgeflacht. Ende konkav.
Verzierung: Geschnitzt: fünf Zierleisten, zweite und vierte betont.
Technik: AK Messer-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Elfenbein.
Masse: Grösste Breite: 16 mm, Grösste Höhe: 16 mm.

38 Taf. 4,38
Inv. 1985.36549; FK C01590; Region 2,E.
FK-Datierung: 190–210/90–150.
Objekt: Rechteckiger Hohlgriff, gegen Klinge abgeflacht. Ende konkav, fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: zahlreiche Zierleisten längs.
Technik: AH Säge- und Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.

39 Taf. 4,39
Inv. 1956.583; FK V01247; Region 1, Insula 24.
Objekt: Rechteckiger Hohlgriff, gegen Klinge abgeflacht. Rostspuren.
Verzierung: Geschnitzt: drei Zierleisten längs, mittlere betont.
Technik: AH Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Grösste Länge: 38 mm.

40 Taf. 4,40
Inv. 1985.17979; FK C01535; Region 2,E.
Objekt: Rechteckiger Hohlgriff, gegen Klinge abgeflacht.
Verzierung: Geschnitzt: zahlreiche Zierleisten längs.
Technik: AK Feil-, Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Elfenbein.
Masse: Grösste Höhe: 16 mm.

41
Inv. 1970.8661; FK A02351; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /170–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Rechteckiger Hohlgriff, gegen Klinge abgeflacht.
Verzierung: Geschnitzt: je zwei parallele Zierleisten längs und quer.

Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 70 mm, Grösste Breite: 15 mm, Grösste Höhe: 18 mm.

42
Inv. 1979.11662; FK B03338; Region 1, Insula 29.
Objekt: Rechteckiger Hohlgriff, gegen Klinge abgeflacht.
Verzierung: Geschnitzt: zahlreiche Zierleisten längs.
Technik: AH Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equiden röhrenknochen, Rohmaterialteil: 118.
Masse: Grösste Länge: 76 mm.

43 Taf. 4,43
Inv. 1959.7734; FK V02940; Region 1, Insula 29.
Objekt: Volutenmessergriff für Dorn. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: einfaches Kerblinienmuster.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 70 mm, Grösste Breite: 15 mm, Grösste Höhe: 9 mm.
Literatur: Greep 1982, 94, Fig.3.9.

44 Taf. 5,44
Inv. 1990.5.C06934.131; Region 20,W.
FK-Datierung: 40–70/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Volutenmessergriff für Dorn. Teil des Eisendorns erhalten.
Verzierung: Geschnitzt: einfaches Kerblinienmuster.
Technik: AK Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 69 mm, Grösste Breite: 14 mm, Grösste Höhe: 9 mm.

45 Taf. 5,45
Inv. 1964.8873; FK Y01461; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /30–50 (zwei späte Ausreisser).
Objekt: Volutenmessergriff für Dorn.
Verzierung: Geschnitzt: einfache Zierleisten längs.
Technik: AK Messer-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 73 mm, Grösste Breite: 17 mm, Grösste Höhe: 9 mm.
Literatur: Greep 1982, 94, Fig.3.5.

46 Taf. 5,46
Inv. 1960.8484; FK V04376; Region 1, Insula 31.
Objekt: Volutenmessergriff für Dorn. Bronzemanschette mit Niet um fragmentierte Eisenklinge erhalten.
Verzierung: Geschnitzt: einfache Zierleisten längs.
Technik: AK Messer-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 118.
Masse: Grösste Länge: 78 mm, Grösste Breite: 23 mm.

47 Taf. 5,47
Inv. 1980.34701; FK B06140; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /70–100.
Objekt: Volutenmessergriff für Dorn. Ende kurz und mit drei Bohrlöchern gestaltet, fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Messer-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equiden röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 46 mm, Grösste Breite: 15 mm, Grösste Höhe: 9 mm.

48
Inv. 1963.4358; FK X02415; Region 1, Insula 18/25.
FK-Datierung: – /-10–100 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Volutenmessergriff für Dorn. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: einfaches Kerblinienmuster.
Technik: AK Messer-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 69 mm, Grösste Breite: 12 mm, Grösste Höhe: 8 mm.
Literatur: Greep 1982, 94, Fig. 3.11.

49
Inv. 1967.28356; FK X07101; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /30–70 (wenig Material).
Objekt: Volutenmessergriff für Dorn.
Verzierung: Geschnitzt: einfaches Kerblinienmuster.
Technik: AK Messer-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 82 mm, Grösste Breite: 14 mm, Grösste Höhe: 10 mm.
Literatur: Greep 1982, 94, Fig.3.8.

50 Taf. 5,50
Inv. 1961.5342; FK X00326; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 14–50/ –.
Objekt: Volutenmessergriff für Griffplatte. Beide beinerne Griffplatten und eiserne Griffplatte mit bronzenen Nieten erhalten.
Verzierung: Geschnitzt: Mittelleiste längs, Netztrapeze, drei Löcher.
Technik: AK Messer-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 74 mm, Grösste Breite: 17 mm, Grösste Höhe: 20 mm.
Literatur: Greep 1982, 93, Fig. 2.

51 Taf. 5,51
Inv. 1903.178; FK U00223.
Objekt: Rundstabförmiger Vollgriff für Dorn. Eisendorn erhalten, Grünverfärbung von Bronzemanschette.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 87 mm, Grösste Breite: 14 mm, Grösste Höhe: 9 mm.

52 Taf. 5,52
Inv. 1939.3829; FK V05277; Region 1, Insula 24.
Objekt: Rundstabförmiger Vollgriff für Dorn.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 14 mm.

53 Taf. 5,53
Inv. 1978.22657; FK B01645; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /50–110.
Objekt: Rundstabförmiger Vollgriff für Dorn. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: plastische Endkugel auf Leisten.
Technik: AK Dreh-, Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Länge: 130 mm, Grösste Breite: 7 mm.

54 Taf. 5,54
Inv. 1966.4470; FK X06514; Region 1, Insula 5/9.
(Brandschutt Taberne [ca. 250 bis 270]).
Objekt: Rundstabförmiger Vollgriff für Dorn. Gestöpseltes Loch, Rostspuren, vollständig kalziniertes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: Netzmuster, Kerben, Dreiecksfacetten.
Technik: AK Dreh-, Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Schaf-/Ziegenmetapodium, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 68 mm, Grösste Breite: 10 mm.

55 Taf. 5,55
Inv. 1974.8432; FK A06135; Region 17.
FK-Datierung: – /1–50.
Objekt: Rundstabförmiger Vollgriff für Dorn. Bronzestift erhalten, fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: Zierleisten und Kerben.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Elfenbein.
Masse: Grösste Breite: 12 mm.

56 Taf. 5,56
Inv. 1941.660; FK V00440; Region 1, Insula 12.
FK-Datierung: – /120–170 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Rundstabförmiger Vollgriff mit Hülse. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: plastisches Zwiebelkopfende auf Zierleisten.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 13 mm.

57 Taf. 5,57
Inv. 1964.10543; FK X03791; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /190–300.
Objekt: Rundstabförmiger Vollgriff mit Hülse.
Verzierung: Gedrechselt: balusterförmig mit beidseitigen Zierleisten.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 10 mm.

58 Taf. 5,58
Inv. 1964.300; FK V00059; Region 1, Insula 11.
Objekt: Rundstabförmiger Vollgriff mit Hülse.
Verzierung: Gedrechselt: plastischer Endknopf, Baluster, Zierleisten.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 63 mm.

59 Taf. 5,59
Inv. 1973.552; FK U00089.
Objekt: Rundstabförmiger Vollgriff mit Hülse.
Verzierung: Gedrechselt: vier Dreifachleisten.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Grösste Länge: 29 mm, Grösste Breite: 11 mm.

60
Inv. 1964.2158; FK U00028.
(nicht datierbar).
Objekt: Rundstabförmiger Vollgriff mit Hülse.
Verzierung: Gedrechselt: balusterförmig mit beidseitigen Zierleisten.
Technik: AK Dreh-, Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 28.

61 Taf. 5,61
Inv. 1966.4463; FK X06520; Region 1, Insula 5/9.
FK-Datierung: 150–275/1–100 (Brandschutt Taberne [ca. 250 bis 290]).
Objekt: Rundstabförmiger Vollgriff mit Zapfen.
Verzierung: Gedrechselt: balusterförmig mit beidseitigen Zierleisten.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 78 mm, Grösste Breite: 13 mm.

62 Taf. 5,62
Inv. 1982.11854; FK B07975; Region 1, Insula 50.
Objekt: Rundstabförmiger Vollgriff mit Zapfen. Grünfärbung, fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: konisches Ende, balusterförmiges Profil, Kerben.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 60 mm, Grösste Breite: 10 mm.

63 Taf. 5,63
Inv. 1974.10386; FK A05083; Region 17,D.
FK-Datierung: – /200–300 (wenig Material).
Objekt: Rundstabförmiger Vollgriff mit Zapfen. Weisses Rohmaterial, Grünverfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: balusterförmig mit beidseitigen Zierleisten.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 43 mm, Grösste Breite: 8 mm.

64 Taf. 5,64
Inv. 1984.4639; FK C00543; Region 1, Insula 36.
Objekt: Rundstabförmiger Vollgriff mit Zapfen.
Verzierung: Gedrechselt: balusterförmig mit beidseitigen Zierleisten.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 8 mm.

65 Taf. 6,65
Inv. 1990.5.C07340.2; Region 20,W.
FK-Datierung: – /200–300 (wenig Material).
Objekt: Rundstabförmiger Vollgriff mit Zapfen. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: balusterförmig mit beidseitigen Zierleisten.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 46 mm, Grösste Breite: 9 mm.

66 Taf. 6,66
Inv. 1970.4163; FK A02581; Region 20.
FK-Datierung: 300–500/150–200 (wenig FMA und MA-Material).
Objekt: Rundstabförmiger Vollgriff mit Zapfen. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: Zierleisten, Kerben, zwei Grübchen.
Technik: AK Dreh-, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 62 mm, Grösste Breite: 9 mm.

67 Taf. 6,67
Inv. 1963.58; FK X02252; Region 1, Insula 18/25.
FK-Datierung: – /1–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Rundstabförmiger Vollgriff mit Zapfen.
Verzierung: Gedrechselt: balusterförmig mit beidseitigen Zierleisten.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 55 mm, Grösste Breite: 9 mm.

68 Taf. 6,68
Inv. 1974.7025B; FK A05393; Region 20,E.
Objekt: Rundstabförmiger Vollgriff mit Zapfen.
Verzierung: Gedrechselt: balusterförmig mit beidseitigen Zierleisten.
Technik: AK Dreh-, Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 77 mm, Grösste Breite: 11 mm.

69 Taf. 6,69
Inv. 1983.33871; FK C00365; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Rundstabförmiger Vollgriff mit Zapfen. Rostspuren, fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: balusterförmig mit beidseitigen Zierleisten.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 11 mm.

70 Taf. 6,70
Inv. 1962.11128; FK X02223; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /240–280.
Objekt: Rundstabförmiger Vollgriff mit Zapfen. Griff mit Gewinde.
Verzierung: Gedrechselt: drei grosse Zierleisten.
Technik: AK Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 48 mm, Grösste Breite: 8 mm.

71 Taf. 6,71
Inv. 1984.3701; FK C00531; Region 1, Insula 36.
Objekt: Rundstabförmiger Vollgriff mit Zapfen. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: plastischer Endknopf, Baluster, Zierleisten.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 108 mm, Grösste Breite: 9 mm.

72 Taf. 6,72
Inv. 1981.15323; FK B07613; Region 1, Insula 50.
Objekt: Rundstabförmiger Vollgriff mit Zapfen.
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 96 mm, Grösste Breite: 9 mm, Grösste Höhe: 7 mm.

73
Inv. 1967.16702; FK Z01780; Region 1, Insula 28.
FK-Datierung: – /130–200.
Objekt: Rundstabförmiger Vollgriff mit Zapfen.
Verzierung: Gedrechselt: balusterförmig mit beidseitige Zierleisten.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 60 mm, Grösste Breite: 8 mm.

74 Taf. 6,74
Inv. 1985.23806; FK C01547; Region 2,E.
Objekt: Rundstabförmiger Vollgriff mit Schlitz und Loch.
Verzierung: Gedrechselt: keulenförmiges Ende, Zierleisten, Kerben.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 58 mm, Grösste Breite: 13 mm.

75 Taf. 6,75
Inv. 1984.24611; FK B09453; Region 17,E.
Objekt: Klappmessergriff. Eisenmanschette, Teil von Eisenklinge.
Verzierung: Geschnitzt: Rundstab mit Strahlenmuster an Querseite.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 68 mm, Grösste Breite: 11 mm.

76 Taf. 6,76
Inv. 1973.5465; FK Z02583; Region 17,D.
FK-Datierung: – /150–350.
Objekt: Klappmessergriff. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: Blattform mit Endknopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

Masse: Grösste Länge: 105 mm, Grösste Breite: 23 mm, Grösste Höhe: 7 mm.
Literatur: Riha 1986, Kat.-Nr. 91.

77 Taf. 6,77
Inv. 1965.143A; FK U00133.
Objekt: Klappmessergriff.
Verzierung: Geschnitzt: plastisches Tannenzapfenmuster.
Technik: AK Messer-, Säge- und Bohrspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Grösste Länge: 91 mm.

78 Taf. 6,78
Inv. 1907.779; FK U00169.
Objekt: Klappmessergriff. Teil des Eisenmessers, Bronzemanschette und Eisenniete erhalten.
Verzierung: Geschnitzt: plastischer Falke.
Technik: AK Feil-, Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 63 mm, Grösste Breite: 10 mm, Grösste Höhe: 15 mm.

79 Taf. 6,79
Inv. 1985.42520; FK C01608; Region 2,E.
FK-Datierung: 150–200/90–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Klappmessergriff. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: plastisches Tannenzapfenmuster.
Technik: AK Feil-, Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 54 mm, Grösste Breite: 14 mm.

80 Taf. 6,80
Inv. 1968.2190; FK X08491; Region 21,C.
Objekt: Klappmessergriff. Rostspuren, Grünverfärbung.
Verzierung: Geschnitzt: plastischer Vogel (?) mit Netzmuster.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Elfenbein.

81 Taf. 7,81
Inv. 1985.60588; FK C01706; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–800 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Klappmessergriff.
Verzierung: Geschnitzt: plastische Philosophenbüste.
Technik: AK Feil-, Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 48 mm, Grösste Breite: 18 mm, Grösste Höhe: 12 mm.
Literatur: JbAK 10, 1989, 22, Abb.18.2.

82 Taf. 7,82
Inv. 1967.2205; FK X06535; Region 1, Insula 5/9.
FK-Datierung: – /190–300 (Brandschutt Taberne [ca. 250 bis 270]).
Objekt: Klappmessergriff. Vollständig kalziniertes Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: unterer Teil einer plastischen Figur.
Technik: AK Messer-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

83 Taf. 7,83
Inv. 1983.33102A; FK C00364; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 150–275/ –.
Objekt: Klappmessergriff. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: plastischer Jagdhund, Hasen verfolgend.
Technik: AK Feil-, Messerspuren, Politur, Kreisaugengerät.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 24 mm, Grösste Höhe: 7 mm.
Literatur: JbAK 7, 1987, 160, Abb. 20.3.

84 Taf. 7,84
Inv. 1982.8066; FK B07891; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: 150–200/70–100.
Objekt: Klappmessergriff. Eisenklinge und Eisenmanschette mit Nieten erhalten, Grünfärbung.
Verzierung: Geschnitzt: Griffende in Form eines Windhundes.
Technik: AK Messer-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Elfenbein.
Literatur: JbAK 8, 1988, 66, Abb. 17,8.

85
Inv. 1966.15588; FK X05957; Region 16,C.
FK-Datierung: – /100–350 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Klappmessergriff. Eisenklinge und Eisenmanschette mit Nieten erhalten, Grünfärbung.
Verzierung: Geschnitzt: verbreitertes Ende mit vier Hörnchen.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Grösste Länge: 39 mm, Grösste Breite: 20 mm, Grösste Höhe: 9 mm.
Literatur: Riha 1986, Kat.-Nr. 88.

86 Taf. 7,86
Inv. 1950.105; FK V05322; Region 1, Insula 23.
Objekt: Kurzer, figürlich verzierter Vollgriff für Dorn. Bronzemanschette mit Niet um fragmentierte Eisenklinge erhalten.
Verzierung: Geschnitzt: plastischer Tierfuss.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Elfenbein und Wiederkäuerincisivus.
Masse: Grösste Länge: 43 mm, Grösste Breite: 8 mm, Grösste Höhe: 9 mm.
Literatur: Fünfschilling 1994, 194, Abb. 19.

87 Taf. 7,87
Inv. 1967.3623; FK X06680; Region 5,G.
FK-Datierung: – /200–300.
Objekt: Kurzer, figürlich verzierter Vollgriff für Dorn.
Verzierung: Geschnitzt: plastische Faust, Gegenstand umfassend.
Technik: AK Messer-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Elfenbein.
Masse: Grösste Länge: 42 mm, Grösste Breite: 27 mm, Grösste Höhe: 19 mm.

88 Taf. 7,88
Inv. 1978.7016; FK B01393; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /30–100.

Objekt: Kurzer, figürlich verzierter Vollgriff für Dorn. Zwei Bronzedrähte als Manschette erhalten.
Verzierung: Geschnitzt: plastische Herkuleskeule.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Elfenbein.
Masse: Grösste Länge: 61 mm, Grösste Breite: 18 mm.

89 Taf. 7,89
Inv. 1966.4462; FK X06520; Region 1, Insula 5/9.
FK-Datierung: 150–275/1–100 (Brandschutt Taberne [ca. 250 bis 270]).
Objekt: Rechteckiger Vollgriff für Dorn.
Verzierung: Geschnitzt: profiliertes Griffende mit Loch.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 61 mm, Grösste Breite: 18 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

90 Taf. 7,90
Inv. 1987.54.C04035.38; Region 2.
FK-Datierung: 200–250/ –.
Objekt: Rechteckiger Vollgriff für Dorn. Teile eines bronzenen Endeknaufes erhalten, Wurzelfrass.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 69 mm, Grösste Breite: 20 mm, Grösste Höhe: 6 mm.
Literatur: Furger 1992, 329, Taf. 84, 20/127.

91 Taf. 7,91
Inv. 1985.28432; FK C01554; Region 2,E.
Objekt: Rechteckiger Vollgriff für Dorn. Ende konkav mit Rostspuren, fettiges Rohmaterial, Grünverfärbung.
Verzierung: Geschnitzt: fünf Zierleisten, zweite und vierte betont.
Technik: AK Feil-, Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 54 mm, Grösste Breite: 13 mm, Grösste Höhe: 8 mm.

92
Inv. 1963.10714; FK Y00948; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /70–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Rechteckiger Vollgriff für Dorn.
Technik: AK Messer-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 58 mm, Grösste Breite: 20 mm, Grösste Höhe: 8 mm.

93 Taf. 7,93
Inv. 1962.10860; FK X01741; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: – /1–300.
Objekt: Rechteckiger Vollgriff mit Ringende. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 49 mm, Grösste Höhe: 8 mm.

94 Taf. 7,94
Inv. 1981.9143; FK B07246; Region 1, Insula 35.
Objekt: Flacher Vollgriff mit Abflachung für Manschette. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: beidseitig 2 Zierleisten längs, Ende geschweift.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 46 mm, Grösste Breite: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

95 Taf. 8,95
Inv. 1979.10498; FK B03039; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: – /25–60.
Objekt: Breiter, flacher Vollgriff mit gerundetem Ende. Bronzestifte erhalten, Rostspuren.
Verzierung: Geschnitzt: eingetiefte Kreisaugen für Einlagen.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Elfenbein.
Masse: Grösste Breite: 43 mm, Grösste Höhe: 7 mm.

96 Taf. 72,96
Inv. 1968.8707; FK A00172; Region 1, Insula 50.
Objekt: Breiter, flacher Vollgriff mit gerundetem Ende. Eisenklinge und Dorn erhalten.
Verzierung: Geschnitzt: zweifache, geritzte Kreisaugen.
Technik: AK Bohrspuren, Politur, Kreisaugengerät.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 74 mm, Grösste Breite: 36 mm.
Literatur: Fünfschilling 1993, Taf. 118.

97 Taf. 8,97
Inv. 1979.8212; FK B03522; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: – /30–60.
Objekt: Einfache, rechteckige Griffplatte. Eine beinerne Griffplatte erhalten, Rostspuren.
Verzierung: Geschnitzt: zweifaches, geritztes Kreisaugenmuster, Löcher.
Technik: AK Messer-, Bohrspuren, Politur, Kreisaugengerät.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 138.
Masse: Grösste Länge: 110 mm, Grösste Breite: 38 mm.

98 Taf. 8,98
Inv. 1959.2613; FK V02462; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: 70–110/ –.
Objekt: Einfache, rechteckige Griffplatte. Griffplatte mit Verbreiterung am Ende.
Verzierung: Geschnitzt: Kerben, vier Löcher.
Technik: AH Säge- und Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderhumerus, Rohmaterialteil: 126.
Masse: Grösste Breite: 48 mm.

99 Taf. 8,99
Inv. 1978.7604; FK B01345; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /60–80.
Objekt: Einfache, rechteckige Griffplatte. Beide Griffplatten, eiserne Griffplatte und drei Bronzenieten erhalten, Aufhängeloch.
Verzierung: Geschnitzt: einfaches, geritztes Kreisaugenmuster, 3 Löcher.
Technik: AK Bohrspuren, Politur, Kreisaugengerät.

Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 303.
Masse: Grösste Länge: 75 mm, Grösste Breite: 18 mm, Grösste Höhe: 10 mm.

100 Taf. 8,100
Inv. 1987.54.C04204.275; Region 2.
Objekt: Einfache, rechteckige Griffplatte. Beide beinernen Griffplatten und eiserne Griffplatte mit Nieten erhalten.
Verzierung: Geschnitzt: drei grosse Löcher.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 303.
Masse: Grösste Breite: 28 mm, Grösste Höhe: 16 mm.

101 Taf. 8,101
Inv. 1965.4468; FK X04231; Region 5.
Objekt: Einfache, rechteckige Griffplatte. Rostspuren.
Verzierung: Geschnitzt: vier grosse Löcher.
Technik: AH Feil-, Säge- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 138.
Masse: Grösste Länge: 112 mm, Grösste Höhe: 12 mm.

102 Taf. 8,102
Inv. 1967.13062A; FK U00143.
Objekt: Einfache, rechteckige Griffplatte. Beide beinernen Griffplatten und eiserne Griffplatte mit Nieten erhalten.
Verzierung: Geschnitzt: je ein grosses und drei kleine Löcher.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 22 mm, Grösste Höhe: 14 mm.

103 Taf. 8,103
Inv. 1982.12400; FK B07989; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Einfache, rechteckige Griffplatte.
Verzierung: Geschnitzt: ein grosses Loch.
Technik: AH Feil- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 300.
Masse: Grösste Breite: 32 mm, Grösste Höhe: 10 mm.

104 Taf. 8,104
Inv. 1989.5.C06278.195; Region 20,W.
Objekt: Einfache, rechteckige Griffplatte.
Verzierung: Geschnitzt: zwei grosse Löcher.
Technik: AH Säge- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 97 mm, Grösste Höhe: 10 mm, Durchmesser erstes Bohrloch: 6 mm, Durchmesser zweites Bohrloch: 5 mm.

105 Taf. 9,105
Inv. 1984.11484; FK C00870; Region 1, Insula 36.
Objekt: Einfache, rechteckige Griffplatte. Teil des Eisendorns erhalten.
Verzierung: Geschnitzt: drei grosse Löcher.
Technik: AH Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 300.
Masse: Grösste Länge: 103 mm, Grösste Breite: 15 mm, Grösste Höhe: 7 mm.

106 Taf. 9,106
Inv. 1974.7615; FK A05279; Region 20,E.
FK-Datierung: – /200–300.
Objekt: Einfache, rechteckige Griffplatte. Griffschalen aufgenietet auf komplett erhaltenem Eisenklappmesser.
Verzierung: Geschnitzt: zwei kleine Löcher.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

107
Inv. 1959.9464; FK V03081; Region 1, Insula 24.
Objekt: Einfache, rechteckige Griffplatte. Angekohltes Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: doppelte Kerblinien, zwei Löcher.
Technik: AH Feil-, Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 138.
Masse: Grösste Breite: 27 mm, Grösste Höhe: 11 mm.

108
Inv. 1960.4023; FK V03863; Region 1, Insula 30.
Objekt: Einfache, rechteckige Griffplatte. Ein Griffteil und Eisenstift erhalten.
Verzierung: Geschnitzt: zwei kleine Löcher.
Technik: AH Feil-, Säge- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 138.
Masse: Grösste Länge: 82 mm, Grösste Breite: 11 mm.

109
Inv. 1987.51.C04058.46; Region 1, Insula 11.
Objekt: Einfache, rechteckige Griffplatte. Beide beinerne Griffplatten und eiserne Griffplatte mit bronzenen Nieten erhalten.
Verzierung: Geschnitzt: drei kleine Löcher.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 17 mm, Grösste Höhe: 11 mm.

110 Taf. 9,110
Inv. 1975.11274; FK A08825; Region 9.
FK-Datierung: – /50–100 (wenig Material).
Objekt: Griffplatte mit gegen Klinge abgeflachter Seite. Beide beinernen Griffplatten und Bronzenieten erhalten, weisses Rohmaterial, Grünverfärbung.
Verzierung: Geschnitzt: fünf Zierleisten, zweite und vierte betont.
Technik: AK Messer-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 42 mm, Grösste Breite: 20 mm, Grösste Höhe: 12 mm.

111 Taf. 9,111
Inv. 1975.5094; FK A06192; Region 9.
FK-Datierung: 50–100/100–300 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Griffplatte mit gegen Klinge abgeflachter Seite. Beide beinerne Griffplatten und eiserne Griffplatte mit Nieten erhalten.

Verzierung: Geschnitzt: Mittelleiste, je randliche Kerben, vier Löcher.
Technik: AK Messer-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 54 mm, Grösste Breite: 14 mm, Grösste Höhe: 8 mm.

112 Taf. 9,112
Inv. 1941.1001; FK U00199.
Objekt: Griffplatte mit gegen Klinge abgeflachter Seite. Beide beinerne Griffplatten und eiserne Griffplatte mit bronzenen Nieten erhalten.
Verzierung: Geschnitzt: neun Leisten längs, mittlere betont, drei Löcher.
Technik: AH Feil-, Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 54 mm, Grösste Breite: 12 mm, Grösste Höhe: 7 mm.
Literatur: Fünfschilling 1993, Taf. 77.

113 Taf. 9,113
Inv. 1965.6595; FK U00135.
Objekt: Griffplatte mit gegen Klinge abgeflachter Seite.
Verzierung: Geschnitzt: zahlreiche Kerblinien längs, fünf Löcher.
Technik: AK Säge-, Feil- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Grösste Länge: 32 mm, Grösste Breite: 16 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

114
Inv. 1966.14363; FK X06594; Region 5,B.
FK-Datierung: 30–100/190–250 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Griffplatte mit gegen Klinge abgeflachter Seite. Grünverfärbung, Brandspuren.
Verzierung: Geschnitzt: zahlreiche Kerblinien längs, fünf Löcher.
Technik: AK Bohr-, Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Grösste Breite: 20 mm, Grösste Höhe: 7 mm.

115
Inv. 1975.196; FK A05747; Region 5,G.
FK-Datierung: – /50–75.
Objekt: Griffplatte mit gegen Klinge abgeflachter Seite. Beide Griffteile mit Eisenklinge, Bronzestifte und weissliche Einlagen erhalten.
Verzierung: Geschnitzt: eingetiefte Kreisaugen für Einlagen.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Grösste Länge: 44 mm, Grösste Breite: 21 mm, Grösste Höhe: 4 mm.
Literatur: Riha 1986, Kat.-Nr. 86.

116 Taf. 9,116
Inv. 1984.9004; FK C00701; Region 1, Insula 36.
Objekt: Griffplatte mit eingeschwungenen Langseiten. Beide Griffplatten, eiserne Klinge und Nieten erhalten.
Verzierung: Geschnitzt: geritztes Netzmuster, Strichgruppen, zwei Löcher.
Technik: AK Feil-, Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 68 mm, Grösste Breite: 23 mm.
Literatur: JbAK 7, 1987, 160, Abb.20.4.

117 Taf. 9,117
Inv. 1966.14130; FK X06561; Region 4,D.
FK-Datierung: – /1–270 (Oberflächenschutt).
Objekt: Griffplatte mit eingeschwungenen Langseiten. Eine beinerne Griffplatte und ganzes Eisenmesser mit Ringende und Nieten erhalten.
Verzierung: Geschnitzt: geritztes Netzmuster, Strichgruppen, zwei Löcher.
Technik: AK Messer-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 53 mm, Grösste Breite: 15 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

118 Taf. 9,118
Inv. 1985.82995; FK C01803; Region 2,E.
FK-Datierung: – /25–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Griffplatte mit eingeschwungenen Langseiten. Beide Griffplatten, eiserne Klinge und Nieten erhalten.
Verzierung: Geschnitzt: geritztes Netzmuster, randlich schräge Linien.
Technik: AK Feil-, Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 15 mm.

119 Taf. 9,119
Inv. 1978.11799; FK B01410; Region 1, Insula 34.
Objekt: Griffplatte mit eingeschwungenen Langseiten. Beide beinerne Griffplatten und eiserne Griffplatte mit Nieten erhalten.
Verzierung: Geschnitzt: geritztes Netzmuster, Strichgruppen, zwei Löcher.
Technik: AK Messer-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 52 mm, Grösste Breite: 18 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

120 Taf. 9,120
Inv. 1965.5981; FK X04426; Region 1, Insula 15.
FK-Datierung: 75–100/ –.
Objekt: Griffplatte mit eingeschwungenen Langseiten. Eine beinerne Griffplatte und eiserne Griffplatte mit Nieten erhalten.
Verzierung: Geschnitzt: Netzmuster und schräge Linien geritzt, 2 Löcher.
Technik: AK Messer-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Grösste Länge: 47 mm, Grösste Breite: 14 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

121 Taf. 9,121
Inv. 1983.23394; FK C00006; Region 1, Insula 35.
Objekt: Griffplatte mit eingeschwungenen Langseiten. Rostspuren.

Verzierung: Gedrechselt: Netzmuster, schräge und gerade Kerben, 2 Löcher.
Technik: AK Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 303.
Masse: Grösste Breite: 16 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

122 Taf. 10,122
Inv. 1970.5895; FK A02675; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /90–230.
Objekt: Griffplatte mit eingeschwungenen Langseiten. Beide beinerne Griffplatten und eiserne Griffplatte mit Nieten erhalten.
Verzierung: Geschnitzt: geritztes Netzmuster, randlich schräge Linien.
Technik: AK Messer-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 300.
Masse: Grösste Breite: 44 mm, Grösste Höhe: 25 mm.

123 Taf. 10,123
Inv. 1969.12023; FK A01634; Region 1, Insula 45.
FK-Datierung: – /90–200.
Objekt: Griffplatte mit eingeschwungenen Langseiten.
Verzierung: Geschnitzt: Netzmuster und schräge Linien geritzt, 2 Löcher.
Technik: AK Messer-, Säge- und Bohrspuren.
Rohmaterial: Rindermetapodium, Rohmaterialteil: 128.
Masse: Grösste Länge: 84 mm, Grösste Höhe: 9 mm.

124 Taf. 10,124
Inv. 1979.4960; FK B04505; Region 1, Insula 5.
FK-Datierung: – /50–200.
Objekt: Griffplatte mit eingeschwungenen Langseiten. Beide beinernen Griffplatten und eiserne Griffplatte mit Nieten erhalten.
Verzierung: Geschnitzt: Netzmuster und schräge Linien geritzt, 2 Löcher.
Technik: AK Messer-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 51 mm, Grösste Breite: 15 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

125 Taf. 10,125
Inv. 1937.2120; FK V05263; Region 1, Insula 17.
Objekt: Griffplatte mit eingeschwungenen Langseiten. Beide beinernen Griffplatten und eiserne Griffplatte mit Nieten erhalten.
Verzierung: Geschnitzt: Sanduhrmuster aus schrägen Ritzlinien, 2 Löcher.
Technik: AK Messer-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 54 mm, Grösste Breite: 21 mm, Grösste Höhe: 15 mm.

126 Taf. 10,126
Inv. 1983.34028; FK C00370; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Griffplatte mit eingeschwungenen Langseiten. Beide beinernen Griffplatten und eiserne Griffplatte mit Nieten erhalten.
Verzierung: Geschnitzt: Fischgrät- und Netzmuster geritzt, Löcher.
Technik: AK Messer-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 303.
Masse: Grösste Breite: 13 mm, Grösste Höhe: 9 mm.

127 Taf. 10,127
Inv. 1967.17393; FK X07386; Region 1, Insula 20.
Objekt: Griffplatte mit eingeschwungenen Langseiten. Eine beinerne Griffplatte erhalten, Rostspuren.
Verzierung: Geschnitzt: zwei kleine Löcher.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 66 mm, Grösste Breite: 14 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

128
Inv. 1965.10273; FK V05034; Region 5.
Objekt: Griffplatte mit eingeschwungenen Langseiten.
Verzierung: Geschnitzt: Netzmuster, Linien und Kreuz geritzt, 2 Löcher.
Technik: AK Messer-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Grösste Länge: 49 mm, Grösste Breite: 13 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

129
Inv. 1968.15708A; FK Z02107; Region 15.
(Rheinstrasse 32, Grab 7, tib.-claudisch).
Objekt: Griffplatte mit eingeschwungenen Langseiten. Eisennietspuren, vollständig kalziniertes Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: schräge Ritzlinien, zwei Löcher.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

130
Inv. 1968.15709; FK Z02107; Region 15.
(Rheinstrasse 32, Grab 7, tib.-claudisch).
Objekt: Griffplatte mit eingeschwungenen Langseiten. Vollständig kalziniertes Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: doppelte Kerblinien, zwei Löcher.
Technik: AK Messer-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

Löffel 131-331

131 Taf. 10,131
Inv. 1924.645; FK U00193.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösster Durchmesser: 22 mm, Tiefe der Laffe: 7 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 3 mm, Höhe Stiel: 5 mm, Grösste Länge: 126 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 5.

132 Taf. 10,132
Inv. 1945.1923; FK V00680; Region 1, Insula 24.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.

Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 24 mm, Tiefe der Laffe: 6 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 4 mm, Grösste Länge: 94 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 6.

133 Taf. 10,133
Inv. 1977.792; FK B00043; Region 1, Insula 25.
FK-Datierung: – /1–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze. Grünverfärbung.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 26 mm, Tiefe der Laffe: 4 mm, Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 4 mm, Grösste Länge: 133 mm.

134 Taf. 10,134
Inv. 1977.17630; FK B00906; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /70–110.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösster Durchmesser: 25 mm, Tiefe der Laffe: 8 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 4 mm, Höhe Stiel: 6 mm.

135 Taf. 11,135
Inv. 1983.18398; FK B05744; Region 1, Insula 35.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 26 mm, Tiefe der Laffe: 5 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 5 mm, Grösste Länge: 127 mm.

136 Taf. 11,136
Inv. 1985.28722; FK C01556; Region 2,E.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 26 mm, Tiefe der Laffe: 5 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 5 mm.

137 Taf. 11,137
Inv. 1907.814; FK U00172.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze. Grünverfärbung.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 26 mm, Tiefe der Laffe: 7 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 2.

138 Taf. 11,138
Inv. 1969.10466; FK A01531; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: – /30–50.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösster Durchmesser: 24 mm, Tiefe der Laffe: 7 mm, Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 3 mm, Höhe Stiel: 5 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 40.

139 Taf. 11,139
Inv. 1965.1327; FK X05107; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /70–110.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Tiefe der Laffe: 5 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 29.

140
Inv. 1965.10255; FK X05423; Region 1, Insula 15.
FK-Datierung: – /90–190.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze. Grünverfärbung.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 3 mm, Höhe Stiel: 5 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 33.

141
Inv. 1965.10254; FK X04506; Region 5.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 101.

142
Inv. 1961.9470; FK X00457; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /10–160 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 23 mm, Tiefe der Laffe: 4 mm, Stielbreite beim Ansatz: 3 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 4 mm.

143
Inv. 1952.205; FK U00203.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 28 mm, Tiefe der Laffe:

6 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 4 mm, Grösste Länge: 117 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 50.

144
Inv. 1959.1093; FK V02303; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: 100–150/ –.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Tiefe der Laffe: 6 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 13.

145
Inv. 1907.819; FK U00172.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze. Grünverfärbung.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 74.

146
Inv. 1958.9332; FK V01997; Region 1, Insula 24.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 27 mm, Tiefe der Laffe: 7 mm, Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 3 mm, Höhe Stiel: 6 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 12.

147
Inv. 1948.2899; FK V05308; Region 1, Insula 23.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 21 mm, Tiefe der Laffe: 3 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 10.

148
Inv. 1907.813; FK U00172.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösster Durchmesser: 23 mm, Tiefe der Laffe: 9 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 4 mm, Höhe Stiel: 7 mm, Grösste Länge: 109 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 1.

149
Inv. 1924.646; FK U00193.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösster Durchmesser: 21 mm, Tiefe der Laffe: 4 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 3 mm, Grösste Länge: 101 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 51.

150
Inv. 1958.9889; FK V02111; Region 1, Insula 24.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 4 mm.

151
Inv. 1958.10558; FK V02068; Region 1, Insula 24.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Tiefe der Laffe: 5 mm, Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 11.

152
Inv. 1907.822; FK U00172.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Tiefe der Laffe: 2 mm, Stielbreite beim Ansatz: 3 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 3 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 4.

153
Inv. 1957.2136; FK V05342; Region 1, Insula 24.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 3 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 7.

154
Inv. 1907.821; FK U00172.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze. Rückseitig keine Spitze, sondern zwei parallel verlaufende Kanten.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 6 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 72.

155
Inv. 1959.4315; FK V02640; Region 1, Insula 24.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze. Grünverfärbung.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 21 mm, Tiefe der Laffe: 2 mm, Stielbreite beim Ansatz: 3 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 3 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 19.

156
Inv. 1959.9361; FK V05366; Region 1, Insula 30.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösster Durchmesser: 26 mm, Tiefe der Laffe: 4 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 5 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 30.

157
Inv. 1960.2236; FK V03613; Region 1, Insula 30.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 25 mm, Tiefe der Laffe: 6 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 5 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 31.

158
Inv. 1960.544; FK V03518; Region 1, Insula 30.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 21 mm, Tiefe der Laffe: 5 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 18.

159
Inv. 1960.8022; FK V04339; Region 1, Insula 30.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 24 mm, Tiefe der Laffe: 5 mm, Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 5 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 22.

160
Inv. 1960.9321; FK V04441; Region 1, Insula 31.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Ziehklingen-, Feil- und Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 5 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 17.

161
Inv. 1961.1386; FK X00107; Region 1, Insula 28.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 23 mm, Tiefe der Laffe: 5 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 32.

162
Inv. 1961.9743; FK X00747; Region 1, Insula 30.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösster Durchmesser: 22 mm, Tiefe der Laffe: 2 mm, Stielbreite beim Ansatz: 3 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 3 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 41.

163
Inv. 1962.2661; FK X01607; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: – /120–160.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Tiefe der Laffe: 2 mm, Stielbreite beim Ansatz: 3 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 21.

164
Inv. 1962.5728; FK W00046; Region 1, Insula 30.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösster Durchmesser: 24 mm, Tiefe der Laffe: 5 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 23.

165
Inv. 1963.2098; FK X02665; Region 1, Insula 18/25.
FK-Datierung: – /100–230 (hauptsächlich 1. Hälfte 2. Jh.-Material).
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 26 mm, Tiefe der Laffe: 4 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 5 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 24.

166
Inv. 1963.3849; FK X02693; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösster Durchmesser: 25 mm, Tiefe der Laffe: 5 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 43.

167
Inv. 1963.3709; FK X02691; Region 1, Insula 25.
FK-Datierung: – /150–200.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze. Weisses Rohmaterial.

Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösster Durchmesser: 26 mm, Tiefe der Laffe: 4 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 25.

168
Inv. 1963.5463; FK X02568; Region 1, Insula 25.
FK-Datierung: – /70–150.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösster Durchmesser: 22 mm, Tiefe der Laffe: 5 mm, Stielbreite beim Ansatz: 3 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 5 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 42.

169
Inv. 1963.11691; FK Y01292; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /70–100 (wenig Material).
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Tiefe der Laffe: 3 mm, Stielbreite beim Ansatz: 3 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 5 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 27.

170
Inv. 1967.8931; FK X06659; Region 5,B.
FK-Datierung: – /50–130.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 20 mm, Tiefe der Laffe: 3 mm, Stielbreite beim Ansatz: 3 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 3 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 34.

171
Inv. 1967.13130; FK X06739; Region 5,B.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 35.

172
Inv. 1967.17265; FK X07549; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: – /150–210.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze. Wurzelfrass.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 36.

173
Inv. 1967.17853; FK X08060; Region 5.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 27 mm, Tiefe der Laffe: 6 mm, Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 5 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 67.

174
Inv. 1967.18802; FK X08202; Region 5.
FK-Datierung: – /50–80.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösster Durchmesser: 26 mm, Tiefe der Laffe: 5 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 37.

175
Inv. 1969.2121; FK A00197; Region 1, Insula 44/45/46/50/51, Region 7C.
FK-Datierung: – /50–75.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 3 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 38.

176
Inv. 1969.8994; FK A00236; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: – /250–280.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 39.

177
Inv. 1970.9316; FK A02739; Region 1, Insula 22.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 45.

178
Inv. 1971.60; FK A02915; Region 1, Insula 51.
(Streufund).
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze. Wurzelfrass.

Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösster Durchmesser: 26 mm, Tiefe der Laffe: 6 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 47.

179
Inv. 1971.9549; FK A03298; Region 1, Insula 51.
FK-Datierung: – /30–90.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 26 mm, Tiefe der Laffe: 6 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 3 mm, Höhe Stiel: 5 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 53.

180
Inv. 1973.134; FK A03995; Region 5.
FK-Datierung: – /90–130.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze. Fettiges Rohmaterial, Wurzelfrass.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 24 mm, Tiefe der Laffe: 5 mm, Stielbreite beim Ansatz: 3 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 48.

181
Inv. 1973.553; FK U00089.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 22 mm, Tiefe der Laffe: 4 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 52.

182
Inv. 1975.1795; FK A08638; Region 9.
FK-Datierung: – /90–130.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösster Durchmesser: 23 mm, Tiefe der Laffe: 4 mm, Stielbreite beim Ansatz: 3 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 3 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 49.

183
Inv. 1976.10064; FK A07627; Region 1, Insula 5.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

184
Inv. 1977.2838; FK B00602; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /90–150.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

185
Inv. 1977.4443; FK B00662; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /1–100 (wenig Material).
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Tiefe der Laffe: 6 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 4 mm.

186
Inv. 1977.12333; FK A09850; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /50–150.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 23 mm, Tiefe der Laffe: 5 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 5 mm.

187
Inv. 1977.15491; FK B00896; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /70–160.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 3 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 3 mm.

188
Inv. 1977.17740; FK B00344; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 50–110/110–200 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 27 mm, Tiefe der Laffe: 3 mm, Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 5 mm.

189
Inv. 1978.1207; FK B00471; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 230–280/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Tiefe der Laffe: 3 mm, Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 4 mm.

190
Inv. 1978.5338; FK B00489; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /90–130.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze. Fettiges Rohmaterial, Wurzelfrass.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 28 mm, Tiefe der Laffe: 4 mm, Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 6 mm, Grösste Länge: 106 mm.

191
Inv. 1978.7605; FK B01345; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /60–80.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 4 mm, Höhe Stiel: 5 mm.

192
Inv. 1978.6866; FK B01578; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /1–100.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 4 mm.

193
Inv. 1979.4484; FK B04720; Region 1, Insula 1.
FK-Datierung: – /20–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 22 mm, Tiefe der Laffe: 6 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 4 mm, Grösste Länge: 93 mm.

194
Inv. 1979.86; FK B02956; Region 1, Insula 5.
FK-Datierung: 1–170/ –.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 5 mm.

195
Inv. 1980.4865; FK B05983; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /90–200.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 25 mm, Tiefe der Laffe: 5 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 4 mm.

196
Inv. 1980.13036; FK B05893; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /50–150.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 3 mm.

197
Inv. 1980.28898; FK B05292; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /40–160.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 23 mm, Tiefe der Laffe: 6 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 3 mm, Höhe Stiel: 4 mm.

198
Inv. 1980.32803; FK B05471; Region 1, Insula 22.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 27 mm, Tiefe der Laffe: 6 mm, Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 6 mm, Höhe Stiel: 7 mm.

199
Inv. 1980.36329; FK B05533; Region 19.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Tiefe der Laffe: 5 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 4 mm, Höhe Stiel: 5 mm.

200
Inv. 1981.11257; FK B07601; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: 150–220/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 3 mm.

201
Inv. 1981.13864; FK B07607; Region 1, Insula 50.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm.

202
Inv. 1981.13072; FK B07603; Region 1, Insula 50.

Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe Stiel: 4 mm.

203
Inv. 1982.4212; FK B07716; Region 1, Insula 50.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 5 mm.

204
Inv. 1982.12636; FK B07993; Region 1, Insula 50.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 23 mm, Tiefe der Laffe: 4 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 5 mm.

205
Inv. 1983.30063; FK C00272; Region 1, Insula 35.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 25 mm, Tiefe der Laffe: 5 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 3 mm, Höhe Stiel: 5 mm.

206
Inv. 1983.34213; FK C00374; Region 1, Insula 35.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 5 mm.

207
Inv. 1983.38374; FK C00426; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 25 mm, Tiefe der Laffe: 5 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 6 mm.

208
Inv. 1984.3060; FK C00525; Region 1, Insula 36.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösster Durchmesser: 22 mm, Tiefe der Laffe: 3 mm, Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 4 mm, Grösste Länge: 108 mm.

209
Inv. 1984.8781; FK C00683; Region 1, Insula 36.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 5 mm.

210
Inv. 1985.7723; FK C01506; Region 2,E.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösster Durchmesser: 26 mm, Tiefe der Laffe: 4 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 4 mm.

211
Inv. 1985.38400; FK C01598; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–210/ –.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 6 mm.

212
Inv. 1985.56258; FK C01683; Region 2,E.
FK-Datierung: – /30–900 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 5 mm.

213
Inv. 1985.53960; FK C01663; Region 2,E.
FK-Datierung: 40–200/ –.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösster Durchmesser: 26 mm, Tiefe der Laffe: 3 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 5 mm, Grösste Länge: 146 mm.

214
Inv. 1985.73676; FK C01779; Region 2,E.
FK-Datierung: 40–110/ –.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm.

215
Inv. 1985.83016; FK C01803; Region 2,E.
FK-Datierung: – /25–300.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösster Durchmesser: 23 mm, Tiefe der Laffe: 5 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 3 mm, Höhe Stiel: 5 mm.

216
Inv. 1986.18357; FK C02908; Region 20,Z.
(nicht datierbar).
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 5 mm.

217
Inv. 1987.54.C04278.244; Region 2.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 3 mm, Höhe Stiel: 5 mm.

218
Inv. 1987.56.C04356.674; Region 1, Insula 23.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm.

219
Inv. 1987.56.C04369.37; Region 1, Insula 23.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 3 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 5 mm.

220
Inv. 1988.51.C05025.386; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: 10–300/ – (vermischter FK, z.T. neuzeitl. Material).
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 3 mm.

221
Inv. 1985.4159; FK B09789; Region 17,E.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit langer Spitze. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 24 mm, Tiefe der Laffe: 8 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 6 mm.

222 Taf. 11,222
Inv. 1965.9568; FK X05408; Region 1, Insula 15.
FK-Datierung: 70–110/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösster Durchmesser: 23 mm, Tiefe der Laffe: 2 mm, Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 5 mm, Höhe Stiel: 5 mm.

223 Taf. 11,223
Inv. 1983.22996; FK B08988; Region 1, Insula 35.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 19 mm, Tiefe der Laffe: 3 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe Stiel: 5 mm.

224 Taf. 11,224
Inv. 1907.820; FK U00172.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze. Grünverfärbung.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 21 mm, Tiefe der Laffe: 4 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 3 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 88.

225 Taf. 11,225
Inv. 1979.15438; FK B03119; Region 1, Insula 29.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 20 mm, Tiefe der Laffe: 3 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe Stiel: 6 mm, Grösste Länge: 116 mm.

226 Taf. 11,226
Inv. 1990.5.C07346.6; Region 20,W.
FK-Datierung: 160–250/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 25 mm, Tiefe der Laffe: 4 mm, Stielbreite beim Ansatz: 6 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 4 mm.

227 Taf. 12,227
Inv. 1984.8196; FK C00655; Region 1, Insula 36.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 24 mm, Tiefe der Laffe: 6 mm, Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 5 mm.

228 Taf. 12,228
Inv. 1968.547; FK X08242; Region 5.

FK-Datierung: 40–60/100–200 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 27 mm, Tiefe der Laffe: 5 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 80.

229 Taf. 12,229
Inv. 1977.5871; FK B00026; Region 1, Insula 25.
FK-Datierung: – /30–110.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze. Kreisaugenverzierung auf Laffenmitte.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Ritzlinie.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 19 mm, Tiefe der Laffe: 1 mm, Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe Stiel: 5 mm, Grösste Länge: 113 mm.

230 Taf. 12,230
Inv. 1972.4904; FK A03805; Region 1, Insula 48.
FK-Datierung: – /90–170.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Verzierung: Geschnitzt: schräge Ritzlinien.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 24 mm, Tiefe der Laffe: 5 mm, Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 87.

231 Taf. 12,231
Inv. 1983.29315; FK C00244; Region 1, Insula 35.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 24 mm, Tiefe der Laffe: 5 mm, Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 6 mm.

232 Taf. 12,232
Inv. 1985.21643; FK C01540; Region 2,E.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze. Drehspuren schlecht zentriert.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösster Durchmesser: 25 mm, Tiefe der Laffe: 4 mm, Stielbreite beim Ansatz: 6 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 4 mm.

233 Taf. 12,233
Inv. 1966.4482; FK X06515; Region 1, Insula 5/9.
FK-Datierung: – /50–75 (Brandschutt Taberne [ca. 250 bis 270]).
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösster Durchmesser: 28 mm, Tiefe der Laffe: 5 mm, Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 6 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 68.

234 Taf. 12,234
Inv. 1907.818; FK U00172.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösster Durchmesser: 21 mm, Tiefe der Laffe: 3 mm, Stielbreite beim Ansatz: 6 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 9.

235 Taf. 12,235
Inv. 1988.51.C05170.128; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: 70–250/ – (vereinzelt späte Ausreisser).
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Tiefe der Laffe: 1 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 3 mm.

236
Inv. 1966.4480; FK X06272; Region 5.
FK-Datierung: – /50–70.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösster Durchmesser: 24 mm, Tiefe der Laffe: 4 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 5 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 75.

237
Inv. 1965.7823; FK X04322; Region 5.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 105.

238
Inv. 1964.7904; FK X03185; Region 1, Insula 28.
FK-Datierung: – /50–80.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Tiefe der Laffe: 3 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 63.

239
Inv. 1964.12253; FK V00019; Region 1, Insula 28.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösster Durchmesser: 24 mm, Tiefe der Laffe: 3 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 4 mm.

240
Inv. 1966.2870; FK X05834; Region 14.
FK-Datierung: – /70–130.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösster Durchmesser: 26 mm, Tiefe der Laffe: 3 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 86.

241
Inv. 1939.3897; FK V05287; Region 1, Insula 24.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 22 mm, Tiefe der Laffe: 4 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 54.

242
Inv. 1941.410; FK V05299; Region 1, Insula 14.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 22 mm, Tiefe der Laffe: 4 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 55.

243
Inv. 1907.811; FK U00172.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 26 mm, Tiefe der Laffe: 5 mm, Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 5 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 76.

244
Inv. 1907.816; FK U00172.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze. Grünverfärbung.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 24 mm, Tiefe der Laffe: 5 mm, Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 3.

245
Inv. 1907.817; FK U00172.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 27 mm, Tiefe der Laffe: 9 mm, Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 6 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 84.

246
Inv. 1948.3011; FK V05314; Region 1, Insula 23.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Tiefe der Laffe: 5 mm, Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 5 mm, Grösste Länge: 124 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 58.

247
Inv. 1959.159; FK V05362; Region 1, Insula 24.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 24 mm, Tiefe der Laffe: 4 mm, Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 4 mm, Grösste Länge: 113 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 57.

248
Inv. 1924.384; FK V05190; Region 1, Insula 14.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 5 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 100.

249
Inv. 1939.3830; FK V05277; Region 1, Insula 24.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Tiefe der Laffe: 4 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 73.

250
Inv. 1959.3346; FK V02541; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: 50–90/ –.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Tiefe der Laffe: 3 mm, Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 20.

251
Inv. 1959.5646; FK V02714; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: 50–90/ –.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 96.

252
Inv. 1959.10224; FK V03180; Region 1, Insula 30.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 27 mm, Tiefe der Laffe: 4 mm, Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 59.

253
Inv. 1959.9757; FK V03117; Region 1, Insula 30.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Verzierung: Geschnitzt: doppeltes, eingekerbtes Dreieck.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 16.

254
Inv. 1960.7127; FK V04245; Region 1, Insula 31.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Tiefe der Laffe: 5 mm, Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 5 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 66.

255
Inv. 1961.1923; FK X00180; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 70–170/40–60 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 85.

256
Inv. 1961.11812; FK X01074; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: – /50–75.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 20 mm, Tiefe der Laffe: 5 mm, Stielbreite beim Ansatz: 3 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 60.

257
Inv. 1961.11716; FK X01067; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: – /50–80.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 26 mm, Tiefe der Laffe: 4 mm, Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 6 mm, Grösste Länge: 126 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 78.

258
Inv. 1962.9891; FK X02332; Region 1, Insula 29.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Verzierung: Geschnitzt: doppeltes, eingekerbtes Dreieck.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 25 mm, Tiefe der Laffe: 2 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe Stiel: 3 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 90.

259
Inv. 1963.4374; FK X02725; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösster Durchmesser: 23 mm, Tiefe der Laffe: 3 mm, Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 62.

260
Inv. 1963.9088; FK Y01016; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /40–110 (wenig Material).
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.*Technik:* AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 20 mm, Tiefe der Laffe: 2 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 83.

261
Inv. 1963.11032; FK Y01239; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /50–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 26 mm, Tiefe der Laffe: 5 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 77.

262
Inv. 1963.11033; FK Y01239; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /50–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).

Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 26.

263
Inv. 1963.12069; FK Y01332; Region 1, Insula 31.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 20 mm, Tiefe der Laffe: 3 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 71.

264
Inv. 1963.12415; FK Y01344; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /50–80.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösster Durchmesser: 24 mm, Tiefe der Laffe: 3 mm, Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 4 mm, Grösste Länge: 104 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 61.

265
Inv. 1967.6349; FK X07291; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Tiefe der Laffe: 1 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 3 mm.

266
Inv. 1967.6350; FK X07291; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 102.

267
Inv. 1967.10446; FK X07314; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /50–100 (wenig Material).
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösster Durchmesser: 28 mm, Tiefe der Laffe: 5 mm, Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 5 mm.

268
Inv. 1969.12024; FK A01634; Region 1, Insula 45.
FK-Datierung: – /90–200.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 5 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 94.

269
Inv. 1969.12727; FK A01655; Region 1, Insula 45.
FK-Datierung: – /70–100.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Tiefe der Laffe: 4 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 5 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 69.

270
Inv. 1970.3296; FK A02017; Region 1, Insula 19.
FK-Datierung: – /40–70.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 79.

271
Inv. 1970.5870; FK A02694; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /70–210 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 22 mm, Tiefe der Laffe: 4 mm, Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 82.

272
Inv. 1970.7006; FK V05109; Region 1, Insula 22.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 25 mm, Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 5 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 44.

273
Inv. 1971.785; FK A02930; Region 1, Insula 51.
FK-Datierung: – /30–90.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

Masse: Grösster Durchmesser: 25 mm, Tiefe der Laffe: 7 mm, Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 5 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 81.

274
Inv. 1974.8649; FK A05776; Region 17,D.
FK-Datierung: – /120–130.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 6 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 3 mm, Höhe Stiel: 5 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 89.

275
Inv. 1977.3039; FK B00639; Region 1, Insula 34.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze. Weisses Rohmaterial, Wurzelfrass.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 23 mm, Tiefe der Laffe: 2 mm, Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 4 mm.

276
Inv. 1977.5717; FK B00415; Region 1, Insula 25/31.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe Stiel: 5 mm.

277
Inv. 1977.15492; FK B00896; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /70–160.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe Stiel: 4 mm.

278
Inv. 1977.16376; FK A09907; Region 1, Insula 34.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösster Durchmesser: 26 mm, Tiefe der Laffe: 6 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 3 mm, Höhe Stiel: 5 mm.

279
Inv. 1977.18831; FK B00657; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: 50–75/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 20 mm, Tiefe der Laffe: 3 mm, Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 4 mm.

280
Inv. 1978.3245; FK B01779; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /1–30.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 25 mm, Tiefe der Laffe: 5 mm, Stielbreite beim Ansatz: 6 mm, Höhe Stiel: 6 mm.

281
Inv. 1979.1699; FK B04674; Region 1, Insula 2.
FK-Datierung: 50–100/150–250 (ein später Ausreisser).
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe Stiel: 5 mm.

282
Inv. 1979.17772; FK B03751; Region 16,D.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe Stiel: 6 mm.

283
Inv. 1980.5278; FK B04862; Region 1, Insula 1.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 6 mm, Höhe Stiel: 5 mm.

284
Inv. 1980.9396; FK B05861; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /25–50.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 25 mm, Tiefe der Laffe: 5 mm, Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 4 mm.

285
Inv. 1980.30296; FK B05345; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /50–75.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 4 mm.

286
Inv. 1981.4345; FK B06926; Region 17,C.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 4 mm.

287
Inv. 1981.13863; FK B07607; Region 1, Insula 50.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 4 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 5 mm.

288
Inv. 1982.25342; FK B08385; Region 1, Insula 50.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe Stiel: 4 mm.

289
Inv. 1960.8485; FK V04376; Region 1, Insula 31.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösster Durchmesser: 21 mm, Tiefe der Laffe: 2 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 70.

290
Inv. 1983.33915; FK C00366; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 4 mm.

291
Inv. 1984.3059; FK C00525; Region 1, Insula 36.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 4 mm.

292
Inv. 1984.3061; FK C00525; Region 1, Insula 36.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 26 mm, Tiefe der Laffe: 4 mm, Stielbreite beim Ansatz: 6 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 6 mm.

293
Inv. 1984.7053; FK C00603; Region 1, Insula 36.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 22 mm, Tiefe der Laffe: 4 mm, Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 4 mm, Grösste Länge: 127 mm.

294
Inv. 1984.5957; FK C00571; Region 1, Insula 36.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe Stiel: 5 mm.

295
Inv. 1984.7625; FK C00632; Region 1, Insula 36.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 3 mm, Höhe Stiel: 4 mm.

296
Inv. 1984.10852; FK C00838; Region 1, Insula 36.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 4 mm.

297
Inv. 1984.12494; FK C01075; Region 1, Insula 36.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 5 mm.

298
Inv. 1984.16459; FK C01225; Region 2,E.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösster Durchmesser: 26 mm, Tiefe der Laffe: 8 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 4 mm, Höhe Stiel: 6 mm.

299
Inv. 1985.13123; FK C01528; Region 2,E.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

300
Inv. 1985.57328; FK C01689; Region 2,E.
FK-Datierung: –/40–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.

Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 25 mm, Tiefe der Laffe: 4 mm, Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 4 mm.

301
Inv. 1985.83555; FK C01804; Region 2,E.
FK-Datierung: 30–100/ –.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 4 mm.

302
Inv. 1987.56.C04540.20; Region 1, Insula 23.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe Stiel: 6 mm.

303
Inv. 1990.55.C05870.3; Region 2.
FK-Datierung: 50–100/ – (wenig Material).
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 4 mm.

304
Inv. 1959.162; FK V02219; Region 1, Insula 24.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösster Durchmesser: 25 mm, Tiefe der Laffe: 3 mm, Stielbreite beim Ansatz: 6 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 5 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 65.

305
Inv. 1943.361; FK V05300; Region 1, Insula 37.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit kurzer Spitze. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 26 mm, Tiefe der Laffe: 5 mm, Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 4 mm, Grösste Länge: 124 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 56.

306 Taf. 13,306
Inv. 1966.3960; FK X06231; Region 1, Insula 5/9.
FK-Datierung: – /10–50.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit abgesenkter Laffe.
Verzierung: Geschnitzt: doppeltes, eingekerbtes Dreieck.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 300.
Masse: Tiefe der Laffe: 2 mm, Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 6 mm, Höhe Stiel: 4 mm, Grösste Länge: 132 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 91.

307
Inv. 1970.2972; FK A02213; Region 1, Insula 19.
Objekt: Rundlaffiges Cochlear mit abgesenkter Laffe.
Verzierung: Geschnitzt: doppeltes, eingekerbtes Dreieck.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösster Durchmesser: 23 mm, Tiefe der Laffe: 5 mm, Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 92.

308 Taf. 13,308
Inv. 1975.464; FK A07067; Region 20,E.
FK-Datierung: – /1–400.
Objekt: Cochlear mit beutelförmiger Laffe.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenplattenknochen, Rohmaterialteil: 180.
Masse: Grösster Durchmesser: 39 mm, Tiefe der Laffe: 1 mm.

309
Inv. 1964.10208; FK X04123; Region 5.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: unbestimmbarer Löffel.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 106.

310
Inv. 1938.4065; FK V00307; Region 1, Insula 17.
Objekt: unbestimmbarer Löffel.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 95.

311
Inv. 1957.1486; FK V01385; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: – /50–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: unbestimmbarer Löffel.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe Stiel: 5 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 104.

312
Inv. 1958.10405; FK V02061; Region 1, Insula 24.
Objekt: unbestimmbarer Löffel.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 97.

313
Inv. 1958.6117; FK V05355; Region 1, Insula 24.
Objekt: unbestimmbarer Löffel.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 3 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 6 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 8.

314
Inv. 1959.3485; FK V02553; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: 70–110/ –.
Objekt: unbestimmbarer Löffel.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe Stiel: 6 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 14.

315
Inv. 1961.1393; FK X00118; Region 1, Insula 28.
Objekt: unbestimmbarer Löffel.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 5 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 93.

316
Inv. 1963.9905; FK X02826; Region 1, Insula 28.
Objekt: unbestimmbarer Löffel.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 5 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 5 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 98.

317
Inv. 1967.26430; FK X07671; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: – /30–150 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: unbestimmbarer Löffel.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 3 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 103.

318
Inv. 1973.1254; FK Z02641; Region 17,D.
Objekt: unbestimmbarer Löffel. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2105.

319
Inv. 1975.1361; FK A08812; Region 9.
FK-Datierung: – /50–75.
Objekt: unbestimmbarer Löffel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 99.

320
Inv. 1979.8154; FK B03510; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: unbestimmbarer Löffel.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe Stiel: 3 mm.

321
Inv. 1980.24158; FK B06284; Region 17.
Objekt: unbestimmbarer Löffel.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm.

322
Inv. 1981.60; FK B05205; Region 17,B.
Objekt: unbestimmbarer Löffel.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

323
Inv. 1981.13862; FK B07607; Region 1, Insula 50.
Objekt: unbestimmbarer Löffel.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 6 mm.

324
Inv. 1982.7044; FK B07841; Region 1, Insula 50.
Objekt: unbestimmbarer Löffel.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 4 mm.

325
Inv. 1982.18615; FK B08165; Region 1, Insula 50.
Objekt: unbestimmbarer Löffel.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe Stiel: 5 mm.

326
Inv. 1982.20913; FK B08233; Region 1, Insula 50.
Objekt: unbestimmbarer Löffel.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe Stiel: 5 mm.

327
Inv. 1983.18397; FK B05744; Region 1, Insula 35.
Objekt: unbestimmbarer Löffel.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.

Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 2 mm, Höhe Stiel: 5 mm.

328
Inv. 1985.19425; FK C01537; Region 2,E.
Objekt: unbestimmbarer Löffel.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 3 mm.

329
Inv. 1985.44064; FK C01616; Region 2,E.
FK-Datierung: 190–260/1–100.
Objekt: unbestimmbarer Löffel.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 4 mm.

330
Inv. 1985.56259; FK C01683; Region 2,E.
FK-Datierung: – /30–900 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: unbestimmbarer Löffel.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 4 mm.

331
Inv. 1990.5.C07475.2; Region 20,W.
FK-Datierung: 50–80/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: unbestimmbarer Löffel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Stielbreite beim Ansatz: 4 mm, Höhe zwischen Stiel und Laffe: 1 mm, Höhe Stiel: 5 mm.

Spinn- und Webgeräte 332-397

332 Taf. 13,332
Inv. 1924.384A; FK V05190; Region 1, Insula 14.
Objekt: Gedrechselte Spindel mit Ausbauchung. Wirtelscheibchen erhalten, weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: Zierleisten und Kerben.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Länge: 148 mm, Grösste Breite: 10 mm.

333 Taf. 13,333
Inv. 1979.18912; FK B03292; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: – /70–210.
Objekt: Gedrechselte Spindel mit Ausbauchung. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: Zierleisten und Kerben.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 132 mm, Grösste Breite: 8 mm.

334 Taf. 13,334
Inv. 1978.6480; FK B01793; Region 1, Insula 31.
Objekt: Gedrechselte Spindel mit Ausbauchung. Verfärbungen deuten auf Wolle.
Verzierung: Gedrechselt: Zierleisten und Kerben.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 123 mm, Grösste Breite: 9 mm.

335 Taf. 13,335
Inv. 1980.106; FK B06082; Region 1, Insula 22.
Objekt: Gedrechselte Spindel mit Ausbauchung. Bruch zu neuem Spitz überschliffen.
Verzierung: Gedrechselt: Zierleisten und Kerben.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 116 mm, Grösste Breite: 11 mm.

336
Inv. 1966.5427; FK X06274; Region 5.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Gedrechselte Spindel mit Ausbauchung.
Verzierung: Gedrechselt: Zierleisten und Kerben.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Breite: 9 mm.

337
Inv. 1966.5849; FK X06282; Region 5.
FK-Datierung: 10–70/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Gedrechselte Spindel mit Ausbauchung.
Verzierung: Gedrechselt: Zierleisten und Kerben.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.

338
Inv. 1960.2461; FK V03689; Region 1, Insula 30.
Objekt: Gedrechselte Spindel mit Ausbauchung.
Verzierung: Gedrechselt: Zierleisten und Kerben.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 9 mm.

339
Inv. 1962.9366; FK X02317; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: – /50–150.
Objekt: Gedrechselte Spindel mit Ausbauchung. Ein Ende zu Hülse gebohrt, weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: Zierleisten und Kerben.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 9 mm.

340
Inv. 1967.4504; FK X07209; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /90–190.
Objekt: Gedrechselte Spindel mit Ausbauchung. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: Zierleisten und Kerben.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Breite: 10 mm.

341
Inv. 1972.4830; FK Z02327; Region 1, Insula 41.
FK-Datierung: – /1–100.
Objekt: Gedrechselte Spindel mit Ausbauchung.
Verzierung: Gedrechselt: Zierleisten und Kerben.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 8 mm.

342
Inv. 1982.18870; FK B08179; Region 1, Insula 50.
Objekt: Gedrechselte Spindel mit Ausbauchung. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: Zierleisten und Kerben.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 9 mm.

343
Inv. 1983.40383; FK C00486; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: – /90–150.
Objekt: Gedrechselte Spindel mit Ausbauchung. Bruch zu neuem Spitz überschliffen.
Verzierung: Gedrechselt: Zierleisten und Kerben.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 11 mm.

344 Taf. 13,344
Inv. 1974.8430; FK A06135; Region 17.
FK-Datierung: – /1–50.
Objekt: Langspitze Spindel mit schrägem Einschnitt.
Technik: AK Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 174 mm, Grösste Breite: 9 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2757.

345 Taf. 13,345
Inv. 1907.897; FK U00178.
Objekt: Geschnitzte Spindel mit Pfeilspitzenende. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Länge: 204 mm, Grösste Breite: 7 mm.

346
Inv. 1965.5939; FK X04649; Region 1, Insula 5/9.
FK-Datierung: 290–310/150–200 (Brandschutt Taberne [ca. 250 bis 270]).
Objekt: Geschnitzte Spindel mit Pfeilspitzenende.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 89 mm, Grösste Breite: 4 mm.

347 Taf. 13,347
Inv. 1958.2802; FK V05348; Region 1, Insula 24.
Objekt: Einfache geschnitzte Spindel mit Ausbauchung.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Breite: 6 mm.

348 Taf. 13,348
Inv. 1977.1793; FK B00730; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /20–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Einfache geschnitzte Spindel mit Ausbauchung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 6 mm.

349
Inv. 1966.14132; FK X06561; Region 4,D.
FK-Datierung: – /1–270 (Oberflächenschutt).
Objekt: Einfache geschnitzte Spindel mit Ausbauchung.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Länge: 119 mm, Grösste Breite: 5 mm.

350
Inv. 1964.10396; FK Y01548; Region 1, Insula 31.
Objekt: Einfache geschnitzte Spindel mit Ausbauchung. Grünverfärbung.
Technik: AK Ziehklingenspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Länge: 188 mm, Grösste Breite: 6 mm.

351
Inv. 1964.7023; FK X03161; Region 1, Insula 28.
FK-Datierung: – /50–250.
Objekt: Einfache geschnitzte Spindel mit Ausbauchung.
Technik: AK Ziehklingen-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

352
Inv. 1959.3926; FK V02599; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: 50–110/ –.
Objekt: Einfache geschnitzte Spindel mit Ausbauchung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Breite: 9 mm.

353
Inv. 1959.8594; FK V03006; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: 60–150/ –.

Objekt: Einfache geschnitzte Spindel mit Ausbauchung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm.

354
Inv. 1962.7318; FK X02065; Region 1, Insula 30.
Objekt: Einfache geschnitzte Spindel mit Ausbauchung. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Länge: 174 mm, Grösste Breite: 7 mm.

355
Inv. 1969.9510; FK A00461; Region 1, Insula 44.
Objekt: Einfache geschnitzte Spindel mit Ausbauchung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 184 mm, Grösste Breite: 7 mm.

356
Inv. 1969.8327; FK A00304; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: 90–150/1–25 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Einfache geschnitzte Spindel mit Ausbauchung. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 6 mm.

357
Inv. 1971.11947; FK A03329; Region 1, Insula 44/45/51/52, Region 7C.
Objekt: Einfache geschnitzte Spindel mit Ausbauchung. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 7 mm.

358
Inv. 1972.1043; FK A03626; Region 1, Insula 42.
Objekt: Einfache geschnitzte Spindel mit Ausbauchung. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 6 mm.

359 Taf. 13,359
Inv. 1939.3936; FK V05296; Region 1, Insula 24.
Objekt: Gedrechselte Spindel mit Einziehung. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: einfache Zierleiste.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 69 mm, Grösste Breite: 6 mm.

360
Inv. 1964.7024; FK X03161; Region 1, Insula 28.
FK-Datierung: – /50–250.
Objekt: Geschnitzte Spindel, Typ unbekannt. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Höhe: 7 mm.

361
Inv. 1949.297A; FK V05316; Region 1, Insula 23.
Objekt: Geschnitzte Spindel, Typ unbekannt.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Höhe: 9 mm.

362
Inv. 1962.9493; FK X02329; Region 1, Insula 29.
Objekt: Geschnitzte Spindel, Typ unbekannt.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Höhe: 6 mm.

363
Inv. 1970.2749; FK A02280; Region 1, Insula 19.
FK-Datierung: – /30–50.
Objekt: Geschnitzte Spindel, Typ unbekannt. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Höhe: 7 mm.

364 Taf. 14,364
Inv. 1966.8714; FK X06826; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: 150–190/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Spinnwirtel mit ovalem Längsschnitt.
Verzierung: Gedrechselt: Ornamente aus Halbkreisen und Punktmustern.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 213.
Masse: Grösster Durchmesser: 47 mm, Grösste Höhe: 13 mm, Durchmesser Loch: 7 mm, Strecke Wirtelrand bis Loch: 20 mm.
Literatur: JbRMA 1966, 53, Abb.43.

365 Taf. 14,365
Inv. 1974.287; FK A05263; Region 20,E.
FK-Datierung: – /300–400 (einige MA-Fragmente).
Objekt: Spinnwirtel mit ovalem Längsschnitt.
Verzierung: Gedrechselt: zwei mal zwei konzentrische Kerblinien.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Elfenbein.
Masse: Grösster Durchmesser: 40 mm, Grösste Höhe: 12 mm, Durchmesser Loch: 7 mm, Strecke Wirtelrand bis Loch: 17 mm.

366 Taf. 14,366
Inv. 1971.653; FK A02931; Region 1, Insula 51.

FK-Datierung: – /90–195.
Objekt: Spinnwirtel mit segmentförmigem Längsschnitt.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 141.
Masse: Grösster Durchmesser: 38 mm, Grösste Höhe: 12 mm, Durchmesser Loch: 8 mm, Strecke Wirtelrand bis Loch: 16 mm.

367 Taf. 14,367
Inv. 1961.7829; FK X00540; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: – /40–150.
Objekt: Spinnwirtel mit segmentförmigem Längsschnitt.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Grösster Durchmesser: 29 mm, Grösste Höhe: 9 mm, Durchmesser Loch: 5 mm, Strecke Wirtelrand bis Loch: 12 mm.

368 Taf. 14,368
Inv. 1979.3800; FK B04608; Region 1, Insula 2.
FK-Datierung: – /1–130.
Objekt: Spinnwirtel mit segmentförmigem Längsschnitt.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Kerbe.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Grösster Durchmesser: 35 mm, Grösste Höhe: 7 mm, Durchmesser Loch: 7 mm, Strecke Wirtelrand bis Loch: 14 mm.

369 Taf. 14,369
Inv. 1989.5.C06166.1; Region 20,W.
Objekt: Spinnwirtel mit segmentförmigem Längsschnitt.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben, Kreisaugen.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 301.
Masse: Grösster Durchmesser: 38 mm, Grösste Höhe: 12 mm, Durchmesser Loch: 7 mm, Strecke Wirtelrand bis Loch: 16 mm.

370 Taf. 14,370
Inv. 1989.5.C06291.1; Region 20,W.
(spätrömisch, FMA und MA).
Objekt: Spinnwirtel mit segmentförmigem Längsschnitt.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 303.
Masse: Grösster Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 6 mm, Durchmesser Loch: 16 mm.

371 Taf. 14,371
Inv. 1969.12125; FK A01641; Region 1, Insula 51.
FK-Datierung: 100–230/70–80 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Spinnwirtel mit linsenförmigem Längsschnitt.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösster Durchmesser: 32 mm, Grösste Höhe: 9 mm, Durchmesser Loch: 15 mm.

372 Taf. 14,372
Inv. 1990.5.C06934.6; Region 20,W.
FK-Datierung: 40–70/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Spinnwirtel mit linsenförmigem Längsschnitt.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösster Durchmesser: 24 mm, Grösste Höhe: 5 mm, Durchmesser Loch: 6 mm, Strecke Wirtelrand bis Loch: 9 mm.

373 Taf. 14,373
Inv. 1971.10227; FK A03417; Region 20.
FK-Datierung: – /300–400 (einige MA-Fragmente).
Objekt: Spinnwirtel mit stumpfkegelförmigem Längsschnit.
Verzierung: Gedrechselt: geritzte Rosette mit konzentrischen Kerben.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 300.
Masse: Grösster Durchmesser: 30 mm, Grösste Höhe: 13 mm, Durchmesser Loch: 5 mm, Strecke Wirtelrand bis Loch: 12 mm.

374 Taf. 14,374
Inv. 1975.5557; FK A06447; Region 5,G.
FK-Datierung: 240–260/ –.
Objekt: Einfacher Webkamm. Fettiges Rohmaterial. Namensinschrift, Strichzahl (?).
Technik: AK Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinder-/Equidentibia, Rohmaterialteil: 147.
Masse: Grösste Länge: 179 mm, Grösste Breite: 30 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

375 Taf. 14,375
Inv. 1966.2968; FK V05059; Region 1, Insula 31.
Objekt: Einfacher Webkamm.
Technik: AK Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinder-/Equidenrippe, Rohmaterialteil: 170.

376 Taf. 15,376
Inv. 1983.30611; FK C00287; Region 1, Insula 35.
Objekt: Einfacher Webkamm. Ende gerundet und Form leicht gebogen, fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 128.
Masse: Grösste Länge: 24 mm, Grösste Breite: 4 mm.

377 Taf. 15,377
Inv. 1983.29483; FK C00244; Region 1, Insula 35.
Objekt: Einfacher Webkamm. Fettiges Rohmaterial, Wurzelfrass.
Technik: AK Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 20 mm, Grösste Höhe: 5 mm.
Literatur: Fünfschilling 1993, Taf. 103.

378 Taf. 15,378
Inv. 1983.29317; FK C00244; Region 1, Insula 35.
Objekt: Einfacher Webkamm. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 31 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

379
Inv. 1958.3743; FK V05354; Region 1, Insula 24.
Objekt: Einfacher Webkamm. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Breite: 24 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

380
Inv. 1959.11244; FK V03298; Region 1, Insula 30.
Objekt: Einfacher Webkamm. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 25 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

381 Taf. 15,381
Inv. 1957.2566; FK V01457; Region 1, Insula 24.
Objekt: Webkamm mit längsseitiger Kerbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Breite: 30 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

382 Taf. 15,382
Inv. 1985.43610; FK C01615; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–230/ –.
Objekt: Webkamm mit schmalseitiger Kerbung. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: eingekerbtes Tännchenmuster.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 53 mm, Grösste Breite: 24 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

383 Taf. 16,383
Inv. 1967.17395; FK Z01631; Region 1, Insula 28.
Objekt: Webschwert. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Rinderrippe, Rohmaterialteil: 170.
Masse: Grösste Länge: 302 mm, Grösste Breite: 41 mm, Grösste Höhe: 11 mm.

384 Taf. 16,384
Inv. 1967.17385; FK X07178; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /150–230.
Objekt: Webschwert.
Technik: AK Messerspuren.
Rohmaterial: Rinderrippe, Rohmaterialteil: 170.
Masse: Grösste Länge: 279 mm, Grösste Breite: 37 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

385 Taf. 16,385
Inv. 1969.3290; FK A00677; Region 1, Insula 44/45/46/50/51, Region 7C.
Objekt: Webhilfe. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Grösste Länge: 125 mm, Grösste Breite: 9 mm.

386 Taf. 16,386
Inv. 1974.3059; FK A05371; Region 20,E.
FK-Datierung: – /300–400 (ev. bis 5. Jh.).
Objekt: Webhilfe. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Grösste Länge: 116 mm, Grösste Breite: 11 mm.

387 Taf. 16,387
Inv. 1958.11149; FK V02187; Region 4,B.
FK-Datierung: – /1–200.
Objekt: Webhilfe.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 94 mm, Grösste Breite: 12 mm, Grösste Höhe: 7 mm.

388 Taf. 17,388
Inv. 1968.1475; FK Z02239; Region 20,W.
Objekt: Webhilfe. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 113 mm, Grösste Breite: 7 mm, Grösste Höhe: 7 mm.

389 Taf. 17,389
Inv. 1968.1482; FK Z02219; Region 20,W.
Objekt: Webhilfe.
Technik: AK Ziehklingenspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 146 mm, Grösste Breite: 8 mm, Grösste Höhe: 6 mm.
Literatur: Fünfschilling 1993, Taf. 103.

390 Taf. 17,390
Inv. 1974.7821; FK A05290; Region 20,E.
Objekt: Webhilfe.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 115 mm, Grösste Breite: 8 mm.

391
Inv. 1975.107; FK A08001; Region 20,X.
FK-Datierung: 280–400/100–280 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Webhilfe. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

Masse: Grösste Länge: 84 mm, Grösste Breite: 8 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

392
Inv. 1974.2956; FK A05419; Region 20,E.
FK-Datierung: –/350–700 (einige FMA- und MA-Fragmente).
Objekt: Webhilfe.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 116 mm, Grösste Breite: 10 mm, Grösste Höhe: 8 mm.

393
Inv. 1975.12129; FK A09032; Region 9.
FK-Datierung: –/100–250 (wenig Material).
Objekt: Webhilfe. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 114 mm, Grösste Breite: 8 mm, Grösste Höhe: 7 mm.

394 Taf. 17,394
Inv. 1948.2954; FK V05310; Region 1, Insula 23.
Objekt: Dreieckiges Webbrettchen.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Kantenlänge: 47 mm, Grösste Höhe: 42 mm, Grösste Dicke: 1 mm.

395 Taf. 17,395
Inv. 1989.9.C06085.13; Region 19.
FK-Datierung: 270–300/300–400 (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Dreieckiges Webbrettchen. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: einfaches Kerblinienmuster.
Technik: AK Messer-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Kantenlänge: 57 mm, Grösste Dicke: 1 mm.
Literatur: JbAK 11, 1990, 96, Abb. 24.31.

396 Taf. 17,396
Inv. 1978.435; FK B01716; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 125–210/1–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Dreieckiges Webbrettchen. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Messer-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Grösste Dicke: 1 mm.

397 Taf. 17,397
Inv. 1978.12673; FK B00423; Region 1, Insula 31.
Objekt: Viereckiges Webbrettchen mit zentralem Loch.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Kantenlänge 1: 36 mm, Kantenlänge 2: 36 mm, Grösste Dicke: 1 mm.

Nähnadeln 398-813

398 Taf. 17,398
Inv. 1907.1355; FK U00191.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und einfachem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 82 mm, Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

399 Taf. 17,399
Inv. 1980.1660; FK B06511; Region 1, Insula 6.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und einfachem Öhr. Rote Verfärbung auf weissem Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 6 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 8 mm.

400
Inv. 1966.13004; FK X05537; Region 4,H.
FK-Datierung: –/100–150 (Baggerkontrolle).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und einfachem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Länge: 122 mm, Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 9 mm.

401
Inv. 1964.10284; FK X04117; Region 5.
FK-Datierung: –/50–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und einfachem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Länge: 108 mm, Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

402
Inv. 1907.907; FK U00178.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und einfachem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 71 mm, Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

403
Inv. 1959.5175; FK V02698; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: –/1–100 (wenig Material).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und einfachem Öhr. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 83 mm, Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 4 mm.

404
Inv. 1959.12713; FK V03480; Region 1, Insula 24.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und einfachem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

405
Inv. 1960.5874; FK V04102; Region 1, Insula 31.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und einfachem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

406
Inv. 1961.468; FK X00021; Region 1, Insula 28.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und einfachem Öhr. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 76 mm, Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 4 mm.

407
Inv. 1961.5459; FK X00350; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 1–50/190–210 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und einfachem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 6 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 8 mm.

408
Inv. 1969.2893; FK A00225; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: 190–250/50–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und einfachem Öhr.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

409
Inv. 1969.12122; FK A01641; Region 1, Insula 51.
FK-Datierung: 100–230/70–80 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und einfachem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

410
Inv. 1969.11939; FK A01537; Region 1, Insula 44.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und einfachem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 4 mm.

411
Inv. 1969.16219; FK A01856; Region 1, Insula 51.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und einfachem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 9 mm.

412
Inv. 1972.6777; FK A03758; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: 130–280/20–50 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und einfachem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 86 mm, Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 2 mm.

413
Inv. 1973.11793; FK A04144; Region 17,D.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und einfachem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

414
Inv. 1976.10131; FK A09957; Region 20,Y.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und einfachem Öhr. Auflösung des Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 95 mm, Grösste Breite: 9 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 12 mm.

415
Inv. 1980.26965; FK B06602; Region 17.
FK-Datierung: – /90–200.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und einfachem Öhr. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 13 mm.

416
Inv. 1985.39477; FK C01604; Region 2,E.
FK-Datierung: 150–200/1–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und einfachem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 4 mm.

417
Inv. 1986.19901; FK C02970; Region 20,Z.
FK-Datierung: – /170–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und einfachem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.

Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 4 mm.

418 Taf. 17,418
Inv. 1985.38409; FK C01598; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–210/ –.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 4 mm.

419 Taf. 17,419
Inv. 1983.25321; FK C00040; Region 1, Insula 35.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Ueberschliffener Bruch, fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 58 mm, Grösste Breite: 6 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

420 Taf. 17,420
Inv. 1948.2919; FK V05308; Region 1, Insula 23.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 4 mm.

421 Taf. 17,421
Inv. 1978.16255; FK B01566; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /20–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 3 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 2 mm.

422 Taf. 17,422
Inv. 1907.908; FK U00178.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Loch mit eindringenden Spitzen, fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 9 mm.

423 Taf. 17,423
Inv. 1983.18510; FK B05745; Region 1, Insula 35.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Loch mit eindringenden Spitzen, fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 80 mm, Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 8 mm.

424 Taf. 18,424
Inv. 1968.6205; FK A00098; Region 1, Insula 43.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Ueberschliffener Bruch, vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 75 mm, Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 8 mm.

425 Taf. 18,425
Inv. 1977.8310; FK B00097; Region 1, Insula 25.
FK-Datierung: 30–70/100–200 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Weisses Rohmaterial, Grünverfärbung.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 100 mm, Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 8 mm.

426 Taf. 18,426
Inv. 1948.2920; FK V05308; Region 1, Insula 23.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 8 mm.

427 Taf. 18,427
Inv. 1985.65119; FK C01734; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–800 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Verzierung: Geschnitzt: geritztes Zickzackmuster, auf Kopf Kreuze.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 94 mm, Grösste Breite: 6 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

428 Taf. 18,428
Inv. 1968.5932; FK A00091; Region 1, Insula 43.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Ueberschliffener Bruch, weisses Rohmaterial.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 80 mm, Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

429 Taf. 18,429
Inv. 1907.954; FK U00181.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Grünverfärbung.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 89 mm, Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

430 Taf. 18,430
Inv. 1906.3406; FK V05180; Region 2,A.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Grösste Länge: 67 mm, Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

431 Taf. 18,431
Inv. 1937.909; FK V05232; Region 1, Insula 17.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Wurzelfrass.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

432 Taf. 18,432
Inv. 1979.18708; FK B03270; Region 1, Insula 29.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 97 mm, Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 10 mm.

433 Taf. 18,433
Inv. 1957.2731; FK V01470; Region 1, Insula 24.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 9 mm.

434 Taf. 18,434
Inv. 1907.952; FK U00181.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 116 mm, Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 8 mm.

435 Taf. 18,435
Inv. 1969.8995; FK A00236; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: – /250–280.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 115 mm, Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 2 mm.

436 Taf. 18,436
Inv. 1985.63747; FK C01731; Region 2,E.
FK-Datierung: – /40–275.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 3 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

437 Taf. 18,437
Inv. 1978.20424; FK B01666; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /50–150 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 146 mm, Grösste Breite: 6 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 8 mm.

438 Taf. 18,438
Inv. 1975.12224; FK A05656; Region 5,G.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 8 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 8 mm.

439
Inv. 1994.90.U00219.3.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 90 mm, Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

440
Inv. 1965.358; FK X05040; Region 1, Insula 31.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 9 mm.

441
Inv. 1965.3430; FK X04213; Region 5.
FK-Datierung: – /1–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

442
Inv. 1964.3643; FK X04022; Region 5.
FK-Datierung: – /1–300 (uneinheitlicher, vermischt FK).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

443
Inv. 1964.3892; FK Y01663; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /140–200.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 5 mm.

444
Inv. 1966.1196; FK X06150; Region 1, Insula 31.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

445
Inv. 1966.8157A; FK X06844; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /150–200.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 45 mm, Grösste Breite: 7 mm.

446
Inv. 1966.1556; FK X05919; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /150–210.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

447
Inv. 1966.13350; FK X05520; Region 4,D.
FK-Datierung: 50–100/170–270 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Kompakta von unbestimmbarem Knochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 70 mm, Grösste Breite: 4 mm.

448
Inv. 1965.2735; FK X04212; Region 5.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 4 mm.

449
Inv. 1964.3891; FK Y01663; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /140–200.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm.

450
Inv. 1966.13788; FK X05514; Region 4,H.
FK-Datierung: – /240–270.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm.

451
Inv. 1965.6170; FK X04336; Region 5.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm.

452
Inv. 1966.12891; FK X05474; Region 4,E.
FK-Datierung: – /70–170.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 5 mm.

453
Inv. 1966.1558; FK X05919; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /150–210.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Länge: 116 mm, Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 8 mm.

454
Inv. 1907.1357; FK U00191.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 91 mm, Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

455
Inv. 1938.884; FK V05267; Region 1, Insula 17.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Wurzelfrass.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 10 mm.

456
Inv. 1907.949; FK U00181.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

457
Inv. 1949.471; FK V05320; Region 1, Insula 23.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Wurzelfrass.

Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 9 mm.

458
Inv. 1907.1005; FK U00173.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 122 mm, Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

459
Inv. 1907.953; FK U00181.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Grünverfärbung.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 3 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

460
Inv. 1907.950; FK U00181.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Grünverfärbung.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

461
Inv. 1907.945; FK U00181.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

462
Inv. 1958.9805; FK V02107; Region 1, Insula 24.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

463
Inv. 1907.944; FK U00181.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

464
Inv. 1907.946; FK U00181.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 119 mm, Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

465
Inv. 1938.883; FK V05267; Region 1, Insula 17.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Grünverfärbung.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 105 mm, Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

466
Inv. 1939.3908; FK V05289; Region 1, Insula 24.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

467
Inv. 1939.3916; FK V05291; Region 1, Insula 24.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

468
Inv. 1907.906; FK U00177.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 106 mm, Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

469
Inv. 1957.907A; FK V01336; Region 1, Insula 24.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

470
Inv. 1907.951; FK U00181.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 4 mm.

471
Inv. 1951.509; FK V05323; Region 1, Insula 23.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.

Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 122 mm, Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 2 mm.

472
Inv. 1957.719; FK V05337; Region 1, Insula 24.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Verzierung: Geschnitzt: schräge Ritzlinien.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 6 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 8 mm.

473
Inv. 1907.1006; FK U00173.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

474
Inv. 1907.956; FK U00181.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1601.

475
Inv. 1907.948; FK U00181.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 74 mm, Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

476
Inv. 1937.910; FK V05233; Region 1, Insula 17.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Wurzelfrass.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

477
Inv. 1907.904; FK U00176.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 115 mm, Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

478
Inv. 1937.910A; FK V05233; Region 1, Insula 17.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 110 mm, Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

479
Inv. 1957.170; FK V01520; Region 1, Insula 24.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Wurzelfrass.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 111 mm, Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

480
Inv. 1907.947; FK U00181.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

481
Inv. 1958.3741; FK V05353; Region 1, Insula 24.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 97 mm, Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 1 mm.

482
Inv. 1907.958; FK U00181.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

483
Inv. 1957.1369; FK V05338; Region 1, Insula 24.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

484
Inv. 1957.1724; FK V01406; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: – /100–200 (wenig Material).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

485
Inv. 1951.543; FK V05324; Region 1, Insula 16.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

Masse: Grösste Länge: 110 mm, Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 8 mm.

486
Inv. 1951.544; FK V05324; Region 1, Insula 16.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Grünverfärbung.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 3 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

487
Inv. 1958.6206; FK V01831; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: – /1–200 (wenig Material).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

488
Inv. 1907.957; FK U00181.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

489
Inv. 1937.904; FK V05228; Region 1, Insula 17.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Grünverfärbung, Wurzelfrass.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

490
Inv. 1938.818; FK V05266; Region 1, Insula 17.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 9 mm.

491
Inv. 1958.6368; FK V01848; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: – /1–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 8 mm.

492
Inv. 1937.912; FK V05233; Region 1, Insula 17.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Wurzelfrass.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

493
Inv. 1948.2009; FK V00812; Region 1, Insula 23.
FK-Datierung: – /90–210 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 6 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 8 mm.

494
Inv. 1937.911; FK V05233; Region 1, Insula 17.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Grünverfärbung.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

495
Inv. 1906.3407; FK V05180; Region 2,A.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1586.

496
Inv. 1959.7109; FK V02867; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: 90–250/ –.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

497
Inv. 1959.10984; FK V03264; Region 1, Insula 30.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

498
Inv. 1959.10892; FK V03256; Region 1, Insula 30.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 3 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

499
Inv. 1960.1603; FK V03608; Region 1, Insula 30.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Weisses Rohmaterial, Wurzelfrass.

Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 8 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

500
Inv. 1961.1554; FK X00139; Region 1, Insula 31.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Ueberschliffener Bruch, vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 65 mm, Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 8 mm.

501
Inv. 1961.1903; FK X00173; Region 1, Insula 31.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 85 mm, Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 8 mm.

502
Inv. 1961.4010; FK X00246; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /50–160.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 81 mm, Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

503
Inv. 1961.5489; FK X00351; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /50–100 (wenig Material).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 87 mm, Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

504
Inv. 1961.6750; FK X00430; Region 1, Insula 31.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 8 mm.

505
Inv. 1961.7310; FK X00525; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: – /170–250.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 85 mm, Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

506
Inv. 1961.7009; FK X00509; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: – /10–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

507
Inv. 1961.9553; FK X00423; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 100–260/70–80 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

508
Inv. 1961.9736; FK X00743; Region 1, Insula 30.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

509
Inv. 1962.5158; FK X01911; Region 1, Insula 30.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 4 mm.

510
Inv. 1962.8246; FK X02131; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: – /1–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 6 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 8 mm.

511
Inv. 1963.6320; FK Y00780; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 150–190/70–110 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 140 mm, Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

512
Inv. 1963.6550; FK U00130.

(nicht datierbar).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

513
Inv. 1963.9343; FK Y01011; Region 1, Insula 31.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 8 mm.

514
Inv. 1963.10822; FK Y01221; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /150–200.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 84 mm, Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

515
Inv. 1963.10824; FK Y01221; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /150–200.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 81 mm.

516
Inv. 1963.11034; FK Y01239; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /50–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

517
Inv. 1963.11693; FK Y01292; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /70–100 (wenig Material).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 124 mm, Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

518
Inv. 1963.12243; FK Y00852; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /130–170 (wenig Material).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

519
Inv. 1967.2706; FK X07073; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: 1–100/200–300 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 91 mm, Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

520
Inv. 1967.1353; FK X06982; Region 1, Insula 20.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 86 mm, Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

521
Inv. 1967.17487; FK Z01714; Region 1, Insula 20.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 9 mm.

522
Inv. 1967.17494; FK Z01703; Region 1, Insula 20.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 3 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 8 mm.

523
Inv. 1967.18457; FK X07673; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: 50–110/-10–10 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 113 mm, Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

524
Inv. 1967.18370; FK X07512; Region 1, Insula 48.
FK-Datierung: – /150–230.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

525
Inv. 1967.18589; FK X07577; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: – /70–150.

Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 59 mm, Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 8 mm.

526
Inv. 1967.27118; FK X06689.
FK-Datierung: – /25–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Bruch überschliffen.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 69 mm, Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

527
Inv. 1967.28355; FK X06970; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /90–200.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 9 mm.

528
Inv. 1968.2044; FK X07898; Region 1, Insula 43.
FK-Datierung: – /200–260 (ein neuzeitl. Fragment).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

529
Inv. 1968.2041; FK X07895; Region 1, Insula 43.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 13 mm.

530
Inv. 1968.5855B; FK A00048; Region 1, Insula 43.
FK-Datierung: – /70–190.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

531
Inv. 1968.6379; FK A00117; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: 150–250/50–150 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

532
Inv. 1969.9260; FK A00286; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: – /80–110.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 97 mm, Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

533
Inv. 1969.9259; FK A00286; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: – /80–110.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

534
Inv. 1969.9057; FK A00213; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: – /190–300.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

535
Inv. 1969.5795A; FK U00149.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 95 mm, Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

536
Inv. 1969.5931; FK A00795; Region 1, Insula 44/45/46/50/51, Region 7C.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 4 mm.

537
Inv. 1969.8996; FK A00236; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: – /250–280.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 6 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

538
Inv. 1970.5874; FK A02694; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /70–210 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.

Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

539
Inv. 1970.5873A; FK A02694; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /70–210 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 4 mm.

540
Inv. 1970.5875; FK A02694; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /70–210 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 118 mm, Grösste Breite: 6 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 9 mm.

541
Inv. 1970.6122; FK A02661; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /70–150.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 3 mm.

542
Inv. 1970.6123; FK A02661; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /70–150.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

543
Inv. 1970.7418; FK A02412; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /90–170.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

544
Inv. 1971.11998; FK A02632; Region 20.
FK-Datierung: – /100–400 (einige FMA- und MA-Fragmente).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 127 mm, Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

545
Inv. 1971.10520; FK A03409; Region 20.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 79 mm, Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 4 mm.

546
Inv. 1972.51; FK V05128; Region 1, Insula 41/42/47/48.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 8 mm.

547
Inv. 1972.475; FK A03528; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250 (vorallem 2. Jh.-Material).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

548
Inv. 1972.945; FK A03622; Region 1, Insula 48.
FK-Datierung: – /70–200.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

549
Inv. 1972.5192; FK Z02380; Region 1, Insula 41.
FK-Datierung: 100–200/50–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 4 mm.

550
Inv. 1972.5592; FK A03716; Region 1, Insula 42.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 107 mm, Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

551
Inv. 1972.6778; FK A03758; Region 1, Insula 42.

FK-Datierung: 130–280/20–50 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 8 mm.

552
Inv. 1973.3044; FK A04432; Region 17,D.
FK-Datierung: – /90–250.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

553
Inv. 1973.12119; FK A04189; Region 5.
FK-Datierung: – /100–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 115 mm, Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 8 mm.

554
Inv. 1973.13037; FK A04774; Region 1, Insula 41.
FK-Datierung: – /75–130 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 8 mm.

555
Inv. 1973.12986; FK A04781; Region 1, Insula 41/42/47/48.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 9 mm.

556
Inv. 1974.3394; FK A06118; Region 17.
FK-Datierung: – /100–300.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 9 mm.

557
Inv. 1974.1995; FK A04901; Region 19,A.
FK-Datierung: 70–200/330–335 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

558
Inv. 1974.8708; FK A06146; Region 17.
FK-Datierung: – /170–300.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

559
Inv. 1975.5558; FK A06447; Region 5,G.
FK-Datierung: 240–260/ –.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

560
Inv. 1975.12207; FK A05219; Region 20,E.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 102 mm, Grösste Breite: 4 mm.

561
Inv. 1976.7246; FK A07666; Region 20.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

562
Inv. 1977.8311; FK B00097; Region 1, Insula 25.
FK-Datierung: 30–70/100–200 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 67 mm, Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

563
Inv. 1977.9065; FK B00022; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 150–250/70–150 (vereinzelte frühe Ausreisser).

Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 82 mm, Grösste Breite: 3 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

564
Inv. 1977.15980; FK B00786; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /100–300 (wenig Material).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 92 mm, Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

565
Inv. 1977.17741; FK B00344; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 50–110/110–200 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

566
Inv. 1977.15618; FK B00318; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /70–200.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

567
Inv. 1978.438; FK B01716; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 125–210/1–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 116 mm, Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

568
Inv. 1978.1393; FK A09684; Region 19,A.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 106 mm, Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

569
Inv. 1978.437; FK B01716; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 125–210/1–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 11 mm.

570
Inv. 1978.4919; FK B01785; Region 1, Insula 31.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

571
Inv. 1978.4918; FK B01785; Region 1, Insula 31.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

572
Inv. 1978.9103; FK B01106; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: 200–275/20–200 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial, Wurzelfrass.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

573
Inv. 1978.8862; FK B01611; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /190–250.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

574
Inv. 1979.2070; FK B02919; Region 1, Insula 2.
FK-Datierung: 250–350/1–200 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Wurzelfrass.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

575
Inv. 1979.9730; FK B03970; Region 17,C.
FK-Datierung: 40–60/140–200 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

576
Inv. 1979.9487; FK B03904; Region 17,C.
FK-Datierung: – /190–360 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

577
Inv. 1979.11907; FK B03117; Region 1, Insula 29.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

578
Inv. 1979.12274; FK B03950; Region 17,C.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

579
Inv. 1979.14935; FK B03134; Region 1, Insula 29.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

580
Inv. 1979.18691; FK B03661; Region 17,D.
FK-Datierung: – /100–250.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 84 mm, Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

581
Inv. 1980.64; FK B05415; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /50–100 (wenig Material).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 4 mm.

582
Inv. 1980.31; FK B06606; Region 17.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

583
Inv. 1980.4356; FK B05970; Region 1, Insula 6.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

584
Inv. 1980.2749; FK B05878; Region 1, Insula 6.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 6 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 1 mm.

585
Inv. 1980.8409; FK B05859; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /90–300.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Grünverfärbung.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

586
Inv. 1980.6707; FK B06510; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /70–110.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 8 mm.

587
Inv. 1980.21182; FK B04434; Region 17.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 113 mm, Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

588
Inv. 1980.35805; FK B05510; Region 19.
FK-Datierung: – /90–200.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 120 mm, Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

589
Inv. 1981.7873; FK B07206; Region 1, Insula 35.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

590
Inv. 1981.7868; FK B07206; Region 1, Insula 35.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 86 mm, Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

591
Inv. 1981.7867; FK B07206; Region 1, Insula 35.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

592
Inv. 1981.9888; FK B07273; Region 1, Insula 35.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

593
Inv. 1981.9779; FK B07271; Region 1, Insula 35.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

594
Inv. 1981.11258; FK B07601; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: 150–220/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 120 mm, Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

595
Inv. 1981.11259; FK B07601; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: 150–220/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 104 mm, Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

596
Inv. 1981.10285; FK B07288; Region 1, Insula 35.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 90 mm, Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 8 mm.

597
Inv. 1981.18310; FK B07650; Region 1, Insula 50.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

598
Inv. 1981.16271; FK B07620; Region 1, Insula 50.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 104 mm, Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

599
Inv. 1981.17339; FK B07639; Region 1, Insula 50.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

600
Inv. 1982.1186; FK B08609; Region 19,C.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

Masse: Grösste Länge: 66 mm, Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

601
Inv. 1982.4949; FK B07736; Region 1, Insula 50.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

602
Inv. 1982.6139; FK B07794; Region 1, Insula 50.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Wurzelfrass.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

603
Inv. 1982.7577; FK B07878; Region 1, Insula 50.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 97 mm, Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

604
Inv. 1982.8071; FK B07891; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: 150–200/70–100.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 9 mm.

605
Inv. 1982.26049; FK B05173; Region 1, Insula 9.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

606
Inv. 1983.21199; FK B08737; Region 1, Insula 35.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 61 mm, Grösste Breite: 3 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

607
Inv. 1983.29638; FK C00250; Region 1, Insula 35.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 106 mm, Grösste Breite: 3 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

608
Inv. 1984.2828; FK C00524; Region 1, Insula 36.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

609
Inv. 1984.6180; FK C00575; Region 1, Insula 36.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

610
Inv. 1984.9079; FK C00711; Region 1, Insula 36.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

611
Inv. 1984.8095; FK C00652; Region 1, Insula 36.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 3 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

612
Inv. 1985.9819; FK C01516; Region 2,E.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

613
Inv. 1985.10340; FK C01517; Region 2,E.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 4 mm.

614
Inv. 1985.22787; FK C01542; Region 2,E.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.

Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 115 mm, Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

615
Inv. 1985.26636; FK C01552; Region 2,E.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 4 mm.

616
Inv. 1985.31757; FK C01563; Region 2,E.
FK-Datierung: 100–150/ –.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

617
Inv. 1985.31756; FK C01563; Region 2,E.
FK-Datierung: 100–150/ –.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 99 mm, Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

618
Inv. 1985.33389; FK C01566; Region 2,E.
FK-Datierung: 150–300/ –.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 6 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

619
Inv. 1985.33388; FK C01566; Region 2,E.
FK-Datierung: 150–300/ –.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

620
Inv. 1985.33391; FK C01566; Region 2,E.
FK-Datierung: 150–300/ –.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

621
Inv. 1985.33390; FK C01566; Region 2,E.
FK-Datierung: 150–300/ –.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 10 mm.

622
Inv. 1985.40952; FK C01605; Region 2,E.
FK-Datierung: 150–200/1–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 9 mm.

623
Inv. 1985.40953; FK C01605; Region 2,E.
FK-Datierung: 150–200/1–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

624
Inv. 1985.39478; FK C01604; Region 2,E.
FK-Datierung: 150–200/1–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 8 mm.

625
Inv. 1985.40951; FK C01605; Region 2,E.
FK-Datierung: 150–200/1–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

626
Inv. 1985.50659; FK C01650; Region 2,E.
FK-Datierung: – /25–275.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.

Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

627
Inv. 1985.53962; FK C01663; Region 2,E.
FK-Datierung: 40–200/ –.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

628
Inv. 1985.57329; FK C01689; Region 2,E.
FK-Datierung: – /40–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

629
Inv. 1985.58191; FK C01694; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–250.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 8 mm.

630
Inv. 1990.51.C05321.1; Region 1, Insula 17.
FK-Datierung: 100–250/ – (vermischter FK, einige neuzeitl. Fragmente).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 8 mm.

631
Inv. 1985.64800; FK C01733; Region 2,E.
FK-Datierung: – /70–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 108 mm, Grösste Breite: 6 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

632
Inv. 1985.65122; FK C01734; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–800 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 119 mm, Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

633
Inv. 1985.65121; FK C01734; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–800 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

634
Inv. 1985.87182; FK C01835; Region 2,E.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Bruch überschliffen.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 78 mm, Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

635
Inv. 1985.89013; FK C01857; Region 2,E.
FK-Datierung: – /25–275.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 6 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

636
Inv. 1986.19941; FK C02972; Region 20,Z.
FK-Datierung: – /170–300 (wenig Material).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 8 mm.

637
Inv. 1986.27997; FK C02172; Region 21,C.
(uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

638
Inv. 1986.23938; FK C02365; Region 21,E.
FK-Datierung: 290–400/ –.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

639
Inv. 1986.24290; FK C02375; Region 21,E.
FK-Datierung: 170–230/ –.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 109 mm, Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

640
Inv. 1987.56.C04364.61; Region 1, Insula 23.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

641
Inv. 1987.56.C04356.673; Region 1, Insula 23.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 6 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 10 mm.

642
Inv. 1988.5.C03783.1; Region 18,A.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr. Loch mit eindringenden Spitzen, fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

643
Inv. 1990.1.C06325.2; Region 17,B.
FK-Datierung: 160–200/50–100 (vereinzelt frühe Ausreisser).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und langovalem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

644 Taf. 18,644
Inv. 1958.6626; FK V01878; Region 1, Insula 24.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und Schlitzöhr. Bruch überschliffen.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Grösste Länge: 61 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

645 Taf. 19,645
Inv. 1948.2852; FK V05306; Region 1, Insula 23.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und Schlitzöhr. Rostspuren.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 125 mm, Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 9 mm.

646 Taf. 19,646
Inv. 1907.1007; FK U00173.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und Schlitzöhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 115 mm, Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

647
Inv. 1964.10161; FK X03793; Region 1, Insula 31.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und Schlitzöhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Länge: 98 mm, Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 12 mm.

648
Inv. 1966.2053; FK Z01511; Region 1, Insula 31.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und Schlitzöhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

649
Inv. 1964.11908A; FK X04137; Region 5.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und Schlitzöhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 99 mm, Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 8 mm.

650
Inv. 1966.11263; FK X05458; Region 4,A.
FK-Datierung: – /170–250.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und Schlitzöhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 10 mm, Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 8 mm.

651
Inv. 1962.4814; FK X01893; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: 25–75/100–200 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und Schlitzöhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 106 mm, Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 8 mm.

652
Inv. 1962.5255; FK W00019; Region 1, Insula 30.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und Schlitzöhr. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.

Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 6 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 8 mm.

653
Inv. 1967.12007; FK X06364; Region 5.
FK-Datierung: – /90–250.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und Schlitzöhr.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

654
Inv. 1969.8275; FK A00413; Region 1, Insula 50.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und Schlitzöhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 10 mm.

655
Inv. 1969.8997; FK A00236; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: – /250–280.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und Schlitzöhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 114 mm, Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

656
Inv. 1970.3405; FK A02047; Region 1, Insula 19.
FK-Datierung: – /100–200 (wenig Material).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und Schlitzöhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 11 mm.

657
Inv. 1970.3406; FK A02047; Region 1, Insula 19.
FK-Datierung: – /100–200 (wenig Material).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und Schlitzöhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 4 mm.

658
Inv. 1970.6787; FK A02489; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /40–60 (wenig Material).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und Schlitzöhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 11 mm.

659
Inv. 1972.6791; FK A03758; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: 130–280/20–50 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und Schlitzöhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 7 mm.

660
Inv. 1974.8730; FK A06832; Region 17.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und Schlitzöhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 8 mm.

661
Inv. 1978.6096; FK B02401; Region 17,B.
FK-Datierung: – /1–400 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und Schlitzöhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 102 mm, Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 13 mm.

662
Inv. 1979.14469; FK B03924; Region 17,C.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und Schlitzöhr. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 112 mm, Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

663
Inv. 1985.19427; FK C01537; Region 2,E.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und Schlitzöhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 12 mm.

664
Inv. 1985.21648; FK C01540; Region 2,E.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und Schlitzöhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 12 mm.

665
Inv. 1985.24666; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und Schlitzöhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

666
Inv. 1985.58764; FK C01700; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–275.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und Schlitzöhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.

Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 9 mm.

667
Inv. 1986.21528; FK C03111; Region 20,Z.
FK-Datierung: – /200–400.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und Schlitzöhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 10 mm.

668
Inv. 1987.3.C03263.1; Region 17,C.
FK-Datierung: 200–300/ – (wenig Material).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und Schlitzöhr. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

669
Inv. 1989.5.C06199.1; Region 20,W.
FK-Datierung: 180–300/ – (vermischter FK, noch 4. Jh.?).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und Schlitzöhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 97 mm, Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 10 mm.

670
Inv. 1989.5.C06197.2; Region 20,W.
FK-Datierung: 180–300/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und Schlitzöhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 10 mm.

671 Taf. 19,671
Inv. 1974.4469; FK A06038; Region 5.
FK-Datierung: – /130–200.
Objekt: Nähnadel mit zwei Öhren. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 119 mm, Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 8 mm.

672 Taf. 19,672
Inv. 1977.7086; FK B00703; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /90–170.
Objekt: Nähnadel mit zwei Öhren. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 76 mm, Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

673
Inv. 1978.21632; FK B01102; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /90–280.
Objekt: Nähnadel mit zwei Öhren. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 8 mm.

674
Inv. 1983.27521; FK C00128; Region 1, Insula 35.
Objekt: Nähnadel mit zwei Öhren.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

675
Inv. 1983.35293; FK C00392; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Nähnadel mit zwei Öhren.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 3 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 9 mm.

676 Taf. 19,676
Inv. 1981.735; FK B06573; Region 17,B.
Objekt: Nähnadel mit abgeplattetem Kopf und ovalem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 6 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 10 mm.

677
Inv. 1964.10236; FK X03781; Region 1, Insula 31.
Objekt: Nähnadel mit abgeplattetem Kopf und ovalem Öhr.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Länge: 147 mm, Grösste Breite: 9 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 17 mm.

678
Inv. 1963.12874; FK X02626; Region 5.
FK-Datierung: – /70–170 (hauptsächlich 1. und 2. Drittel 2. Jh.).
Objekt: Nähnadel mit abgeplattetem Kopf und ovalem Öhr.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 8 mm.

679
Inv. 1967.2078; FK X07048; Region 1, Insula 20.
Objekt: Nähnadel mit abgeplattetem Kopf und ovalem Öhr.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

Masse: Grösste Breite: 6 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 8 mm.

680
Inv. 1974.7479; FK A06004; Region 5.
FK-Datierung: – /110–190.
Objekt: Nähnadel mit abgeplattetem Kopf und ovalem Öhr. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 153 mm, Grösste Breite: 8 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 13 mm.

681
Inv. 1982.8070; FK B07891; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: 150–200/70–100.
Objekt: Nähnadel mit abgeplattetem Kopf und ovalem Öhr.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 127 mm, Grösste Breite: 6 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

682 Taf. 19,682
Inv. 1978.14633; FK B02107; Region 20,Z.
Objekt: Nähnadel mit abgeplattetem Kopf und Schlitzöhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 14 mm.

683 Taf. 19,683
Inv. 1981.13181; FK B07604; Region 1, Insula 50.
Objekt: Nähnadel mit abgeplattetem Kopf und Schlitzöhr. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 7 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 16 mm.

684
Inv. 1966.8276; FK X06835; Region 1, Insula 20.
Objekt: Nähnadel mit abgeplattetem Kopf und Schlitzöhr. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 14 mm.

685
Inv. 1966.9984; FK X05518; Region 4,D.
FK-Datierung: 50–150/200–250 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Nähnadel mit abgeplattetem Kopf und Schlitzöhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 6 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 15 mm.

686
Inv. 1966.4086; FK X06523; Region 1, Insula 5/9.
FK-Datierung: – /150–250 (Brandschutt Taberne [ca. 250 bis 270]).
Objekt: Nähnadel mit abgeplattetem Kopf und Schlitzöhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 12 mm.

687
Inv. 1964.3890; FK Y01663; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /140–200.
Objekt: Nähnadel mit abgeplattetem Kopf und Schlitzöhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 6 mm.

688
Inv. 1967.1926; FK X07017; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /90–250.
Objekt: Nähnadel mit abgeplattetem Kopf und Schlitzöhr.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 7 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 17 mm.

689
Inv. 1967.14429; FK X06436; Region 5.
FK-Datierung: 190–250/90–110 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Nähnadel mit abgeplattetem Kopf und Schlitzöhr. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 114 mm, Grösste Breite: 7 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 17 mm.

690
Inv. 1967.18989; FK Z01657; Region 1, Insula 5/9.
FK-Datierung: – /190–300.
Objekt: Nähnadel mit abgeplattetem Kopf und Schlitzöhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 114 mm, Grösste Breite: 6 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 17 mm.

691
Inv. 1968.8713; FK A00174; Region 1, Insula 50.
Objekt: Nähnadel mit abgeplattetem Kopf und Schlitzöhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 6 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 10 mm.

692
Inv. 1974.8638; FK A05773; Region 17,C.
Objekt: Nähnadel mit abgeplattetem Kopf und Schlitzöhr. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.

Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 6 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 15 mm.

693
Inv. 1977.6862; FK B00757; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /30–100.
Objekt: Nähnadel mit abgeplattetem Kopf und Schlitzöhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 6 mm.

694
Inv. 1985.60587; FK C01706; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–800 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Nähnadel mit abgeplattetem Kopf und Schlitzöhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 17 mm.

695
Inv. 1987.56.C04364.62; Region 1, Insula 23.
Objekt: Nähnadel mit abgeplattetem Kopf und Schlitzöhr. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 14 mm.

696 Taf. 19,696
Inv. 1939.3914; FK V05290; Region 1, Insula 24.
Objekt: Nähnadel mit gekehltem Kopf und langovalem Öhr. Wurzelfrass.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 6 mm.

697 Taf. 19,697
Inv. 1939.3938; FK V05298; Region 1, Insula 24.
Objekt: Nähnadel mit abgeplattetem Kopf und Dreifachöhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 188 mm, Grösste Breite: 8 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 15 mm.

698 Taf. 19,698
Inv. 1924.664; FK U00193.
Objekt: Nähnadel mit abgeplattetem Kopf und Dreifachöhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 7 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 9 mm.

699 Taf. 19,699
Inv. 1982.17985; FK B08141; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: 190–220/ –.
Objekt: Nähnadel mit abgeplattetem Kopf und Dreifachöhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 5 mm.

700 Taf. 19,700
Inv. 1977.9956; FK B00030; Region 1, Insula 25.
FK-Datierung: 1–50/100–275 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Nähnadel mit abgeplattetem Kopf und Dreifachöhr. Nur zwei Löcher vorhanden, fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 118 mm, Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 2 mm.

701 Taf. 19,701
Inv. 1985.52248; FK C01655; Region 2,E.
FK-Datierung: – /25–900 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Nähnadel mit abgeplattetem Kopf und Dreifachöhr. Ende mit tiefer Mittelkerbe, fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 137 mm, Grösste Breite: 7 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 19 mm.

702
Inv. 1964.8931; FK Y01453; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /1–200.
Objekt: Nähnadel mit abgeplattetem Kopf und Dreifachöhr.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Breite: 8 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 11 mm.

703
Inv. 1964.4208; FK Y01619; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /170–210.
Objekt: Nähnadel mit abgeplattetem Kopf und Dreifachöhr.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Breite: 8 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 12 mm.

704
Inv. 1966.6527; FK X06260; Region 5.
FK-Datierung: – /30–150 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Nähnadel mit abgeplattetem Kopf und Dreifachöhr.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 6 mm.

705
Inv. 1948.265; FK U00200.
Objekt: Nähnadel mit abgeplattetem Kopf und Dreifachöhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

Masse: Grösste Breite: 9 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 1 mm.

706
Inv. 1907.1064; FK U00190.
Objekt: Nähnadel mit abgeplattetem Kopf und Dreifachöhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 8 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 9 mm.

707
Inv. 1962.4384; FK X01883; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: – /190–250.
Objekt: Nähnadel mit abgeplattetem Kopf und Dreifachöhr.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 8 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 9 mm.

708
Inv. 1979.5822; FK B03455; Region 1, Insula 29.
Objekt: Nähnadel mit abgeplattetem Kopf und Dreifachöhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 16 mm.

709
Inv. 1985.89010; FK C01857; Region 2,E.
FK-Datierung: – /25–275.
Objekt: Nähnadel mit abgeplattetem Kopf und Dreifachöhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 8 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 3 mm.

710 Taf. 19,710
Inv. 1985.69275; FK C01750; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–210 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und Dreifachöhr. Zugespitztes Ende, vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 14 mm.

711
Inv. 1963.12186; FK Y01020; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Nähnadel mit konischem Kopf und Dreifachöhr. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 6 mm, Distanz Nadelende bis Loch: 10 mm.

712
Inv. 1965.10244; FK V05034; Region 5.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.

713
Inv. 1964.3359; FK U00028.
(nicht datierbar).
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

714
Inv. 1965.7144; FK X04309; Region 5.
FK-Datierung: – /1–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

715
Inv. 1965.1413; FK X05143; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /190–110.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.

716
Inv. 1966.15499; FK X05979; Region 16,C.
FK-Datierung: – /70–400 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

717
Inv. 1965.10269; FK V05034; Region 5.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

718
Inv. 1966.12213; FK X05541; Region 4,D.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

719
Inv. 1964.10162; FK X03793; Region 1, Insula 31.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

720
Inv. 1966.8037; FK X06768; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: 200–300/1–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

721
Inv. 1966.6527A; FK X06260; Region 5.
FK-Datierung: – /30–150 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

722
Inv. 1964.3859; FK Y01544; Region 1, Insula 31.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

723
Inv. 1965.10256; FK V05034; Region 5.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

724
Inv. 1966.14227; FK X05532; Region 4,D.
FK-Datierung: 50–170/200–300 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

725
Inv. 1907.1063; FK U00190.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

726
Inv. 1937.905; FK V05230; Region 1, Insula 17.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

727
Inv. 1907.998; FK U00181.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

728
Inv. 1907.1062; FK U00190.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

729
Inv. 1958.3738; FK V01759; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: 90–300/ –.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

730
Inv. 1907.932; FK U00181.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

731
Inv. 1937.928; FK V05244; Region 1, Insula 17.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

732
Inv. 1937.908; FK V05231; Region 1, Insula 17.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

733
Inv. 1957.2135; FK V05341; Region 1, Insula 24.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

734
Inv. 1907.955; FK U00181.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

735
Inv. 1938.4064; FK V00307; Region 1, Insula 17.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

736
Inv. 1906.3405; FK V05180; Region 2,A.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1584.

737
Inv. 1957.2321; FK V01445; Region 1, Insula 24.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel. Grünverfärbung.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

738
Inv. 1907.1001; FK U00181.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

739
Inv. 1958.5074; FK V01814; Region 1, Insula 24.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

740
Inv. 1958.8003; FK V01964; Region 1, Insula 24.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel. Grünverfärbung.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

741
Inv. 1937.906; FK V05230; Region 1, Insula 17.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel. Grünverfärbung.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

742
Inv. 1938.5481; FK V05272; Region 1, Insula 17.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

743
Inv. 1957.2732; FK V01470; Region 1, Insula 24.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

744
Inv. 1939.3931; FK V05293; Region 1, Insula 24.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.

745
Inv. 1959.4468; FK V02650; Region 1, Insula 24.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

746
Inv. 1959.10985; FK V03264; Region 1, Insula 30.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

747
Inv. 1960.1772; FK V03626; Region 1, Insula 30.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

748
Inv. 1960.6155; FK V03976; Region 1, Insula 31.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel. Grünverfärbung.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

749
Inv. 1960.7093; FK V04238; Region 1, Insula 31.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

750
Inv. 1963.6327; FK Y00780; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 150–190/70–110 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

751
Inv. 1963.9946; FK U00268.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

752
Inv. 1963.9983; FK U00268.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

753
Inv. 1963.10768; FK X02308; Region 1, Insula 29.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

754
Inv. 1963.11466; FK Y01270; Region 1, Insula 31.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

755
Inv. 1967.2079; FK X07048; Region 1, Insula 20.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

756
Inv. 1967.11037; FK X07433; Region 5,B.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

757
Inv. 1967.18370B; FK X07512; Region 1, Insula 48.
FK-Datierung: – /150–230.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

758
Inv. 1967.18370A; FK X07512; Region 1, Insula 48.
FK-Datierung: – /150–230.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

759
Inv. 1967.18595; FK X07633; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: 150–280/50–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

760
Inv. 1967.18529A; FK X07669; Region 1, Insula 49.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

761
Inv. 1967.25465; FK X07534; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: – /1–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

762
Inv. 1968.2557; FK X07972; Region 1, Insula 43.
FK-Datierung: – /50–70.*Objekt:* Unbestimmbare Nähnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

763
Inv. 1968.11627; FK A00153; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: 190–250/268–350 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

764
Inv. 1969.13477B; FK A01685; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: – /150–250 (wenig Material).
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

765
Inv. 1969.13519; FK A01555; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: 90–150/70–80 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

766
Inv. 1971.9224; FK A02647; Region 20.
FK-Datierung: 100–250/290–310 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

767
Inv. 1972.2253; FK A03717; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /190–260.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel. Grünverfärbung.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

768
Inv. 1972.2361; FK A03620; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: 250–280/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

769
Inv. 1972.6981; FK A03795; Region 1, Insula 48.
FK-Datierung: – /70–150.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

770
Inv. 1973.3043; FK A04432; Region 17,D.
FK-Datierung: – /90–250.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

771
Inv. 1974.8733; FK A06838; Region 17.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

772
Inv. 1975.3391; FK A05724; Region 5,G.
FK-Datierung: – /70–210.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

773
Inv. 1975.3239; FK A06153; Region 9.
FK-Datierung: – /50–270 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

774
Inv. 1975.5396; FK A06429; Region 5.
FK-Datierung: – /150–210.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

775
Inv. 1975.6536; FK A08158; Region 20,X.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

776
Inv. 1976.392; FK A05803; Region 18,A.
FK-Datierung: – /90–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

777
Inv. 1977.10026; FK B00342; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /30–50.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

778
Inv. 1977.19434; FK B01098; Region 1, Insula 34.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

779
Inv. 1978.2922; FK B01875; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 190–250/1–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

780
Inv. 1978.6093; FK B02401; Region 17,B.
FK-Datierung: – /1–400 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

781
Inv. 1978.5643; FK B02404; Region 17,B.
FK-Datierung: – /100–210.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

782
Inv. 1978.22969; FK B01409; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /50–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

783
Inv. 1979.8349; FK B03567; Region 1, Insula 29.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

784
Inv. 1979.21829; FK B03901; Region 17,C.
FK-Datierung: 50–300/1–400 (vorallem 2. Hälfte 1. bis 3. Jh.-Material).
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

785
Inv. 1980.17906; FK B04192; Region 17.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel. Ueberschliffener Bruch, vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 3 mm.

786
Inv. 1981.2101; FK B06688; Region 17,C.
FK-Datierung: – /1–300.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

787
Inv. 1982.6399; FK B07810; Region 1, Insula 50.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel. Wurzelfrass.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

788
Inv. 1982.22980; FK B08319; Region 1, Insula 50.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

789
Inv. 1982.19555; FK B08207; Region 1, Insula 50.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

790
Inv. 1982.19860; FK B08211; Region 1, Insula 50.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel. Hundebissspuren.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

791
Inv. 1983.16531; FK B09355; Region 17,E.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

792
Inv. 1985.11276; FK C01519; Region 2,E.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

793
Inv. 1985.11734; FK C01520; Region 2,E.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

794
Inv. 1985.14187; FK C01529; Region 2,E.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

795
Inv. 1985.17558; FK C01535; Region 2,E.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

796
Inv. 1985.19430; FK C01537; Region 2,E.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

797
Inv. 1985.19429; FK C01537; Region 2,E.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

798
Inv. 1985.19428; FK C01537; Region 2,E.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

799
Inv. 1985.26637; FK C01552; Region 2,E.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

800
Inv. 1985.30356; FK C01561; Region 2,E.
FK-Datierung: 150–300/ –.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

801
Inv. 1985.28116; FK C01554; Region 2,E.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

802
Inv. 1985.36537; FK C01590; Region 2,E.
FK-Datierung: 190–210/90–150.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

803
Inv. 1985.39479; FK C01604; Region 2,E.
FK-Datierung: 150–200/1–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

804
Inv. 1985.50658; FK C01650; Region 2,E.
FK-Datierung: – /25–275.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

805
Inv. 1985.50905; FK C01653; Region 2,E.
FK-Datierung: 30–130/ –.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

806
Inv. 1985.56663; FK C01685; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–275.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

807
Inv. 1985.63315; FK C01727; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–275 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

808
Inv. 1985.89014; FK C01857; Region 2,E.
FK-Datierung: – /25–275.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

809
Inv. 1986.10536; FK C02040; Region 2,A.
FK-Datierung: 200–250/ –.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

810
Inv. 1987.56.C04362.63; Region 1, Insula 23.
(nicht datierbar).
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

811
Inv. 1987.56.C04362.61; Region 1, Insula 23.
(nicht datierbar).
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

812
Inv. 1990.5.C07346.7; Region 20,W.
FK-Datierung: 160–250/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

813
Inv. 1907.92; FK U00206.
Objekt: Unbestimmbare Nähnadel. Grünfärbung, fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

Sonstige Geräte und Werkzeuge 814-847

814 Taf. 20,814
Inv. 1964.10350; FK V04979; Region 5.
Objekt: Glätter aus ganzem Röhrenknochen. Hundebissspuren.
Technik: AH Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Equidenmetacarpus, Rohmaterialteil: 108.

815 Taf. 20,815
Inv. 1958.4149; FK V05356; Region 1, Insula 24.
Objekt: Schaber. Aufhängeloch.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Hackspuren.
Rohmaterial: Rinderscapula, Rohmaterialteil: 161.
Masse: Kleinste Länge: 100 mm, Grösste Höhe: 60 mm.

816 Taf. 20,816
Inv. 1978.2635; FK B02351; Region 1, Insula 37.
FK-Datierung: 25–110/1–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Kratzer.
Technik: AK Ziehklingen-, Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 105 mm, Grösste Breite: 15 mm, Grösste Höhe: 7 mm.

817 Taf. 20,817
Inv. 1959.12472; FK V03411; Region 1, Insula 30.
Objekt: Einfacher Meissel.
Technik: AK Ziehklingenspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Grösste Länge: 153 mm, Grösste Breite: 10 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

818 Taf. 20,818
Inv. 1959.7462; FK V02910; Region 1, Insula 29.
Objekt: Doppelmeissel.
Technik: AK Ziehklingen-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 99 mm, Grösste Breite: 12 mm, Grösste Höhe: 9 mm.

819 Taf. 21,819
Inv. 1963.9981; FK X00257; Region 1, Insula 31.
Objekt: Abgeknickter Bohrer. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rehes, Rohmaterialteil: 214.

820 Taf. 21,820
Inv. 1927.5; FK V05194; Region 1, Insula 14/15/21/22.
Objekt: Bohrer.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2683.

821 Taf. 21,821
Inv. 1975.12290; FK A06524; Region 20.
Objekt: Bohrer.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 89 mm, Grösste Breite: 8 mm.

822
Inv. 1988.51.C04838.320; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: 10–300/ – (uneinheitlich, vermischter FK).
Objekt: Bohrer.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

823 Taf. 21,823
Inv. 1965.10260; FK V05034; Region 5.
Objekt: Tropfenförmige Ahle.
Technik: AK Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 67 mm, Grösste Breite: 23 mm.

824
Inv. 1975.5397; FK A06429; Region 5.
FK-Datierung: – /150–210.

Objekt: Tropfenförmige Ahle.
Technik: AK Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 72 mm, Grösste Breite: 22 mm.

825 Taf. 21,825
Inv. 1974.2958; FK A05419; Region 20,E.
FK-Datierung: – /350–700 (einige FMA- und MA-Fragmente).
Objekt: Langschmale Ahle. Aufhängeloch.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 8 mm.

826 Taf. 21,826
Inv. 1958.10449; FK V02128; Region 1, Insula 24.
Objekt: Langschmale Ahle. Aufhängeloch.
Technik: AK Ziehklingen-, Feil- und Bohrspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Länge: 129 mm, Grösste Breite: 16 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

827 Taf. 21,827
Inv. 1965.10276; FK V05034; Region 5.
Objekt: Langschmale Ahle.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Schweinefibula, Rohmaterialteil: 108.

828 Taf. 21,828
Inv. 1968.5929; FK A00089; Region 1, Insula 43.
Objekt: Langschmale Ahle. Weisses Rohmaterial, Grünverfärbung.
Technik: AK Ziehklingenspuren, Politur.
Rohmaterial: Hirschtibia, Rohmaterialteil: 151.

829
Inv. 1969.9395; FK A00261; Region 1, Insula 44.
FK-Datierung: – /70–100.
Objekt: Langschmale Ahle.
Technik: AK Ziehklingenspuren, Politur.
Rohmaterial: Equidenmetapodium, Rohmaterialteil: 143.
Masse: Grösste Länge: 183 mm, Grösste Breite: 17 mm.

830
Inv. 1960.8470; FK V04375; Region 1, Insula 31.
Objekt: Langschmale Ahle.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Schweinefibula, Rohmaterialteil: 107.
Masse: Grösste Länge: 127 mm, Grösste Breite: 14 mm.

831
Inv. 1967.18737; FK X08016; Region 5.
FK-Datierung: – /90–110.
Objekt: Langschmale Ahle.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Schweinefibula, Rohmaterialteil: 108.

832
Inv. 1968.8453; FK X08324; Region 7,C.
FK-Datierung: 50–120/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Langschmale Ahle.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Schweinefibula, Rohmaterialteil: 110.

833
Inv. 1969.9410; FK A00363; Region 1, Insula 44.
Objekt: Langschmale Ahle.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Rinderulna, Rohmaterialteil: 113.

834
Inv. 1970.1936; FK A02179; Region 1, Insula 19.
Objekt: Langschmale Ahle.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.

835
Inv. 1972.2495; FK A03740; Region 1, Insula 42.
Objekt: Langschmale Ahle.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

836
Inv. 1974.1515; FK A05366; Region 20,E.
FK-Datierung: – /90–300 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Langschmale Ahle.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Schweinefibula, Rohmaterialteil: 108.

837
Inv. 1974.7618; FK A05279; Region 20,E.
FK-Datierung: – /200–300.
Objekt: Langschmale Ahle.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Schweinefibula, Rohmaterialteil: 108.

838
Inv. 1974.8591; FK A05204; Region 20,E.
FK-Datierung: 90–200/300–400 (einige MA-Fragmente).
Objekt: Langschmale Ahle.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Grösste Länge: 125 mm, Grösste Breite: 12 mm, Grösste Höhe: 7 mm.

839
Inv. 1975.12205; FK A05208; Region 20,E.
Objekt: Langschmale Ahle.
Verzierung: Geschnitzt: ein kleines Loch.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Schweinefibula, Rohmaterialteil: 107.
Masse: Grösste Länge: 96 mm, Grösste Breite: 11 mm.

840
Inv. 1978.10388; FK B02260; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /20–160 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Langschmale Ahle. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AK Ziehklingen-, Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

Masse: Grösste Breite: 13 mm.

841
Inv. 1979.8784; FK B03301; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: 150–250/1–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Langschmale Ahle.
Technik: AH Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 137.

842
Inv. 1982.11676; FK B07970; Region 1, Insula 50.
Objekt: Langschmale Ahle.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Schweinefibula, Rohmaterialteil: 108.

843
Inv. 1984.3064; FK C00525; Region 1, Insula 36.
Objekt: Langschmale Ahle. Grünverfärbung.
Technik: AK Ziehklingenspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Länge: 138 mm, Grösste Breite: 22 mm, Grösste Höhe: 8 mm.

844
Inv. 1985.67496; FK C01740; Region 2,E.
FK-Datierung: 25–110/140–160 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Langschmale Ahle.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Schweinefibula, Rohmaterialteil: 108.

845
Inv. 1962.10768; FK X02204; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /170–230.
Objekt: Langschmale Ahle.
Verzierung: Geschnitzt: ein grosses Loch.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 112 mm, Grösste Breite: 16 mm, Grösste Höhe: 10 mm.

846
Inv. 1971.10228; FK A03417; Region 20.
FK-Datierung: – /300–400 (einige MA-Fragmente).
Objekt: Langschmale Ahle.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 95 mm, Grösste Breite: 13 mm, Grösste Höhe: 8 mm.

847 Taf. 22,847
Inv. 1968.8450; FK X08324; Region 7,C.
FK-Datierung: 50–120/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Werkplatte.
Technik: AH Ziehklingen-, Säge- und einige Messerspuren.
Rohmaterial: Schädelechtes Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 211.

Schreibgeräte 848-865

848 Taf. 22,848
Inv. 1980.14635; FK B04886; Region 1, Insula 1/2/5/6.
Objekt: Gedrechselter Stilus mit Absatz und Endknopf.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 101 mm, Grösste Breite: 8 mm.

849 Taf. 22,849
Inv. 1968.5062; FK X07858; Region 1, Insula 43.
FK-Datierung: – /10–40.
Objekt: Gedrechselter Stilus mit Absatz und Endknopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 11 mm.

850 Taf. 22,850
Inv. 1964.10137; FK U00131.
(nicht datierbar).
Objekt: Gedrechselter Stilus mit Absatz und Endknopf. Grünverfärbung.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Breite: 11 mm.

851 Taf. 22,851
Inv. 1969.13572; FK A00431; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: – /190–210 (wenig Material).
Objekt: Gedrechselter Stilus mit Absatz und Endknopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 12 mm.

852 Taf. 22,852
Inv. 1978.4546; FK B01740; Region 1, Insula 31.
Objekt: Gedrechselter ausbauchender Stilus mit Endknopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 96 mm, Grösste Breite: 12 mm.
Literatur: Fünfschilling 1993, Taf. 108.

853 Taf. 22,853
Inv. 1964.3748; FK X03437; Region 1, Insula 22/28.
FK-Datierung: 25–50/ –.
Objekt: Gedrechselter ausbauchender Stilus mit Endknopf. Menschliche Bissspuren (?).
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Breite: 8 mm.

854
Inv. 1961.8401; FK X00558; Region 1, Insula 29.
Objekt: Gedrechselter ausbauchender Stilus mit Endknopf.
Technik: AK Drehspuren, Politur.

Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 10 mm.

855 Taf. 22,855
Inv. 1977.13888; FK B00908; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /30–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Rundstabförmiger Stilus mit Spatel. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: Zierleisten und Kerben.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 81 mm, Grösste Breite: 9 mm.

856 Taf. 22,856
Inv. 1980.1440; FK B04816; Region 1, Insula 2.
Objekt: Rundstabförmiger Stilus mit Spatel. Weisses, mattes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zwei mal zwei Kerblinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 156 mm, Grösste Breite: 8 mm.

857 Taf. 23,857
Inv. 1963.6527; FK Y00802; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /50–110 (ein später Ausreisser).
Objekt: Gedrechselter rundstabförmiger Stilus. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: Zierleisten und Kerben.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 87 mm, Grösste Breite: 6 mm.

858 Taf. 23,858
Inv. 1978.10165; FK B01584; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: 1–50/-10–80.
Objekt: Dicker rundstabiger Stilus mit abgesetztem Ende. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: Zierleisten und Kerben.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 81 mm, Grösste Breite: 13 mm.

859 Taf. 23,859
Inv. 1963.4403; FK X02296; Region 1, Insula 18.
FK-Datierung: – /230–280.
Objekt: Dicker rundstabiger Stilus mit abgesetztem Ende.
Verzierung: Gedrechselt: Zierleisten und Kerben.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 14 mm.

860 Taf. 23,860
Inv. 1969.11831; FK U00071.
Objekt: Rundstabförmiger Stilus mit profiliertem Ende. Reste von schwarzen Einlagen, weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: plastische Endkugel auf Leisten.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 85 mm, Grösste Breite: 7 mm.

861 Taf. 23,861
Inv. 1937.934A; FK V05248; Region 1, Insula 17.
Objekt: Rundstabförmiger Stilus mit profiliertem Ende. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 5 mm.

862
Inv. 1937.934; FK V05249; Region 1, Insula 17.
Objekt: Rundstabförmiger Stilus mit profiliertem Ende.
Verzierung: Gedrechselt: plastische Endkugel auf Leisten.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 8 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1697.

863 Taf. 23,863
Inv. 1979.10618; FK B02747; Region 1, Insula 11.
FK-Datierung: – /70–100 (wenig Material).
Objekt: Rundstabförmiger Stilus mit flachem Ende. Weisses Rohmaterial, Rostspuren.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 96 mm, Grösste Breite: 6 mm.

864 Taf. 23,864
Inv. 1967.450; FK X06312; Region 5.
FK-Datierung: – /70–100.
Objekt: Geschnitzter rundstabförmiger Stilus. Menschliche Bissspuren (?).
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 86 mm, Grösste Breite: 4 mm.

865 Taf. 23,865
Inv. 1960.2763; FK V04778; Region 1, Insula 30.
Objekt: Geschnitzter rundstabförmiger Stilus.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 84 mm, Grösste Breite: 5 mm.

Messgeräte 866-871

866 Taf. 23,866
Inv. 1969.11829; FK U00071.
Objekt: Klappmassteil. Grünverfärbung.
Technik: AK Feil-, Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 6 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

867 Taf. 23,867
Inv. 1982.24214; FK B08348; Region 1, Insula 50.

Objekt: Klappmassteil. Teile beider Schenkel verbunden durch angenietetes Bronzescharniersystem, vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Feil-, Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

868 Taf. 23,868
Inv. 1977.8440; FK A09947; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: 1–100/170–300 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Klappmassteil. Angenietete Bronzeplättchen, vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Feil-, Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 6 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

869 Taf. 23,869
Inv. 1959.10714; FK V03237; Region 1, Insula 30.
Objekt: Klappmassteil. Angenietete Bronzeplättchen, vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Feil-, Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 147 mm, Grösste Breite: 5 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

870
Inv. 1961.4511; FK X00273; Region 1, Insula 31.
Objekt: Klappmassteil. Nur Teil eines Schenkels erhalten.
Technik: AK Feil-, Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 6 mm, Grösste Höhe: 6 mm.
Literatur: Steiger 1977, 335, Abb. 88.11.

871 Taf. 23,871
Inv. 1963.6958; FK X02886; Region 1, Insula 18.
Objekt: Balken einer Laufgewichtswaage. Passendes Stück mit Inv.-Nr. 1963.9904 (FK U00268). vgl. Ausführungen Kapitel VI 2.6..
Technik: AK Feil-, Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen.
Masse: Grösste Länge: 149 mm.

Würfel 872-891

872 Taf. 24,872
Inv. 1958.2011; FK V05346; Region 1, Insula 24.
Objekt: Einfacher, kompakter Würfel. Reste von schwarzen Einlagen.
Verzierung: Geschnitzt: zweifache, geritzte Kreisaugen.
Technik: AK Politur, Kreisaugengerät.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Höhe links: 13 mm, Höhe rechts: 13 mm, Breite oben: 13 mm, Breite unten: 13 mm, Tiefe oben: 12 mm, Tiefe unten: 12 mm, Durchmesser Kreisaugen: 5 mm.

873 Taf. 24,873
Inv. 1907.767; FK U00167.
Objekt: Einfacher, kompakter Würfel. Reste von weissen Einlagen.
Verzierung: Geschnitzt: einfache, geritzte Kreisaugen.
Technik: AK Politur, Kreisaugengerät.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Höhe links: 11 mm, Höhe rechts: 11 mm, Breite oben: 13 mm, Breite unten: 12 mm, Tiefe oben: 11 mm, Tiefe unten: 12 mm, Durchmesser Kreisaugen: 3 mm.

874 Taf. 24,874
Inv. 1937.875; FK V05212; Region 1, Insula 17.
Objekt: Einfacher, kompakter Würfel. Reste von weissen Einlagen, vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Geschnitzt: einfache, geritzte Kreisaugen.
Technik: AK Politur, Kreisaugengerät.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Höhe links: 9 mm, Höhe rechts: 9 mm, Breite oben: 9 mm, Breite unten: 9 mm, Tiefe oben: 8 mm, Tiefe unten: 8 mm, Durchmesser Kreisaugen: 2 mm.

875 Taf. 24,875
Inv. 1978.22768; FK B01781; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /125–175.
Objekt: Einfacher, kompakter Würfel. Reste von weissen Einlagen.
Verzierung: Geschnitzt: einfache, geritzte Kreisaugen.
Technik: AK Feilspuren, Politur, Kreisaugengerät.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Höhe links: 11 mm, Höhe rechts: 11 mm, Breite oben: 11 mm, Breite unten: 11 mm, Tiefe oben: 9 mm, Tiefe unten: 9 mm, Durchmesser Kreisaugen: 3 mm.

876 Taf. 24,876
Inv. 1986.217; FK C02816; Region 10,B.
Objekt: Einfacher, kompakter Würfel. Reste von weissen Einlagen.
Verzierung: Geschnitzt: zweifache, geritzte Kreisaugen.
Technik: AK Politur, Kreisaugengerät.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Höhe links: 10 mm, Höhe rechts: 10 mm, Breite oben: 10 mm, Breite unten: 10 mm, Tiefe oben: 10 mm, Tiefe unten: 10 mm, Durchmesser Kreisaugen: 4 mm.

877 Taf. 24,877
Inv. 1956.1039; FK V05331; Region 1, Insula 24.
Objekt: Einfacher, kompakter Würfel.
Verzierung: Geschnitzt: zweifache, geritzte Kreisaugen.
Technik: AK Politur, Kreisaugengerät.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Höhe links: 11 mm, Höhe rechts: 10 mm, Breite oben: 12 mm, Breite unten: 12 mm, Tiefe oben: 9 mm, Tiefe unten: 9 mm, Durchmesser Kreisaugen: 3 mm.

878 Taf. 24,878
Inv. 1959.446; FK V02248; Region 1, Insula 24.
Objekt: Einfacher, kompakter Würfel.
Verzierung: Geschnitzt: zweifache, geritzte Kreisaugen.
Technik: AK Politur, Kreisaugengerät.
Rohmaterial: Elfenbein.

879
Inv. 1913.1076; FK V05187; Region 1, Insula 39.
Objekt: Einfacher, kompakter Würfel.
Verzierung: Geschnitzt: zweifache, geritzte Kreisaugen.
Technik: AK Politur, Kreisaugengerät.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Höhe links: 15 mm, Höhe rechts: 15 mm, Breite oben: 17 mm, Breite unten: 17 mm, Tiefe oben: 11 mm, Tiefe unten: 11 mm, Durchmesser Kreisaugen: 4 mm.

880
Inv. 1937.873; FK V05211; Region 1, Insula 17.
Objekt: Einfacher, kompakter Würfel. Reste von schwarzen Einlagen.
Verzierung: Geschnitzt: zweifache, geritzte Kreisaugen.
Technik: AK Politur, Kreisaugengerät.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Höhe links: 9 mm, Höhe rechts: 10 mm, Breite oben: 9 mm, Breite unten: 9 mm, Tiefe oben: 8 mm, Tiefe unten: 8 mm.

881
Inv. 1924.638; FK U00193.
Objekt: Einfacher, kompakter Würfel. Reste von weissen Einlagen.
Verzierung: Geschnitzt: zweifache, geritzte Kreisaugen.
Technik: AK Politur, Kreisaugengerät.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Höhe links: 11 mm, Höhe rechts: 11 mm, Breite oben: 11 mm, Breite unten: 11 mm, Tiefe oben: 10 mm, Tiefe unten: 10 mm, Durchmesser Kreisaugen: 4 mm.

882
Inv. 1924.637; FK U00193.
Objekt: Einfacher, kompakter Würfel. Reste von schwarzen Einlagen.
Verzierung: Geschnitzt: zweifache, geritzte Kreisaugen.
Technik: AK Politur, Kreisaugengerät.

Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Höhe links: 13 mm, Höhe rechts: 13 mm, Breite oben: 13 mm, Breite unten: 13 mm, Tiefe oben: 12 mm, Tiefe unten: 12 mm, Durchmesser Kreisaugen: 5 mm.

883
Inv. 1961.4130; FK X00224; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /70–110.
Objekt: Einfacher, kompakter Würfel. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Geschnitzt: zweifache, geritzte Kreisaugen.
Technik: AK Politur, Kreisaugengerät.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Höhe links: 13 mm, Höhe rechts: 12 mm, Breite oben: 12 mm, Breite unten: 13 mm.

884
Inv. 1970.7714; FK A02359; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /90–210.
Objekt: Einfacher, kompakter Würfel. Weisses, mattes Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: einfache, geritzte Kreisaugen.
Technik: AK Politur, Kreisaugengerät.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Höhe links: 13 mm, Höhe rechts: 13 mm, Breite oben: 15 mm, Breite unten: 14 mm, Tiefe oben: 10 mm, Tiefe unten: 10 mm, Durchmesser Kreisaugen: 3 mm.

885
Inv. 1963.8890; FK Y01049; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /200–300 (wenig Material).
Objekt: Einfacher, kompakter Würfel. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Geschnitzt: zweifache, geritzte Kreisaugen.
Technik: AK Messerspuren, Politur, Kreisaugengerät.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Höhe links: 9 mm, Höhe rechts: 9 mm, Breite oben: 9 mm, Breite unten: 9 mm, Tiefe oben: 8 mm, Tiefe unten: 9 mm, Durchmesser Kreisaugen: 2 mm.

886
Inv. 1907.765; FK U00167.
Objekt: Einfacher, kompakter Würfel.
Verzierung: Geschnitzt: zweifache, geritzte Kreisaugen.
Technik: AK Politur, Kreisaugengerät.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Höhe links: 14 mm, Höhe rechts: 14 mm, Breite oben: 17 mm, Breite unten: 17 mm, Tiefe oben: 15 mm, Tiefe unten: 15 mm, Durchmesser Kreisaugen: 4 mm.

887
Inv. 1924.636; FK U00193.
Objekt: Einfacher, kompakter Würfel. Reste von schwarzen Einlagen, weisses Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: zweifache, geritzte Kreisaugen.
Technik: AK Politur, Kreisaugengerät.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Höhe links: 15 mm, Höhe rechts: 15 mm, Breite oben: 15 mm, Breite unten: 16 mm, Tiefe oben: 14 mm, Tiefe unten: 14 mm.

888
Inv. 1994.90.U00219.2.
Objekt: Einfacher, kompakter Würfel. Reste von schwarzen Einlagen, weisses Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: zweifache, geritzte Kreisaugen.
Technik: AK Politur, Kreisaugengerät.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Höhe links: 12 mm, Höhe rechts: 12 mm, Breite oben: 13 mm, Breite unten: 13 mm, Tiefe oben: 12 mm, Tiefe unten: 12 mm, Durchmesser Kreisaugen: 4 mm.

889 Taf. 24,889
Inv. 1907.768; FK U00167.
Objekt: Kompakter Würfel mit abgerundeten Kanten. Reste von schwarzen Einlagen.
Verzierung: Geschnitzt: einfache, geritzte Kreisaugen.
Technik: AK Feilspuren, Politur, Kreisaugengerät.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Höhe links: 12 mm, Höhe rechts: 12 mm, Breite oben: 12 mm, Breite unten: 12 mm, Tiefe oben: 10 mm, Tiefe unten: 9 mm.

890 Taf. 24,890
Inv. 1907.769; FK U00167.
Objekt: Hohlwürfel. Reste von schwarzen Einlagen.
Verzierung: Geschnitzt: zweifache, geritzte Kreisaugen.
Technik: AH Feilspuren, Politur, Kreisaugengerät.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Höhe links: 25 mm.

891
Inv. 1973.12949; FK Z02572; Region 17,D.
Objekt: Hohlwürfel. Vollständig kalziniertes Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: zweifache, geritzte Kreisaugen.
Technik: AH Feilspuren, Politur, Kreisaugengerät.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Höhe links: 17 mm.

Tesseren 892-1967

892 Taf. 24,892
Inv. 1987.56.C04433.21; Region 1, Insula 23.
Objekt: Flache runde Tessera. Fettiges Rohmaterial. Rückseitige Inschrift: ?.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 15 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

893 Taf. 24,893
Inv. 1968.3081; FK A00019; Region 1, Insula 42.
Objekt: Flache runde Tessera. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Drehspuren, Politur.

Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 15 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

894 Taf. 24,894
Inv. 1968.1956; FK X07912; Region 1, Insula 43.
FK-Datierung: – /1–50.
Objekt: Flache runde Tessera. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 15 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

895 Taf. 24,895
Inv. 1970.421; FK A01952; Region 1, Insula 19.
Objekt: Flache runde Tessera. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 13 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

896
Inv. 1937.882; FK V05218; Region 1, Insula 17.
Objekt: Flache runde Tessera. Wurzelfrass.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

897
Inv. 1938.5642; FK V05273; Region 1, Insula 17.
Objekt: Flache runde Tessera. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Dreh-, Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 12 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

898
Inv. 1959.7854; FK V02946; Region 1, Insula 30.
Objekt: Flache runde Tessera. Grünfärbung, fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

899
Inv. 1961.11954; FK X01128; Region 1, Insula 30.
Objekt: Flache runde Tessera. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

900
Inv. 1963.4747; FK Y00809; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /50–75.
Objekt: Flache runde Tessera. Braunverfärbung.
Technik: AK Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 15 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

901
Inv. 1967.5336; FK X07221; Region 1, Insula 20.
Objekt: Flache runde Tessera.
Technik: AK Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 13 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

902
Inv. 1967.12335; FK X07484; Region 5,G.
Objekt: Flache runde Tessera. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Drehspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

903
Inv. 1968.1087; FK X07795; Region 1, Insula 48.
FK-Datierung: – /20–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Flache runde Tessera.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

904
Inv. 1968.2567; FK X07974; Region 1, Insula 43.
Objekt: Flache runde Tessera.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

905
Inv. 1969.9262; FK A00286; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: – /80–110.
Objekt: Flache runde Tessera. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

906
Inv. 1971.11997; FK A02632; Region 20.
FK-Datierung: – /100–400 (einige FMA- und MA-Fragmente).
Objekt: Flache runde Tessera.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

907
Inv. 1974.8473; FK A06136; Region 17.
FK-Datierung: – /10–70.
Objekt: Flache runde Tessera. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 14 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

908
Inv. 1975.10569; FK A06696; Region 5,G.
Objekt: Flache runde Tessera.
Technik: AK Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 13 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

909
Inv. 1977.17500; FK B00145; Region 1, Insula 25.
FK-Datierung: – /10–50.
Objekt: Flache runde Tessera. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Dreh-, Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 13 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

910
Inv. 1982.16041; FK B08088; Region 1, Insula 50.
Objekt: Flache runde Tessera. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Durchmesser: 13 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

911
Inv. 1985.8465; FK C01510; Region 2,E.
Objekt: Flache runde Tessera.
Technik: AK Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

912
Inv. 1988.51.C04961.192; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: 50–110/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Flache runde Tessera. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 13 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

913 Taf. 24,913
Inv. 1970.6247; FK A02493; Region 1, Insula 22.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Fettiges Rohmaterial. Rückseitige Inschrift: X.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 15 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

914 Taf. 24,914
Inv. 1979.14414; FK B03368; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: – /30–110.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Weisses Rohmaterial. Rückseitige Inschrift: III.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

915 Taf. 24,915
Inv. 1972.882; FK A03552; Region 1, Insula 48.
FK-Datierung: – /190–280.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

916 Taf. 24,916
Inv. 1966.235; FK X05816; Region 14.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 303.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

917 Taf. 24,917
Inv. 1969.2307; FK A00219; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: – /70–100.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equi denknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

918 Taf. 24,918
Inv. 1937.885; FK V05219; Region 1, Insula 17.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Rostspuren.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Kompakta von unbestimmbarem Knochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 15 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

919 Taf. 24,919
Inv. 1938.820; FK V05265; Region 1, Insula 17.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

920 Taf. 24,920
Inv. 1907.839; FK U00178.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

921 Taf. 24,921
Inv. 1929.1493; FK V05197; Region 1, Insula 1/5, Region 9D.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.

Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 24 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

922 Taf. 24,922
Inv. 1937.903; FK V05227; Region 1, Insula 17.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

923 Taf. 24,923
Inv. 1979.10742; FK B03246; Region 1, Insula 29.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

924 Taf. 24,924
Inv. 1978.22767; FK B01781; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /125–175.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Geschnitzt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 24 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

925 Taf. 24,925
Inv. 1984.17705A; FK U00214.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Rote Verfärbung auf weissem Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

926
Inv. 1965.9866; FK X04344; Region 5.
FK-Datierung: – /1–200 (wenig Material).
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

927
Inv. 1965.6805; FK X05232; Region 1, Insula 15.
FK-Datierung: – /70–100.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

928
Inv. 1965.8980; FK X05338; Region 1, Insula 15.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Angekohltes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 303.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

929
Inv. 1966.6066; FK X05629; Region 5.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

930
Inv. 1964.3691; FK X04021; Region 5.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

931
Inv. 1965.5668; FK X04730; Region 1, Insula 5/9, Insula 9.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

932
Inv. 1964.4115; FK Y01605; Region 1, Insula 31.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Vollständig schwarz verbranntes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

933
Inv. 1964.2591; FK X03351; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /70–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Geschnitzt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenplattenknochen, Rohmaterialteil: 180.
Masse: Durchmesser: 24 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

934
Inv. 1966.13057; FK X05506; Region 4,H.
FK-Datierung: – /190–220.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

935
Inv. 1965.10168M; FK X04333; Region 5.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

936
Inv. 1966.2965; FK V05059; Region 1, Insula 31.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

937
Inv. 1964.301A; FK V00059; Region 1, Insula 11.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

938
Inv. 1964.301F; FK V00059; Region 1, Insula 11.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Geschnitzt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

939
Inv. 1964.301; FK V00059; Region 1, Insula 11.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Geschnitzt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

940
Inv. 1956.28; FK V01228; Region 1, Insula 25.
FK-Datierung: 50–300/ – (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Grünverfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

941
Inv. 1907.877; FK U00174.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

942
Inv. 1985.5329; FK B09891; Region 17,E.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

943
Inv. 1951.545; FK V05324; Region 1, Insula 16.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Kompakta von unbestimmbarem Knochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

944
Inv. 1958.2012; FK V05346; Region 1, Insula 24.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

945
Inv. 1941.583; FK V00583; Region 1, Insula 12.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

946
Inv. 1903.165A; FK V05379; Region 2,A.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

947
Inv. 1937.763; FK V05207; Region 1, Insula 17.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

948
Inv. 1937.887; FK V05221; Region 1, Insula 17.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

949
Inv. 1952.237; FK V01145; Region 1, Insula 29.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Kompakta von unbestimmbarem Knochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

950
Inv. 1907.881; FK U00174.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Kompakta von unbestimmbarem Knochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

951
Inv. 1958.6218; FK V01832; Region 1, Insula 24.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

952
Inv. 1907.871; FK U00174.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

953
Inv. 1939.3827; FK V05276; Region 1, Insula 24.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Geschnitzt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

954
Inv. 1937.878; FK V05214; Region 1, Insula 17.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

955
Inv. 1968.5863; FK Z02105; Region 15.
(Rheinstrasse 32, Grab 5, neronisch).
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Vollständig kalziniertes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

956
Inv. 1937.891; FK V05224; Region 1, Insula 17.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

957
Inv. 1957.716; FK V05336; Region 1, Insula 24.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

958
Inv. 1941.584; FK V00433; Region 1, Insula 12.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Wurzelfrass.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

959
Inv. 1937.886; FK V05220; Region 1, Insula 17.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

960
Inv. 1907.880; FK U00174.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Geschnitzt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

961
Inv. 1938.997; FK V05270; Region 1, Insula 17.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

962
Inv. 1937.893; FK V05225; Region 1, Insula 17.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Geschnitzt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

963
Inv. 1907.879; FK U00174.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

964
Inv. 1937.876; FK V05213; Region 1, Insula 17.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Rostspuren, Wurzelfrass.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

965
Inv. 1958.6228; FK V01834; Region 1, Insula 24.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 15 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

966
Inv. 1949.686; FK V05318; Region 1.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 14 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

967
Inv. 1958.3671; FK V01758; Region 1, Insula 24.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

968
Inv. 1994.90.U00218.11.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

969
Inv. 1960.10522; FK V04526; Region 1, Insula 28.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

970
Inv. 1961.5761; FK X00688; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: – /70–150 (wenig Material).
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

971
Inv. 1961.8921; FK X00712; Region 1, Insula 30.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

972
Inv. 1961.7150; FK X00224; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /70–110.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

973
Inv. 1961.11655; FK X00861; Region 1, Insula 30.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

974
Inv. 1961.11098; FK X00823; Region 1, Insula 30.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

975
Inv. 1962.5157; FK X01911; Region 1, Insula 30.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Geschnitzt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

976
Inv. 1962.9163; FK X02170; Region 1, Insula 30.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

977
Inv. 1962.9689; FK X02331; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: – /1–100.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

978
Inv. 1963.3739; FK X02651; Region 1, Insula 25.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

979
Inv. 1963.1951; FK X02530; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

980
Inv. 1963.1269; FK X02448; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Dreh-, Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

981
Inv. 1963.992; FK X02445; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Dreh-, Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

982
Inv. 1963.3524; FK X02663; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Weisses Rohmaterial, Grünverfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

983
Inv. 1963.5340; FK Y00759; Region 1, Insula 31.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 24 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

984
Inv. 1963.5464; FK X02568; Region 1, Insula 25.
FK-Datierung: – /70–150.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

985
Inv. 1963.6636; FK Y00730; Region 1, Insula 31.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

986
Inv. 1963.10013; FK Y01135; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /50–100 (wenig Material).
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

987
Inv. 1963.12476; FK W02452; Region 1, Insula 18/25.
FK-Datierung: 10–50/190–260 (hauptsächlich 10 bis 50 n.Chr).
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

988
Inv. 1967.2312; FK X07105; Region 1, Insula 20.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

989
Inv. 1967.14527; FK X07551; Region 1, Insula 49.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

990
Inv. 1967.15851; FK X06417; Region 5.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.

Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

991
Inv. 1967.18275; FK X07752; Region 1, Insula 48.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

992
Inv. 1967.18322; FK X07765; Region 1, Insula 48.
FK-Datierung: – /110–280.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

993
Inv. 1967.18471; FK X07673; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: 50–110/-10–10 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

994
Inv. 1967.18469; FK X07673; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: 50–110/-10–10 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

995
Inv. 1967.18494; FK X07620; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: – /25–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

996
Inv. 1967.18510; FK X07538; Region 1, Insula 48.
FK-Datierung: – /70–130.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 14 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

997
Inv. 1968.1864; FK X07850; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /30–130.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 15 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

998
Inv. 1959.1988; FK V02397; Region 1, Insula 30.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

999
Inv. 1968.2988; FK X07990; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /200–250 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1000
Inv. 1968.2994; FK X08000; Region 1, Insula 42.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1001
Inv. 1968.5877A; FK A00058; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: – /90–110.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1002
Inv. 1968.5862A; FK Z02105; Region 15.
(Rheinstrasse 32, Grab 5, neronisch).
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Vollständig kalziniertes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1003
Inv. 1968.5911A; FK Z02105; Region 15.
(Rheinstrasse 32, Grab 5, neronisch).
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Vollständig kalziniertes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.

Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 15 mm, Grösste Höhe: 3 mm.
Literatur: Riha 1986, Kat.-Nr. 305.

1004
Inv. 1968.7775; FK A00153; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: 190–250/268–350 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1005
Inv. 1968.7774; FK A00153; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: 190–250/268–350 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1006
Inv. 1968.6347; FK A00120; Region 1, Insula 49.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1007
Inv. 1968.7776; FK A00153; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: 190–250/268–350 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1008
Inv. 1968.7773; FK A00153; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: 190–250/268–350 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1009
Inv. 1969.11703; FK A00345; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: – /25–50.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1010
Inv. 1969.10606; FK A01534; Region 1, Insula 45.
FK-Datierung: 200–250/50–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1011
Inv. 1969.12025; FK A01634; Region 1, Insula 45.
FK-Datierung: – /90–200.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1012
Inv. 1969.11938; FK A01537; Region 1, Insula 44.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 1 mm.

1013
Inv. 1969.12890; FK A01677; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: – /90–190.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1014
Inv. 1969.13108; FK A01646; Region 1, Insula 51.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1015
Inv. 1970.488; FK A01914; Region 1, Insula 19.
FK-Datierung: – /90–300.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1016
Inv. 1970.2074; FK A02302; Region 1, Insula 19.

Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1017
Inv. 1970.3271; FK A02041; Region 1, Insula 19.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1018
Inv. 1970.2555; FK A02304; Region 1, Insula 19.
FK-Datierung: – /30–50.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1019
Inv. 1970.3368; FK A01995; Region 1, Insula 19.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Wurzelfrass.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1020
Inv. 1970.3668; FK A02069; Region 1, Insula 19.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Vollständig kalziniertes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1021
Inv. 1970.1833; FK A02137; Region 1, Insula 19.
FK-Datierung: – /10–30.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Vollständig kalziniertes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 14 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1022
Inv. 1970.5876; FK A02694; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /70–210 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Weisses Rohmaterial. Rückseitige Inschrift: X.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1023
Inv. 1970.8728; FK A02352; Region 1, Insula 22.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equi denknochen.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1024
Inv. 1970.8719; FK A02353; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /150–210.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 14 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1025
Inv. 1970.8665; FK A02351; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /170–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1026
Inv. 1971.1079; FK A02912; Region 1, Insula 44/45/51/52, Region 7C.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1027
Inv. 1971.2536; FK A02966; Region 1, Insula 51.
FK-Datierung: – /100–150.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1028
Inv. 1972.883; FK A03552; Region 1, Insula 48.
FK-Datierung: – /190–280.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1029
Inv. 1972.820; FK A03508; Region 1, Insula 42.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 13 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1030
Inv. 1972.107; FK A03468; Region 20.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Angekohltes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Dreh-, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1031
Inv. 1972.2390; FK Z02358; Region 1, Insula 41.
FK-Datierung: – /170–190.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1032
Inv. 1972.1306; FK A03592; Region 1, Insula 48.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Vollständig schwarz verbranntes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1033
Inv. 1972.5016; FK A03830; Region 1, Insula 48.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 24 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1034
Inv. 1972.4553; FK A03710; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /190–280.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Wurzelfrass.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1035
Inv. 1972.3645; FK Z02324; Region 1, Insula 41.
FK-Datierung: – /70–130 (wenig Material).
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 14 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1036
Inv. 1972.6330; FK A03760; Region 1, Insula 48.
FK-Datierung: – /70–210 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1037
Inv. 1973.5683; FK Z02087; Region 17,D.
FK-Datierung: – /190–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 14 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1038
Inv. 1973.1908; FK Z02589; Region 17,D.
FK-Datierung: – /90–130.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1039
Inv. 1973.11723; FK Z02543; Region 17,D.
FK-Datierung: 210–280/10–200 (hauptsächlich 210 bis 280 n.Chr).
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 15 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1040
Inv. 1975.4014; FK A06160; Region 9.
FK-Datierung: – /30–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1041
Inv. 1976.4157; FK A08383; Region 20,Z.
FK-Datierung: 190–350/90–190 (uneinheitlicher, vermischter FK).

Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1042
Inv. 1977.612; FK A09805; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /150–275.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1043
Inv. 1977.10866; FK B00710; Region 1, Insula 34.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1044
Inv. 1977.9882; FK B00005; Region 1, Insula 25.
FK-Datierung: – /90–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 15 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1045
Inv. 1977.14743; FK B00804; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /125–175.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1046
Inv. 1978.958; FK B00445; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /70–125.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1047
Inv. 1978.10049; FK B01292; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /25–80.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Weisses Rohmaterial, Grünverfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1048
Inv. 1978.10048; FK B01292; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /25–80.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Weisses Rohmaterial, Grünverfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1049
Inv. 1978.19758; FK B01415; Region 1, Insula 34.
(nicht datierbar).
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1050
Inv. 1979.2307; FK B02910; Region 1, Insula 5.
FK-Datierung: – /30–70.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1051
Inv. 1979.3689; FK B04651; Region 1, Insula 2.
FK-Datierung: 210–280/70–210 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Weisses, mattes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1052
Inv. 1979.5607; FK B01989; Region 1, Insula 11.
(nicht datierbar).
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1053
Inv. 1979.12051; FK B02726; Region 1, Insula 11.

FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Wurzelfrass.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1054
Inv. 1979.17517; FK B03587; Region 1, Insula 29.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 14 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1055
Inv. 1979.21826; FK B03901; Region 17,C.
FK-Datierung: 50–300/1–400 (vorallem 2. Hälfte 1. bis 3. Jh.).
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1056
Inv. 1980.1661; FK B06511; Region 1, Insula 6.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1057
Inv. 1980.6708; FK B06510; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /70–110.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1058
Inv. 1980.6712; FK B06510; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /70–110.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1059
Inv. 1980.6711; FK B06510; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /70–110.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

1060
Inv. 1980.14870; FK B04057; Region 17.
FK-Datierung: 70–150/190–300 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1061
Inv. 1980.18363; FK B04230; Region 17.
FK-Datierung: 290–350/90–200 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1062
Inv. 1980.30679; FK B05352; Region 1, Insula 22.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1063
Inv. 1980.27912; FK B05260; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /50–250.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1064
Inv. 1980.27672; FK B05257; Region 1, Insula 22.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1065
Inv. 1980.28899; FK B05292; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /40–160.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.

Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 15 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1066
Inv. 1980.30153; FK B05334; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /90–160.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1067
Inv. 1981.12150; FK B07602; Region 1, Insula 50.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1068
Inv. 1981.13184; FK B07604; Region 1, Insula 50.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1069
Inv. 1981.12876; FK B07603; Region 1, Insula 50.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1070
Inv. 1982.7414; FK B07866; Region 1, Insula 50.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1071
Inv. 1982.11677; FK B07970; Region 1, Insula 50.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1072
Inv. 1982.15637; FK B08087; Region 1, Insula 50.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1073
Inv. 1982.21242; FK B08239; Region 1, Insula 50.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1074
Inv. 1983.26571; FK C00084; Region 1, Insula 35.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 14 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1075
Inv. 1983.27970; FK C00166; Region 1, Insula 35.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Fettiges Rohmaterial, Wurzelfrass.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1076
Inv. 1983.29863; FK C00271; Region 1, Insula 35.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1077
Inv. 1983.38274; FK C00422; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1078
Inv. 1983.38507; FK C00430; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1079
Inv. 1984.3062; FK C00525; Region 1, Insula 36.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1080
Inv. 1984.7482; FK C00630; Region 1, Insula 36.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1081
Inv. 1984.16102; FK C01217; Region 2,E.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Weisses, mattes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1082
Inv. 1984.24460; FK B09452; Region 17,E.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Vollständig kalziniertes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1083
Inv. 1985.22953; FK C01545; Region 2,E.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1084
Inv. 1985.22954; FK C01545; Region 2,E.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.

1085
Inv. 1985.42969; FK C01612; Region 2,E.
FK-Datierung: 90–110/ –.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1086
Inv. 1985.53961; FK C01663; Region 2,E.
FK-Datierung: 40–200/ –.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1087
Inv. 1985.64695; FK C01732; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–350.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1088
Inv. 1985.72262; FK C01774; Region 2,E.
FK-Datierung: – /40–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1089
Inv. 1985.83553; FK C01804; Region 2,E.
FK-Datierung: 30–100/ –.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1090
Inv. 1986.9961; FK C02039; Region 2,A.
FK-Datierung: 200–250/ –.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 15 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1091
Inv. 1986.23672; FK C02347; Region 21,E.
FK-Datierung: 1–100/ –.

Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1092
Inv. 1987.54.C04165.2; Region 2.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1093
Inv. 1987.56.C04356.676; Region 1, Insula 23.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1094
Inv. 1987.56.C04512.97; Region 1, Insula 23.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1095
Inv. 1988.51.C04875.383; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: 10–200/ – (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1096
Inv. 1988.51.C04838.316; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: 10–300/ – (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 15 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1097
Inv. 1988.51.C04828.2; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: 50–130/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1098
Inv. 1988.51.C05025.387; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: 10–300/ – (z.T. neuzeitl. Material).
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1099
Inv. 1988.51.C05023.49; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: 10–200/ – (z.T. ev. MA- und neuzeitl. Material).
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1100
Inv. 1990.5.C07453.1; Region 20,W.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Geschnitzt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1101
Inv. 1990.51.C05724.204; Region 1, Insula 17.
FK-Datierung: 70–110/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 13 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1102
Inv. 1959.8172; FK V02970; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: 10–70/ –.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1103
Inv. 1960.2632; FK V03706; Region 1, Insula 30.
Objekt: Flache Tessera mit zentralem Punkt. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1104 Taf. 24,1104
Inv. 1965.3276; FK X04711; Region 1, Insula 5/9.
Objekt: Tessera mit beidseitigem zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1105
Inv. 1913.1078; FK V05187; Region 1, Insula 39.
Objekt: Tessera mit beidseitigem zentralem Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1106 Taf. 24,1106
Inv. 1964.301D; FK V00059; Region 1, Insula 11.
Objekt: Tessera mit extrem abgeschrägten Kanten.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1107 Taf. 24,1107
Inv. 1985.21644; FK C01540; Region 2,E.
Objekt: Flache ovale Tessera.
Technik: AK Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1108
Inv. 1958.7145; FK V05648; Region 1, Insula 24.
Objekt: Flache ovale Tessera. Kalziniertes Rohmaterial, Grünverfärbung.
Verzierung: Geschnitzt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Kompakta von unbestimmbarem Knochen.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1109
Inv. 1974.10238; FK A05204; Region 20,E.
FK-Datierung: 90–200/300–400 (vermischter FK, einige MA-Fragmente).
Objekt: Flache ovale Tessera. Vollständig schwarz verbranntes Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1110
Inv. 1985.53260; FK C01659; Region 2,E.
FK-Datierung: – /25–250.
Objekt: Flache ovale Tessera.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Höhe: 4 mm.

1111 Taf. 24,1111
Inv. 1964.7021; FK X03161; Region 1, Insula 28.
FK-Datierung: – /50–250.
Objekt: Tessera mit Randkerben.
Verzierung: Geschnitzt: randliche Einkerbungen.
Technik: AK Politur über Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1112 Taf. 24,1112
Inv. 1975.12378; FK A08221; Region 20,X.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial. Rückseitige Inschrift: X, Vorderseitige Inschrift: XI.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1113 Taf. 24,1113
Inv. 1985.23804; FK C01547; Region 2,E.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Rückseitige Inschrift: ?.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1114 Taf. 24,1114
Inv. 1985.89011; FK C01857; Region 2,E.
FK-Datierung: – /25–275.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial. Rückseitige Inschrift: ?.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Ritzlinie.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1115 Taf. 24,1115
Inv. 1985.46457; FK C01624; Region 2,E.
FK-Datierung: 190–300/ –.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Rückseitige Inschrift: X.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1116 Taf. 24,1116
Inv. 1985.26316; FK C01550; Region 2,E.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Auf Rückseite zwei Bohrungen und eingeritzte Linien, fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.

Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1117 Taf. 24,1117
Inv. 1979.8785; FK B03301; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: 150–250/1–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Rückseitige Inschrift: IX oder XI.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 14 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1118 Taf. 25,1118
Inv. 1982.17986; FK B08141; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: 190–220/ –.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial. Rückseitige Inschrift: X.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Ritzlinie.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

1119 Taf. 25,1119
Inv. 1962.7895; FK X02395; Region 1, Insula 29.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial. Rückseitige Inschrift: XL.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1120 Taf. 25,1120
Inv. 1968.1897; FK X07810; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /170–260.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Rückseitige Inschrift: II.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1121 Taf. 25,1121
Inv. 1985.64693; FK C01732; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–350.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Rückseitige Inschrift: X.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1122 Taf. 25,1122
Inv. 1985.18454; FK C01536; Region 2,E.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial. Rückseitige Inschrift: C.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1123 Taf. 25,1123
Inv. 1978.15936; FK B01131; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /190–275.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Vorderseitige Inschrift: II.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 24 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1124 Taf. 25,1124
Inv. 1972.505; FK A03528; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1125 Taf. 25,1125
Inv. 1972.502; FK A03528; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Dreh-, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1126 Taf. 25,1126
Inv. 1969.9056; FK A00213; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: – /190–300.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Rückseitige Inschrift: III.
Verzierung: Geschnitzt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1127 Taf. 25,1127
Inv. 1939.3577; FK V05275; Region 1, Insula 24.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

1128 Taf. 25,1128
Inv. 1972.500; FK A03528; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.

Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1129 Taf. 25,1129
Inv. 1985.60602; FK C01706; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–800 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 13 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1130 Taf. 25,1130
Inv. 1966.14362; FK X06594; Region 5,B.
FK-Datierung: 30–100/190–250 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: zentrales Kreisauge.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1131 Taf. 25,1131
Inv. 1967.18559; FK X07624; Region 1, Insula 49.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1132 Taf. 25,1132
Inv. 1972.491; FK A03528; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Ritzlinie.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1133 Taf. 25,1133
Inv. 1949.685; FK V05318; Region 1.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1134 Taf. 25,1134
Inv. 1985.44792; FK C01618; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–260/ –.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: kleines Loch.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 8 mm.

1135 Taf. 25,1135
Inv. 1972.499; FK A03528; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Ritzlinie.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1136 Taf. 25,1136
Inv. 1975.882; FK A06159; Region 9.
FK-Datierung: – /50–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Rostspuren, fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1137 Taf. 25,1137
Inv. 1907.828; FK U00179.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Ritzlinie.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 9 mm.

1138
Inv. 1965.1109; FK X04175; Region 5.
FK-Datierung: – /80–150 (wenig Material).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zentrales Kreisauge.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1139
Inv. 1966.15926; FK X05980; Region 16,C.
FK-Datierung: – /90–330 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: zentrales Kreisauge.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1140
Inv. 1964.2986; FK X03390; Region 1, Insula 22/28.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1141
Inv. 1966.2251; FK X06099; Region 1, Insula 31.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1142
Inv. 1964.10077A; FK U00213.
(nicht datierbar).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1143
Inv. 1964.11905; FK Y01647; Region 1, Insula 31.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Grünverfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1144
Inv. 1965.1110; FK X04175; Region 5.
FK-Datierung: – /80–150 (wenig Material).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1145
Inv. 1964.5724; FK X03015; Region 1, Insula 28.
FK-Datierung: – /50–250.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: zentrales Kreisauge.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 20 mm.

1146
Inv. 1964.9938; FK X03751; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /50–110.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Rückseitige Inschrift: X.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1147
Inv. 1964.6078; FK X04054; Region 5.
FK-Datierung: – /1–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1148
Inv. 1966.1560; FK X05919; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /150–210.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Angekohltes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1149
Inv. 1964.7135; FK X03008; Region 1, Insula 28.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1150
Inv. 1965.8347; FK X04147; Region 5.
(nicht datierbar).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1151
Inv. 1964.10286; FK X04117; Region 5.
FK-Datierung: – /50–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1152
Inv. 1964.301C; FK V00059; Region 1, Insula 11.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Weisses Rohmaterial, Wurzelfrass.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Ritzlinie.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1153
Inv. 1958.6122; FK V05355; Region 1, Insula 24.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.

Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equi denknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1154
Inv. 1907.842; FK U00178.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1155
Inv. 1907.840; FK U00178.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Grünverfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1156
Inv. 1949.684; FK V05318; Region 1.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1157
Inv. 1956.29; FK V01228; Region 1, Insula 25.
FK-Datierung: 50–300/ – (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Grünverfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1158
Inv. 1937.697; FK V05206; Region 1, Insula 17.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1159
Inv. 1959.546; FK V02256; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: 250–280/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1160
Inv. 1958.6366; FK V01848; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: – /1–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Rückseitige Inschrift: IIII.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1161
Inv. 1939.1742; FK V00380; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: 190–210/ –.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1162
Inv. 1937.894; FK V05226; Region 1, Insula 17.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Wurzelfrass.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1163
Inv. 1958.10549; FK V02067; Region 1, Insula 24.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Ritzlinie.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1164
Inv. 1903.165; FK V05379; Region 2,A.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Ritzlinie.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1165
Inv. 1949.466; FK V05317; Region 1, Insula 23.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Ritzlinie.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1166
Inv. 1937.895; FK V05226; Region 1, Insula 17.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Ritzlinie.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1167
Inv. 1907.876; FK U00174.

Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Ritzlinie.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1168
Inv. 1937.904A; FK V05229; Region 1, Insula 17.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Grünverfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Ritzlinie.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1169
Inv. 1957.686; FK V01323; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: – /1–290 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Ritzlinie.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 8 mm.

1170
Inv. 1937.899; FK V05226; Region 1, Insula 17.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Weisses Rohmaterial. Rückseitige Inschrift: X.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1171
Inv. 1948.1378; FK V00754; Region 1, Insula 23.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1172
Inv. 1944.3854; FK V05302.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1173
Inv. 1937.883; FK V05218; Region 1, Insula 17.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Wurzelfrass.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1174
Inv. 1957.130; FK V01298; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: 170–250/1–100 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equi denknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1175
Inv. 1939.3889; FK V05283; Region 1, Insula 24.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1176
Inv. 1994.90.U00218.8.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Geschnitzt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1177
Inv. 1994.90.U00218.15.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Ritzlinie.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1178
Inv. 1959.4807; FK V02670.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Grünverfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1179
Inv. 1959.7729; FK V02937; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: 190–250/ –.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1180
Inv. 1959.7730; FK V02937; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: 190–250/ –.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.

Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1181
Inv. 1961.9859; FK X00503; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: – /190–300.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Rückseitige Inschrift: X.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1182
Inv. 1961.12012; FK X01123; Region 1, Insula 30.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Wurzelfrass.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1183
Inv. 1962.2460; FK X01537; Region 1, Insula 30.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Grünverfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 24 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1184
Inv. 1962.2702; FK X01591; Region 1, Insula 30.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1185
Inv. 1962.3433; FK X01689; Region 1, Insula 30.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1186
Inv. 1962.1716; FK X01465; Region 1, Insula 30.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1187
Inv. 1962.6060; FK W00083; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: – /70–210 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1188
Inv. 1962.4223; FK X01702; Region 1, Insula 29.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1189
Inv. 1963.3870; FK X02699; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1190
Inv. 1963.5132; FK Y00931; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 200–300/1–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1191
Inv. 1963.4387; FK X02430; Region 1, Insula 18/25.
FK-Datierung: 150–230/1–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1192
Inv. 1963.9033; FK Y01052; Region 1, Insula 31.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Braunverfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1193
Inv. 1963.9477; FK Y00793; Region 1, Insula 31.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.

Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1194
Inv. 1963.8414; FK X02967; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1195
Inv. 1963.9476; FK Y00793; Region 1, Insula 31.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1196
Inv. 1963.11590; FK Y01167; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /100–200.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1197
Inv. 1963.11348; FK Y01261; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /190–250.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1198
Inv. 1963.12220; FK X02802; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Weisses Rohmaterial, Wurzelfrass.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

1199
Inv. 1967.1407; FK X06971; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /190–250.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1200
Inv. 1967.1877; FK X06970; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /90–200.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1201
Inv. 1967.14476; FK X07536; Region 1, Insula 48.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1202
Inv. 1967.17233; FK X07521; Region 1, Insula 48.
FK-Datierung: – /170–280.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1203
Inv. 1967.18470; FK X07641; Region 1, Insula 49.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Weisses Rohmaterial. Rückseitige Inschrift: I.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1204
Inv. 1967.18493; FK X07616; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: – /70–110.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 7 mm.

1205
Inv. 1967.18557; FK X07669; Region 1, Insula 49.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1206
Inv. 1967.18558; FK X07669; Region 1, Insula 49.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1207
Inv. 1967.18603; FK X07577; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: – /70–150.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Rückseitige Inschrift: V.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1208
Inv. 1967.18901; FK X07668; Region 1, Insula 49.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

1209
Inv. 1994.90.U00219.8.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: kleines Loch.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1210
Inv. 1968.1953; FK X07900; Region 1, Insula 42.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial, Wurzelfrass.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1211
Inv. 1968.1955; FK X07911; Region 1, Insula 43.
FK-Datierung: – /1–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1212
Inv. 1968.1916; FK X07802; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /210–280 (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1213
Inv. 1968.2559; FK X07972; Region 1, Insula 43.
FK-Datierung: – /50–70.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1214
Inv. 1968.2532; FK X07958; Region 1, Insula 43.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1215
Inv. 1968.5845; FK A00046; Region 1, Insula 44.
FK-Datierung: 210–250/1–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1216
Inv. 1968.7777; FK A00153; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: 190–250/268–350 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1217
Inv. 1968.7722; FK A00144; Region 1, Insula 43.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1218
Inv. 1969.9170; FK A00287; Region 1, Insula 50.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: kleines Loch.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1219
Inv. 1969.9394; FK A00261; Region 1, Insula 44.
FK-Datierung: – /70–100.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Vollständig kalziniertes Rohmaterial.

Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1220
Inv. 1969.8028; FK V05050; Region 1, Insula 44/45/46/50/51, Region 7C.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1221
Inv. 1969.14755; FK U00041.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Wurzelfrass. Rückseitige Inschrift: X.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1222
Inv. 1970.1037; FK A01904; Region 1, Insula 19.
FK-Datierung: – /190–300.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1223
Inv. 1970.159; FK A01955; Region 1, Insula 19.
FK-Datierung: – /-10–30.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1224
Inv. 1970.302; FK A01958; Region 1, Insula 19.
FK-Datierung: – /90–250.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1225
Inv. 1970.487; FK A01914; Region 1, Insula 19.
FK-Datierung: – /90–300.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1226
Inv. 1970.1450; FK A01907; Region 1, Insula 19.
FK-Datierung: 250–280/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1227
Inv. 1970.1268; FK A02021; Region 1, Insula 19.
FK-Datierung: – /30–50.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1228
Inv. 1970.3369; FK A01995; Region 1, Insula 19.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1229
Inv. 1971.9966; FK A03419; Region 20.
FK-Datierung: 300–550/20–30 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1230
Inv. 1971.10723; FK A03338; Region 1, Insula 51.
FK-Datierung: – /130–190.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1231
Inv. 1972.514; FK A03528; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250 (vorallem 2. Jh.).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.

Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Ritzlinie.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

1232
Inv. 1972.494; FK A03528; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250 (vorallem 2. Jh.).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1233
Inv. 1972.495; FK A03528; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250 (vorallem 2. Jh.).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1234
Inv. 1972.512; FK A03528; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250 (vorallem 2. Jh.).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1235
Inv. 1972.503; FK A03528; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250 (vorallem 2. Jh.).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1236
Inv. 1972.516; FK A03528; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250 (vorallem 2. Jh.).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1237
Inv. 1972.513; FK A03528; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250 (vorallem 2. Jh.).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1238
Inv. 1972.493; FK A03528; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250 (vorallem 2. Jh.).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1239
Inv. 1972.510; FK A03528; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250 (vorallem 2. Jh.).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1240
Inv. 1972.518; FK A03528; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250 (vorallem 2. Jh.).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1241
Inv. 1972.488; FK A03528; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250 (vorallem 2. Jh.).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1242
Inv. 1972.492; FK A03528; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250 (vorallem 2. Jh.).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1243
Inv. 1972.496; FK A03528; Region 1, Insula 42.

FK-Datierung: – /90–250 (vorallem 2. Jh.).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1244
Inv. 1972.507; FK A03528; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250 (vorallem 2. Jh.).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1245
Inv. 1972.515; FK A03528; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250 (vorallem 2. Jh.).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1246
Inv. 1907.834; FK U00178.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Ritzlinie.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 8 mm.

1247
Inv. 1972.517; FK A03528; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250 (vorallem 2. Jh.).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Ritzlinie.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1248
Inv. 1972.509; FK A03528; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250 (vorallem 2. Jh.).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Ritzlinie.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1249
Inv. 1972.511; FK A03528; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250 (vorallem 2. Jh.).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Ritzlinie.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1250
Inv. 1972.487; FK A03528; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250 (vorallem 2. Jh.).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Ritzlinie.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1251
Inv. 1972.489; FK A03528; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250 (vorallem 2. Jh.).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Ritzlinie.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1252
Inv. 1972.504; FK A03528; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250 (vorallem 2. Jh.).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Ritzlinie.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1253
Inv. 1972.501; FK A03528; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250 (vorallem 2. Jh.).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Ritzlinie.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1254
Inv. 1972.508; FK A03528; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250 (vorallem 2. Jh.).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Ritzlinie.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1255
Inv. 1972.506; FK A03528; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250 (vorallem 2. Jh.).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Ritzlinie.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1256
Inv. 1972.497; FK A03528; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250 (vorallem 2. Jh.).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Ritzlinie.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1257
Inv. 1972.490; FK A03528; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250 (vorallem 2. Jh.).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Ritzlinie.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1258
Inv. 1972.498; FK A03528; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250 (vorallem 2. Jh.).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Ritzlinie.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1259
Inv. 1972.2389; FK Z02358; Region 1, Insula 41.
FK-Datierung: – /170–190 (vorallem 2. Jh.).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1260
Inv. 1974.3397; FK A06118; Region 17.
FK-Datierung: – /100–300.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 15 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1261
Inv. 1974.7797; FK A04974; Region 19,A.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1262
Inv. 1975.880; FK A06159; Region 9.
FK-Datierung: – /50–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Vollständig schwarz verbranntes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1263
Inv. 1975.1592; FK A06154; Region 9.
FK-Datierung: – /70–250.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Angekohltes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1264
Inv. 1976.391; FK A05803; Region 18,A.
FK-Datierung: – /90–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Ritzlinie.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1265
Inv. 1976.10021; FK A05908; Region 18,A.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1266
Inv. 1977.3670; FK B00813; Region 1, Insula 34.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1267
Inv. 1977.15266; FK B00819; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /20–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.

Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1268
Inv. 1978.6087; FK B02401; Region 17,B.
FK-Datierung: – /1–400 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1269
Inv. 1994.90.U00219.1.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Ritzlinie.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 8 mm.

1270
Inv. 1979.3324; FK B04607; Region 1, Insula 2.
FK-Datierung: – /150–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1271
Inv. 1979.8292; FK B01954; Region 1, Insula 36.
FK-Datierung: – /250–310.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1272
Inv. 1979.11869; FK B03214; Region 1, Insula 29.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Rückseitige Inschrift: V.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Ritzlinie.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1273
Inv. 1979.12394; FK B03011; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: 190–310/50–190 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1274
Inv. 1980.6709; FK B06510; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /70–110.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Ritzlinie.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1275
Inv. 1980.19240; FK B04286; Region 17.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1276
Inv. 1981.2104; FK B06688; Region 17,C.
FK-Datierung: – /1–300.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1277
Inv. 1981.2102; FK B06688; Region 17,C.
FK-Datierung: – /1–300.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1278
Inv. 1981.12151; FK B07602; Region 1, Insula 50.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1279
Inv. 1981.13871; FK B07607; Region 1, Insula 50.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1280
Inv. 1981.13870; FK B07607; Region 1, Insula 50.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1281
Inv. 1982.5598; FK B07773; Region 1, Insula 50.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1282
Inv. 1982.8075; FK B07891; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: 150–200/70–100.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1283
Inv. 1982.9730; FK B07920; Region 1, Insula 50.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Ritzlinie.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1284
Inv. 1907.873; FK U00174.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1285
Inv. 1983.22828; FK B08969; Region 1, Insula 35.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Wurzelfrass.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1286
Inv. 1983.31675; FK C00352; Region 1, Insula 35.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1287
Inv. 1983.35637; FK C00398; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1288
Inv. 1984.143; FK C00508; Region 1, Insula 36.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1289
Inv. 1984.27732; FK B09662; Region 18,A.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1290
Inv. 1985.1432; FK B09991; Region 21,E.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: kleines Loch.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 24 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1291
Inv. 1994.90.U00219.4.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1292
Inv. 1985.19440; FK C01537; Region 2,E.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1293
Inv. 1970.3367; FK A01995; Region 1, Insula 19.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.

Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1294
Inv. 1985.34056W; FK C01574; Region 2,E.
FK-Datierung: 200–300/ –.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Weisses, mattes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1295
Inv. 1985.44791; FK C01618; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–260/ –.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1296
Inv. 1985.64694; FK C01732; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–350.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1297
Inv. 1985.72263; FK C01774; Region 2,E.
FK-Datierung: – /40–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1298
Inv. 1985.77950; FK C01783; Region 2,E.
FK-Datierung: – /25–400.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Vollständige Grünfärbung, nicht entfernbarer Inhalt (?).
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1299
Inv. 1985.88526; FK C01856; Region 2,E.
FK-Datierung: – /40–900 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1300
Inv. 1985.90034; FK C05192; Region 1, Insula 6.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Ritzlinie.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1301
Inv. 1986.14725; FK C02585; Region 20,Z.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1302
Inv. 1987.1.C03390.2; Region 17,E.
FK-Datierung: 150–200/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Ritzlinie.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1303
Inv. 1990.5.C07206.1; Region 20,W.
FK-Datierung: – /100–200 (wenig Material).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1304
Inv. 1990.51.C05353.230; Region 1, Insula 17.
FK-Datierung: 200–250/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt.
Verzierung: Gedrechselt: kleines Loch.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 24 mm, Grösste Höhe: 4 mm.
Literatur: JbAK 12, 1991, 130, Abb.32.134.

1305
Inv. 1990.5.C06551.1; Region 20,W.
FK-Datierung: 100–200/200–400 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1306
Inv. 1911.1370; FK V05182; Region 1/7/9/21.
Objekt: Tessera mit zentraler Mulde und Punkt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1307 Taf. 25,1307
Inv. 1960.2021C; FK V03645; Region 1, Insula 30.
Objekt: Tessera mit kegelförmiger Vertiefung. Braunverfärbung. Rückseitige Inschrift: X.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 7 mm.

1308 Taf. 25,1308
Inv. 1960.2021B; FK V03645; Region 1, Insula 30.
Objekt: Tessera mit kegelförmiger Vertiefung. Braunverfärbung. Rückseitige Inschrift: VS.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 15 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

1309 Taf. 25,1309
Inv. 1960.2021A; FK V03645; Region 1, Insula 30.
Objekt: Tessera mit kegelförmiger Vertiefung. Braunverfärbung. Rückseitige Inschrift: X.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 7 mm.

1310 Taf. 25,1310
Inv. 1945.500; FK V00606; Region 2,A.
Objekt: Tessera mit kegelförmiger Vertiefung.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 7 mm.

1311 Taf. 25,1311
Inv. 1985.38418; FK C01598; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–210/ –.
Objekt: Tessera mit kegelförmiger Vertiefung. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 15 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

1312
Inv. 1965.10168R; FK X04333; Region 5.
Objekt: Tessera mit kegelförmiger Vertiefung. Schwarzverfärbung der Schauseite, weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 14 mm, Grösste Höhe: 7 mm.

1313
Inv. 1965.852; FK X05108; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /50–70.
Objekt: Tessera mit kegelförmiger Vertiefung.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 7 mm.

1314
Inv. 1965.10168F; FK X04333; Region 5.
Objekt: Tessera mit kegelförmiger Vertiefung. Schwarzverfärbung der Schauseite, weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 15 mm, Grösste Höhe: 7 mm.

1315
Inv. 1965.10168Q; FK X04333; Region 5.
Objekt: Tessera mit kegelförmiger Vertiefung. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 13 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

1316
Inv. 1965.10168I; FK X04333; Region 5.
Objekt: Tessera mit kegelförmiger Vertiefung. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 15 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

1317
Inv. 1965.10168A; FK X04333; Region 5.
FK-Datierung: – /50–210 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit kegelförmiger Vertiefung. Schwarzverfärbung der Schauseite, weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

1318
Inv. 1965.10168K; FK X04333; Region 5.
Objekt: Tessera mit kegelförmiger Vertiefung. Schwarzverfärbung der Schauseite, weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.

Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 15 mm, Grösste Höhe: 7 mm.

1319
Inv. 1965.10168E; FK X04333; Region 5.
Objekt: Tessera mit kegelförmiger Vertiefung. Schwarzverfärbung der Schauseite, weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 14 mm, Grösste Höhe: 7 mm.

1320
Inv. 1965.10168B; FK X04333; Region 5.
Objekt: Tessera mit kegelförmiger Vertiefung. Schwarzverfärbung der Schauseite, weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 15 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

1321
Inv. 1965.10168H; FK X04333; Region 5.
Objekt: Tessera mit kegelförmiger Vertiefung. Schwarzverfärbung der Schauseite. Rückseitige Inschrift: X.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 15 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

1322
Inv. 1965.10168C; FK X04333; Region 5.
Objekt: Tessera mit kegelförmiger Vertiefung. Schwarzverfärbung der Schauseite.
Verzierung: Gedrechselt: zentrales Kreisauge.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 15 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

1323
Inv. 1965.10168D; FK X04333; Region 5.
Objekt: Tessera mit kegelförmiger Vertiefung. Schwarzverfärbung der Schauseite.
Verzierung: Gedrechselt: zentrales Kreisauge.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 15 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

1324
Inv. 1965.10168T; FK X04333; Region 5.
Objekt: Tessera mit kegelförmiger Vertiefung. Schwarzverfärbung der Schauseite, weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 13 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1325
Inv. 1965.10168S; FK X04333; Region 5.
Objekt: Tessera mit kegelförmiger Vertiefung. Schwarzverfärbung der Schauseite, weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zentrales Kreisauge.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 13 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1326
Inv. 1965.10168V; FK X04333; Region 5.
Objekt: Tessera mit kegelförmiger Vertiefung.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 13 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

1327
Inv. 1965.10168G; FK X04333; Region 5.
Objekt: Tessera mit kegelförmiger Vertiefung. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zentrales Kreisauge.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 14 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1328
Inv. 1965.10168U; FK X04333; Region 5.
Objekt: Tessera mit kegelförmiger Vertiefung. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zentrales Kreisauge.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 12 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1329
Inv. 1965.10168L; FK X04333; Region 5.
Objekt: Tessera mit kegelförmiger Vertiefung.
Verzierung: Gedrechselt: kleines Loch.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Durchmesser: 11 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

1330
Inv. 1937.785; FK V05208; Region 1, Insula 17.
Objekt: Tessera mit kegelförmiger Vertiefung. Grünverfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 13 mm, Grösste Höhe: 7 mm.

1331
Inv. 1994.90.U00218.7.
Objekt: Tessera mit kegelförmiger Vertiefung. Kalziniertes Rohmaterial, Grünverfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.

Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.

1332
Inv. 1960.1723; FK V03616; Region 1, Insula 30.
Objekt: Tessera mit kegelförmiger Vertiefung. Vollständig kalziniertes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1333
Inv. 1960.7995A; FK V04351; Region 1, Insula 30.
Objekt: Tessera mit kegelförmiger Vertiefung. Braunfärbung, Wurzelfrass.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1334
Inv. 1961.6863A; FK X00433; Region 1, Insula 31.
Objekt: Tessera mit kegelförmiger Vertiefung.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 24 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1335
Inv. 1963.165; FK X02260; Region 1, Insula 18/25.
FK-Datierung: – /250–300 (wenig Material).
Objekt: Tessera mit kegelförmiger Vertiefung. Braunverfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 8 mm.

1336
Inv. 1963.5144; FK Y00859; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /90–200.
Objekt: Tessera mit kegelförmiger Vertiefung. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1337
Inv. 1967.18900; FK X07669; Region 1, Insula 49.
Objekt: Tessera mit kegelförmiger Vertiefung. Wurzelfrass.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 11 mm.

1338 Taf. 25,1338
Inv. 1973.10070; FK A03849; Region 1, Insula 41.
FK-Datierung: 250–280/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Kleine Tessera mit zentralem Bohrloch. Wurzelfrass.
Verzierung: Gedrechselt: kleines Loch.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1339
Inv. 1948.2162; FK V00833; Region 1, Insula 23.
FK-Datierung: – /180–250 (wenig Material).
Objekt: Kleine Tessera mit zentralem Bohrloch.
Verzierung: Gedrechselt: kleines Loch.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm, Durchmesser Loch: 2 mm.

1340
Inv. 1941.582; FK V00433; Region 1, Insula 12.
Objekt: Kleine Tessera mit zentralem Bohrloch.
Verzierung: Gedrechselt: kleines Loch.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1341
Inv. 1958.7871; FK V01958; Region 1, Insula 24.
Objekt: Kleine Tessera mit zentralem Bohrloch.
Verzierung: Gedrechselt: kleines Loch.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm, Durchmesser Loch: 4 mm.

1342
Inv. 1961.4300; FK X00276; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /50–75 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Kleine Tessera mit zentralem Bohrloch. Rückseitige Inschrift: I.
Verzierung: Gedrechselt: kleines Loch.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 2 mm.
Literatur: Steiger 1977, 212, E g.14.

1343
Inv. 1967.17266; FK X07549; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: – /150–210.
Objekt: Kleine Tessera mit zentralem Bohrloch.
Verzierung: Gedrechselt: grosses Loch.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm, Durchmesser Loch: 3 mm.

1344
Inv. 1972.3092; FK Z02303; Region 1, Insula 41.

FK-Datierung: – /250–280.
Objekt: Kleine Tessera mit zentralem Bohrloch.
Verzierung: Gedrechselt: kleines Loch.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1345
Inv. 1981.272; FK B05243; Region 17,B.
Objekt: Kleine Tessera mit zentralem Bohrloch.
Verzierung: Gedrechselt: kleines Loch.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1346
Inv. 1983.31317; FK C00323; Region 1, Insula 35.
Objekt: Kleine Tessera mit zentralem Bohrloch. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: kleines Loch.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm, Durchmesser Loch: 3 mm.

1347 Taf. 25,1347
Inv. 1977.521; FK A09620; Region 19,A.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien. Rückseitige Inschrift: II.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 27 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1348 Taf. 25,1348
Inv. 1948.1494; FK V00765; Region 1, Insula 23.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien. Rückseitige Inschrift: X.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 25 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1349 Taf. 25,1349
Inv. 1958.2804; FK V05350; Region 1, Insula 24.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1350 Taf. 25,1350
Inv. 1907.868; FK U00174.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1351
Inv. 1966.8601; FK X06817; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /100–300.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 25 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1352
Inv. 1964.2448; FK X03994; Region 5.
FK-Datierung: – /190–300.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien. Rückseitige Inschrift: X.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Kompakta von unbestimmbarem Knochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1353
Inv. 1964.2541; FK X03319; Region 1, Insula 22/28.
FK-Datierung: – /75–100.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1354
Inv. 1966.2499; FK X05835; Region 14.
FK-Datierung: – /40–210 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Kompakta von unbestimmbarem Knochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1355
Inv. 1965.10168P; FK X04333; Region 5.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1356
Inv. 1965.3078; FK X04851; Region 1, Insula 28.

Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1357
Inv. 1965.3275; FK X04711; Region 1, Insula 5/9.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1358
Inv. 1966.8278; FK X06835; Region 1, Insula 20.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1359
Inv. 1964.1638; FK X03260; Region 1, Insula 22/28.
FK-Datierung: – /140–200 (wenig Material).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien. Vollständig schwarz verbranntes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1360
Inv. 1965.10168W; FK X04333; Region 5.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1361
Inv. 1937.890; FK V05223; Region 1, Insula 17.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1362
Inv. 1937.884; FK V05218; Region 1, Insula 17.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1363
Inv. 1959.261; FK V02224; Region 1, Insula 24.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 25 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1364
Inv. 1907.836; FK U00178.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 24 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1365
Inv. 1957.2120; FK V01422; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: 150–250/ –.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1366
Inv. 1907.838; FK U00178.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien. Grünverfärbung. Rückseitige Inschrift: I.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1367
Inv. 1948.267; FK U00200.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1368
Inv. 1948.2901; FK V05308; Region 1, Insula 23.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.

Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1369
Inv. 1938.1891; FK V05378; Region 1, Insula 16.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1370
Inv. 1937.696; FK V05206; Region 1, Insula 17.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien. Rostspuren.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1371
Inv. 1907.860; FK U00174.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien. Rückseitige Inschrift: ?.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1372
Inv. 1948.1377; FK V00754; Region 1, Insula 23.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Grösste Höhe: 2 mm.

1373
Inv. 1906.3415; FK V05180; Region 2,A.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1374
Inv. 1959.4599; FK V02657; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: – /1–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien. Rückseitige Inschrift: II.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1375
Inv. 1959.7108; FK V02867; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: 90–250/ –.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1376
Inv. 1959.8654; FK V03008; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: 250–275/ –.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1377
Inv. 1959.9383; FK V03069; Region 1.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 25 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1378
Inv. 1960.1333; FK V04766; Region 1, Insula 30.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1379
Inv. 1960.2237; FK V03613; Region 1, Insula 30.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien. Vollständig schwarz verbranntes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1380
Inv. 1967.1552; FK X06980; Region 1, Insula 20.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien. Wurzelfrass.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.

Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 24 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1381
Inv. 1967.1551; FK X06980; Region 1, Insula 20.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1382
Inv. 1967.5328; FK X07184; Region 1, Insula 20.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1383
Inv. 1967.18896; FK X07650; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: – /30–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1384
Inv. 1968.5854A; FK A00048; Region 1, Insula 43.
FK-Datierung: – /70–190.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1385
Inv. 1970.5995; FK A02678; Region 1, Insula 22.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1386
Inv. 1972.212; FK A03502; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /70–200.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1387
Inv. 1972.485; FK A03528; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1388
Inv. 1974.2184; FK A04833; Region 19,A.
FK-Datierung: 150–300/337–341 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien. Rückseitige Inschrift: X.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1389
Inv. 1974.8555; FK A06078; Region 17.
FK-Datierung: – /190–300.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 25 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1390
Inv. 1974.7780; FK A05078; Region 17,D.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1391
Inv. 1974.8719; FK A06807; Region 17.
FK-Datierung: – /150–300.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1392
Inv. 1975.881; FK A06159; Region 9.
FK-Datierung: – /50–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).

Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1393
Inv. 1978.1141; FK B01109; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: 200–275/1–200 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1394
Inv. 1981.2103; FK B06688; Region 17,C.
FK-Datierung: – /1–300.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1395
Inv. 1981.7876; FK B07206; Region 1, Insula 35.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1396
Inv. 1983.34987; FK C00385; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1397
Inv. 1983.36477; FK C00408; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 200–260/ –.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1398
Inv. 1984.3876; FK C00532; Region 1, Insula 36.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1399
Inv. 1985.12775; FK C01527; Region 2,E.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1400
Inv. 1985.56266; FK C01683; Region 2,E.
FK-Datierung: – /30–900 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien. Vollständig schwarz verbranntes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1401
Inv. 1989.54.C02865.71; Region 1, Insula 32/37.
FK-Datierung: 70–190/ – (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1402
Inv. 1990.51.C05535.367; Region 1, Insula 17.
FK-Datierung: 70–300/ – (vermischter FK, wenige FMA-Fragmente).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Ritzlinien.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1403 Taf. 25,1403
Inv. 1939.3576; FK V05275; Region 1, Insula 24.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Rückseitige Inschrift: VS.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1404 Taf. 25,1404
Inv. 1967.1258; FK X06934; Region 1, Insula 20.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Weisses Rohmaterial. Rückseitige Inschrift: B.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1405 Taf. 25,1405
Inv. 1971.9468; FK A02638; Region 20.
FK-Datierung: – /1–400 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Rückseitige Inschrift: X.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 27 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1406 Taf. 25,1406
Inv. 1962.5349; FK W00025; Region 1, Insula 30.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Rückseitige Inschrift: X.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 24 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1407 Taf. 25,1407
Inv. 1937.879; FK V05215; Region 1, Insula 17.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Rückseitige Inschrift: P.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1408 Taf. 25,1408
Inv. 1969.10605; FK A01534; Region 1, Insula 44.
FK-Datierung: 200–250/50–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Rückseitige Inschrift: A (?).
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1409 Taf. 26,1409
Inv. 1983.36480; FK C00408; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 200–260/ –.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Fettiges Rohmaterial. Rückseitige Inschrift: X.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1410 Taf. 26,1410
Inv. 1968.8702; FK A00160; Region 1, Insula 44.
FK-Datierung: – /150–230 (zwei Fragmente südgall. TS 1. Jh.).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Rückseitige Inschrift: Stern (?).
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1411 Taf. 26,1411
Inv. 1981.3870; FK B06870; Region 17,C.
FK-Datierung: – /50–300.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Rückseitige Inschrift: X.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 24 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1412 Taf. 26,1412
Inv. 1979.10236; FK B03329; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: 190–250/40–60 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Fettiges Rohmaterial. Rückseitige Inschrift: X.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1413 Taf. 26,1413
Inv. 1980.4355; FK B05970; Region 1, Insula 6.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Rückseitige Inschrift: X.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1414 Taf. 26,1414
Inv. 1985.26640; FK C01552; Region 2,E.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Rückseitige Inschrift: M.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.

Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1415 Taf. 26,1415
Inv. 1985.24707; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Rückseitige Inschrift: II.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1416 Taf. 26,1416
Inv. 1983.35419; FK C00394; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Fettiges Rohmaterial. Rückseitige Inschrift: II.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Grösste Höhe: 3 mm.

1417 Taf. 26,1417
Inv. 1970.1305; FK A01908; Region 1, Insula 19.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Braunfärbung, Wurzelfrass. Rückseitige Inschrift: VF (?).
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1418 Taf. 26,1418
Inv. 1907.859; FK U00174.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 24 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1419 Taf. 26,1419
Inv. 1967.283; FK X06912; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /190–250.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Weisses Rohmaterial. Rückseitige Inschrift: A (?).
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 24 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1420 Taf. 26,1420
Inv. 1985.10698; FK C01518; Region 2,E.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Rückseitige Inschrift: I.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1421 Taf. 26,1421
Inv. 1907.835; FK U00178.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1422 Taf. 26,1422
Inv. 1911.1369; FK V05182; Region 1/7/9/21.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: sieben konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1423 Taf. 26,1423
Inv. 1970.6121; FK A02661; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /70–150.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 13 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1424 Taf. 26,1424
Inv. 1972.481; FK A03528; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1425 Taf. 26,1425
Inv. 1972.483; FK A03528; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1426 Taf. 26,1426
Inv. 1966.2411; FK X06045; Region 14.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.

Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 303.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1427 Taf. 26,1427
Inv. 1970.8662; FK A02351; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /170–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1428 Taf. 26,1428
Inv. 1969.12891; FK A01677; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: – /90–190.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Rückseitige Inschrift: X.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1429 Taf. 26,1429
Inv. 1985.38416; FK C01598; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–210/ –.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Zentrales Loch, fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1430 Taf. 26,1430
Inv. 1980.9828; FK B06041; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /190–275.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Rote Verfärbung auf weissem Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1431 Taf. 26,1431
Inv. 1983.5040; FK B09091; Region 17,E.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Zentrales Loch, weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1432 Taf. 26,1432
Inv. 1968.1952; FK X07902; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /170–250.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Zu wenig Material für vollständige Ausführung erhalten.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1433
Inv. 1965.10163; FK X04515; Region 5.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1434
Inv. 1964.2346; FK X03332; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /150–200.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Rückseitige Inschrift: V.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 24 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1435
Inv. 1966.1010; FK X05938; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /70–150 (wenig Material).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1436
Inv. 1966.4090; FK X06523; Region 1, Insula 5/9.
FK-Datierung: – /150–250 (Brandschutt Taberne [ca. 250 bis 270]).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1437
Inv. 1964.10574; FK X04110; Region 5.
FK-Datierung: – /20–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1438
Inv. 1966.15429; FK X05783; Region 5.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Kompakta von unbestimmbarem Knochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1439
Inv. 1966.8447; FK X06860; Region 1, Insula 20.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenplattenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1440
Inv. 1964.3731; FK X04015; Region 5.
FK-Datierung: – /1–300.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1441
Inv. 1964.9588; FK X03706; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /70–200 (wenig Material).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1442
Inv. 1964.7991; FK X04078; Region 5.
FK-Datierung: – /90–210 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1443
Inv. 1964.2447; FK X03994; Region 5.
FK-Datierung: – /190–300.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Rückseitige Inschrift: II.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1444
Inv. 1966.15444; FK X06562; Region 4,D.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1445
Inv. 1964.638; FK X03097; Region 1, Insula 31.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Rückseitige Inschrift: II.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 25 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1446
Inv. 1966.1481; FK X06087; Region 1, Insula 31.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Rostspuren. Rückseitige Inschrift: I.
Verzierung: Gedrechselt: sieben konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 24 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1447
Inv. 1966.4089; FK X06523; Region 1, Insula 5/9.
FK-Datierung: – /150–250 (Brandschutt Taberne [ca. 250 bis 270]).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1448
Inv. 1966.4091; FK X06523; Region 1, Insula 5/9.
FK-Datierung: – /150–250 (Brandschutt Taberne [ca. 250 bis 270]).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.

Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1449
Inv. 1965.5814; FK X04445; Region 1, Insula 15.
FK-Datierung: – /100–200.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Vorderseitige Inschrift: II.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1450
Inv. 1964.301B; FK V00059; Region 1, Insula 11.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1451
Inv. 1964.301E; FK V00059; Region 1, Insula 11.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: sieben konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1452
Inv. 1911.2346; FK V05184; Region 1/7/9/21.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1453
Inv. 1957.718; FK V05337; Region 1, Insula 24.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1454
Inv. 1958.11545; FK U00205.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1455
Inv. 1937.880; FK V05216; Region 1, Insula 17.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Rückseitige Inschrift: IX oder XI.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1456
Inv. 1958.6121; FK V05355; Region 1, Insula 24.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 15 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1457
Inv. 1959.2126; FK V02412; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: 70–130/ –.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1458
Inv. 1957.976; FK V01342; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: 150–210/ –.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1459
Inv. 1907.861; FK U00174.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 26 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1460
Inv. 1958.3338; FK V05352; Region 1, Insula 24.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1461
Inv. 1948.2903; FK V05308; Region 1, Insula 23.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1462
Inv. 1957.3288; FK V01505; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: 190–250/ –.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1463
Inv. 1951.550; FK V05325; Region 1, Insula 23.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1464
Inv. 1937.881; FK V05217; Region 1, Insula 17.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1465
Inv. 1909.1980; FK U00207.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1466
Inv. 1907.845; FK U00178.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1467
Inv. 1958.3337; FK V05352; Region 1, Insula 24.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1468
Inv. 1907.843; FK U00178.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1469
Inv. 1907.837; FK U00178.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1470
Inv. 1937.692; FK V05206; Region 1, Insula 17.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1471
Inv. 1907.863; FK U00174.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Grösste Höhe: 2 mm.

1472
Inv. 1956.1141; FK V01268; Region 1, Insula 25.
FK-Datierung: 25–100/ –.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 24 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1473
Inv. 1945.499; FK V00606; Region 2,A.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Grünverfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.

Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1474
Inv. 1973.10071; FK A03849; Region 1, Insula 41.
FK-Datierung: 250–280/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1475
Inv. 1937.902; FK U00195.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1476
Inv. 1944.3068; FK V00499; Region 1, Insula 21.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1477
Inv. 1906.3413; FK V05180; Region 2,A.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1478
Inv. 1959.1168; FK U00243.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1479
Inv. 1937.888; FK V05222; Region 1, Insula 17.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Wurzelfrass.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1480
Inv. 1958.3335; FK V05352; Region 1, Insula 24.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1481
Inv. 1911.1723; FK V05183; Region 1/7/9/21.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Wurzelfrass.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1482
Inv. 1956.27; FK V01228; Region 1, Insula 25.
FK-Datierung: 50–300/ – (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 24 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1483
Inv. 1907.827; FK U00174.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Rückseitige Inschrift: IX oder XI.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1484
Inv. 1926.127; FK V05193; Region 1, Insula 15.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1485
Inv. 1937.897; FK V05226; Region 1, Insula 17.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1486
Inv. 1958.3670; FK V01758; Region 1, Insula 24.

Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1487
Inv. 1957.5; FK V01291; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: – /190–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1488
Inv. 1937.693; FK V05206; Region 1, Insula 17.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1489
Inv. 1937.694; FK V05206; Region 1, Insula 17.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1490
Inv. 1957.131; FK V01298; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: 170–250/1–100 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1491
Inv. 1937.691; FK V05206; Region 1, Insula 17.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1492
Inv. 1937.695; FK V05206; Region 1, Insula 17.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Rückseitige Inschrift: X.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1493
Inv. 1939.3899; FK V05288; Region 2.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: sieben konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1494
Inv. 1994.90.U00218.13.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1495
Inv. 1959.4367; FK V02641.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1496
Inv. 1959.9354; FK V05365; Region 1, Insula 30.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1497
Inv. 1959.7107; FK V02867; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: 90–250/ –.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1498
Inv. 1959.10493; FK V05367; Region 1, Insula 30.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.

Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1499
Inv. 1959.11329; FK V03317; Region 1, Insula 30.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1500
Inv. 1960.40; FK V03485; Region 18,A.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1501
Inv. 1960.6140; FK V03978; Region 1, Insula 30.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 25 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1502
Inv. 1960.5594; FK V04048; Region 1, Insula 31.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Rückseitige Inschrift: IX oder XI.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1503
Inv. 1960.9270; FK V04437; Region 1, Insula 31.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: sieben konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 24 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1504
Inv. 1961.1684; FK X00145; Region 1, Insula 31.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Grünverfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1505
Inv. 1961.3315; FK X00172; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /70–190.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Vollständig kalziniertes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1506
Inv. 1961.6917; FK X00567; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: – /50–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1507
Inv. 1961.12317; FK V04576; Region 1, Insula 15.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1508
Inv. 1961.12681; FK X01160; Region 1, Insula 30.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Weisses Rohmaterial. Rückseitige Inschrift: I.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1509
Inv. 1961.10978; FK X01059; Region 1, Insula 30.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: sieben konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1510
Inv. 1962.4719; FK X01956; Region 1, Insula 31.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Rückseitige Inschrift: I.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.

Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1511
Inv. 1962.3074A; FK X01626; Region 1, Insula 30.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1512
Inv. 1962.1244; FK X01395; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: – /100–200 (wenig Material).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1513
Inv. 1963.6180; FK Y00758; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /130–170.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1514
Inv. 1962.5258; FK W00019; Region 1, Insula 30.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1515
Inv. 1962.6786; FK X02018; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: 110–250/90–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Weisses Rohmaterial. Rückseitige Inschrift: A (?).
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1516
Inv. 1962.6352; FK W00059; Region 1, Insula 30.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Braunverfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1517
Inv. 1962.8343; FK X02120; Region 1, Insula 30.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1518
Inv. 1962.8178; FK X02399; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: – /10–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1519
Inv. 1962.7918; FK X02107; Region 1, Insula 30.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1520
Inv. 1962.10852; FK X02324; Region 1, Insula 29.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1521
Inv. 1983.14328; FK B09257; Region 17,E.
FK-Datierung: 240–275/ –.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1522
Inv. 1962.11069; FK X02216; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /200–260.

Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Weisses Rohmaterial. Rückseitige Inschrift: XII.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1523
Inv. 1963.3492; FK X02583; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1524
Inv. 1963.1373A; FK X02284; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1525
Inv. 1963.1132; FK X02446; Region 1, Insula 18/25.
FK-Datierung: – /100–250.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1526
Inv. 1963.190; FK X02300; Region 1, Insula 18.
FK-Datierung: – /25–50.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1527
Inv. 1963.642A; FK X02401; Region 1, Insula 18/25.
(nicht datierbar, aus Oberflächenschutt).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1528
Inv. 1963.110; FK X02257; Region 1, Insula 18.
FK-Datierung: – /90–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Dreh-, Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1529
Inv. 1963.59; FK X02252; Region 1, Insula 18/25.
FK-Datierung: – /1–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Weisses Rohmaterial. Rückseitige Inschrift: I.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1530
Inv. 1963.5159; FK Y00891; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 50–90/-10–10 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1531
Inv. 1963.4355; FK X02567; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1532
Inv. 1963.4354; FK X02567; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1533
Inv. 1963.5143; FK Y00859; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /90–200.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Weisses Rohmaterial, Grünverfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1534
Inv. 1963.5967; FK Y00771; Region 1, Insula 31.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.

Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1535
Inv. 1963.5939; FK Y00772; Region 1, Insula 31.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1536
Inv. 1963.6321; FK Y00780; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 150–190/70–110 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1537
Inv. 1963.9341; FK Y01011; Region 1, Insula 31.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1538
Inv. 1963.9542; FK Y01081; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /140–160.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1539
Inv. 1963.8381; FK X02808; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1540
Inv. 1963.6629; FK Y00705; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /150–250.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1541
Inv. 1963.12010; FK Y01317; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /150–210 (wenig Material).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1542
Inv. 1963.12487; FK Y01085; Region 1, Insula 31.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1543
Inv. 1967.5364; FK X06540; Region 1, Insula 5/9.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1544
Inv. 1967.5156; FK X07135; Region 1, Insula 20.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1545
Inv. 1967.6574; FK X07259; Region 1, Insula 20.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1546
Inv. 1967.10100; FK Z01665; Region 1, Insula 5/9.
FK-Datierung: – /70–230 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.

Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1547
Inv. 1967.11834; FK X06398; Region 5.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1548
Inv. 1967.17822; FK X06315; Region 5.
(nicht datierbar).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 14 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1549
Inv. 1967.18378; FK X07522; Region 1, Insula 48.
FK-Datierung: – /70–210 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1550
Inv. 1967.18897; FK X07650; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: – /30–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1551
Inv. 1967.18974; FK X07203; Region 1, Insula 20.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1552
Inv. 1967.19020; FK Z01584; Region 1, Insula 28.
FK-Datierung: – /140–200.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1553
Inv. 1968.552; FK X08248; Region 5.
(nicht datierbar).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1554
Inv. 1968.1474; FK Z02228; Region 20,W.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1555
Inv. 1968.1954; FK X07899; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /150–250.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1556
Inv. 1968.2194; FK X08487; Region 21,C.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1557
Inv. 1968.2946; FK X08432; Region 7,C.
FK-Datierung: – /50–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1558
Inv. 1968.8701; FK A00160; Region 1, Insula 44.
FK-Datierung: – /150–230 (zwei Fragmente südgall. TS 1. Jh.).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Rückseitige Inschrift: X.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne

Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1559
Inv. 1969.6220; FK A00217; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: – /130–170.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1560
Inv. 1969.12407; FK A01683; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: – /10–80.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1561
Inv. 1969.12831; FK A01676; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: 190–250/50–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Rückseitige Inschrift: X.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 24 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1562
Inv. 1969.16740; FK A01844; Region 1, Insula 51.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1563
Inv. 1969.14757; FK U00041.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1564
Inv. 1969.18160; FK A01585; Region 1, Insula 44.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Weisses, mattes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1565
Inv. 1969.15683; FK A01835; Region 1, Insula 45.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Kerbe.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1566
Inv. 1970.1359; FK A01906; Region 1, Insula 19.
FK-Datierung: 250–280/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1567
Inv. 1970.910; FK A01909; Region 1, Insula 19.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1568
Inv. 1970.605; FK A01992; Region 1, Insula 19.
FK-Datierung: 90–110/190–250 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1569
Inv. 1970.833; FK A01919; Region 1, Insula 19.
FK-Datierung: – /150–250.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1570
Inv. 1970.485; FK A01914; Region 1, Insula 19.
FK-Datierung: – /90–300.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Dreh-, Zugeisenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Grösste Höhe: 4 mm.

1571
Inv. 1970.2098; FK A01920; Region 1, Insula 19.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1572
Inv. 1970.5877; FK A02694; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /70–210 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1573
Inv. 1970.5880; FK V05109; Region 1, Insula 22.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1574
Inv. 1970.4619; FK A02596; Region 20.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1575
Inv. 1970.5783; FK Z02150; Region 1, Insula 16.
FK-Datierung: 100–250/1–10 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1576
Inv. 1970.7837; FK A02358; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /50–210 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1577
Inv. 1970.8304; FK A02394; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /50–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1578
Inv. 1970.8663; FK A02351; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /170–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1579
Inv. 1970.9357; FK A02333; Region 1, Insula 19.
FK-Datierung: – /150–230.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1580
Inv. 1971.2535; FK A02966; Region 1, Insula 51.
FK-Datierung: – /100–150.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1581
Inv. 1971.8202; FK V05122; Region 1, Insula 44/45/51/52, Region 7C.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1582
Inv. 1971.9467; FK A02638; Region 20.
FK-Datierung: – /1–400 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1583
Inv. 1972.479; FK A03528; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250 (vorallem 2. Jh.).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1584
Inv. 1972.476; FK A03528; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250 (vorallem 2. Jh.).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1585
Inv. 1972.480; FK A03528; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250 (vorallem 2. Jh.).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1586
Inv. 1972.477; FK A03528; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250 (vorallem 2. Jh.).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1587
Inv. 1972.478; FK A03528; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250 (vorallem 2. Jh.).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1588
Inv. 1972.482; FK A03528; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250 (vorallem 2. Jh.).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1589
Inv. 1972.486; FK A03528; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250 (vorallem 2. Jh.).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1590
Inv. 1972.481A; FK A03528; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250 (vorallem 2. Jh.).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Rückseitige Inschrift: V.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1591
Inv. 1972.2141; FK Z02308; Region 1, Insula 41.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Grünverfärbung. Rückseitige Inschrift: X.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1592
Inv. 1972.3381; FK A03558; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: 200–300/1–200 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1593
Inv. 1972.4742; FK A03719; Region 1, Insula 42.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Rückseitige Inschrift: ?.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.

Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1594
Inv. 1972.6788; FK A03758; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: 130–280/20–50 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1595
Inv. 1974.1566; FK A04985; Region 19,A.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1596
Inv. 1974.2183; FK A04833; Region 19,A.
FK-Datierung: 150–300/337–341 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Rückseitige Inschrift: X.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1597
Inv. 1974.4919; FK A04940; Region 19,A.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1598
Inv. 1974.8656; FK A06117; Region 17.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Fettiges Rohmaterial. Rückseitige Inschrift: X.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Kerbe.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1599
Inv. 1975.883; FK A06159; Region 9.
FK-Datierung: – /50–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1600
Inv. 1976.2277; FK A07509; Region 1, Insula 5.
FK-Datierung: – /70–260 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1601
Inv. 1976.8717; FK A09073; Region 9.
FK-Datierung: 200–275/50–200 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1602
Inv. 1977.2541; FK A09701; Region 21,C.
FK-Datierung: – /50–110.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1603
Inv. 1977.4603; FK B00925; Region 1, Insula 34.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1604
Inv. 1977.14742; FK B00804; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /125–175.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1605
Inv. 1977.17944; FK B00216; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /50–210 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1606
Inv. 1977.15617; FK B00318; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /70–200.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1607
Inv. 1978.2634; FK B02351; Region 1, Insula 37.
FK-Datierung: 25–110/1–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1608
Inv. 1978.4373; FK B01874; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /130–200.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1609
Inv. 1978.6086; FK B02401; Region 17,B.
FK-Datierung: – /1–400 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1610
Inv. 1978.8468; FK B01119; Region 1, Insula 34.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 24 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1611
Inv. 1978.8897; FK B01671; Region 1, Insula 31.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1612
Inv. 1978.12197; FK B01188; Region 1, Insula 34.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1613
Inv. 1978.15935; FK B01131; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /190–275.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1614
Inv. 1978.20345; FK B01753; Region 1, Insula 31.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1615
Inv. 1978.22965; FK B01409; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /50–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1616
Inv. 1978.23294; FK B01623; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 130–200/90–130 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.

Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1617
Inv. 1979.8787; FK B03301; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: 150–250/1–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1618
Inv. 1979.9633; FK B03930; Region 17,C.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1619
Inv. 1979.10631; FK B02746; Region 1, Insula 11.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1620
Inv. 1979.13352; FK B03132; Region 1, Insula 29.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1621
Inv. 1979.16005; FK B03897; Region 17,D.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1622
Inv. 1980.4867; FK B05983; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /90–200.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1623
Inv. 1980.4866; FK B05983; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /90–200.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 25 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1624
Inv. 1980.7428; FK B05751; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /1–200 (wenig Material).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1625
Inv. 1980.8408; FK B05859; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /90–300.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1626
Inv. 1980.8407; FK B05859; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /90–300.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1627
Inv. 1980.6457; FK B05141; Region 1, Insula 5.
FK-Datierung: – /200–300.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1628
Inv. 1980.27913; FK B05260; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /50–250.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.

Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1629
Inv. 1980.31401; FK B05414; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: 70–110/170–300 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1630
Inv. 1980.31400; FK B05414; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: 70–110/170–300 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1631
Inv. 1981.734; FK B06573; Region 17,B.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1632
Inv. 1981.5040; FK B07013; Region 17,C.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Weisses, mattes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1633
Inv. 1981.5058; FK B07016; Region 17,C.
FK-Datierung: 190–300/30–110.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Weisses, mattes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 2 mm.
Literatur: Sandoz 1987, Kat.-Nr. 328.

1634
Inv. 1981.4947; FK B07011; Region 17,C.
FK-Datierung: – /190–250.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 2 mm.
Literatur: Sandoz 1987, Kat.-Nr. 320.

1635
Inv. 1981.11261; FK B07601; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: 150–220/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1636
Inv. 1981.10284; FK B07288; Region 1, Insula 35.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1637
Inv. 1981.12875; FK B07603; Region 1, Insula 50.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1638
Inv. 1981.13869; FK B07607; Region 1, Insula 50.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1639
Inv. 1981.17337; FK B07639; Region 1, Insula 50.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.

Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1640
Inv. 1981.14595; FK B07609; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: – /70–230 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1641
Inv. 1982.4213; FK B07716; Region 1, Insula 50.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1642
Inv. 1982.5047; FK B07738; Region 1, Insula 50.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1643
Inv. 1982.5048; FK B07746; Region 1, Insula 50.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1644
Inv. 1982.23137; FK B08328; Region 1, Insula 50.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1645
Inv. 1982.25008; FK B08367; Region 1, Insula 50.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1646
Inv. 1982.24387; FK B08351; Region 1, Insula 50.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1647
Inv. 1983.5700; FK B09094; Region 17,E.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1648
Inv. 1983.24114; FK C00017; Region 1, Insula 35.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1649
Inv. 1983.28478; FK C00176; Region 1, Insula 35.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 21 mm.

1650
Inv. 1983.31987; FK C00357; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: – /200–250.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.

1651
Inv. 1983.31988; FK C00357; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: – /200–250.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.

Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1652
Inv. 1983.33089; FK C00364; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 150–275/ –.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1653
Inv. 1983.32407; FK C00358; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1654
Inv. 1983.32759; FK C00360; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: – /200–250.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1655
Inv. 1983.32410; FK C00358; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1656
Inv. 1983.36461; FK C00408; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 200–260/ –.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1657
Inv. 1983.36462; FK C00408; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 200–260/ –.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1658
Inv. 1983.38886; FK C00444; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Kerbe.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1659
Inv. 1984.5003; FK C00546; Region 1, Insula 36.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1660
Inv. 1984.7412; FK C00617; Region 1, Insula 36.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1661
Inv. 1984.14706; FK C01168; Region 2,E.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Weisses, mattes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1662
Inv. 1984.16101; FK C01217; Region 2,E.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Weisses, mattes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 15 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1663
Inv. 1984.12982; FK C01114; Region 2,E.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1664
Inv. 1984.26561; FK B09526; Region 17,E.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Rückseitige Inschrift: X.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1665
Inv. 1985.6928; FK C01504; Region 2,E.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1666
Inv. 1985.8754; FK C01512; Region 2,E.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1667
Inv. 1983.13364; FK B09246; Region 17,E.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1668
Inv. 1985.13140; FK C01528; Region 2,E.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1669
Inv. 1985.14217; FK C01529; Region 2,E.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1670
Inv. 1985.16665; FK C01532; Region 2,E.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1671
Inv. 1985.18452; FK C01536; Region 2,E.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 26 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1672
Inv. 1985.19439; FK C01537; Region 2,E.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1673
Inv. 1985.18453; FK C01536; Region 2,E.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Höhe: 2 mm.

1674
Inv. 1985.23805; FK C01547; Region 2,E.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1675
Inv. 1985.22541; FK C01541; Region 2,E.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1676
Inv. 1985.24706; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1677
Inv. 1983.5113A; FK B09092; Region 17,E.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1678
Inv. 1985.31758; FK C01563; Region 2,E.
FK-Datierung: 100–150/ –.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 24 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1679
Inv. 1985.32568; FK C01565; Region 2,E.
FK-Datierung: 200–275/ –.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1680
Inv. 1985.32567; FK C01565; Region 2,E.
FK-Datierung: 200–275/ –.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1681
Inv. 1985.36546; FK C01590; Region 2,E.
FK-Datierung: 190–210/90–150.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1682
Inv. 1985.36547; FK C01590; Region 2,E.
FK-Datierung: 190–210/90–150.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1683
Inv. 1985.40956; FK C01605; Region 2,E.
FK-Datierung: 150–200/1–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1684
Inv. 1985.38417; FK C01598; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–210/ –.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1685
Inv. 1985.44790; FK C01618; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–260/ –.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1686
Inv. 1985.45963; FK C01623; Region 2,E.
FK-Datierung: 200–300/ –.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1687
Inv. 1985.46458; FK C01624; Region 2,E.
FK-Datierung: 190–300/ –.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1688
Inv. 1985.46459; FK C01624; Region 2,E.
FK-Datierung: 190–300/ –.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Zentrales Loch, fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1689
Inv. 1985.50660; FK C01650; Region 2,E.
FK-Datierung: – /25–275.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1690
Inv. 1985.51264; FK C01654; Region 2,E.
FK-Datierung: – /25–200.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1691
Inv. 1985.56265; FK C01683; Region 2,E.
FK-Datierung: – /30–900 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1692
Inv. 1985.58444; FK C01699; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–275.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1693
Inv. 1985.58763; FK C01700; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–275.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 24 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1694
Inv. 1985.60596; FK C01706; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–800 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1695
Inv. 1985.61815; FK C01715; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–300.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1696
Inv. 1985.63314; FK C01727; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–275 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Weisses, mattes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1697
Inv. 1985.63396; FK C01728; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1698
Inv. 1985.72261; FK C01774; Region 2,E.
FK-Datierung: – /40–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1699
Inv. 1985.73249; FK C01777; Region 2,E.
FK-Datierung: – /25–250.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.

Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1700
Inv. 1985.77949; FK C01783; Region 2,E.
FK-Datierung: – /25–400.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1701
Inv. 1985.77953; FK C01783; Region 2,E.
FK-Datierung: – /25–400.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1702
Inv. 1985.77951; FK C01783; Region 2,E.
FK-Datierung: – /25–400.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1703
Inv. 1985.77948; FK C01783; Region 2,E.
FK-Datierung: – /25–400.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1704
Inv. 1985.81387; FK C01798; Region 2,E.
FK-Datierung: – /30–200.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.

1705
Inv. 1985.87181; FK C01835; Region 2,E.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1706
Inv. 1985.86256; FK C01823; Region 2,E.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1707
Inv. 1985.89015; FK C01857; Region 2,E.
FK-Datierung: – /25–275.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1708
Inv. 1986.14490; FK C02573; Region 20,Z.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1709
Inv. 1986.22504; FK C02190; Region 21,E.
FK-Datierung: 100–200/ –.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1710
Inv. 1987.51.C04058.3; Region 1, Insula 5/9/11/12/14.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Wurzelfrass.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1711
Inv. 1987.56.C04484.117; Region 1, Insula 23.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben ohne

Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1712
Inv. 1988.51.C04815.1; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: 10–300/ – (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1713
Inv. 1989.54.C02869.16; Region 1, Insula 32/37.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1714
Inv. 1989.5.C06107.1; Region 20,W.
FK-Datierung: 0–200/ – (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1715
Inv. 1990.5.C07333.3; Region 20,W.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1716
Inv. 1990.5.C07346.3; Region 20,W.
FK-Datierung: 160–250/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1717
Inv. 1990.1.C06316.2; Region 17,B.
FK-Datierung: 100–200/ – (wenig Material).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1718
Inv. 1990.51.C05588.9; Region 1, Insula 17.
(nicht datierbar).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1719
Inv. 1990.51.C05546.53; Region 1, Insula 17.
FK-Datierung: 130–170/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1720
Inv. 1990.51.C05536.191; Region 1, Insula 17.
FK-Datierung: 190–250/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1721
Inv. 1990.51.C05535.368; Region 1, Insula 17.
FK-Datierung: 70–300/ – (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1722
Inv. 1990.51.C05535.369; Region 1, Insula 17.
FK-Datierung: 70–300/ – (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

1723
Inv. 1990.51.C05348.2; Region 1, Insula 17.
FK-Datierung: 170–210/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).

Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1724
Inv. 1990.51.C05396.1; Region 1, Insula 17.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Wurzelfrass.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1725
Inv. 1990.5.C06560.1; Region 20,W.
FK-Datierung: 70–100/100–170 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1726
Inv. 1990.5.C06848.3; Region 20,W.
FK-Datierung: 200–300/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1727
Inv. 1990.5.C06800.7; Region 20,W.
FK-Datierung: 200–300/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1728
Inv. 1990.5.C06440.1; Region 20,W.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1729
Inv. 1990.5.C06756.6; Region 20,W.
FK-Datierung: 200–300/300–500 (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Fettiges Rohmaterial, angekohlt.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1730
Inv. 1990.5.C06557.1; Region 20,W.
FK-Datierung: 150–200/200–250 (wenig Material).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1731
Inv. 1990.5.C06756.3; Region 20,W.
FK-Datierung: 200–300/300–500 (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Grösste Höhe: 2 mm.

1732
Inv. 1968.5862; FK A00050; Region 1, Insula 43.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1733
Inv. 1907.862; FK U00174.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1734
Inv. 1907.870; FK U00174.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.

Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1735
Inv. 1907.857; FK U00174.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Weisses, mattes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1736
Inv. 1994.90.U00219.5.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1737
Inv. 1994.90.U00219.6.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1738
Inv. 1983.11591; FK B09209; Region 17,E.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben ohne Stege.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben ohne Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1739 Taf. 26,1739
Inv. 1972.1635; FK A03560; Region 1, Insula 48.
FK-Datierung: – /70–150.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Weisses Rohmaterial. Rückseitige Inschrift: X.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1740 Taf. 26,1740
Inv. 1989.5.C03958.1; Region 20,W.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Fettiges Rohmaterial. Rückseitige Inschrift: X.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1741 Taf. 26,1741
Inv. 1913.1077; FK V05187; Region 1, Insula 39.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Grünverfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1742 Taf. 26,1742
Inv. 1957.687; FK V01323; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: – /1–290 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Grünverfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1743 Taf. 26,1743
Inv. 1937.892; FK V05224; Region 1, Insula 17.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Grünverfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1744 Taf. 26,1744
Inv. 1967.18495; FK X07533; Region 1, Insula 48.
FK-Datierung: – /130–200.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1745 Taf. 26,1745
Inv. 1958.10241; FK V02047; Region 1, Insula 24.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1746 Taf. 26,1746
Inv. 1977.18186; FK B00707; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /50–160.

Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Zentrales Loch, fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1747 Taf. 26,1747
Inv. 1907.829; FK U00185.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Grünverfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1748 Taf. 26,1748
Inv. 1973.3042; FK A04432; Region 17,D.
FK-Datierung: – /90–250.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Grünverfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: Kerben mit Zwischensteg, randliche Kerben.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1749
Inv. 1966.15397; FK X05532; Region 4,D.
FK-Datierung: 50–170/200–300 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1750
Inv. 1966.1646; FK Z01524; Region 1, Insula 31.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1751
Inv. 1965.10170; FK X04507; Region 5.
FK-Datierung: – /100–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1752
Inv. 1966.9112; FK X04584; Region 5.
FK-Datierung: 0–50/110–0.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Kompakta von unbestimmbarem Knochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 15 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1753
Inv. 1965.6278; FK X04993; Region 1, Insula 15.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Weisses Rohmaterial. Rückseitige Inschrift: I.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1754
Inv. 1966.4774; FK X05574; Region 5.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1755
Inv. 1966.14111; FK X06561; Region 4,D.
FK-Datierung: – /1–270.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1756
Inv. 1966.9189; FK U00042.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Kompakta von unbestimmbarem Knochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1757
Inv. 1965.10168N; FK X04333; Region 5.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Rückseitige Inschrift: I.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Kompakta von unbestimmbarem Knochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1758
Inv. 1964.3087A; FK U00132.
(nicht datierbar).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1759
Inv. 1966.1561; FK X05919; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /150–210.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1760
Inv. 1939.3862; FK V05280; Region 1, Insula 24.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1761
Inv. 1907.844; FK U00178.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1762
Inv. 1937.877; FK V05213; Region 1, Insula 17.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1763
Inv. 1906.3412; FK V05180; Region 2,A.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1764
Inv. 1907.852; FK U00184.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Grünverfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 15 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1765
Inv. 1907.867; FK U00174.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1766
Inv. 1956.275; FK V01237; Region 1, Insula 25.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Grünverfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1767
Inv. 1907.866; FK U00174.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1768
Inv. 1948.2900; FK V05308; Region 1, Insula 23.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Rostspuren.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1769
Inv. 1937.889; FK V05223; Region 1, Insula 17.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1770
Inv. 1935.331; FK V05203; Region 1, Insula 11/12.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.

Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1771
Inv. 1959.1935; FK V02389; Region 1, Insula 24.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 1 mm.

1772
Inv. 1907.841; FK U00178.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 19 mm.

1773
Inv. 1907.846; FK U00178.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1774
Inv. 1958.9252; FK V01981; Region 1, Insula 24.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1775
Inv. 1958.3336; FK V05352; Region 1, Insula 24.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Wurzelfrass.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1776
Inv. 1907.830; FK U00184.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 15 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1777
Inv. 1983.2473; FK B08591; Region 17,E.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 303.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1778
Inv. 1907.851; FK U00178.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Vollständig schwarz verbranntes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1779
Inv. 1937.664; FK V05205; Region 1, Insula 17.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Rückseitige Inschrift: I.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1780
Inv. 1937.900; FK U00195.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1781
Inv. 1994.90.U00218.10.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Dreh-, Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1782
Inv. 1959.6935; FK V05489.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.

Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1783
Inv. 1959.9226; FK V03054; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: – /40–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1784
Inv. 1959.10893; FK V03256; Region 1, Insula 30.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Wurzelfrass.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1785
Inv. 1960.543; FK V03518; Region 1, Insula 30.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1786
Inv. 1960.6983; FK V04221; Region 1, Insula 31.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1787
Inv. 1960.6258; FK V04140; Region 1, Insula 31.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1788
Inv. 1961.1922; FK X00180; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 70–170/40–60 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1789
Inv. 1961.1904; FK X00173; Region 1, Insula 31.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1790
Inv. 1961.4271; FK X00280; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /-10–30.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1791
Inv. 1961.1077; FK X00091; Region 1, Insula 28.
FK-Datierung: – /50–250.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Grünverfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1792
Inv. 1961.1243; FK X00079; Region 1, Insula 28.
FK-Datierung: – /200–275.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1793
Inv. 1962.1175; FK X01427; Region 1, Insula 30.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1794
Inv. 1962.3883; FK X01826; Region 1, Insula 30.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Weisses Rohmaterial.

Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1795
Inv. 1962.3372; FK X01670; Region 1, Insula 30.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1796
Inv. 1962.2426; FK X01530; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: – /200–250.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1797
Inv. 1962.1834; FK X01506; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: – /110–200.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1798
Inv. 1962.6594; FK X01739; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: – /1–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1799
Inv. 1963.3999; FK X02586; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1800
Inv. 1963.4326; FK X02559; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 15 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1801
Inv. 1963.4362; FK X02416; Region 1, Insula 18/25.
FK-Datierung: 150–250/40–65 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 15 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1802
Inv. 1963.5833; FK V04961; Region 1, Insula 31.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Weisses Rohmaterial, Grünverfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1803
Inv. 1963.9849; FK X02862; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Kerbe.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1804
Inv. 1963.9900; FK U00268.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1805
Inv. 1963.9949; FK U00268.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 24 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1806
Inv. 1963.10799; FK Y01182; Region 1, Insula 31.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Vollständige Grünfärbung.

Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1807
Inv. 1967.14477; FK X07536; Region 1, Insula 48.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1808
Inv. 1967.14324; FK X07540; Region 1, Insula 48.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Rückseitige Inschrift: I.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1809
Inv. 1967.18269; FK X07758; Region 1, Insula 48.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 25 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1810
Inv. 1967.18467; FK X07619; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: – /20–50 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1811
Inv. 1967.18563; FK X07619; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: – /20–50 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1812
Inv. 1967.18524; FK X07552; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: – /50–210 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 14 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1813
Inv. 1967.18805; FK X05756; Region 5.
FK-Datierung: – /150–230 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1814
Inv. 1967.18938; FK X08059; Region 5.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1815
Inv. 1967.19014; FK Z01775; Region 1, Insula 28.
FK-Datierung: – /25–50.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1816
Inv. 1968.1856; FK X07820; Region 5,F.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1817
Inv. 1968.1951; FK X07898; Region 1, Insula 43.
FK-Datierung: – /200–260.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1818
Inv. 1968.3080; FK A00019; Region 1, Insula 42.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben mit Zwischensteg.

Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1819
Inv. 1968.6375; FK A00117; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: 150–250/50–150 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1820
Inv. 1968.8353; FK A00154; Region 1, Insula 44.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1821
Inv. 1969.9554; FK A00331; Region 1, Insula 44.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1822
Inv. 1969.9923A; FK U00150.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1823
Inv. 1969.11701; FK A01642; Region 1, Insula 51.
FK-Datierung: – /50–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1824
Inv. 1969.12892; FK A01677; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: – /90–190.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1825
Inv. 1969.14758; FK U00041.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1826
Inv. 1970.6451; FK A02654; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /130–190.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Wurzelfrass.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1827
Inv. 1970.8666; FK A02351; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /170–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1828
Inv. 1972.5240; FK A03751; Region 1, Insula 48.
FK-Datierung: – /150–210.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1829
Inv. 1973.6228; FK Z02100; Region 17,D.
FK-Datierung: 70–130/130–350 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1830
Inv. 1973.7194; FK Z02072; Region 17,D.
FK-Datierung: – /70–250.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.

Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1831
Inv. 1973.10004; FK A04182; Region 5.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1832
Inv. 1973.13204; FK Z02512; Region 17,D.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1833
Inv. 1974.6070; FK A05261; Region 20,E.
FK-Datierung: 1–100/300–400 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1834
Inv. 1974.7196; FK A05325; Region 20,E.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1835
Inv. 1974.10498; FK Z02429; Region 1, Insula 41.
FK-Datierung: 1–100/240–270 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Wurzelfrass.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1836
Inv. 1975.2307; FK A06347; Region 5,G.
FK-Datierung: – /150–200.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Grünverfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1837
Inv. 1975.6407; FK A06161; Region 9.
FK-Datierung: – /90–200.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1838
Inv. 1975.12392; FK A08918; Region 9.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: fünf konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1839
Inv. 1976.4961; FK A07705; Region 20.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1840
Inv. 1977.2795; FK B00025; Region 1, Insula 25.
FK-Datierung: – /70–200.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1841
Inv. 1977.18132; FK B00802; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /1–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1842
Inv. 1978.439; FK B01716; Region 1, Insula 31.

FK-Datierung: 125–210/1–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1843
Inv. 1978.4374; FK B01874; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /130–200.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 24 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1844
Inv. 1978.5633; FK B00424; Region 1, Insula 31.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1845
Inv. 1979.11025; FK B03663; Region 16D/17D.
FK-Datierung: – /140–200 (wenig Material).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 14 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1846
Inv. 1979.20306; FK B01955; Region 1, Insula 36.
FK-Datierung: – /150–250.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1847
Inv. 1980.3144; FK B05966; Region 1, Insula 6.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1848
Inv. 1980.24157; FK B06284; Region 17.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1849
Inv. 1980.24156; FK B06284; Region 17.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1850
Inv. 1981.9283; FK B07251; Region 1, Insula 35.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1851
Inv. 1982.6802; FK B07824; Region 1, Insula 50.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1852
Inv. 1983.38887; FK C00444; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1853
Inv. 1984.5813; FK C00564; Region 1, Insula 36.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Vollständig kalziniertes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

1854
Inv. 1984.10850; FK C00838; Region 1, Insula 36.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Fettiges Rohmaterial. Rückseitige Inschrift: X.

Verzierung: Gedrechselt: sechs konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1855
Inv. 1985.17559; FK C01535; Region 2,E.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1856
Inv. 1985.22858; FK C01544; Region 2,E.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 14 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1857
Inv. 1985.29627; FK C01559; Region 2,E.
FK-Datierung: – /190–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1858
Inv. 1985.56267; FK C01683; Region 2,E.
FK-Datierung: – /30–900 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1859
Inv. 1985.60598; FK C01706; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–800 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1860
Inv. 1987.56.C04356.677; Region 1, Insula 23.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Weisses, mattes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1861
Inv. 1990.1.C06459.3; Region 17,B.
FK-Datierung: 0–100/100–200 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1862
Inv. 1990.5.C06748.1; Region 20,W.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen.
Verzierung: Gedrechselt: vier konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1863
Inv. 1907.869; FK U00174.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1864
Inv. 1986.8003; FK C02462; Region 17,E.
Objekt: Tessera mit konzentrischen Kerben mit Stegen. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1865 Taf. 26,1865
Inv. 1962.940; FK X01321; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: 1–50/100–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit zentralem Auge und Randkerben. Vollständig kalziniertes Rohmaterial. Rückseitige Inschrift: P.
Verzierung: Gedrechselt: abgesetztes Kreisauge, Randkerben, Kerben.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 303.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1866 Taf. 26,1866
Inv. 1973.8799; FK Z02453; Region 17,D.
FK-Datierung: 190–250/100–150 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Tessera mit zentralem Auge und Randkerben. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: abgesetztes Kreisauge, Randkerben, Stegkerben.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1867 Taf. 27,1867
Inv. 1977.2208; FK B00020; Region 1, Insula 25.
FK-Datierung: – /30–100.
Objekt: Tessera mit zentralem Auge und Randkerben. Grünfärbung, fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: abgesetztes Kreisauge, Randkerben, Stegkerben.
Technik: AK Dreh-, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 24 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1868 Taf. 27,1868
Inv. 1967.18496; FK X07666; Region 5,F.
FK-Datierung: – /90–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit zentralem Auge und Randkerben. Rückseitige Inschrift: I.
Verzierung: Gedrechselt: abgesetztes Kreisauge, Randkerben, Stegkerben.
Technik: AK Dreh-, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1869 Taf. 27,1869
Inv. 1906.3416; FK V05180; Region 2,A.
Objekt: Tessera mit zentralem Auge und Randkerben. Grünverfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: abgesetztes Kreisauge, Randkerben, Stegkerben.
Technik: AK Dreh-, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1870 Taf. 27,1870
Inv. 1948.2902; FK V05308; Region 1, Insula 23.
Objekt: Tessera mit zentralem Auge und Randkerben.
Verzierung: Gedrechselt: abgesetztes Kreisauge, Randkerben, Ritzlinien.
Technik: AK Dreh-, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

871 Taf. 27,1871
Inv. 1907.878; FK U00174.
Objekt: Tessera mit zentralem Auge und Randkerben.
Verzierung: Gedrechselt: abgesetztes Kreisauge, Randkerben, Ritzlinien.
Technik: AK Dreh-, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1872
Inv. 1964.10327; FK X03829; Region 1, Insula 31.
Objekt: Tessera mit zentralem Auge und Randkerben.
Verzierung: Gedrechselt: abgesetztes Kreisauge, Randkerben, Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1873
Inv. 1964.301G; FK V00059; Region 1, Insula 11.
Objekt: Tessera mit zentralem Auge und Randkerben.
Verzierung: Gedrechselt: abgesetztes Kreisauge, Randkerben, Kerben.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1874
Inv. 1907.882; FK U00174.
Objekt: Tessera mit zentralem Auge und Randkerben.
Verzierung: Gedrechselt: abgesetztes Kreisauge, Randkerben, Ritzlinien.
Technik: AK Dreh-, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1875
Inv. 1949.474; FK U00202.
Objekt: Tessera mit zentralem Auge und Randkerben.
Verzierung: Gedrechselt: abgesetztes Kreisauge, Randkerben, Stegkerben.
Technik: AK Dreh-, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1876
Inv. 1994.90.U00218.14.
Objekt: Tessera mit zentralem Auge und Randkerben.
Verzierung: Gedrechselt: abgesetztes Kreisauge, Randkerben, Stegkerben.
Technik: AK Dreh-, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1877
Inv. 1959.3037; FK V02514; Region 1, Insula 24.
Objekt: Tessera mit zentralem Auge und Randkerben. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: abgesetztes Kreisauge, Randkerben, Ritzlinien.
Technik: AK Dreh-, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1878
Inv. 1967.6422; FK X07265; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /70–150.
Objekt: Tessera mit zentralem Auge und Randkerben. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: abgesetztes Kreisauge, Randkerben, Stegkerben.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 14 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1879
Inv. 1980.6710; FK B06510; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /70–110.
Objekt: Tessera mit zentralem Auge und Randkerben. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: abgesetztes Kreisauge, Randkerben, Stegkerben.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1880
Inv. 1980.36961; FK B06251; Region 17.
FK-Datierung: – /70–400.
Objekt: Tessera mit zentralem Auge und Randkerben.
Verzierung: Gedrechselt: abgesetztes Kreisauge, Randkerben, Stegkerben.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1881
Inv. 1982.11678; FK B07970; Region 1, Insula 50.
Objekt: Tessera mit zentralem Auge und Randkerben.
Verzierung: Gedrechselt: abgesetztes Kreisauge, Randkerben, Stegkerben.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1882
Inv. 1984.10774; FK C00822; Region 1, Insula 36.
Objekt: Tessera mit zentralem Auge und Randkerben. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: abgesetztes Kreisauge, Randkerben, Stegkerben.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1883
Inv. 1985.37002; FK C01597; Region 2,E.
FK-Datierung: 90–160/ –.
Objekt: Tessera mit zentralem Auge und Randkerben. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: abgesetztes Kreisauge, Randkerben, Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 24 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1884 Taf. 27,1884
Inv. 1969.15701; FK A01872; Region 1, Insula 51.
FK-Datierung: – /1–50.
Objekt: Tessera mit Auge und konzentrischen Kerben. Rückseitige Inschrift: I.
Verzierung: Gedrechselt: abgesetztes Kreisauge und konzentrische Kerben.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1885
Inv. 1985.16274; FK C01530; Region 2,E.
Objekt: Tessera mit Auge und konzentrischen Kerben. Vollständig kalziniertes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: abgesetztes Kreisauge und konzentrische Kerben.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

1886 Taf. 27,1886
Inv. 1972.881; FK A03552; Region 1, Insula 48.
FK-Datierung: – /190–280.
Objekt: Tessera mit fünf Löchern.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben, vier Löcher.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1887 Taf. 27,1887
Inv. 1970.3895; FK A02577; Region 20.
FK-Datierung: 100–300/90–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Tessera mit fünf Löchern.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben, fünf Löcher.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1888 Taf. 27,1888
Inv. 1964.2157; FK U00028.
(nicht datierbar).
Objekt: Tessera mit fünf Löchern.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben, fünf Löcher.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1889 Taf. 27,1889
Inv. 1965.10153; FK X04653; Region 1, Insula 5/9, Insula 9.
Objekt: Tessera mit fünf Löchern.
Verzierung: Gedrechselt: fünf Löcher in tiefem Kreis.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1890 Taf. 27,1890
Inv. 1990.5.C07147.223; Region 20,W.
Objekt: Tessera mit fünf Löchern.
Verzierung: Gedrechselt: fünf Löcher in tiefem Kreis.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 303.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1891
Inv. 1962.2238; FK X01463; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: – /250–275.
Objekt: Tessera mit fünf Löchern.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben, fünf Löcher.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1892
Inv. 1969.11704; FK A00345; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: – /25–50.
Objekt: Tessera mit fünf Löchern.
Verzierung: Gedrechselt: fünf Löcher in tiefem Kreis.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1893
Inv. 1970.1134; FK A01901; Region 1, Insula 19.
FK-Datierung: 200–300/1–100 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit fünf Löchern. Wurzelfrass.
Verzierung: Gedrechselt: fünf Löcher in tiefem Kreis.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1894
Inv. 1970.8664; FK A02351; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /170–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Tessera mit fünf Löchern.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben, fünf Löcher.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1895
Inv. 1971.9965; FK A03419; Region 20.
FK-Datierung: 300–550/20–30 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Tessera mit fünf Löchern.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben, fünf Löcher.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1896
Inv. 1972.4270; FK Z02302; Region 1, Insula 41.
FK-Datierung: 240–300/300–350 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Tessera mit fünf Löchern. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben, fünf Löcher.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 14 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1897
Inv. 1973.10069; FK A03849; Region 1, Insula 41.
FK-Datierung: 250–280/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Tessera mit fünf Löchern.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben, fünf Löcher.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1898
Inv. 1974.6427; FK A05157; Region 20,E.
Objekt: Tessera mit fünf Löchern.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben, fünf Löcher.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1899
Inv. 1979.16371; FK B03031; Region 1, Insula 29.
Objekt: Tessera mit fünf Löchern.
Verzierung: Gedrechselt: fünf Löcher in tiefem Kreis.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 15 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1900
Inv. 1980.4219; FK B05139; Region 1, Insula 6.
Objekt: Tessera mit fünf Löchern. Weisses, mattes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben, fünf Löcher.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 15 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1901
Inv. 1981.11260; FK B07601; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: 150–220/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Tessera mit fünf Löchern. Weisses, mattes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: fünf Löcher in tiefem Kreis.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1902
Inv. 1984.14276; FK C01155; Region 2,E.
FK-Datierung: 70–150/ –.

Objekt: Tessera mit fünf Löchern.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben, fünf Löcher.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1903
Inv. 1986.14139; FK C02566; Region 20,Z.
Objekt: Tessera mit fünf Löchern.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben, fünf Löcher.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1904
Inv. 1989.53.C04794.251; Region 9.
Objekt: Tessera mit fünf Löchern.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben, fünf Löcher.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1905 Taf. 27,1905
Inv. 1907.883; FK U00174.
Objekt: Halbkugelige Tessera. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: mehr als fünf konzentrische Ritzlinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 19 mm, Grösste Höhe: 12 mm.

1906
Inv. 1968.6374; FK A00117; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: 150–250/50–150 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Halbkugelige Tessera.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 16 mm, Grösste Höhe: 9 mm.

1907
Inv. 1972.702; FK A03521; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: 230–280/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Halbkugelige Tessera. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 8 mm.

1908
Inv. 1973.10630; FK A03847; Region 1, Insula 41.
FK-Datierung: – /150–200 (wenig Material).
Objekt: Halbkugelige Tessera. Vollständig kalziniertes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 18 mm, Grösste Höhe: 7 mm.

1909 Taf. 27,1909
Inv. 1933.365; FK V05199; Region 20,Z.
Objekt: Kalottenförmige Tessera.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 9 mm.

1910 Taf. 27,1910
Inv. 1983.33101; FK C00364; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 150–275/ –.
Objekt: Kalottenförmige Tessera. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Durchmesser: 29 mm, Grösste Höhe: 7 mm.

1911 Taf. 27,1911
Inv. 1970.8748; FK A02749; Region 1, Insula 22.
Objekt: Kalottenförmige Tessera. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

1912 Taf. 27,1912
Inv. 1907.832; FK U00186.
Objekt: Kalottenförmige Tessera.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 24 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

1913 Taf. 27,1913
Inv. 1907.831; FK U00186.
Objekt: Kalottenförmige Tessera.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 29 mm, Grösste Höhe: 7 mm.

1914 Taf. 27,1914
Inv. 1968.1813; FK X07888; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /250–275 (wenige Fragmente spätes 2. Jh.).
Objekt: Kalottenförmige Tessera. Weisses Rohmaterial. Rückseitige Inschrift: II.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 32 mm, Grösste Höhe: 7 mm.

1915
Inv. 1966.3543; FK X04675; Region 1, Insula 5/9.
FK-Datierung: 210–280/50–210 (Brandschutt Taberne [ca. 250 bis 270]).

Objekt: Kalottenförmige Tessera.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 26 mm, Grösste Höhe: 7 mm.

1916
Inv. 1964.663A; FK Y01417; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /190–250.
Objekt: Kalottenförmige Tessera.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 26 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

1917
Inv. 1964.10388; FK V05009; Region 1, Insula 30.
Objekt: Kalottenförmige Tessera.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 24 mm, Grösste Höhe: 7 mm.

1918
Inv. 1964.221; FK X03059; Region 1, Insula 31.
Objekt: Kalottenförmige Tessera.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 26 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

1919
Inv. 1938.797; FK V05265; Region 1, Insula 17.
Objekt: Kalottenförmige Tessera.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 26 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

1920
Inv. 1959.1271; FK V02321; Region 1, Insula 24.
Objekt: Kalottenförmige Tessera.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 303.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

1921
Inv. 1960.5345; FK V04012; Region 1, Insula 30.
Objekt: Kalottenförmige Tessera. Braunfärbung, Wurzelfrass.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 24 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1922
Inv. 1967.18356; FK X06707; Region 5,B.
Objekt: Kalottenförmige Tessera. Angekohltes Rohmaterial.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

1923
Inv. 1967.18356A; FK X06707; Region 5,B.
Objekt: Kalottenförmige Tessera. Angekohltes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 26 mm, Grösste Höhe: 7 mm.

1924
Inv. 1967.18356B; FK X06707; Region 5,B.
Objekt: Kalottenförmige Tessera. Angekohltes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 7 mm.

1925
Inv. 1967.18356C; FK X06707; Region 5,B.
Objekt: Kalottenförmige Tessera. Angekohltes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 26 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

1926
Inv. 1967.18356D; FK X06707; Region 5,B.
Objekt: Kalottenförmige Tessera. Angekohltes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 27 mm, Grösste Höhe: 7 mm.

1927
Inv. 1967.18356E; FK X06707; Region 5,B.
Objekt: Kalottenförmige Tessera. Angekohltes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 26 mm, Grösste Höhe: 7 mm.

1928
Inv. 1967.18356F; FK X06707; Region 5,B.
Objekt: Kalottenförmige Tessera.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 28 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

1929
Inv. 1967.18356G; FK X06707; Region 5,B.
Objekt: Kalottenförmige Tessera. Angekohltes Rohmaterial.

Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 25 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

1930
Inv. 1967.18356H; FK X06707; Region 5,B.
Objekt: Kalottenförmige Tessera. Angekohltes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 26 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

1931
Inv. 1967.18356K; FK X06707; Region 5,B.
Objekt: Kalottenförmige Tessera. Angekohltes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.

1932
Inv. 1968.1473; FK Z02162; Region 20,W.
FK-Datierung: 190–250/30–50 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Kalottenförmige Tessera.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 24 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1933
Inv. 1968.7759; FK A00151; Region 1, Insula 44.
FK-Datierung: – /100–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Kalottenförmige Tessera.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 29 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

1934
Inv. 1970.1451; FK A01907; Region 1, Insula 19.
FK-Datierung: 250–280/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Kalottenförmige Tessera.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 7 mm.

1935
Inv. 1970.484; FK A01914; Region 1, Insula 19.
FK-Datierung: – /90–300.
Objekt: Kalottenförmige Tessera. Vollständig kalziniertes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

1936
Inv. 1970.6246; FK A02493; Region 1, Insula 22.
Objekt: Kalottenförmige Tessera. Angekohltes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 27 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

1937
Inv. 1972.568; FK A03509; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: 100–300/50–100 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Kalottenförmige Tessera. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 21 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

1938
Inv. 1972.2363; FK A03620; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: 250–280/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Kalottenförmige Tessera. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 24 mm, Grösste Höhe: 7 mm.

1939
Inv. 1975.12244; FK A06252; Region 4,G.
Objekt: Kalottenförmige Tessera. Angekohltes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 26 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

1940
Inv. 1976.7669A; FK A05802; Region 18,A.
FK-Datierung: – /90–350 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Kalottenförmige Tessera. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 25 mm, Grösste Höhe: 7 mm.

1941
Inv. 1977.9881; FK B00005; Region 1, Insula 25.
FK-Datierung: – /90–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Kalottenförmige Tessera. Weisses, mattes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 26 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

1942
Inv. 1978.11297; FK B02342; Region 1, Insula 41/47.
Objekt: Kalottenförmige Tessera. Wurzelfrass.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 26 mm, Grösste Höhe: 7 mm.

1943
Inv. 1980.2747; FK B05878; Region 1, Insula 6.
Objekt: Kalottenförmige Tessera. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 27 mm, Grösste Höhe: 8 mm.

1944
Inv. 1980.7353; FK B05885; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /1–400 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Kalottenförmige Tessera. Hundebissspuren.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 27 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

1945
Inv. 1983.35628; FK C00398; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Kalottenförmige Tessera.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Durchmesser: 27 mm, Grösste Höhe: 8 mm.

1946
Inv. 1985.13139; FK C01528; Region 2,E.
Objekt: Kalottenförmige Tessera. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Durchmesser: 29 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

1947
Inv. 1987.56.C04501.144; Region 1, Insula 23.
Objekt: Kalottenförmige Tessera. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 8 mm.

1948
Inv. 1990.51.C05437.1; Region 1, Insula 17.
FK-Datierung: 170–230/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Kalottenförmige Tessera.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 6 mm.
Literatur: JbAK 12, 1991, 130, Abb.32.133.

1949
Inv. 1970.486; FK A01914; Region 1, Insula 19.
FK-Datierung: – /90–300.
Objekt: Kalottenförmige Tessera.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 27 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

1950
Inv. 1970.999; FK A01934; Region 1, Insula 19.
FK-Datierung: – /170–210.
Objekt: Kalottenförmige Tessera. Braunverfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 24 mm, Grösste Höhe: 7 mm.

1951
Inv. 1994.90.U00219.7.
Objekt: Kalottenförmige Tessera. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 26 mm, Grösste Höhe: 7 mm.

1952 Taf. 27,1952
Inv. 1970.6261; FK A02594; Region 20.
Objekt: Grosse Tessera mit zentralem Loch.
Verzierung: Geschnitzt: geritzte Rosette aus Halbkreismustern.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenplattenknochen., Rohmaterialteil: 180.
Masse: Durchmesser: 48 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

1953 Taf. 27,1953
Inv. 1907.888; FK U00187.
Objekt: Grosse Tessera mit zentralem Loch.
Verzierung: Gedrechselt: drei flache Zierleisten um Loch.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 37 mm, Grösste Höhe: 3 mm, Durchmesser Loch: 7 mm.

1954 Taf. 27,1954
Inv. 1984.21574; FK C09577; Region 20,W.
Objekt: Grosse Tessera mit zentralem Loch. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: grosses Loch.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 34 mm, Grösste Höhe: 2 mm, Durchmesser Loch: 8 mm.

1955 Taf. 27,1955
Inv. 1985.87428; FK C01837; Region 2,E.
FK-Datierung: – /40–800 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Grosse Tessera mit zentralem Loch. Wurzelfrass.
Verzierung: Gedrechselt: grosses Loch.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 27 mm, Grösste Höhe: 1 mm, Durchmesser Loch: 8 mm.

1956 Taf. 27,1956
Inv. 1959.1481; FK V02340; Region 1, Insula 24.
Objekt: Grosse Tessera mit zentralem Loch.
Verzierung: Gedrechselt: Loch mit Kerben, Kerbe bei Rand.
Technik: AK Dreh-, Säge- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 31 mm, Grösste Höhe: 3 mm, Durchmesser Loch: 5 mm.

1957
Inv. 1979.18506; FK B03153; Region 1, Insula 29.
Objekt: Grosse Tessera mit zentralem Loch.
Verzierung: Gedrechselt: kleines Loch.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 27 mm, Grösste Höhe: 4 mm, Durchmesser Loch: 3 mm.

1958 Taf. 27,1958
Inv. 1939.3890; FK V05284; Region 1, Insula 24.
Objekt: Grosse Tessera mit Kegel und Rillen.
Verzierung: Gedrechselt: abgesetzter Kegel, konzentrische Kerben.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 32 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1959 Taf. 27,1959
Inv. 1983.9071; FK B09152; Region 17,E.
FK-Datierung: 250–275/ –.
Objekt: Grosse Tessera mit konzentrischen Kerben. Fettiges Rohmaterial. Rückseitige Inschrift: I.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1960 Taf. 27,1960
Inv. 1907.858; FK U00174.
Objekt: Grosse Tessera mit konzentrischen Kerben.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Ritzlinien, randliche Linie.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 25 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1961 Taf. 27,1961
Inv. 1973.5684; FK Z02087; Region 17,D.
FK-Datierung: – /190–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Grosse Tessera mit konzentrischen Kerben.
Verzierung: Gedrechselt: zwei mal zwei Kerblinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 24 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1962 Taf. 27,1962
Inv. 1978.5313; FK B02439; Region 17,B.
FK-Datierung: – /50–80.
Objekt: Grosse Tessera mit konzentrischen Kerben.
Verzierung: Gedrechselt: zwei mal zwei Kerblinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 25 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1963
Inv. 1988.51.C04821.3; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: 90–190/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Grosse Tessera mit konzentrischen Kerben.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 23 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

1964 Taf. 27,1964
Inv. 1960.4782; FK V03941; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: 70–100/ –.
Objekt: Grosse Tessera mit tiefem Kreis und Kerben.
Verzierung: Gedrechselt: eingetiefter Kreis, beidseitig doppelte Kerben.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 43 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1965 Taf. 27,1965
Inv. 1986.26540; FK C03092; Region 21,E.
FK-Datierung: – /1–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Grosse Tessera mit Zierleisten. Vollständig schwarz verbranntes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: abgesetztes Kreisauge, grosse und kleine Leisten.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1966 Taf. 27,1966
Inv. 1962.10897; FK X02079; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: – /40–210 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Grosse Tessera mit Zierleisten.
Verzierung: Gedrechselt: abgesetztes Kreisauge, grosse und kleine Leisten.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 25 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1967
Inv. 1968.15713; FK Z02118; Region 15.

(Rheinstrasse 32, Grab 19, neronisch).
Objekt: Grosse Tessera mit Zierleisten. Vollständig kalziniertes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: Zierleisten und Kerben.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

Etiketten 1968-1974

1968 Taf. 28,1968
Inv. 1969.12675; FK A01654; Region 1, Insula 45.
FK-Datierung: 25–100/100–200 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Grosse, flache Etikette mit Aufhängeöse. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 130 mm, Grösste Breite: 23 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1969 Taf. 28,1969
Inv. 1975.1796; FK A08638; Region 9.
FK-Datierung: – /90–130.
Objekt: Grosse, flache Etikette mit Aufhängeöse. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 30 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1970 Taf. 28,1970
Inv. 1978.3610; FK B01701; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /30–75.
Objekt: Grosse, flache Etikette mit Aufhängeöse. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Grösste Breite: 30 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1971 Taf. 28,1971
Inv. 1983.25320; FK C00040; Region 1, Insula 35.
Objekt: Grosse, flache Etikette mit Aufhängeöse.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 17 mm, Grösste Höhe: 2 mm.

1972
Inv. 1985.27944; FK C01552; Region 2,E.
Objekt: Grosse, flache Etikette mit Aufhängeöse. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Grösste Breite: 22 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

1973 Taf. 28,1973
Inv. 1970.5575; FK A02791; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /30–70.
Objekt: Kleine, flache Etikette mit Aufhängekerben. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Grösste Länge: 66 mm, Grösste Breite: 14 mm, Grösste Höhe: 1 mm.

Pfeifen/Flöten 1975-1981

1974 Taf. 28,1974
Inv. 1965.1200; FK X04166; Region 5.
FK-Datierung: 200–230/ –.
Objekt: Dicke Etikette mit zentralem Loch. Inschrift (?).
Verzierung: Geschnitzt: eingekerbte Punkte, geritzte Linien und Kreuze.
Technik: AK Feil-, Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 73 mm, Grösste Breite: 16 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

1975 Taf. 28,1975
Inv. 1964.6744; FK U00033.
(nicht datierbar).
Objekt: Pfeife mit einem mittleren Loch.
Technik: AH Messer- und Bohrspuren.
Rohmaterial: Gänsehumerus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 98 mm.

1976 Taf. 28,1976
Inv. 1966.9430; FK X06844; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /150–200.
Objekt: Pfeife mit einem mittleren Loch.
Technik: AH Säge- und Bohrspuren.
Rohmaterial: Hundefemur, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 103 mm.

1977 Taf. 28,1877
Inv. 1988.51.C04975.44; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: 70–110/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Pfeife mit einem mittleren Loch.
Technik: AH Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Kranichtibia, Rohmaterialteil: 107.
Masse: Grösste Länge: 83 mm.

1978
Inv. 1983.24769; FK C00021; Region 1, Insula 35.
Objekt: Pfeife mit einem mittleren Loch.
Technik: AH Säge- und Bohrspuren.
Rohmaterial: Gänsehumerus, Rohmaterialteil: 108.

1979
Inv. 1969.11454; FK A01638; Region 1, Insula 51.
FK-Datierung: – /240–260.
Objekt: Pfeife mit einem mittleren Loch.
Technik: AH Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Hundehumerus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 72 mm, Grösste Breite: 8 mm.

1980 Taf. 28,1980
Inv. 1985.52249; FK C01655; Region 2,E.

FK-Datierung: – /25–900 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Pfeife mit mittlerem und randlichem Loch.
Technik: AH Messer- und Bohrspuren.
Rohmaterial: Hundefemur, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 82 mm.

1981 Taf. 28,1981
Inv. 1933.352; FK V05200; Region 1, Insula 1/5/2E.
Objekt: Flötenteil. Vollständige Grünfärbung, nicht entfernbarer Inhalt (?).
Verzierung: Gedrechselt: spiralförmige Ritzlinie.
Technik: AI A und I: Drehspuren und Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 118.
Masse: Grösste Breite: 15 mm.

Puppenteil 1982

1982 Taf. 73,1982
Inv. 1983.25953; FK C00053; Region 1, Insula 35.
Objekt: Unterarm einer Gliederpuppe.
Technik: AK Feil-, Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 117.
Masse: Grösste Breite: 13 mm, Grösste Höhe: 7 mm.
Literatur: JbAK 6, 1986, 202, Abb. 17.

Toilettgeräte/Medizinische Geräte

Kämme 1983-1995

1983 Taf. 29,1983
Inv. 1946.427; FK V05304; Region 21,A.
(Gräberfeld Stalden, Streufund).
Objekt: Einzeiliger Dreilagenkamm Riha Variante A.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 303.
Literatur: Riha 1986, Kat.-Nr. 49.

1984 Taf. 29,1984
Inv. 1972.2139; FK Z02308; Region 1, Insula 41.
FK-Datierung: – /240–275.
Objekt: Einzeiliger Dreilagenkamm Riha Variante A. Nur segmentförmige Griffplatte erhalten.
Verzierung: Geschnitzt: ein- und Vierfache, geritzte Kreisaugen, Löcher.
Technik: AK Bohrspuren, Politur, Kreisaugengerät.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 300.
Literatur: Riha 1986, Kat.-Nr. 50.

1985
Inv. 1970.14; FK Z02137; Region 10,A.
(Ergolzstr.44-46, Grab 6, 1. Hälfte 4. Jh.).
Objekt: Einzeiliger Dreilagenkamm Riha Variante A. Drei Lagen und Eisennieten erhalten.
Verzierung: Geschnitzt: ein- und zweifache, geritzte Kreisaugen, Punkte.
Technik: AK Messer-, Bohrspuren, Politur, Kreisaugengerät.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 303.
Literatur: Riha 1986, Kat.-.Nr. 48.

1986 Taf. 29,1986
Inv. 1975.12157A; FK A06540; Region 20,Y.
FK-Datierung: – /300–400.
Objekt: Einzeiliger Dreilagenkamm Riha Variante B. Fragmente der drei Lagen erhalten, zahlreiche Bronzenieten.
Verzierung: Geschnitzt: Kerben, vier Löcher.
Technik: AK Messer-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 303.
Masse: Grösste Länge: 87 mm, Grösste Breite: 50 mm.
Literatur: Riha 1986, Kat.-Nr. 55.

1987 Taf. 29,1987
Inv. 1974.7010; FK A05158; Region 20,E.
FK-Datierung: – /350–400.
Objekt: Einzeiliger Dreilagenkamm Riha Variante C. Fragmente der drei Lagen erhalten, zahlreiche Bronzenieten.
Verzierung: Geschnitzt: zweifache, geritzte Kreisaugenr, Punkte, Kerben.
Technik: AK Feil-, Messer-, Bohrspuren, Kreisaugengerät.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 303.
Literatur: Riha 1986, Kat.-Nr. 56.

1988 Taf. 29,1988
Inv. 1974.7617; FK A05279; Region 20,E.
FK-Datierung: – /200–300.
Objekt: Kammfutteral. Eisenniete.
Verzierung: Geschnitzt: Protomen aus Pferdeköpfen, Kreisaugenmuster.
Technik: AK Feil-, Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 303.
Masse: Grösste Länge: 110 mm, Grösste Breite: 18 mm, Grösste Höhe: 5 mm.
Literatur: Riha 1986, Kat.-Nr. 53.

1989 Taf. 29,1989
Inv. 1989.5.C06186.2; Region 20,W.
Objekt: Zweizeiliger Dreilagenkamm.
Technik: AK Feil-, Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 304.

1990 Taf. 29,1990
Inv. 1974.737; FK A05259; Region 20,E.
FK-Datierung: 250–350/100–250 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Zweizeiliger Dreilagenkamm. Eisenniete.
Technik: AK Feil-, Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 303.
Masse: Grösste Breite: 45 mm.

1991 Taf. 29,1991
Inv. 1988.1.C03694.3; Region 22,A.
(Gräberfeld Gstalten).
Objekt: Zweizeiliger Dreilagenkamm. Eisennieten und drei Teile des Kammes erhalten.
Verzierung: Geschnitzt: doppeltes Kerblinienmuster.
Technik: AK Feil-, Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 303.

1992 Taf. 29,1992
Inv. 1985.90483; FK B09751; Region 22,A.
(Gräberfeld Gstalten).
Objekt: Zweizeiliger Dreilagenkamm. Verschiedene Teile und Eisennieten erhalten.
Technik: AK Messer-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 303.

1993 Taf. 29,1993
Inv. 1989.5.C06249.2; Region 20,W.
Objekt: Zweizeiliger Dreilagenkamm. Ein Teil des Dreilagenkammes, Rostspuren der Nieten.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 304.

1994 Taf. 73,1994
Inv. 1974.2955; FK A05419; Region 20,E.
FK-Datierung: – /350–700 (einige FMA- und MA-Fragmente).

Objekt: Zweizeiliger Dreilagenkamm. Fragmente der drei Lagen und zwei Eisennieten erhalten.
Verzierung: Geschnitzt: dreifaches Kerblinienmuster.
Technik: AK Feil-, Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 303.

1995 Taf. 73,1995
Inv. 1976.1659; FK A09325; Region 20.
Objekt: Zweizeiliger Dreilagenkamm. Ein Teil des Dreilagenkammes, Rostspuren der Nieten.
Technik: AK Feil-, Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 43 mm.

Reibstäbe 1996-2000

1996 Taf. 30,1996
Inv. 1969.12124; FK A01641; Region 1, Insula 51.
FK-Datierung: 100–230/70–80 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Reibstab. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser Reibfläche: 19 mm, Grösste Länge: 139 mm.
Literatur: Riha 1986, Kat.-Nr. 188.

1997 Taf. 30,1997
Inv. 1969.11827; FK U00070.
Objekt: Reibstab. Weisses, mattes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser Reibfläche: 24 mm.
Literatur: Riha 1986, Kat.-Nr. 187.

1998
Inv. 1979.10224; FK B03329; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: 190–250/40–60 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Reibstab.
Verzierung: Geschnitzt: vierfaches Kerblinienmuster.
Technik: AK Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösster Durchmesser Reibfläche: 18 mm, Grösste Länge: 173 mm.
Literatur: Riha 1986, Kat.-Nr. 185.

1999
Inv. 1907.895; FK U00178.
Objekt: Reibstab. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösster Durchmesser Reibfläche: 21 mm.
Literatur: Riha 1986, Kat.-Nr. 186.

2000
Inv. 1967.18473; FK X07673; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: 50–110/-10–10 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Reibstab. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösster Durchmesser Reibfläche: 19 mm, Grösste Länge: 128 mm.
Literatur: Riha 1986, Kat.-Nr. 184.

Ohrlöffelchen 2001-2015

2001 Taf. 30,2001
Inv. 1983.24867; FK C00022; Region 1, Insula 35.
Objekt: Ohrlöffelchen.
Verzierung: Geschnitzt: geritztes Netzmuster.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Laffe: 5 mm, Grösste Breite Stiel: 5 mm.

2002 Taf. 30,2002
Inv. 1937.957; FK V05255; Region 1, Insula 16/17.
Objekt: Ohrlöffelchen.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 68 mm, Grösste Breite Laffe: 6 mm, Grösste Breite Stiel: 4 mm.

2003 Taf. 30,2003
Inv. 1961.5669; FK X00345; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 190–250/1–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Ohrlöffelchen.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Laffe: 5 mm.
Literatur: Riha 1986, Kat.-Nr. 399.

2004 Taf. 30,2004
Inv. 1957.2222; FK V01431; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: 1–100/190–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Ohrlöffelchen.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Laffe: 7 mm, Grösste Breite Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1986, Kat.-Nr. 397.

2005
Inv. 1962.2827; FK X01394; Region 1, Insula 30.
Objekt: Ohrlöffelchen.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

Masse: Grösste Breite Laffe: 5 mm, Grösste Breite Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1986, Kat.-Nr. 400.

2006
Inv. 1962.4385; FK X01883; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: – /190–250.
Objekt: Ohrlöffelchen.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Laffe: 5 mm, Grösste Breite Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1986, Kat.-Nr. 398.

2007
Inv. 1972.1012; FK A03580; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /70–200.
Objekt: Ohrlöffelchen. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 89 mm, Grösste Breite Laffe: 8 mm, Grösste Breite Stiel: 5 mm.
Literatur: Riha 1986, Kat.-Nr. 393.

2008
Inv. 1974.6261; FK A05074; Region 17,D.
Objekt: Ohrlöffelchen. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Laffe: 4 mm, Grösste Breite Stiel: 3 mm.
Literatur: Riha 1986, Kat.-Nr. 401.

2009
Inv. 1978.1743; FK B01458; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /1–275 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Ohrlöffelchen. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Laffe: 5 mm, Grösste Breite Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1986, Kat.-Nr. 395.

2010
Inv. 1982.24223; FK B08348; Region 1, Insula 50.
Objekt: Ohrlöffelchen.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Laffe: 4 mm, Grösste Breite Stiel: 3 mm.

2011
Inv. 1985.13124; FK C01528; Region 2,E.
Objekt: Ohrlöffelchen.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Laffe: 5 mm, Grösste Breite Stiel: 3 mm.

2012
Inv. 1985.30355; FK C01561; Region 2,E.
FK-Datierung: 150–300/ –.
Objekt: Ohrlöffelchen.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 68 mm, Grösste Breite Laffe: 6 mm, Grösste Breite Stiel: 4 mm.

2013
Inv. 1962.5256; FK W00019; Region 1, Insula 30.
Objekt: Ohrlöffelchen.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Laffe: 5 mm, Grösste Breite Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1986, Kat.-Nr. 392.

2014
Inv. 1951.541; FK V05324; Region 1, Insula 16.
Objekt: Ohrlöffelchen. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 124 mm, Grösste Breite Laffe: 6 mm, Grösste Breite Stiel: 5 mm.
Literatur: Riha 1986, Kat.-Nr. 391.

2015
Inv. 1956.274; FK V01237; Region 1, Insula 25.
Objekt: Ohrlöffelchen. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Laffe: 5 mm, Grösste Breite Stiel: 4 mm.
Literatur: Riha 1986, Kat.-Nr. 394.

Sonden 2016-2033

2016 Taf. 30,2016
Inv. 1983.20472; FK B08701; Region 1, Insula 35.
Objekt: Einfache Ohrsonde. Überschliffener Bruch, fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 79 mm, Grösste Breite: 5 mm.

2017 Taf. 30,2017
Inv. 1968.5881A; FK A00064; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: – /50–110.
Objekt: Einfache Ohrsonde. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm.
Literatur: Riha 1986, Kat.-Nr. 409.

2018 Taf. 30,2018
Inv. 1987.56.C04384.51; Region 1, Insula 23.
Objekt: Einfache Ohrsonde. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.

Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm.

2019 Taf. 30,2019
Inv. 1907.1065; FK U00190.
Objekt: Einfache Ohrsonde.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 159 mm, Grösste Breite: 8 mm.
Literatur: Riha 1986, Kat.-Nr. 407.

2020 Taf. 30,2020
Inv. 1984.1815; FK C00518; Region 1, Insula 36.
Objekt: Einfache Ohrsonde. Grünfärbung, fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 157 mm, Grösste Breite: 9 mm.

2021
Inv. 1960.7112; FK V04241; Region 1, Insula 31.
Objekt: Einfache Ohrsonde. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Breite: 7 mm.
Literatur: Riha 1986, Kat.-Nr. 408.

2022
Inv. 1962.1626; FK X01476; Region 1, Insula 30.
Objekt: Einfache Ohrsonde. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 6 mm.
Literatur: Riha 1986, Kat.-Nr. 411.

2023
Inv. 1963.8665; FK X02882; Region 1, Insula 18.
FK-Datierung: – /1–50.
Objekt: Einfache Ohrsonde. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 4 mm.
Literatur: Riha 1986, Kat.-Nr. 410.

2024
Inv. 1967.24436; FK X07744; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: – /50–80.
Objekt: Einfache Ohrsonde.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 5 mm.

2025
Inv. 1970.1615; FK A02096; Region 1, Insula 19.
FK-Datierung: – /30–70.
Objekt: Einfache Ohrsonde. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 8 mm.

2026
Inv. 1973.11204; FK A04134; Region 17,D.
FK-Datierung: – /200–300.
Objekt: Einfache Ohrsonde. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Literatur: Riha 1986, Kat.-Nr. 405.

2027
Inv. 1978.6571; FK B02279; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /25–75.
Objekt: Einfache Ohrsonde. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 6 mm.
Literatur: Riha 1986, Kat.-Nr. 406.

2028
Inv. 1979.8412; FK B02891; Region 1, Insula 13.
Objekt: Einfache Ohrsonde. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm.
Literatur: Riha 1986, Kat.-Nr. 412.

2029
Inv. 1981.4693; FK B06980; Region 17,C.
FK-Datierung: – /30–50.
Objekt: Einfache Ohrsonde. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm.
Literatur: Sandoz 1987, Kat.-Nr. 275.

2030 Taf. 30,2030
Inv. 1978.13854; FK B01108; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: 200–275/1–200 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Löffelsonde.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Breite Laffe: 10 mm.
Literatur: Riha 1986, Kat.-Nr. 403.

2031 Taf. 30,2031
Inv. 1967.19021; FK Z01628; Region 1, Insula 28.
Objekt: Löffelsonde.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Elfenbein.
Masse: Länge Laffe: 70 mm, Breite Laffe: 17 mm, Höhe Laffe: 11 mm.
Literatur: Riha 1986, Kat.-Nr. 402.

2032 Taf. 30,2032
Inv. 1961.13634; FK X00492; Region 1, Insula 31.

FK-Datierung: – /10–40.
Objekt: Spatelsonde. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Länge: 179 mm, Grösste Breite: 19 mm, Grösste Länge Laffe: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 7 mm.
Literatur: Riha 1986, Kat.-Nr. 404.

2033 Taf. 30,2033
Inv. 1981.15404; FK B07614; Region 1, Insula 50.
Objekt: Spatelsonde mit zugespitztem Spatel Riha Var.G. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 6 mm.

Schmuck/Amulette

Haarnadeln 2034-3931

2034 Taf. 31,2034
Inv. 1924.641; FK U00193.
Objekt: Büsten/Kopfhaarnadel. Nadelkopf unabhängig von Schaft gearbeitet.
Verzierung: Geschnitzt: plastische Frauenbüste.
Technik: AK Feil-, Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 32 mm, Länge Schaft: 12 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1363.

2035 Taf. 31,2035
Inv. 1953.31; FK U00204.
Objekt: Büsten/Kopfhaarnadel.
Verzierung: Geschnitzt: plastischer Frauenkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 19 mm.

2036 Taf. 31,2036
Inv. 1983.17130; FK B09365; Region 17,E.
Objekt: Büsten/Kopfhaarnadel. Weisses, mattes Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: plastische Frauenbüste.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 5 mm.

2037 Taf. 31,2037
Inv. 1958.3737; FK V01759; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: 90–300/ –.
Objekt: Büsten/Kopfhaarnadel.
Verzierung: Geschnitzt: plastische Frauenbüste.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 10 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1361.

2038 Taf. 31,2038
Inv. 1983.1265; FK B08461; Region 17,E.
Objekt: Büsten/Kopfhaarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: plastischer Männerkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 14 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2039 Taf. 31,2039
Inv. 1983.756; FK B08451; Region 17,E.
Objekt: Büsten/Kopfhaarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: plastischer Männerkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 16 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2040 Taf. 31,2040
Inv. 1983.2815; FK B09014; Region 17,E.
Objekt: Büsten/Kopfhaarnadel. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: plastischer Männerkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 78 mm, Länge Kopf: 12 mm, Länge Schaft: 65 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2041 Taf. 31,2041
Inv. 1989.9.C06305.16; Region 19.
FK-Datierung: 300–400/270–300 (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Büsten/Kopfhaarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: plastischer Männerkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 12 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: JbAK 11, 1990, 96, Abb.24.28.

2042
Inv. 1975.9649; FK A08682; Region 9.
FK-Datierung: 200–280/50–100 (hauptsächlich 3. Jh.).
Objekt: Büsten/Kopfhaarnadel.
Verzierung: Geschnitzt: schräge Kerben.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1362.

2043
Inv. 1975.10786; FK A08064; Region 20,X.
FK-Datierung: – /90–330 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Büsten/Kopfhaarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: plastischer Männerkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 13 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1366.

2044
Inv. 1933.225; FK V05199; Region 20,Z.
Objekt: Büsten/Kopfhaarnadel. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: plastische Frauenbüste.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 25 mm, Grösste Breite Kopf: 13 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1364.

2045 Taf. 31,2045
Inv. 1983.25643; FK C00048; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit Handdarstellung. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: plastische, stark stilisierte Hand.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.

Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 115 mm, Länge Kopf: 16 mm, Länge Schaft: 98 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm.

2046
Inv. 1980.28353; FK B05276; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: 1–100/170–300 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Haarnadel mit Handdarstellung.
Verzierung: Geschnitzt: plastische Handdarstellung.
Technik: AK Messer-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1371.

2047 Taf. 31,2047
Inv. 1924.642; FK U00193.
Objekt: Haarnadel mit Tierdarstellung.
Verzierung: Geschnitzt: plastischer Tierhuf, schräge Kerben.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 104 mm, Länge Kopf: 17 mm, Länge Schaft: 87 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1377.

2048 Taf. 31,2048
Inv. 1975.12346; FK A07208; Region 20,E.
Objekt: Haarnadel mit Tierdarstellung. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: plastischer Hahn.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 17 mm, Grösste Breite Kopf: 10 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1376.

2049 Taf. 31,2049
Inv. 1957.1449; FK V01383; Region 1, Insula 24.
Objekt: Haarnadel mit Architekturkopf.
Verzierung: Geschnitzt: vier plastische Säulen, Ritzlinien.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1386.

2050 Taf. 31,2050
Inv. 1965.10270; FK V05034; Region 5.
Objekt: Haarnadel mit Balusterkopf und Anhänger.
Verzierung: Geschnitzt: profilierte Spirale, Kerbe.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1388.

2051 Taf. 31,2051
Inv. 1974.8592; FK A05204; Region 20,E.
FK-Datierung: 90–200/300–400 (einige MA-Fragmente).
Objekt: Haarnadel mit Balusterkopf und Anhänger. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: balusterförmiger Kopf mit Kerben, loser Ring.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 77 mm, Länge Kopf: 26 mm, Länge Schaft: 50 mm, Grösste Breite Kopf: 9 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1387.

2052 Taf. 31,2052
Inv. 1971.10230; FK A03417; Region 20.
FK-Datierung: – /300–400 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit Balusterkopf und Anhänger.
Verzierung: Gedrechselt: Zierleisten und Kerben.
Technik: AK Dreh-, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1389.

2053
Inv. 1966.11036; FK X06591; Region 5,H.
FK-Datierung: 100–230/70–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit Balusterkopf und Anhänger.
Verzierung: Geschnitzt: Zierleisten.
Technik: AK Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1391.

2054 Taf. 31,2054
Inv. 1990.55.C05905.3; Region 2.
FK-Datierung: 170–250/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Haarnadel mit Pinienzapfenkopf. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Geschnitzt: Pinienzapfenkopf, Netzmuster, Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 89 mm, Länge Kopf: 30 mm, Länge Schaft: 58 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: JbAK 13, 1992, 119, Abb. 8.19.

2055 Taf. 31,2055
Inv. 1989.5.C06428.1; Region 20,W.
Objekt: Haarnadel mit Pinienzapfenkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Pinienzapfenkopf, schräge Kerben, Zierleiste.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 82 mm, Länge Kopf: 18 mm, Länge Schaft: 63 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2056 Taf. 31,2056
Inv. 1989.9.C06085.16; Region 19.
FK-Datierung: 270–300/300–400 (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Haarnadel mit Pinienzapfenkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Pinienzapfenkopf, schräge Kerben, Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 17 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2057 Taf. 31,2057
Inv. 1989.5.C06193.2; Region 20,W.
FK-Datierung: 180–300/300–400 (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Haarnadel mit Pinienzapfenkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Pinienzapfenkopf, Netzmuster, Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 11 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm.

2058 Taf. 32,2058
Inv. 1971.10232; FK A03417; Region 20.
FK-Datierung: – /300–400 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit Pinienzapfenkopf.
Verzierung: Gedrechselt: Pinienzapfenkopf mit Kerben, Netzmuster.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 127 mm, Länge Kopf: 18 mm, Länge Schaft: 108 mm, Grösste Breite Kopf: 12 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1406.

2059 Taf. 32,2059
Inv. 1907.1049; FK U00187.
Objekt: Haarnadel mit Pinienzapfenkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Pinienzapfenkopf, schräge Kerben, Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 15 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1413.

2060 Taf. 32,2060
Inv. 1989.9.C06094.9; Region 19.
FK-Datierung: 300–400/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Haarnadel mit Pinienzapfenkopf.
Verzierung: Gedrechselt: Pinienzapfenkopf mit zahlreichen Kerben.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: JbAK 11, 1990, 96, Abb.24.25.

2061 Taf. 32,2061
Inv. 1975.461; FK A07067; Region 20,E.
FK-Datierung: – /1–400.
Objekt: Haarnadel mit Pinienzapfenkopf. Bruch überschliffen.
Verzierung: Geschnitzt: Pinienzapfenkopf, Kerben.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 57 mm, Länge Kopf: 16 mm, Länge Schaft: 41 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1392.

2062 Taf. 32,2062
Inv. 1974.7129; FK A05336; Region 20,E.
Objekt: Haarnadel mit Pinienzapfenkopf. Rote Verfärbung, fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: Pinienzapfenkopf, Netzmuster.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 89 mm, Länge Kopf: 14 mm, Länge Schaft: 74 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1401.

2063 Taf. 32,2063
Inv. 1972.904; FK A03545; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /190–250.
Objekt: Haarnadel mit Pinienzapfenkopf. Ueberschliffener Bruch, fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: Pinienzapfenkopf, Netzmuster.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 76 mm, Länge Kopf: 8 mm, Länge Schaft: 68 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1404.

2064 Taf. 32,2064
Inv. 1970.4165; FK A02581; Region 20.
FK-Datierung: 300–500/150–200 (einige FMA- und MA-Fragmente).
Objekt: Haarnadel mit Pinienzapfenkopf. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: Pinienzapfenkopf, Netzmuster.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 95 mm, Länge Kopf: 22 mm, Länge Schaft: 73 mm, Grösste Breite Kopf: 9 mm, Grösste Breite Schaft: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1395.

2065 Taf. 32,2065
Inv. 1974.1413; FK A05251; Region 20,E.
FK-Datierung: 190–350/25–50 (uneinheitlich, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit Pinienzapfenkopf. Fettiges Rohmaterial.

Verzierung: Gedrechselt: Pinienzapfenkopf, Kerben.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 83 mm, Länge Kopf: 14 mm, Länge Schaft: 68 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1419.

2066 Taf. 32,2066
Inv. 1989.9.C06094.8; Region 19.
FK-Datierung: 300–400/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Haarnadel mit Pinienzapfenkopf. Grünverfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: Pinienzapfenkopf.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 24 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 7 mm.
Literatur: JbAK 11, 1990, 96, Abb. 24.28.

2067 Taf. 32,2067
Inv. 1988.51.C04815.2; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: 10–300/ – (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit Pinienzapfenkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Pinienzapfenkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 105 mm, Länge Kopf: 10 mm, Länge Schaft: 95 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.

2068 Taf. 32,2068
Inv. 1986.8878; FK C02033; Region 2,A.
Objekt: Haarnadel mit Pinienzapfenkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Pinienzapfenkopf, Leisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 18 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm.

2069 Taf. 32,2069
Inv. 1985.36540; FK C01590; Region 2,E.
FK-Datierung: 190–210/90–150.
Objekt: Haarnadel mit Pinienzapfenkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Pinienzapfenkopf, Leisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 11 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.

2070 Taf. 32,2070
Inv. 1983.35645; FK C00398; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Haarnadel mit Pinienzapfenkopf. Reste von schwarzen Einlagen, fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: Pinienzapfenkopf, Leisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 20 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.

2071 Taf. 32,2071
Inv. 1976.8585; FK A08455; Region 20,Z.
Objekt: Haarnadel mit Pinienzapfenkopf. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: Pinienzapfenkopf, Leisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 303.
Masse: Länge Kopf: 22 mm, Grösste Breite Kopf: 11 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1415.

2072
Inv. 1968.2979; FK Z02057; Region 20,W.
FK-Datierung: 300–800/90–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit Pinienzapfenkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Pinienzapfenkopf, Netzmuster.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 108 mm, Länge Kopf: 17 mm, Länge Schaft: 90 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1399.

2073
Inv. 1969.10423; FK A00212; Region 1, Insula 44.
FK-Datierung: – /150–300.
Objekt: Haarnadel mit Pinienzapfenkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Pinienzapfenkopf, Kerbe.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 72 mm, Länge Kopf: 8 mm, Länge Schaft: 64 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1412.

2074
Inv. 1983.14451; FK B09262; Region 17,E.
Objekt: Haarnadel mit Pinienzapfenkopf.
Verzierung: Gedrechselt: Pinienzapfenkopf mit zahlreichen Kerben.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 19 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 6 mm.

2075
Inv. 1971.7277; FK A03415; Region 20.
FK-Datierung: 290–900/1–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit Pinienzapfenkopf. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: Pinienzapfenkopf, Kerbe.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 111 mm, Länge Kopf: 22 mm, Länge Schaft: 88 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1397.

2076
Inv. 1974.298; FK A05263; Region 20,E.
FK-Datierung: – /300–400.
Objekt: Haarnadel mit Pinienzapfenkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Pinienzapfenkopf, Netzmuster.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 12 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr 1400.

2077
Inv. 1974.8593; FK A05204; Region 20,E.
FK-Datierung: 90–200/300–400 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit Pinienzapfenkopf. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: Pinienzapfenkopf, Kerbe.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 90 mm, Länge Kopf: 15 mm, Länge Schaft: 74 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1393.

2078
Inv. 1975.460; FK A07067; Region 20,E.
FK-Datierung: – /1–400.
Objekt: Haarnadel mit Pinienzapfenkopf. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: Pinienzapfenkopf, Netzmuster.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 73 mm, Länge Kopf: 15 mm, Länge Schaft: 58 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1402.

2079
Inv. 1975.8477; FK A05121; Region 20,E.
FK-Datierung: – /300–400 (wenig Material).
Objekt: Haarnadel mit Pinienzapfenkopf. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Geschnitzt: Pinienzapfenkopf, schräge Kerben.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 13 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1409.

2080
Inv. 1976.2583; FK A07753; Region 20.
FK-Datierung: – /100–200 (wenig Material).
Objekt: Haarnadel mit Pinienzapfenkopf. Bruch überschliffen.
Verzierung: Gedrechselt: Pinienzapfenkopf mit zahlreichen Kerben.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 61 mm, Länge Kopf: 17 mm, Länge Schaft: 44 mm, Grösste Breite Kopf: 9 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1394.

2081
Inv. 1977.13848; FK B00713; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: 150–280/90–130 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit Pinienzapfenkopf. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: Pinienzapfenkopf, Netzmuster, Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1403.

2082
Inv. 1978.4566; FK B01663; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit Pinienzapfenkopf. Grünfärbung, fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: Pinienzapfenkopf, Kerbe.
Technik: AK Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 112 mm, Länge Kopf: 12 mm, Länge Schaft: 100 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 7 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1410.

2083
Inv. 1980.15627; FK B04073; Region 17.
Objekt: Haarnadel mit Pinienzapfenkopf. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: Pinienzapfenkopf, Kerbe.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 97 mm, Länge Kopf: 20 mm, Länge Schaft: 77 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1398.

2084
Inv. 1980.16275; FK B04097; Region 17.
FK-Datierung: 290–400/90–110 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Haarnadel mit Pinienzapfenkopf. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: plastischer Pinienkopf, schräge Kerben.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 16 mm, Grösste Breite Kopf: 9 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1407.

2085
Inv. 1983.10993; FK B09189; Region 17,E.

Objekt: Haarnadel mit Pinienzapfenkopf. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: Pinienzapfenkopf mit zahlreichen Kerben.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 22 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 6 mm.

2086
Inv. 1983.2471; FK B08591; Region 17,E.
Objekt: Haarnadel mit Pinienzapfenkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Pinienzapfenkopf, Kerbe.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 80 mm, Länge Kopf: 15 mm, Länge Schaft: 64 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2087
Inv. 1989.9.C06085.26; Region 19.
FK-Datierung: 270–300/300–400 (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Haarnadel mit Pinienzapfenkopf. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: Pinienzapfenkopf, Kerbe.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 7 mm.

2088
Inv. 1974.799; FK A04902; Region 19,A.
FK-Datierung: – /1–400 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit Pinienzapfenkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Pinienzapfenkopf, Kerbe.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 6 mm.

2089
Inv. 1960.8408; FK V04367; Region 20,B.
Objekt: Haarnadel mit Pinienzapfenkopf. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: Pinienzapfenkopf, Kerbe.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 92 mm, Länge Kopf: 19 mm, Länge Schaft: 83 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2090 Taf. 32,2090
Inv. 1989.9.C06094.7; Region 19.
FK-Datierung: 300–400/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 80 mm, Länge Kopf: 11 mm, Länge Schaft: 69 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.

2091 Taf. 32,2091
Inv. 1968.1481; FK Z02239; Region 20,W.
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf.
Verzierung: Gedrechselt: Zwiebelkopf, Kerben.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 72 mm, Länge Kopf: 12 mm, Länge Schaft: 59 mm, Grösste Breite Kopf: 9 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1418.

2092 Taf. 32,2092
Inv. 1958.3332; FK V05351; Region 1, Insula 24.
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 99 mm, Länge Kopf: 7 mm, Länge Schaft: 92 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1429.

2093 Taf. 32,2093
Inv. 1983.36465; FK C00408; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 200–260/ –.
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf. Ueberschliffener Bruch, fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: Zwiebelkopf, Leisten.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 78 mm, Länge Kopf: 10 mm, Länge Schaft: 68 mm, Grösste Breite Kopf: 10 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2094 Taf. 32,2094
Inv. 1985.22950; FK C01545; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2095
Inv. 1964.8891; FK Y01470; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1870.

2096
Inv. 1966.4085; FK X06523; Region 1, Insula 5/9.

FK-Datierung: – /150–250 (Brandschutt Taberne [ca. 250 bis 270]).
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1894.

2097
Inv. 1966.15589; FK X05957; Region 16,C.
FK-Datierung: – /100–350 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1904.

2098
Inv. 1966.14478; FK X06578.
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 9 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1903.

2099
Inv. 1964.443; FK X03062; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 83 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 67 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1864.

2100
Inv. 1966.8522; FK X06795; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /190–250.
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 3 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2505.

2101
Inv. 1965.1037; FK X03439; Region 1, Insula 22.
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf, Leisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 62 mm, Länge Kopf: 4 mm, Länge Schaft: 58 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 2 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2504.

2102
Inv. 1964.10227; FK X03765; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf, Leisten.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 90 mm, Länge Kopf: 16 mm, Länge Schaft: 75 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.

2103
Inv. 1907.1060; FK U00190.
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1432.

2104
Inv. 1937.977; FK V05245; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1728.

2105
Inv. 1937.976; FK V05227; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 86 mm, Länge Kopf: 8 mm, Länge Schaft: 77 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1727.

2106
Inv. 1937.718; FK V05204; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 58 mm, Länge Kopf: 8 mm, Länge Schaft: 50 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1681.

2107
Inv. 1907.1025; FK U00173.
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1636.

2108
Inv. 1907.1051; FK U00187.
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf, Leisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1440.

2109
Inv. 1937.704; FK V05204; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 55 mm, Länge Kopf: 4 mm, Länge Schaft: 50 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2499.

2110
Inv. 1960.8024A; FK V04354; Region 1, Insula 30.
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 96 mm, Länge Kopf: 8 mm, Länge Schaft: 88 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1421.

2111
Inv. 1961.6178; FK X00305; Region 1, Insula 31.
(nicht datierbar).
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1795.

2112
Inv. 1961.9094; FK X00468; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 10 mm, Grösste Breite Kopf: 9 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1426.

2113
Inv. 1963.4165; FK X02678; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 10 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1847.

2114
Inv. 1967.16905; FK Z01622; Region 1, Insula 28.
FK-Datierung: – /150–250 (wenig Material).
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1924.

2115
Inv. 1968.1478; FK Z02236; Region 20,W.
FK-Datierung: – /170–260.
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 77 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 70 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1933.

2116
Inv. 1968.1890; FK X07808; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /190–250.
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf. Wurzelfrass.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1950.

2117
Inv. 1968.1901; FK X07810; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /170–260.
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 87 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 81 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1444.

2118
Inv. 1968.1926; FK X07815; Region 1, Insula 43.

FK-Datierung: – /210–260 (wenig Material).
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 10 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1427.

2119
Inv. 1968.2999; FK X07997; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /200–300.
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2002.

2120
Inv. 1969.6479; FK A00468; Region 1, Insula 44.
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf, Leisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1437.

2121
Inv. 1969.10422; FK A00212; Region 1, Insula 44.
FK-Datierung: – /150–300.
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1439.

2122
Inv. 1969.11833; FK U00070.
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 84 mm, Länge Kopf: 9 mm, Länge Schaft: 74 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1420.

2123
Inv. 1969.12120; FK A01641; Region 1, Insula 51.
FK-Datierung: 100–230/70–80 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf, Leisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1441.

2124
Inv. 1971.10231; FK A03417; Region 20.
FK-Datierung: – /300–400 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf.
Verzierung: Gedrechselt: plastischer Zwiebelkopf, Kerben.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 10 mm, Grösste Breite Kopf: 10 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1417.

2125
Inv. 1972.569; FK A03509; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: 100–300/50–100 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 99 mm, Länge Kopf: 8 mm, Länge Schaft: 91 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1428.

2126
Inv. 1972.1046; FK A03626; Region 1, Insula 42.
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1570.

2127
Inv. 1972.570; FK A03509; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: 100–300/50–100 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf. Weisses Rohmaterial, Grünverfärbung.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 9 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2058.

2128
Inv. 1973.8328; FK A03871; Region 19,A.
FK-Datierung: – /150–300.
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1430.

2129
Inv. 1974.1000; FK A05253; Region 20,E.

FK-Datierung: – /310–400.
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf. Überschliffener Bruch, fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 60 mm, Länge Kopf: 11 mm, Länge Schaft: 49 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1434.

2130
Inv. 1974.1546; FK A04972; Region 19,A.
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 90 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 84 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1442.

2131
Inv. 1974.1031; FK A04960; Region 19,A.
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 11 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1438.

2132
Inv. 1974.8732; FK A06838; Region 17.
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 104 mm, Länge Kopf: 8 mm, Länge Schaft: 95 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1424.

2133
Inv. 1974.8589; FK A05202; Region 20,E.
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 11 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1425.

2134
Inv. 1975.12377; FK A08221; Region 20,X.
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 82 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 77 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1443.

2135
Inv. 1975.12969; FK A05135; Region 20,E.
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 85 mm, Länge Kopf: 7 mm, Länge Schaft: 77 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 2 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1435.

2136
Inv. 1975.12865A; FK U00152; Region 20.
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 94 mm, Länge Kopf: 8 mm, Länge Schaft: 86 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2137
Inv. 1976.5675; FK A09286; Region 20.
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf, Leisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 15 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1416.

2138
Inv. 1978.23348; FK B01649; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 250–275/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf. Weisses, mattes Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 102 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 96 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1431.

2139
Inv. 1981.271; FK B05243; Region 17,B.
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf. Nadelkopf unabhängig von Schaft gearbeitet.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf, Leisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 14 mm, Grösste Breite Kopf: 11 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2140
Inv. 1990.51.C05527.168; Region 1, Insula 17.
FK-Datierung: 190–250/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm.

2141
Inv. 1916.531; FK V05189; Region 1, Insula 4/5/8.
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 100 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 93 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1433.

2142
Inv. 1957.169; FK V05332; Region 1, Insula 24.
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 86 mm, Länge Kopf: 8 mm, Länge Schaft: 77 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1423.

2143
Inv. 1972.5582; FK A03715; Region 1, Insula 42.
Objekt: Haarnadel mit Zwiebelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: Zwiebelkopf, Leisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 76 mm, Länge Kopf: 2 mm, Länge Schaft: 73 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1422.

2144 Taf. 32,2144
Inv. 1966.16000; FK X05984; Region 16,C.
FK-Datierung: – /150–230.
Objekt: Haarnadel mit Rosettenkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Rosettenkopf, Leiste.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 96 mm, Länge Kopf: 13 mm, Länge Schaft: 83 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1485.

2145 Taf. 32,2145
Inv. 1969.11835; FK U00070.
Objekt: Haarnadel mit Rosettenkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Rosettenkopf, Punktlinienverzierung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 10 mm, Grösste Breite Kopf: 10 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1482.

2146 Taf. 32,2146
Inv. 1967.11469; FK X06744; Region 5,B.
Objekt: Haarnadel mit Rosettenkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Rosettenkopf, Kerbe.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 83 mm, Länge Kopf: 7 mm, Länge Schaft: 76 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1483.

2147
Inv. 1976.1532; FK A08351; Region 20,Z.
FK-Datierung: 250–500/70–250 (FMA- und MA-Fragmente).
Objekt: Haarnadel mit Rosettenkopf. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: Rosettenkopf, Kerbe.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 87 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 81 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1484.

2148 Taf. 32,2148
Inv. 1994.90.U00220.1.
Objekt: Haarnadel mit goldplattiertem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 2 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1487.

2149 Taf. 32,2149
Inv. 1907.1030; FK U00187.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 68 mm, Länge Kopf: 7 mm, Länge Schaft: 61 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1638.

2150 Taf. 32,2150
Inv. 1907.970; FK U00181.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 72 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 66 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1610.

2151 Taf. 33,2151
Inv. 1972.1952; FK A03705; Region 1, Insula 42.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 138 mm, Länge Kopf: 8 mm, Länge Schaft: 130 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1526.

2152 Taf. 33,2152
Inv. 1982.19429; FK B08202; Region 1, Insula 50.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 126 mm, Länge Kopf: 7 mm, Länge Schaft: 119 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2153 Taf. 33,2153
Inv. 1972.1951; FK A03705; Region 1, Insula 42.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Separat gearbeiteter Nadelkopf, weisses Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 10 mm, Grösste Breite Kopf: 11 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1525.

2154 Taf. 33,2154
Inv. 1978.4791; FK B01783; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2180.

2155 Taf. 33,2155
Inv. 1985.16463; FK C01531; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 92 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 86 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2156 Taf. 33,2156
Inv. 1986.27107; FK C03213; Region 21,E.
FK-Datierung: – /100–200 (wenig Material).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 89 mm, Länge Kopf: 10 mm, Länge Schaft: 78 mm, Grösste Breite Kopf: 9 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2157 Taf. 33,2157
Inv. 1977.13388; FK A09901; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: 200–280/50–200 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 13 mm, Grösste Breite Kopf: 15 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1521.

2158 Taf. 33,2158
Inv. 1970.2495; FK A02006; Region 1, Insula 19.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Bruch überschliffen.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 47 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 42 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2046.

2159 Taf. 33,2159
Inv. 1970.336A; FK A01981; Region 1, Insula 19.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 47 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 41 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2037.

2160 Taf. 33,2160
Inv. 1968.1913; FK X07809; Region 1, Insula 43.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Bruch überschliffen.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 54 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 48 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1957.

2161 Taf. 33,2161
Inv. 1983.17499; FK B09375; Region 17,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 10 mm, Grösste Breite Kopf: 15 mm, Grösste Breite Schaft: 8 mm.

2162 Taf. 33,2162
Inv. 1985.14213; FK C01529; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.

Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 9 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.

2163 Taf. 33,2163
Inv. 1985.44777; FK C01618; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–260/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 93 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 87 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2164 Taf. 33,2164
Inv. 1967.6490; FK X07257; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: 170–250/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 100 mm, Länge Kopf: 7 mm, Länge Schaft: 92 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1547.

2165 Taf. 33,2165
Inv. 1982.26050; FK B05173; Region 1, Insula 9.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 10 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2166 Taf. 33,2166
Inv. 1978.21886; FK B01107; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: 190–300/1–190 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Nadelkopf unabhängig von Schaft gearbeitet.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 77 mm, Länge Kopf: 10 mm, Länge Schaft: 67 mm, Grösste Breite Kopf: 11 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1530.

2167 Taf. 33,2167
Inv. 1926.126; FK V05193; Region 1, Insula 15.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 85 mm, Länge Kopf: 8 mm, Länge Schaft: 77 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1560.

2168 Taf. 33,2168
Inv. 1924.653; FK U00193.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 96 mm, Länge Kopf: 4 mm, Länge Schaft: 92 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1660.

2169 Taf. 33,2169
Inv. 1983.35464; FK C00396; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 74 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 69 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2170 Taf. 33,2170
Inv. 1983.5013; FK B09090; Region 17,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 101 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 95 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2171 Taf. 33,2171
Inv. 1985.18427; FK C01536; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 85 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 80 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2172
Inv. 1952.1449; FK V05327; Region 1, Insula 29.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1759.

2173
Inv. 1966.4083; FK X06523; Region 1, Insula 5/9.
FK-Datierung: – /150–250 (Brandschutt Taberne [ca. 250 bis 270]).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1893.

2174
Inv. 1966.14131; FK X06561; Region 4,D.
FK-Datierung: – /1–270 (Oberflächenschutt).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.

Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1901.

2175
Inv. 1964.10130; FK X03770; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /130–200.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1873.

2176
Inv. 1964.9165; FK X04071; Region 5.
FK-Datierung: 50–110/150–200 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1871.

2177
Inv. 1965.10187; FK X04332; Region 5.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 75 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 70 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1888.

2178
Inv. 1966.15767; FK X05955; Region 16,C.
FK-Datierung: – /220–260.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1905.

2179
Inv. 1965.10164; FK X04507; Region 5.
FK-Datierung: – /100–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1886.

2180
Inv. 1965.5349; FK X04658; Region 1, Insula 5/9.
FK-Datierung: – /150–230 (Brandschutt Taberne [ca. 250 bis 270]).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1881.

2181
Inv. 1966.1987; FK Z01522; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /100–210.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1892.

2182
Inv. 1965.9535; FK X05326; Region 1, Insula 15.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1883.

2183
Inv. 1964.797; FK Y01441; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /70–110.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 64 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1865.

2184
Inv. 1966.10389; FK X06612; Region 5,B.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1899.

2185
Inv. 1966.14477; FK X06578.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1902.

2186
Inv. 1965.9618; FK X05327; Region 1, Insula 15.
FK-Datierung: – /140–260.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.

Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1884.

2187
Inv. 1964.9478; FK Y01494; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1872.

2188
Inv. 1965.3340; FK X04714; Region 1, Insula 5/9.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 87 mm, Länge Kopf: 8 mm, Länge Schaft: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1880.

2189
Inv. 1966.1542; FK X05200; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 30–100/100–150 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1891.

2190
Inv. 1966.1470; FK X06146; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1890.

2191
Inv. 1964.10229; FK X03765; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 63 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 58 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1875.

2192
Inv. 1966.8058; FK X06763; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /170–250.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 92 mm, Länge Kopf: 4 mm, Länge Schaft: 57 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1897.

2193
Inv. 1966.1143; FK X06158; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 2.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1889.

2194
Inv. 1966.7944; FK X06762; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /190–250.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1896.

2195
Inv. 1965.10004; FK X05300; Region 1, Insula 15.
FK-Datierung: 190–300/1–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1885.

2196
Inv. 1966.12139; FK X05523; Region 4,D.
FK-Datierung: – /220–260.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1900.

2197
Inv. 1965.706; FK X05058; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 62 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 2 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1877.

2198
Inv. 1964.8890; FK Y01470; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.

Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1869.

2199
Inv. 1965.7150; FK X04309; Region 5.
FK-Datierung: – /1–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1882.

2200
Inv. 1964.10230; FK X03765; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 91 mm, Länge Kopf: 7 mm, Länge Schaft: 86 mm, Grösste Breite Kopf: 9 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1537.

2201
Inv. 1965.2811; FK X04195; Region 5.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 70 mm, Länge Kopf: 4 mm, Länge Schaft: 66 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1879.

2202
Inv. 1964.798; FK Y01441; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /70–110.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 88 mm, Länge Kopf: 4 mm, Länge Schaft: 83 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1544.

2203
Inv. 1965.705; FK X05058; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1876.

2204
Inv. 1965.707; FK X05058; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1878.

2205
Inv. 1964.3944; FK Y01660; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /100–170.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1866.

2206
Inv. 1964.10228; FK X03765; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1874.

2207
Inv. 1965.10169; FK X04333; Region 5.
FK-Datierung: – /50–210 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1887.

2208
Inv. 1927.6; FK V05194; Region 1, Insula 14/15/21/22.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1664.

2209
Inv. 1957.302; FK V01307; Region 1, Insula 24.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1765.

2210
Inv. 1924.651; FK U00193.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 9 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1658.

2211
Inv. 1906.3402; FK V05180; Region 2,A.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1582.

2212
Inv. 1907.1058; FK U00185.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 74 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1653.

2213
Inv. 1924.654; FK U00193.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1661.

2214
Inv. 1907.1047; FK U00187.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1652.

2215
Inv. 1907.994; FK U00181.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 60 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 55 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1625.

2216
Inv. 1958.10016; FK V02119; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: 40–60/– (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1768.

2217
Inv. 1937.949; FK U00196; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 77 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 71 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1541.

2218
Inv. 1907.990; FK U00181.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1623.

2219
Inv. 1907.996; FK U00181.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1627.

2220
Inv. 1924.652; FK U00193.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1659.

2221
Inv. 1907.1029; FK U00187.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1637.

2222
Inv. 1907.1046; FK U00187.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 9 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1651.

2223
Inv. 1907.1031; FK U00187.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Hundebissspuren.

Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1639.

2224
Inv. 1938.918; FK V05268; Region 2.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1748.

2225
Inv. 1907.966; FK U00182.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2226
Inv. 1948.2949; FK V05309; Region 1, Insula 23.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2356.

2227
Inv. 1948.2876; FK V05305; Region 1, Insula 23.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1751.

2228
Inv. 1938.971; FK V05269; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1749.

2229
Inv. 1958.6277; FK V05358; Region 1, Insula 24.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1767.

2230
Inv. 1924.655; FK U00193.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 91 mm, Länge Kopf: 4 mm, Länge Schaft: 85 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1557.

2231
Inv. 1907.1040; FK U00187.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 83 mm, Länge Kopf: 4 mm, Länge Schaft: 79 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1647.

2232
Inv. 1903.166; FK V05379; Region 2,A.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1557.

2233
Inv. 1913.917; FK U00208.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1656.

2234
Inv. 1937.966; FK V05206; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 83 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 77 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1561.

2235
Inv. 1907.967; FK U00183.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1608.

2236
Inv. 1956.32; FK V01228; Region 1, Insula 25.
FK-Datierung: – /50–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.

Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1761.

2237
Inv. 1924.656; FK U00193.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1662.

2238
Inv. 1959.2215; FK V02418; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: 90–200/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1770.

2239
Inv. 1956.510; FK V01246; Region 1, Insula 25.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1763.

2240
Inv. 1959.1044; FK V02297; Region 1, Insula 24.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 64 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 58 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2241
Inv. 1907.1023; FK U00173.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 59 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 53 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1635.

2242
Inv. 1927.273; FK V05195; Region 1, Insula 13.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 59 mm, Länge Kopf: 4 mm, Länge Schaft: 55 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1665.

2243
Inv. 1931.240; FK U00194.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1666.

2244
Inv. 1907.1042; FK U00187.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 303.
Masse: Grösste Länge: 64 mm, Länge Kopf: 3 mm, Länge Schaft: 61 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1649.

2245
Inv. 1907.995; FK U00181.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 57 mm, Länge Kopf: 4 mm, Länge Schaft: 53 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1626.

2246
Inv. 1907.1013; FK U00173.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 85 mm, Länge Kopf: 7 mm, Länge Schaft: 77 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1629.

2247
Inv. 1957.173; FK V05333; Region 1, Insula 24.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1764.

2248
Inv. 1907.1043; FK U00187.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

Masse: Grösste Länge: 68 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1650.

2249
Inv. 1924.657; FK U00193.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1663.

2250
Inv. 1937.720; FK V05204; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Rostspuren, Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 47 mm, Länge Kopf: 4 mm, Länge Schaft: 43 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1683.

2251
Inv. 1937.945; FK V05253; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 90 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 85 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1706.

2252
Inv. 1937.971; FK V05206; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 94 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 89 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1723.

2253
Inv. 1937.714; FK V05204; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1677.

2254
Inv. 1937.721; FK V05204; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1984.

2255
Inv. 1937.722; FK V05204; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1985.

2256
Inv. 1937.732; FK V05204; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1692.

2257
Inv. 1937.961; FK V05206; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 68 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 63 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1717.

2258
Inv. 1937.672; FK V05206; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1667.

2259
Inv. 1937.932; FK U00196; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 87 mm, Länge Kopf: 8 mm, Länge Schaft: 58 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1696.

2260
Inv. 1937.727; FK V05204; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Vollständige Grünfärbung.

Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1688.

2261
Inv. 1937.958; FK V05255; Region 1, Insula 16/17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 72 mm, Länge Kopf: 4 mm, Länge Schaft: 68 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1714.

2262
Inv. 1937.998; FK V05206; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 88 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 83 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1746.

2263
Inv. 1937.986; FK V05229; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1735.

2264
Inv. 1937.959; FK V05240; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 68 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 61 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1715.

2265
Inv. 1937.990; FK V05258; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1738.

2266
Inv. 1937.713; FK V05204; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 69 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 63 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1676.

2267
Inv. 1937.981; FK V05245; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1732.

2268
Inv. 1937.992; FK V05258; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1740.

2269
Inv. 1937.987; FK V05229; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 68 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 63 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2409.

2270
Inv. 1937.943; FK V05253; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1704.

2271
Inv. 1937.935; FK V05250; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1698.

2272
Inv. 1937.711; FK V05204; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm,

Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1674.

2273
Inv. 1937.712; FK V05204; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1675.

2274
Inv. 1937.939; FK V05252; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1702.

2275
Inv. 1937.988; FK V05257; Region 1, Insula 16/17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1736.

2276
Inv. 1937.951; FK V05255; Region 1, Insula 16/17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1709.

2277
Inv. 1937.715; FK V05204; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1678.

2278
Inv. 1937.954; FK V05255; Region 1, Insula 16/17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1711.

2279
Inv. 1937.997; FK V05206; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1745.

2280
Inv. 1937.960; FK V05206; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 66 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 61 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1716.

2281
Inv. 1937.707; FK V05204; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1670.

2282
Inv. 1937.942; FK V05253; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1703.

2283
Inv. 1937.979; FK V05245; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1730.

2284
Inv. 1937.962; FK V05206; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 73 mm, Länge Kopf: 4 mm, Länge Schaft: 68 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 2 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1718.

2285
Inv. 1937.717; FK V05204; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.

Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1680.

2286
Inv. 1937.952; FK V05255; Region 1, Insula 16/17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1710.

2287
Inv. 1937.982; FK V05245; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 3 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 2 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1733.

2288
Inv. 1937.963; FK V05206; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 77 mm, Länge Kopf: 4 mm, Länge Schaft: 73 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1719.

2289
Inv. 1937.996; FK V05206; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1744.

2290
Inv. 1937.931; FK U00196; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 95 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 89 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1695.

2291
Inv. 1937.938; FK V05251; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1701.

2292
Inv. 1937.995; FK V05261; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1743.

2293
Inv. 1937.719; FK V05204; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1682.

2294
Inv. 1937.980; FK V05245; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1731.

2295
Inv. 1937.964; FK V05206; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 81 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 75 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1720.

2296
Inv. 1937.948; FK U00196; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1708.

2297
Inv. 1937.973; FK V05227; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 39 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 34 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1724.

2298
Inv. 1937.734; FK V05204; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1694.

2299
Inv. 1937.955; FK V05255; Region 1, Insula 16/17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1712.

2300
Inv. 1937.991; FK V05258; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1739.

2301
Inv. 1937.975; FK V05227; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 77 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 71 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1726.

2302
Inv. 1937.703; FK V05204; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 2 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1668.

2303
Inv. 1937.999; FK V05206; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 84 mm, Länge Kopf: 9 mm, Länge Schaft: 75 mm, Grösste Breite Kopf: 9 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1747.

2304
Inv. 1937.733; FK V05204; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1693.

2305
Inv. 1937.726A; FK V05204; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1687.

2306
Inv. 1937.710; FK V05204; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1673.

2307
Inv. 1937.731; FK V05204; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1691.

2308
Inv. 1937.994; FK V05260; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 80 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 74 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1742.

2309
Inv. 1937.898; FK V05226; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 70 mm, Länge Kopf: 7 mm, Länge Schaft: 63 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.

2310
Inv. 1937.944; FK V05253; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm,

Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1705.

2311
Inv. 1937.956; FK V05255; Region 1, Insula 16/17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1713.

2312
Inv. 1937.993; FK V05259; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1741.

2313
Inv. 1937.723; FK V05204; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Grösste Länge: 50 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 44 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1986.

2314
Inv. 1937.947; FK U00196; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 2 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 2 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1707.

2315
Inv. 1937.974; FK V05227; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 62 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 57 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1725.

2316
Inv. 1937.937; FK V05251; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1700.

2317
Inv. 1937.705; FK V05204; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 3 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1669.

2318
Inv. 1937.978; FK V05245; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 2 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 2 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1729.

2319
Inv. 1937.983; FK V05256; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 3 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 2 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1734.

2320
Inv. 1937.989; FK V05258; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1737.

2321
Inv. 1937.729; FK V05204; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1690.

2322
Inv. 1937.970; FK V05206; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 90 mm, Länge Kopf: 7 mm, Länge Schaft: 83 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1722.

2323
Inv. 1937.716; FK V05204; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm,

Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1679.

2324
Inv. 1937.706; FK V05204; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 2 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 2 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1534.

2325
Inv. 1907.1044; FK U00187.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 67 mm, Länge Kopf: 4 mm, Länge Schaft: 62 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 2 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1532.

2326
Inv. 1937.941; FK V05253; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 9 mm, Grösste Breite Kopf: 11 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2262.

2327
Inv. 1956.31; FK V01228; Region 1, Insula 25.
FK-Datierung: – /50–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 76 mm, Länge Kopf: 7 mm, Länge Schaft: 69 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1760.

2328
Inv. 1948.2879; FK V05305; Region 1, Insula 23.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1754.

2329
Inv. 1907.972; FK U00184.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 9 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1612.

2330
Inv. 1937.950; FK U00196; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1536.

2331
Inv. 1937.698; FK V05206; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Separat gearbeiteter Nadelkopf, Grünverfärbung.
Technik: AK Dreh-, Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Länge Kopf: 11 mm, Grösste Breite Kopf: 12 mm.

2332
Inv. 1937.698A; FK V05206; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Nadelkopf unabhängig von Schaft gearbeitet.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Länge Kopf: 9 mm, Grösste Breite Kopf: 10 mm.

2333
Inv. 1907.1022; FK U00173.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2334
Inv. 1959.4739; FK V02668.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 93 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 87 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1543.

2335
Inv. 1959.4746; FK V02669; Region 1, Insula 24.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1774.

2336
Inv. 1959.4596; FK V02657; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: – /1–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1772.

2337
Inv. 1959.9612; FK V03095; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: – /30–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 98 mm, Länge Kopf: 7 mm, Länge Schaft: 89 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1562.

2338
Inv. 1959.8112; FK V02965; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: 75–100/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1778.

2339
Inv. 1959.8173; FK V02970; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: 10–70/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1779.

2340
Inv. 1959.8572; FK V03005; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: 1–100/200–300 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1780.

2341
Inv. 1959.7651; FK V02927; Region 1, Insula 29.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1777.

2342
Inv. 1960.6161; FK V04120; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2343
Inv. 1960.6150; FK V04032; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 3 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1783.

2344
Inv. 1960.7868; FK V04335; Region 1, Insula 30.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1787.

2345
Inv. 1960.6843; FK V04203; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1785.

2346
Inv. 1960.6339; FK V04148; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 89 mm, Länge Kopf: 7 mm, Länge Schaft: 81 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1542.

2347
Inv. 1960.7950; FK V04347; Region 1, Insula 30.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 63 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 57 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1788.

2348
Inv. 1960.9363; FK V04443; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1789.

2349
Inv. 1960.9364; FK V04443; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Separat gearbeiteter Nadelkopf, Grünverfärbung.

Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 9 mm.

2350
Inv. 1961.1786; FK X00148; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /100–300.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1791.

2351
Inv. 1961.3914; FK X00265; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /130–210.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 83 mm, Länge Kopf: 4 mm, Länge Schaft: 78 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1794.

2352
Inv. 1961.3314; FK X00172; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /70–190.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1793.

2353
Inv. 1961.6531; FK X00429; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /190–260.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2354
Inv. 1961.6179; FK X00305; Region 1, Insula 31.
(nicht datierbar).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1796.

2355
Inv. 1961.6531C; FK X00429; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /190–260.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1799.

2356
Inv. 1961.6531B; FK X00429; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /190–260.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1798.

2357
Inv. 1961.6531D; FK X00429; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /190–260.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1800.

2358
Inv. 1961.6531F; FK X00429; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /190–260.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2240.

2359
Inv. 1961.6531H; FK X00429; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /190–260.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2360
Inv. 1961.9406A; FK X00432; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1807.

2361
Inv. 1961.9623B; FK X00458; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm,

Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1812.

2362
Inv. 1961.9406B; FK X00432; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 88 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 81 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1808.

2363
Inv. 1961.12318; FK V04576; Region 1, Insula 15.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 78 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 72 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1813.

2364
Inv. 1961.9406C; FK X00432; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1809.

2365
Inv. 1961.9552; FK X00423; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 100–260/70–80 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 87 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 80 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1810.

2366
Inv. 1961.9093; FK X00468; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Bruch überschliffen.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 9 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1805.

2367
Inv. 1961.9623C; FK X00458; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1813.

2368
Inv. 1961.13777; FK X00542; Region 1, Insula 29.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 92 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 86 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1566.

2369
Inv. 1962.2669; FK X01561; Region 1, Insula 30.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1815.

2370
Inv. 1962.3327; FK X01686; Region 1, Insula 30.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1818.

2371
Inv. 1962.2668; FK X01561; Region 1, Insula 30.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1814.

2372
Inv. 1962.7077; FK X02052; Region 1, Insula 30.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 58 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 52 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1826.

2373
Inv. 1962.7529; FK X02083; Region 1, Insula 30.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1829.

2374
Inv. 1962.7076; FK X02052; Region 1, Insula 30.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

Masse: Grösste Länge: 65 mm, Länge Kopf: 9 mm, Länge Schaft: 55 mm, Grösste Breite Kopf: 11 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1825.

2375
Inv. 1962.7260; FK X02077; Region 1, Insula 30.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1828.

2376
Inv. 1962.6279; FK W00075; Region 1, Insula 30.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 87 mm, Länge Kopf: 7 mm, Länge Schaft: 80 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1823.

2377
Inv. 1962.3289; FK X01673; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: – /190–230.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1817.

2378
Inv. 1962.4813; FK X01893; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: 25–75/100–200 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 75 mm, Länge Kopf: 10 mm, Länge Schaft: 65 mm, Grösste Breite Kopf: 9 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1820.

2379
Inv. 1962.4386; FK X01883; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: – /190–250.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1819.

2380
Inv. 1962.5050A; FK X01892; Region 1, Insula 30.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1821.

2381
Inv. 1962.5050B; FK X01892; Region 1, Insula 30.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1822.

2382
Inv. 1962.7908; FK X02102; Region 1, Insula 30.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 92 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 87 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1830.

2383
Inv. 1962.8913; FK X02156; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: – /170–250.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 73 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 67 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1832.

2384
Inv. 1962.9103; FK X02309; Region 1, Insula 29.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1834.

2385
Inv. 1962.9955; FK X01990; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1836.

2386
Inv. 1962.9223; FK X01968; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1835.

2387
Inv. 1962.8912; FK X02156; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: – /170–250.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1831.

2388
Inv. 1962.8947; FK X02155; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: – /200–400 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1833.

2389
Inv. 1962.10803; FK X02219; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /190–250.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1840.

2390
Inv. 1962.10547; FK X02203; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /240–260.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1837.

2391
Inv. 1962.10846; FK X02079; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: – /40–210 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 68 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 63 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1841.

2392
Inv. 1962.10563; FK X02206; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /230–280.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 79 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 73 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1838.

2393
Inv. 1962.10802; FK X02219; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /190–250.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1839.

2394
Inv. 1962.11068; FK X02216; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /200–260.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial, Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1842.

2395
Inv. 1963.382; FK X02417; Region 1, Insula 18/25.
FK-Datierung: – /170–230.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1844.

2396
Inv. 1963.2494; FK X02858; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 88 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 82 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1846.

2397
Inv. 1963.381; FK X02417; Region 1, Insula 18/25.
FK-Datierung: – /170–230.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 85 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 79 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1843.

2398
Inv. 1963.1759; FK X02511; Region 1, Insula 25.
FK-Datierung: – /130–190.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur.

Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1845.

2399
Inv. 1963.5072; FK Y00740; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 70–125/30–50 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 67 mm, Länge Kopf: 7 mm, Länge Schaft: 59 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1850.

2400
Inv. 1963.4335; FK X02554; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Bruch überschliffen.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 56 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 50 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1849.

2401
Inv. 1963.4334; FK X02554; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1848.

2402
Inv. 1963.4404; FK X02296; Region 1, Insula 18.
FK-Datierung: – /230–280.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 91 mm, Länge Kopf: 4 mm, Länge Schaft: 87 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1555.

2403
Inv. 1963.4182; FK X02574; Region 1, Insula 18/25.
FK-Datierung: 50–75/200–300 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 102 mm, Länge Kopf: 8 mm, Länge Schaft: 93 mm, Grösste Breite Kopf: 9 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1548.

2404
Inv. 1963.6324A; FK Y00780; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 150–190/70–110 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1852.

2405
Inv. 1963.8792; FK Y01073; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /100–150 (wenig Material).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Überschliffener Bruch, weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 42 mm, Länge Kopf: 4 mm, Länge Schaft: 38 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2406
Inv. 1963.9520; FK Y01078; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1854.

2407
Inv. 1963.9878; FK Y01074; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /200–250 (wenig Material).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 89 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 83 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1567.

2408
Inv. 1963.10988; FK Y01244; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 225–275/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1858.

2409
Inv. 1963.10739; FK Y00902; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1856.

2410
Inv. 1963.10112; FK Y01129; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /30–50.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1855.

2411
Inv. 1963.10825; FK Y01221; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /150–200.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1857.

2412
Inv. 1963.11411; FK Y01272; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /170–200 (wenig Material).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Bruch überschliffen.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 69 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1860.

2413
Inv. 1963.11176; FK Y01181; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 170–210/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1859.

2414
Inv. 1963.12178; FK Y00951; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1861.

2415
Inv. 1963.12242; FK U00019.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1862.

2416
Inv. 1963.12244; FK X02922; Region 16,A.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 78 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 71 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1863.

2417
Inv. 1963.12169; FK Y01343; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 97 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 90 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1572.

2418
Inv. 1967.2681; FK X07064; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: 1–100/190–300 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1910.

2419
Inv. 1967.2121; FK X07004; Region 1, Insula 20.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 79 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 73 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1908.

2420
Inv. 1967.2122; FK X07004; Region 1, Insula 20.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1909.

2421
Inv. 1967.796; FK X06927; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /90–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1906.

2422
Inv. 1967.2630; FK X06536; Region 1, Insula 5/9.
(Brandschutt Taberne [ca. 250 bis 270]).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 98 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 92 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1559.

2423
Inv. 1967.1953; FK X07015; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /70–160.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1907.

2424
Inv. 1967.4713; FK X07178; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /150–230.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 74 mm, Länge Kopf: 4 mm, Länge Schaft: 70 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1911.

2425
Inv. 1967.6302; FK X07255; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /190–300 (wenig Material).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 79 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 73 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1913.

2426
Inv. 1967.6303; FK X07255; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /190–300 (wenig Material).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1914.

2427
Inv. 1967.6239; FK X07252; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: 250–280/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1912.

2428
Inv. 1967.4463; FK X06547; Region 1, Insula 5/9.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 99 mm, Länge Kopf: 8 mm, Länge Schaft: 90 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1549.

2429
Inv. 1967.6493; FK X07257; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: 170–250/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1916.

2430
Inv. 1967.6593; FK X07261; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: 190–300/1–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1918.

2431
Inv. 1967.6492; FK X07257; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: 170–250/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 78 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 72 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1915.

2432
Inv. 1967.8664; FK X07440; Region 5,B.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2433
Inv. 1967.6495; FK X07257; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: 170–250/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1917.

2434
Inv. 1967.10432; FK X07139; Region 1, Insula 20.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1920.

2435
Inv. 1967.11102; FK X06740; Region 5,B.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1921.

2436
Inv. 1967.13131; FK X06739; Region 5,B.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 76 mm, Länge Kopf: 12 mm, Länge Schaft: 64 mm, Grösste Breite Kopf: 13 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1522.

2437
Inv. 1967.13129; FK X06739; Region 5,B.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1922.

2438
Inv. 1967.14430; FK X06436; Region 5.
FK-Datierung: 190–250/90–110 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1923.

2439
Inv. 1967.18271; FK X07752; Region 1, Insula 48.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1925.

2440
Inv. 1967.18361; FK X07513; Region 1, Insula 48.
FK-Datierung: – /50–110 (wenig Material).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1926.

2441
Inv. 1967.18584; FK X07613; Region 1, Insula 49.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1927.

2442
Inv. 1967.18587; FK X07633; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: 150–280/50–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 2 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 2 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1928.

2443
Inv. 1967.18652; FK X08100; Region 5.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 87 mm, Länge Kopf: 4 mm, Länge Schaft: 83 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1929.

2444
Inv. 1967.18965; FK X07131; Region 1, Insula 20.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 99 mm, Länge Kopf: 7 mm, Länge Schaft: 91 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1556.

2445
Inv. 1967.27119; FK X06689; Region 0.

FK-Datierung: – /25–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1931.

2446
Inv. 1967.26353; FK X07515; Region 1, Insula 48.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1930.

2447
Inv. 1967.28358; FK Z01653; Region 1, Insula 5/9.
FK-Datierung: – /200–250.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1932.

2448
Inv. 1968.1795; FK X07888; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /250–275.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Nadelkopf unabhängig von Schaft gearbeitet.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Länge Kopf: 9 mm, Grösste Breite Kopf: 10 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1934.

2449
Inv. 1968.1797; FK X07888; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /250–275.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1936.

2450
Inv. 1968.1800; FK X07888; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /250–275.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1938.

2451
Inv. 1968.1798; FK X07888; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /250–275.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Bruch überschliffen.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 59 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 54 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1937.

2452
Inv. 1968.1796; FK X07888; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /250–275.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1935.

2453
Inv. 1968.1805; FK X07888; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /250–275.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1943.

2454
Inv. 1968.1880; FK X07798; Region 1, Insula 43.
FK-Datierung: – /190–250.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Überschliffener Bruch, Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 63 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 58 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1948.

2455
Inv. 1968.1803; FK X07888; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /250–275.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1941.

2456
Inv. 1968.1899; FK X07810; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /170–260.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1953.

2457
Inv. 1968.1900; FK X07810; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /170–260.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1954.

2458
Inv. 1968.1806; FK X07888; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /250–275.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1944.

2459
Inv. 1968.1891; FK X07808; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /190–250.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 85 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 78 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1951.

2460
Inv. 1968.1898; FK X07810; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /170–260.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1952.

2461
Inv. 1968.1808; FK X07888; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /250–275.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1945.

2462
Inv. 1968.1889; FK X07808; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /190–250.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 105 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 98 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1563.

2463
Inv. 1968.1869; FK X07800; Region 1, Insula 48.
FK-Datierung: – /1–130 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 102 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 96 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1947.

2464
Inv. 1968.1810; FK X07888; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /250–275.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1946.

2465
Inv. 1968.1804; FK X07888; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /250–275.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Überschliffener Bruch, Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 48 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 41 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1942.

2466
Inv. 1968.1801; FK X07888; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /250–275.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1939.

2467
Inv. 1968.1870A; FK X07804; Region 1, Insula 43.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.

2468
Inv. 1968.1802; FK X07888; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /250–275.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

Masse: Länge Kopf: 3 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 2 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1940.

2469
Inv. 1968.1881B; FK X07798; Region 1, Insula 43.
FK-Datierung: – /190–250.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1949.

2470
Inv. 1968.1993; FK X07899; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /150–250.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Überschliffener Bruch, weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 56 mm, Länge Kopf: 7 mm, Länge Schaft: 49 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1968.

2471
Inv. 1968.1811; FK X07888; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /250–275.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2472
Inv. 1968.1995; FK X07899; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /150–250.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1970.

2473
Inv. 1968.1914; FK X07809; Region 1, Insula 43.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1958.

2474
Inv. 1968.1998; FK X07899; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /150–250.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1973.

2475
Inv. 1968.1922; FK X07816; Region 1, Insula 42.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1960.

2476
Inv. 1968.1994; FK X07899; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /150–250.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 9 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1969.

2477
Inv. 1968.1928; FK X07819; Region 1, Insula 36.
FK-Datierung: – /210–280.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1962.

2478
Inv. 1968.1996; FK X07899; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /150–250.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1971.

2479
Inv. 1968.2000; FK X07899; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /150–250.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1975.

2480
Inv. 1968.1917; FK X07802; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /210–280 (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur.

Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1959.

2481
Inv. 1968.1992; FK X07899; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /150–250.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1967.

2482
Inv. 1968.1999; FK X07899; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /150–250.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1974.

2483
Inv. 1968.1984; FK X07898; Region 1, Insula 43.
FK-Datierung: – /200–260 (ein neuzeitl. Fragment).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1963.

2484
Inv. 1968.1989; FK X07902; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /170–250.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 92 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 86 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1558.

2485
Inv. 1968.1909; FK X07805; Region 1, Insula 43.
FK-Datierung: – /240–260.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 82 mm, Länge Kopf: 4 mm, Länge Schaft: 77 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1576.

2486
Inv. 1968.1927; FK X07819; Region 1, Insula 36.
FK-Datierung: – /210–280.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial, Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1961.

2487
Inv. 1968.1986; FK X07898; Region 1, Insula 43.
FK-Datierung: – /200–260 (ein neuzeitl. Fragment).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1965.

2488
Inv. 1968.1997; FK X07899; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /150–250.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Überschliffener Bruch, weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 79 mm, Länge Kopf: 9 mm, Länge Schaft: 69 mm, Grösste Breite Kopf: 9 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1972.

2489
Inv. 1968.1985; FK X07898; Region 1, Insula 43.
FK-Datierung: – /200–260 (ein neuzeitl. Fragment).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 10 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1964.

2490
Inv. 1968.1987; FK X07898; Region 1, Insula 43.
FK-Datierung: – /200–260 (ein neuzeitl. Fragment).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Nadelkopf unabhängig von Schaft gearbeitet.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 11 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1966.

2491
Inv. 1968.2038; FK X07895; Region 1, Insula 43.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1978.

2492
Inv. 1968.2036; FK X07895; Region 1, Insula 43.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 95 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 88 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1553.

2493
Inv. 1968.2001; FK X07901; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /150–250.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1976.

2494
Inv. 1968.2035; FK X07895; Region 1, Insula 43.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 91 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 86 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1552.

2495
Inv. 1968.2040; FK X07895; Region 1, Insula 43.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 69 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 64 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1980.

2496
Inv. 1968.2116; FK X07943; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /200–250.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1984.

2497
Inv. 1968.2037; FK X07895; Region 1, Insula 43.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1977.

2498
Inv. 1968.2039; FK X07895; Region 1, Insula 43.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 82 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 75 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1979.

2499
Inv. 1968.2050; FK X07886; Region 1, Insula 43.
FK-Datierung: – /250–280.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Bruch überschliffen.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 61 mm, Länge Kopf: 8 mm, Länge Schaft: 52 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1982.

2500
Inv. 1968.2057A; FK X07887; Region 1, Insula 43.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 9 mm, Grösste Breite Kopf: 9 mm.

2501
Inv. 1968.2525; FK X07966; Region 1, Insula 36.
FK-Datierung: – /190–250.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 85 mm, Länge Kopf: 8 mm, Länge Schaft: 77 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1985.

2502
Inv. 1968.2888; FK X08479; Region 21,C.
FK-Datierung: – /170–250.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2001.

2503
Inv. 1968.2544; FK X07952; Region 1, Insula 43.
FK-Datierung: – /150–300.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1990.

2504
Inv. 1968.2580; FK X07978; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /200–260.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1995.

2505
Inv. 1968.2579; FK X07978; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /200–260.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Bruch überschliffen.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 70 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 63 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1994.

2506
Inv. 1968.2581; FK X07978; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /200–260.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1996.

2507
Inv. 1968.2576; FK X07978; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /200–260.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1992.

2508
Inv. 1968.2602; FK X07986; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /100–200.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1997.

2509
Inv. 1968.2603; FK X07986; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /100–200.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1998.

2510
Inv. 1968.2577; FK X07978; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /200–260.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1993.

2511
Inv. 1968.2641; FK X08414; Region 7,C.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Überschliffener Bruch, weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 72 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 66 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2000.

2512
Inv. 1968.2575; FK X07978; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /200–260.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Nadelkopf unabhängig von Schaft gearbeitet.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 10 mm, Grösste Breite Kopf: 10 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1991.

2513
Inv. 1968.2533; FK X07956; Region 1, Insula 43.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1988.

2514
Inv. 1968.2543; FK X07952; Region 1, Insula 43.
FK-Datierung: – /150–300.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1989.

2515
Inv. 1968.2604; FK X07986; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /100–200.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1999.

2516
Inv. 1968.3000; FK X07997; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /200–300.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2003.

2517
Inv. 1968.5965; FK A00104; Region 1, Insula 43.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2009.

2518
Inv. 1968.3997; FK Z01942; Region 20,W.
FK-Datierung: – /300–400 (wenig Material).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2006.

2519
Inv. 1968.5915; FK A00081; Region 1, Insula 43.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2008.

2520
Inv. 1968.4832; FK X07831; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /200–260 (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Bruch überschliffen.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 64 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 57 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2007.

2521
Inv. 1968.3045; FK X07967; Region 1, Insula 36.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2004.

2522
Inv. 1968.3060; FK A00012; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /20–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2005.

2523
Inv. 1968.6782; FK X07903; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /200–260 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Bruch überschliffen.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 69 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 63 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2015.

2524
Inv. 1968.7534; FK A00141; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: – /170–230.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2016.

2525
Inv. 1968.6378; FK A00117; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: 150–250/50–150 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2014.

2526
Inv. 1968.6376; FK A00117; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: 150–250/50–150 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2012.

2527
Inv. 1968.7760; FK A00151; Region 1, Insula 44.
FK-Datierung: – /100–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.

Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2017.

2528
Inv. 1968.6345; FK A00120; Region 1, Insula 49.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2011.

2529
Inv. 1968.6377; FK A00117; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: 150–250/50–150 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 3 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2013.

2530
Inv. 1968.7779; FK A00153; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: 190–250/268–350 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 3 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2018.

2531
Inv. 1968.6074; FK A00050; Region 1, Insula 43.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2010.

2532
Inv. 1968.10935; FK Z02062; Region 20,W.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2021.

2533
Inv. 1968.8703; FK A00166; Region 1, Insula 43.
FK-Datierung: – /120–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2019.

2534
Inv. 1968.10938A; FK Z02060; Region 20,W.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 9 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm.

2535
Inv. 1969.9555; FK A00331; Region 1, Insula 44.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2031.

2536
Inv. 1969.1212; FK A00518; Region 1, Insula 51.
FK-Datierung: – /170–260.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2022.

2537
Inv. 1969.3738; FK A00586; Region 1, Insula 44/45/46/50/51, Region 7C.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2026.

2538
Inv. 1969.2850; FK A00232; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: 70–100/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2024.

2539
Inv. 1969.2926; FK V05047; Region 1, Insula 44/45/46/50/51, Region 7C.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 91 mm, Länge Kopf: 4 mm, Länge Schaft: 87 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2025.

2540
Inv. 1969.1211; FK A00518; Region 1, Insula 51.
FK-Datierung: – /170–260.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2022.

2541
Inv. 1969.6738; FK A00350; Region 1, Insula 44/45/46/50/51, Region 7C.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2028.

2542
Inv. 1969.7106; FK A00257; Region 1, Insula 44/45/46/50/51, Region 7C.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2029.

2543
Inv. 1969.6592; FK A00822; Region 1, Insula 44/45/46/50/51, Region 7C.
FK-Datierung: – /30–110.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2027.

2544
Inv. 1969.8367; FK A00406; Region 1, Insula 50.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 3 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2030.

2545
Inv. 1969.6694; FK A01573; Region 1, Insula 50.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2033.

2546
Inv. 1969.6847; FK A00294; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: – /100–150.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 3 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2034.

2547
Inv. 1969.10421; FK A00212; Region 1, Insula 44.
FK-Datierung: – /150–300.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2032.

2548
Inv. 1969.14477; FK A00446; Region 1, Insula 44.
FK-Datierung: – /70–130.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2035.

2549
Inv. 1969.15674; FK A01831; Region 1, Insula 45.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2036.

2550
Inv. 1970.493; FK A01914; Region 1, Insula 19.
FK-Datierung: – /90–300.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 92 mm, Länge Kopf: 4 mm, Länge Schaft: 88 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2042.

2551
Inv. 1970.490; FK A01914; Region 1, Insula 19.
FK-Datierung: – /90–300.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2040.

2552
Inv. 1970.492; FK A01914; Region 1, Insula 19.
FK-Datierung: – /90–300.

Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 87 mm, Länge Kopf: 4 mm, Länge Schaft: 83 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2041.

2553
Inv. 1970.1036; FK A01904; Region 1, Insula 19.
FK-Datierung: – /190–300.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 3 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2044.

2554
Inv. 1970.422; FK A01952; Region 1, Insula 19.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 3 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 2 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2038.

2555
Inv. 1970.489; FK A01914; Region 1, Insula 19.
FK-Datierung: – /90–300.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2039.

2556
Inv. 1970.336B; FK A01981; Region 1, Insula 19.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm.

2557
Inv. 1970.913; FK A01924; Region 1, Insula 19.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2043.

2558
Inv. 1970.2365; FK A02002; Region 1, Insula 19.
FK-Datierung: – /170–250.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2045.

2559
Inv. 1970.3667; FK A02069; Region 1, Insula 19.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 3 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2047.

2560
Inv. 1970.5871; FK A02694; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /70–210 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2051.

2561
Inv. 1970.4698; FK A02589; Region 20.
FK-Datierung: – /110–350 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2049.

2562
Inv. 1970.4699; FK A02589; Region 20.
FK-Datierung: – /110–350 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 9 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2050.

2563
Inv. 1970.4413; FK A02584; Region 20.
FK-Datierung: – /190–400 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2048.

2564
Inv. 1970.7836; FK A02358; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /50–210 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1546.

2565
Inv. 1970.6245; FK A02493; Region 1, Insula 22.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2052.

2566
Inv. 1970.8660; FK A02351; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /170–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2053.

2567
Inv. 1972.1112; FK A03563; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /150–250.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Bruch überschliffen.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 61 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 55 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2062.

2568
Inv. 1972.701; FK A03521; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: 230–280/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2060.

2569
Inv. 1972.29; FK A03467; Region 20.
(Streufund).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2055.

2570
Inv. 1972.1048; FK A03626; Region 1, Insula 42.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 91 mm, Länge Kopf: 4 mm, Länge Schaft: 86 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1568.

2571
Inv. 1972.52; FK V05128; Region 1, Insula 41/42/47/48.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2057.

2572
Inv. 1972.1114; FK A03563; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /150–250.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 77 mm, Länge Kopf: 4 mm, Länge Schaft: 72 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2063.

2573
Inv. 1972.1111; FK A03563; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /150–250.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 65 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 60 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2061.

2574
Inv. 1972.1044; FK A03626; Region 1, Insula 42.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 83 mm, Länge Kopf: 4 mm, Länge Schaft: 79 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1569.

2575
Inv. 1972.47; FK V05128; Region 1, Insula 41/42/47/48.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2056.

2576
Inv. 1972.27; FK A03467; Region 20.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2054.

2577
Inv. 1972.571B; FK A03509; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: 100–300/50–100 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm.

2578
Inv. 1972.94; FK A03451; Region 20.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2579
Inv. 1972.2360; FK A03620; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: 250–280/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2074.

2580
Inv. 1972.1752; FK A03564; Region 1, Insula 42.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2065.

2581
Inv. 1972.2224; FK A03775; Region 1, Insula 48.
FK-Datierung: 130–170/22–41 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2069.

2582
Inv. 1972.1587; FK A03559; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: 200–250/90–200 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2064.

2583
Inv. 1972.2357; FK A03620; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: 250–280/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2071.

2584
Inv. 1972.2359; FK A03620; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: 250–280/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2073.

2585
Inv. 1972.2528; FK Z02389; Region 1, Insula 41.
FK-Datierung: – /250–280.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 71 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 66 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2077.

2586
Inv. 1972.2362; FK A03620; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: 250–280/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2075.

2587
Inv. 1972.2302; FK Z02351; Region 1, Insula 41.
FK-Datierung: – /250–280.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 93 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 86 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2070.

2588
Inv. 1972.2142; FK Z02308; Region 1, Insula 41.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.

Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2068.

2589
Inv. 1968.2047; FK X07898; Region 1, Insula 43.
FK-Datierung: – /200–260.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 10 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2590
Inv. 1972.2428; FK Z02347; Region 1, Insula 41/42/47/48.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 85 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 78 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2076.

2591
Inv. 1972.2140; FK Z02308; Region 1, Insula 41.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 12 mm, Grösste Breite Kopf: 9 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2067.

2592
Inv. 1972.2530; FK Z02389; Region 1, Insula 41.
FK-Datierung: – /250–280.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 9 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2078.

2593
Inv. 1972.2358; FK A03620; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: 250–280/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 3 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2072.

2594
Inv. 1972.2086; FK A03638; Region 1, Insula 42.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2066.

2595
Inv. 1972.4271; FK Z02302; Region 1, Insula 41.
FK-Datierung: 240–300/300–350 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2086.

2596
Inv. 1972.5241; FK A03751; Region 1, Insula 48.
FK-Datierung: – /150–210.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2090.

2597
Inv. 1972.4966; FK A03737; Region 1, Insula 42.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2088.

2598
Inv. 1972.4268; FK Z02302; Region 1, Insula 41.
FK-Datierung: 240–300/300–350 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2084.

2599
Inv. 1972.4176; FK Z02315; Region 1, Insula 41.
FK-Datierung: – /150–300.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2083.

2600
Inv. 1972.5468; FK Z02377; Region 1, Insula 41.
FK-Datierung: 150–190/90–110 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.

Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2601
Inv. 1972.3125; FK Z02314; Region 1, Insula 41.
FK-Datierung: – /1–100 (Datierung unsicher).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2081.

2602
Inv. 1972.5027; FK Z02364; Region 1, Insula 41/42/47/48.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Grünverfärbung, Wurzelfrass.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 80 mm, Länge Kopf: 8 mm, Länge Schaft: 72 mm, Grösste Breite Kopf: 10 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2089.

2603
Inv. 1972.3122; FK Z02314; Region 1, Insula 41.
FK-Datierung: – /1–100 (Datierung unsicher).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 70 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 65 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2079.

2604
Inv. 1972.3123; FK Z02314; Region 1, Insula 41.
FK-Datierung: – /1–100 (Datierung unsicher).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 10 mm, Grösste Breite Kopf: 10 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2080.

2605
Inv. 1972.5470; FK Z02377; Region 1, Insula 41.
FK-Datierung: 150–190/90–110 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2092.

2606
Inv. 1972.4552; FK A03710; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /190–280.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 9 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2087.

2607
Inv. 1972.4269; FK Z02302; Region 1, Insula 41.
FK-Datierung: 240–300/300–350 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Überschliffener Bruch, Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 64 mm, Länge Kopf: 8 mm, Länge Schaft: 55 mm, Grösste Breite Kopf: 9 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2085.

2608
Inv. 1972.3380; FK A03558; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: 200–300/1–200 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 9 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2082.

2609
Inv. 1972.5594; FK A03716; Region 1, Insula 42.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990; Kat.-Nr. 2095.

2610
Inv. 1972.5593; FK A03716; Region 1, Insula 42.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2094.

2611
Inv. 1972.5870; FK Z02316; Region 1, Insula 41/42/47/48.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2100.

2612
Inv. 1972.5682; FK A03801; Region 1, Insula 42.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2096.

2613
Inv. 1972.5935; FK A03827; Region 1, Insula 42.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 73 mm, Länge Kopf: 4 mm, Länge Schaft: 69 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2101.

2614
Inv. 1972.5784; FK Z02305; Region 1, Insula 41.
FK-Datierung: 190–250/1–190 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2097.

2615
Inv. 1972.5586; FK A03715; Region 1, Insula 42.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2093.

2616
Inv. 1972.5847; FK Z02317; Region 1, Insula 41.
FK-Datierung: – /190–230.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2099.

2617
Inv. 1972.5846; FK Z02317; Region 1, Insula 41.
FK-Datierung: – /190–230.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 81 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 76 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2098.

2618
Inv. 1972.6790; FK A03758; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: 130–280/20–50 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2102.

2619
Inv. 1972.6975; FK A03769; Region 1, Insula 48.
FK-Datierung: – /50–130.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2103.

2620
Inv. 1972.6979; FK A03442; Region 20.
FK-Datierung: – /300–400 (wenig Material).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2104.

2621
Inv. 1972.6662; FK A03807; Region 1, Insula 42.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 66 mm, Länge Kopf: 3 mm, Länge Schaft: 63 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 2 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1533.

2622
Inv. 1973.1723; FK A03904; Region 5.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2107.

2623
Inv. 1973.3146; FK A04284; Region 17,D.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2108.

2624
Inv. 1973.1254A; FK Z02641; Region 17,D.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.

Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2625
Inv. 1973.1056; FK Z02575; Region 17,D.
FK-Datierung: – /70–200.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2106.

2626
Inv. 1973.7195; FK Z02072; Region 17,D.
FK-Datierung: – /70–250.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2109.

2627
Inv. 1973.13116; FK A04513; Region 19,A.
FK-Datierung: 90–250/250–378 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2113.

2628
Inv. 1973.8193; FK A03866; Region 19,A.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2111.

2629
Inv. 1973.12866; FK A04764; Region 1, Insula 41/42/47/48.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2112.

2630
Inv. 1973.8192; FK A03866; Region 19,A.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2110.

2631
Inv. 1974.419; FK A04956; Region 19,A.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 82 mm, Länge Kopf: 7 mm, Länge Schaft: 76 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1545.

2632
Inv. 1974.1516; FK A05366; Region 20,E.
FK-Datierung: – /90–300 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2118.

2633
Inv. 1974.999; FK A05253; Region 20,E.
FK-Datierung: – /310–400.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2114.

2634
Inv. 1974.1109; FK A04852; Region 19,A.
FK-Datierung: – /90–190.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2116.

2635
Inv. 1974.1032; FK A04960; Region 19,A.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 70 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 64 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2115.

2636
Inv. 1974.1908; FK U00151; Region 19,A.

Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2637
Inv. 1974.1248; FK A04914; Region 19,A.
FK-Datierung: – /50–400 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 52 mm, Länge Kopf: 4 mm, Länge Schaft: 47 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2117.

2638
Inv. 1974.3393; FK A06118; Region 17.
FK-Datierung: – /100–300.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2639
Inv. 1974.3631; FK A05464; Region 20,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 9 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2121.

2640
Inv. 1974.6964B; FK A05188; Region 20,E.
FK-Datierung: – /100–300.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 68 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 62 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2123.

2641
Inv. 1974.8294; FK A06080; Region 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2125.

2642
Inv. 1974.8295; FK A06080; Region 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2126.

2643
Inv. 1974.8522; FK A05281; Region 20,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2124.

2644
Inv. 1974.7905; FK A06089; Region 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2120.

2645
Inv. 1974.8717; FK A06150; Region 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2127.

2646
Inv. 1974.10143; FK A04799; Region 1, Insula 41/42/47/48.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Bruch überschliffen.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 53 mm, Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2128.

2647
Inv. 1974.8720; FK A06807; Region 17.
FK-Datierung: – /150–300.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2122.

2648
Inv. 1974.10144; FK A04799; Region 1, Insula 41/42/47/48.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 90 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 85 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2129.

2649
Inv. 1975.462; FK A07067; Region 20,E.
FK-Datierung: – /1–400.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2130.

2650
Inv. 1975.982; FK A08741; Region 9.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 96 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 91 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2131.

2651
Inv. 1975.3101; FK A08671; Region 9.
FK-Datierung: 140–160/50–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2138.

2652
Inv. 1975.1362; FK A08812; Region 9.
FK-Datierung: – /50–75.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2132.

2653
Inv. 1975.2261; FK A06178; Region 9.
FK-Datierung: 230–280/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2134.

2654
Inv. 1975.2515; FK A06358; Region 5,G.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2136.

2655
Inv. 1975.2515A; FK A06358; Region 5,G.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2656
Inv. 1975.2514; FK A06358; Region 5,G.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2135.

2657
Inv. 1975.1762; FK A08757; Region 9.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2133.

2658
Inv. 1975.2846; FK A05710; Region 5,G.
FK-Datierung: – /190–250.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2137.

2659
Inv. 1975.7262; FK A07291; Region 20,E.
FK-Datierung: – /290–350.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 92 mm, Länge Kopf: 8 mm, Länge Schaft: 83 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2140.

2660
Inv. 1975.8491A; FK A05112; Region 20,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2141.

2661
Inv. 1975.8709; FK A05114; Region 20,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2142.

2662
Inv. 1975.12375; FK A08154; Region 20,X.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 101 mm, Länge Kopf: 7 mm, Länge Schaft: 94 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1574.

2663
Inv. 1975.12354; FK A07293; Region 20,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2144.

2664
Inv. 1975.12286; FK A06291; Region 4/5.
(nicht datierbar).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2143.

2665
Inv. 1975.12374; FK A08154; Region 20,X.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 96 mm, Länge Kopf: 3 mm, Länge Schaft: 93 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1573.

2666
Inv. 1976.712; FK A08380; Region 20,Z.
FK-Datierung: – /200–280.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2146.

2667
Inv. 1976.1125; FK A09081; Region 9.
FK-Datierung: – /90–210.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2148.

2668
Inv. 1976.2276; FK A07509; Region 1, Insula 5.
FK-Datierung: – /70–260 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2151.

2669
Inv. 1976.713A; FK A08380; Region 20,Z.
FK-Datierung: – /200–280.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2147.

2670
Inv. 1976.1530; FK A08351; Region 20,Z.
FK-Datierung: 250–500/70–250 (FMA- und rezente Fragmente).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2149.

2671
Inv. 1976.54; FK A07507; Region 1, Insula 1.
FK-Datierung: 250–280/70–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2145.

2672
Inv. 1976.4985; FK A05903; Region 18,A.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.

Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 85 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 80 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1575.

2673
Inv. 1976.8869A; FK A09120; Region 9.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2674
Inv. 1976.10040; FK A05979; Region 1, Insula 13.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2154.

2675
Inv. 1976.10039; FK A05979; Region 1, Insula 13.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2153.

2676
Inv. 1977.4519; FK A09904; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /90–160.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2157.

2677
Inv. 1977.2006; FK A09824; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: 200–280/50–200 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 12 mm, Grösste Breite Kopf: 10 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1529.

2678
Inv. 1977.108; FK A09801; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: 200–280/150–200 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 9 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2155.

2679
Inv. 1977.110; FK A09801; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: 200–280/150–200 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 91 mm, Länge Kopf: 9 mm, Länge Schaft: 82 mm, Grösste Breite Kopf: 10 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1550.

2680
Inv. 1977.109; FK A09801; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: 200–280/150–200 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2156.

2681
Inv. 1977.7577; FK A09820; Region 1, Insula 34.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 98 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 92 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1571.

2682
Inv. 1977.6363; FK B00526; Region 1, Insula 34.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2161.

2683
Inv. 1977.5681; FK B00093; Region 1, Insula 25/31.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial, Grünverfärbung.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2160.

2684
Inv. 1977.5192; FK B00737; Region 1, Insula 34.

FK-Datierung: 250–275/30–200 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Bruch überschliffen.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 74 mm, Länge Kopf: 9 mm, Länge Schaft: 65 mm, Grösste Breite Kopf: 9 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2158.

2685
Inv. 1977.5193; FK B00737; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: 250–275/30–200 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2159.

2686
Inv. 1977.7813; FK B00679; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /190–400 (ein FMA-Fragment).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 9 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2162.

2687
Inv. 1977.10927; FK A09906; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /170–250.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2166.

2688
Inv. 1977.9880; FK B00005; Region 1, Insula 25.
FK-Datierung: – /90–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2163.

2689
Inv. 1977.10926; FK A09906; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /170–250.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 105 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 98 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2165.

2690
Inv. 1977.13846; FK B00713; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: 150–280/90–130 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2168.

2691
Inv. 1969.11832; FK U00071.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 82 mm, Länge Kopf: 8 mm, Länge Schaft: 74 mm, Grösste Breite Kopf: 9 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.

2692
Inv. 1977.13853; FK B00713; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: 150–280/90–130 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 84 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 78 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2170.

2693
Inv. 1977.15265; FK B00819; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /20–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 3 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2171.

2694
Inv. 1977.13852; FK B00713; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: 150–280/90–130 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 115 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 109 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite

Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2169.

2695
Inv. 1977.10928; FK A09906; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /170–250.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2167.

2696
Inv. 1978.1142; FK B01109; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: 200–275/1–200 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2176.

2697
Inv. 1978.525; FK B02244; Region 1, Insula 37.
FK-Datierung: – /150–280.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 2 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 2 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2172.

2698
Inv. 1978.847; FK B00452; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 170–275/1–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2173.

2699
Inv. 1978.850; FK B00452; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 170–275/1–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2175.

2700
Inv. 1978.849; FK B00452; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 170–275/1–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 3 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2174.

2701
Inv. 1978.2633; FK B02351; Region 1, Insula 37.
FK-Datierung: 25–110/1–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2177.

2702
Inv. 1978.3701; FK B02214; Region 1, Insula 37.
FK-Datierung: – /70–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2178.

2703
Inv. 1978.6097; FK B02401; Region 17,B.
FK-Datierung: – /1–400 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 88 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 82 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2185.

2704
Inv. 1978.6089; FK B02401; Region 17,B.
FK-Datierung: – /1–400 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2182.

2705
Inv. 1978.6088; FK B02401; Region 17,B.
FK-Datierung: – /1–400 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.

Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 70 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 63 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2181.

2706
Inv. 1978.4790; FK B01783; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2179.

2707
Inv. 1958.5844; FK V01814; Region 1, Insula 24.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Nadelkopf unabhängig von Schaft gearbeitet.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 93 mm, Länge Kopf: 10 mm, Länge Schaft: 82 mm, Grösste Breite Kopf: 11 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2708
Inv. 1978.6090; FK B02401; Region 17,B.
FK-Datierung: – /1–400 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2183.

2709
Inv. 1978.6095; FK B02401; Region 17,B.
FK-Datierung: – /1–400 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 3 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 2 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2184.

2710
Inv. 1978.6435; FK B01294; Region 1, Insula 34.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 91 mm, Länge Kopf: 7 mm, Länge Schaft: 84 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2186.

2711
Inv. 1978.6650; FK B01456; Region 1, Insula 34.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 87 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 81 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2187.

2712
Inv. 1978.9104; FK B01106; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: 200–275/20–200 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2188.

2713
Inv. 1978.8083; FK B02225; Region 1, Insula 37.
FK-Datierung: 200–275/1–200 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2198.

2714
Inv. 1978.8082; FK B02225; Region 1, Insula 37.
FK-Datierung: 200–275/1–200 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 10 mm, Grösste Breite Kopf: 11 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1531.

2715
Inv. 1978.11972; FK B02444; Region 17,B.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2189.

2716
Inv. 1978.12781; FK B01823; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /130–170 (wenig Material).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Bruch überschliffen.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 72 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 66 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2192.

2717
Inv. 1978.12205; FK B01455; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /150–200.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2190.

2718
Inv. 1978.12306; FK B01622; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /150–210.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Überschliffener Bruch, fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 80 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 74 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2191.

2719
Inv. 1978.16846; FK B01101; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: 200–275/20–200 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2196.

2720
Inv. 1978.16256; FK B01566; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /20–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 77 mm, Länge Kopf: 7 mm, Länge Schaft: 70 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2195.

2721
Inv. 1978.14090; FK B01871; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /200–300.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2193.

2722
Inv. 1978.15932; FK B01131; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /190–275.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 72 mm, Länge Kopf: 7 mm, Länge Schaft: 65 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2194.

2723
Inv. 1978.19441; FK B02229; Region 1, Insula 37.
FK-Datierung: – /200–275.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2197.

2724
Inv. 1978.18790; FK B01723; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 190–250/1–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 104 mm, Länge Kopf: 8 mm, Länge Schaft: 95 mm, Grösste Breite Kopf: 9 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1538.

2725
Inv. 1978.22970; FK B01409; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /50–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2199.

2726
Inv. 1979.4541; FK B04746; Region 1, Insula 1/2/5/6.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 10 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2202.

2727
Inv. 1979.2071; FK B02919; Region 1, Insula 2.
FK-Datierung: 250–350/1–200 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm,

Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1551.

2728
Inv. 1979.3690; FK B04651; Region 1, Insula 2.
FK-Datierung: 210–280/70–210 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 86 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 81 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2201.

2729
Inv. 1979.6323; FK B03108; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: 190–280/90–110 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2206.

2730
Inv. 1979.5521; FK B04724; Region 1, Insula 1.
FK-Datierung: – /50–100 (wenig Material).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2203.

2731
Inv. 1979.5702; FK B03395; Region 1, Insula 29.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 2 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 2 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2205.

2732
Inv. 1979.5575; FK B01951; Region 1, Insula 36.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2204.

2733
Inv. 1979.9682; FK B03992; Region 17,C.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 94 mm, Länge Kopf: 7 mm, Länge Schaft: 86 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1540.

2734
Inv. 1979.11903; FK B03127; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: – /150–210.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 83 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 77 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2208.

2735
Inv. 1979.10129; FK B03254; Region 1, Insula 29.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 99 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 93 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1564.

2736
Inv. 1979.10130; FK B03254; Region 1, Insula 29.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1565.

2737
Inv. 1979.10235; FK B03329; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: 190–250/40–60 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Bruch überschliffen.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 57 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 52 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2211.

2738
Inv. 1979.11593; FK B03324; Region 1, Insula 29.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2207.

2739
Inv. 1979.12360; FK B03111; Region 1, Insula 29.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 3 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2209.

2740
Inv. 1979.13506; FK B03433; Region 1, Insula 29.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 97 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 91 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2210.

2741
Inv. 1979.16104; FK B03874; Region 17,D.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 10 mm, Grösste Breite Kopf: 10 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2215.

2742
Inv. 1979.15821; FK B03012; Region 1, Insula 29.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 10 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2213.

2743
Inv. 1979.15963; FK B03348; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: – /170–250.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2214.

2744
Inv. 1979.14932; FK B03134; Region 1, Insula 29.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2212.

2745
Inv. 1979.18709; FK B03270; Region 1, Insula 29.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2217.

2746
Inv. 1979.18707; FK B03270; Region 1, Insula 29.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2216.

2747
Inv. 1979.20580; FK B03103; Region 1, Insula 29.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2218.

2748
Inv. 1980.1372; FK B05828; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /290–400.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2222.

2749
Inv. 1980.1370; FK B05828; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /290–400.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2221.

2750
Inv. 1980.1369; FK B05828; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /290–400.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 3 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2220.

2751
Inv. 1980.6757; FK B06024; Region 1, Insula 6.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 3 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm,

Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2223.

2752
Inv. 1980.7355; FK B05885; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /1–400 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2225.

2753
Inv. 1980.7354; FK B05885; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /1–400 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2224.

2754
Inv. 1980.12603; FK B05752; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /1–400 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 70 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 65 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2228.

2755
Inv. 1980.11634; FK B05779; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: 100–310/50–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 10 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2227.

2756
Inv. 1980.11103; FK B05940; Region 1, Insula 6.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 75 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 70 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2226.

2757
Inv. 1980.24869; FK B06320; Region 17.
FK-Datierung: 170–400/1–100.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2229.

2758
Inv. 1980.25798; FK B06377; Region 17.
FK-Datierung: – /1–400.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2231.

2759
Inv. 1980.25228; FK B06371; Region 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2230.

2760
Inv. 1980.26935; FK B06450; Region 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2232.

2761
Inv. 1980.28354; FK B05276; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: 1–100/170–300 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2233.

2762
Inv. 1981.4858; FK B07000; Region 17,C.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2763
Inv. 1981.4946; FK B07011; Region 17,C.
FK-Datierung: – /190–250.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.

Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Sandoz 1987, Kat.-Nr. 319.

2764
Inv. 1981.7425; FK B07203; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2765
Inv. 1981.10133; FK B07277; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2766
Inv. 1981.10286; FK B07288; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.

2767
Inv. 1981.16270; FK B07620; Region 1, Insula 50.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2768
Inv. 1981.17898; FK B07648; Region 1, Insula 50.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2769
Inv. 1981.21282; FK B07352; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2770
Inv. 1982.5110; FK B07746; Region 1, Insula 50.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 70 mm, Länge Kopf: 8 mm, Länge Schaft: 61 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2771
Inv. 1982.5597; FK B07773; Region 1, Insula 50.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.

2772
Inv. 1982.11980; FK B07979; Region 1, Insula 50.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm.

2773
Inv. 1982.11855; FK B07975; Region 1, Insula 50.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 100 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 94 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2774
Inv. 1982.26521; FK B05183; Region 1, Insula 6.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2775
Inv. 1907.1037; FK U00187.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 100 mm, Länge Kopf: 3 mm, Länge Schaft: 96 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1645.

2776
Inv. 1962.4691; FK X01718; Region 1, Insula 29.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 103 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 97 mm, Grösste Breite Kopf: 9 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1539.

2777
Inv. 1983.3329; FK B09046; Region 17,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.

Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2778
Inv. 1983.11268; FK B09195; Region 17,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2779
Inv. 1983.8928; FK B09151; Region 17,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 112 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 106 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2780
Inv. 1983.12288; FK B09241; Region 17,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 83 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 76 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2781
Inv. 1983.6229; FK B09103; Region 17,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2782
Inv. 1983.14327; FK B09257; Region 17,E.
FK-Datierung: 240–275/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2783
Inv. 1983.14326; FK B09257; Region 17,E.
FK-Datierung: 240–275/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2784
Inv. 1983.15294; FK B09300; Region 17,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2785
Inv. 1983.17358; FK B09373; Region 17,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Rostspuren.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2786
Inv. 1983.17906; FK B08697; Region 21,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2787
Inv. 1983.19433; FK B07423; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2788
Inv. 1983.19465; FK B07425; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2789
Inv. 1983.19136; FK B07411; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2790
Inv. 1983.23135; FK B08989; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Bruch überschliffen.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 59 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 53 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2791
Inv. 1983.23129; FK B08989; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2792
Inv. 1983.23133; FK B08989; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2793
Inv. 1983.23802; FK C00013; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2794
Inv. 1983.24512; FK C00020; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2795
Inv. 1983.24510; FK C00020; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2796
Inv. 1983.23990; FK C00015; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2797
Inv. 1983.23991; FK C00015; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2798
Inv. 1983.25956; FK C00053; Region 1, Insula 35.
FK-Datierung: – /200–300.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2799
Inv. 1983.26334; FK C00073; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2800
Inv. 1983.28470; FK C00176; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2801
Inv. 1983.28463; FK C00176; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial, Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2802
Inv. 1983.28471; FK C00176; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.

2803
Inv. 1983.28473; FK C00176; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2804
Inv. 1983.28469; FK C00176; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 74 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 68 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2805
Inv. 1983.28472; FK C00176; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 82 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 75 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2806
Inv. 1983.28465; FK C00176; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2807
Inv. 1983.28476; FK C00176; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 77 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 72 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2808
Inv. 1983.28254; FK C00175; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2809
Inv. 1983.28466; FK C00176; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2810
Inv. 1983.27834; FK C00149; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2811
Inv. 1983.28475; FK C00176; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2812
Inv. 1983.29051; FK C00219; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2813
Inv. 1983.31770; FK C00354; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2814
Inv. 1983.31673; FK C00352; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2815
Inv. 1983.31989; FK C00357; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: – /200–250.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 82 mm, Länge Kopf: 8 mm, Länge Schaft: 74 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.

2816
Inv. 1983.31982; FK C00357; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: – /200–250.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2817
Inv. 1983.31771; FK C00354; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2818
Inv. 1983.31071; FK C00314; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 81 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 75 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2819
Inv. 1983.33077; FK C00364; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 150–275/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 88 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 81 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2820
Inv. 1983.33078; FK C00364; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 150–275/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2821
Inv. 1983.33087; FK C00364; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 150–275/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2822
Inv. 1983.33088; FK C00364; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 150–275/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2823
Inv. 1983.32758; FK C00360; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: – /200–250.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2824
Inv. 1983.32408; FK C00358; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 91 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 85 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2825
Inv. 1983.35631; FK C00398; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2826
Inv. 1983.35638; FK C00398; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2827
Inv. 1983.35294; FK C00392; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2828
Inv. 1983.18336; FK B05742; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2829
Inv. 1983.18512; FK B05745; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2830
Inv. 1983.36245; FK C00401; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2831
Inv. 1983.36458; FK C00408; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 200–260/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2832
Inv. 1983.36459; FK C00408; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 200–260/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.

Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2833
Inv. 1983.36456; FK C00408; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 200–260/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2834
Inv. 1983.36453; FK C00408; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 200–260/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2835
Inv. 1983.36454; FK C00408; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 200–260/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 94 mm, Länge Kopf: 8 mm, Länge Schaft: 86 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.

2836
Inv. 1983.36463; FK C00408; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 200–260/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2837
Inv. 1983.36467; FK C00408; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 200–260/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2838
Inv. 1983.36472; FK C00408; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 200–260/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2839
Inv. 1983.39324; FK C00461; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2840
Inv. 1983.38775; FK C00442; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2841
Inv. 1984.338; FK C00509; Region 1, Insula 36.
FK-Datierung: 190–230/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2842
Inv. 1984.131; FK C00508; Region 1, Insula 36.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 96 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 91 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2843
Inv. 1984.136; FK C00508; Region 1, Insula 36.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2844
Inv. 1984.335; FK C00509; Region 1, Insula 36.
FK-Datierung: 190–230/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2845
Inv. 1984.139; FK C00508; Region 1, Insula 36.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2846
Inv. 1984.337; FK C00509; Region 1, Insula 36.
FK-Datierung: 190–230/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 86 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 80 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2847
Inv. 1984.339; FK C00509; Region 1, Insula 36.
FK-Datierung: 190–230/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2848
Inv. 1984.135; FK C00508; Region 1, Insula 36.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2849
Inv. 1984.336; FK C00509; Region 1, Insula 36.
FK-Datierung: 190–230/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2850
Inv. 1984.1565; FK C00514; Region 1, Insula 36.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2851
Inv. 1984.1298; FK C00513; Region 1, Insula 36.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2852
Inv. 1984.1302; FK C00513; Region 1, Insula 36.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2853
Inv. 1984.3559; FK C00528; Region 1, Insula 36.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 74 mm, Länge Kopf: 4 mm, Länge Schaft: 69 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2854
Inv. 1984.3873; FK C00532; Region 1, Insula 36.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 3 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2855
Inv. 1984.5811; FK C00564; Region 1, Insula 36.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2856
Inv. 1984.6549; FK C00580; Region 1, Insula 36.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2857
Inv. 1984.8527; FK C00674; Region 1, Insula 36.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2858
Inv. 1984.10485; FK C00794; Region 1, Insula 36.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2859
Inv. 1984.12685; FK C01109; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

Masse: Länge Kopf: 2 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 2 mm.

2860
Inv. 1984.23637; FK B09431; Region 17,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 80 mm, Länge Kopf: 8 mm, Länge Schaft: 71 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2861
Inv. 1985.6633; FK C01503; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2862
Inv. 1985.3539; FK C09732; Region 17,E.
FK-Datierung: 290–310/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2863
Inv. 1985.8756; FK C01512; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2864
Inv. 1985.3331; FK C02161; Region 21,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2865
Inv. 1985.9605; FK C01515; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 74 mm, Länge Kopf: 7 mm, Länge Schaft: 66 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2866
Inv. 1985.13125; FK C01528; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2867
Inv. 1985.13136; FK C01528; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2868
Inv. 1985.9200; FK C01514; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.

2869
Inv. 1985.9202; FK C01514; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2870
Inv. 1985.9203; FK C01514; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 3 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 2 mm.

2871
Inv. 1985.14189; FK C01529; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2872
Inv. 1985.16464; FK C01531; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2873
Inv. 1985.16462; FK C01531; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2874
Inv. 1985.14190; FK C01529; Region 2,E.

Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2875
Inv. 1985.14188; FK C01529; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2876
Inv. 1985.14214; FK C01529; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2877
Inv. 1985.14207; FK C01529; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2878
Inv. 1985.16273; FK C01530; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 10 mm, Grösste Breite Kopf: 9 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.

2879
Inv. 1985.16465; FK C01531; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2880
Inv. 1985.17548; FK C01535; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 55 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 50 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2881
Inv. 1985.17544; FK C01535; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2882
Inv. 1985.17531; FK C01535; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2883
Inv. 1985.17542; FK C01535; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2884
Inv. 1985.17555; FK C01535; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2885
Inv. 1985.17540; FK C01535; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 54 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 48 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2886
Inv. 1985.17546; FK C01535; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.

2887
Inv. 1985.18441; FK C01536; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Ueberschliffener Bruch, fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 61 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 54 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2888
Inv. 1985.18445; FK C01536; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.

Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2889
Inv. 1985.18425; FK C01536; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2890
Inv. 1985.18421; FK C01536; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 82 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 75 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2891
Inv. 1985.18439; FK C01536; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2892
Inv. 1985.18422; FK C01536; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2893
Inv. 1985.22944; FK C01545; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2894
Inv. 1985.22942; FK C01545; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2895
Inv. 1985.22941; FK C01545; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2896
Inv. 1985.21647; FK C01540; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2897
Inv. 1985.22943; FK C01545; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2898
Inv. 1985.22537; FK C01541; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2899
Inv. 1985.21645; FK C01540; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2900
Inv. 1985.22939; FK C01545; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2901
Inv. 1985.22940; FK C01545; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2902
Inv. 1985.21646; FK C01540; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

Masse: Länge Kopf: 3 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2903
Inv. 1985.23967; FK C01548; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2904
Inv. 1985.24679; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 3 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2905
Inv. 1985.24680; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2906
Inv. 1985.24681; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2907
Inv. 1985.24682; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2908
Inv. 1985.24683; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm.

2909
Inv. 1985.26312; FK C01550; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 72 mm, Länge Kopf: 7 mm, Länge Schaft: 65 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2910
Inv. 1985.31846; FK C01564; Region 2,E.
FK-Datierung: 200–300/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2911
Inv. 1985.30478; FK C01562; Region 2,E.
FK-Datierung: 150–300/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 2 mm.

2912
Inv. 1985.34687; FK C01577; Region 2,E.
FK-Datierung: 100–200/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2913
Inv. 1985.32564; FK C01565; Region 2,E.
FK-Datierung: 200–275/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 88 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 83 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2914
Inv. 1985.32560; FK C01565; Region 2,E.
FK-Datierung: 200–275/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm.

2915
Inv. 1985.32559; FK C01565; Region 2,E.
FK-Datierung: 200–275/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2916
Inv. 1985.32562; FK C01565; Region 2,E.
FK-Datierung: 200–275/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2917
Inv. 1985.32561; FK C01565; Region 2,E.
FK-Datierung: 200–275/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2918
Inv. 1985.36541; FK C01590; Region 2,E.
FK-Datierung: 190–210/90–150.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2919
Inv. 1985.36542; FK C01590; Region 2,E.
FK-Datierung: 190–210/90–150.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2920
Inv. 1985.32563; FK C01565; Region 2,E.
FK-Datierung: 200–275/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 103 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 97 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2921
Inv. 1985.42789; FK C01610; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–230/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2922
Inv. 1985.43595; FK C01615; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–230/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2923
Inv. 1985.43596; FK C01615; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–230/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2924
Inv. 1985.48836; FK C01641; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

2925
Inv. 1985.45741; FK C01622; Region 2,E.
FK-Datierung: 190–300/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2926
Inv. 1985.45740; FK C01622; Region 2,E.
FK-Datierung: 190–300/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Nadelkopf unabhängig von Schaft gearbeitet.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 100 mm, Länge Kopf: 8 mm, Länge Schaft: 91 mm, Grösste Breite Kopf: 10 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2927
Inv. 1985.58195; FK C01694; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–250.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2928
Inv. 1985.58091; FK C01693; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–275 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 90 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 84 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2929
Inv. 1985.58192; FK C01694; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–250.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2930
Inv. 1985.56664; FK C01685; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–275.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2931
Inv. 1985.58955; FK C01701; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–400 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2932
Inv. 1985.60604; FK C01706; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–800 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2933
Inv. 1985.60595A; FK C01706; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–800 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Bruch überschliffen.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 56 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 50 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2934
Inv. 1985.60605; FK C01706; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–800 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2935
Inv. 1985.60591; FK C01706; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–800 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2936
Inv. 1985.61115; FK C01707; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–300.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2937
Inv. 1985.61119; FK C01707; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–300.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2938
Inv. 1985.62642; FK C01719; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–310 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.

2939
Inv. 1985.77945; FK C01783; Region 2,E.
FK-Datierung: – /25–400.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 100 mm, Länge Kopf: 9 mm, Länge Schaft: 91 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.

2940
Inv. 1985.86176; FK C01819; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2941
Inv. 1985.86177; FK C01823; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2942
Inv. 1986.456; FK C02830; Region 10,B.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2943
Inv. 1986.8637; FK C02032; Region 2,A.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

Masse: Grösste Länge: 118 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 111 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2944
Inv. 1986.10537; FK C02040; Region 2,A.
FK-Datierung: 200–250/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Furger 1992, 329,Taf.84.20/128.

2945
Inv. 1986.12800; FK C02492; Region 20,Z.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2946
Inv. 1986.6688; FK C02331; Region 17,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial, Wurzelfrass.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 67 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 62 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2947
Inv. 1986.12972; FK C02497; Region 20,Z.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2948
Inv. 1986.16173B; FK C02616; Region 20,Z.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2949
Inv. 1986.15690; FK C02606; Region 20,Z.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2950
Inv. 1986.15216B; FK C02594; Region 20,Z.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Bruch überschliffen.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 49 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 44 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2951
Inv. 1986.19707; FK C02962; Region 20,Z.
FK-Datierung: 190–250/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 99 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 93 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2952
Inv. 1986.19708; FK C02962; Region 20,Z.
FK-Datierung: 190–250/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2953
Inv. 1986.22858; FK C02205; Region 20,E.
FK-Datierung: 220–260/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2954
Inv. 1986.18377; FK C02910; Region 20,Z.
FK-Datierung: – /200–300.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2955
Inv. 1986.19474; FK C02958; Region 20,Z.
FK-Datierung: 300–400/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 70 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 65 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2956
Inv. 1986.19709; FK C02962; Region 20,Z.
FK-Datierung: 190–250/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.

Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm.

2957
Inv. 1986.25793; FK C03060; Region 21,E.
FK-Datierung: – /200–400.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2958
Inv. 1986.28299; FK C01864; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–230.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2959
Inv. 1986.24208; FK C02373; Region 21,E.
FK-Datierung: – /100–300.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2960
Inv. 1987.3.C03255.2; Region 17,C.
FK-Datierung: 200–300/ – (wenig Material).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2961
Inv. 1987.54.C04020.168; Region 2.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2962
Inv. 1987.56.C04356.675; Region 1, Insula 23.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2963
Inv. 1987.56.C04498.97; Region 1, Insula 23.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2964
Inv. 1987.56.C04365.57; Region 1, Insula 23.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2965
Inv. 1987.56.C04498.98; Region 1, Insula 23.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 2 mm.

2966
Inv. 1987.56.C04501.141; Region 1, Insula 23.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2967
Inv. 1988.19.C03898.1; Region 21,E.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2968
Inv. 1988.51.C04901.2; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: 90–130/150–210 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 128 mm, Länge Kopf: 8 mm, Länge Schaft: 119 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2969
Inv. 1989.5.C06265.2; Region 20,W.
FK-Datierung: 180–250/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

Masse: Grösste Länge: 91 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 85 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2970
Inv. 1990.5.C07340.3; Region 20,W.
FK-Datierung: – /200–300 (wenig Material).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 106 mm, Länge Kopf: 7 mm, Länge Schaft: 98 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2971
Inv. 1990.5.C07258.1; Region 20,W.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2972
Inv. 1990.5.C07282.1; Region 20,W.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2973
Inv. 1990.5.C07340.6; Region 20,W.
FK-Datierung: – /200–300 (wenig Material).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2974
Inv. 1990.5.C07346.5; Region 20,W.
FK-Datierung: 160–250/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 3 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 2 mm.

2975
Inv. 1990.5.C07466.3; Region 20,W.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 85 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 79 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2976
Inv. 1990.54.C05471.19; Region 1, Insula 11.
(nicht datierbar).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2977
Inv. 1990.54.C05612.12; Region 1, Insula 11.
FK-Datierung: 280–350/ – (wenig Material).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2978
Inv. 1990.54.C05612.18; Region 1, Insula 11.
FK-Datierung: 280–350/ – (wenig Material).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2979
Inv. 1990.51.C05434.1; Region 1, Insula 17.
FK-Datierung: 100–150/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: JbAK 12, 1991, 130, Abb.32.135.

2980
Inv. 1990.51.C05426.3; Region 1, Insula 17.
FK-Datierung: 210–250/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: JbAk 12, 1991, 130, Abb.32.136.

2981
Inv. 1990.51.C05527.163; Region 1, Insula 17.
FK-Datierung: 190–250/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2982
Inv. 1990.51.C05336.1; Region 1, Insula 17.

FK-Datierung: 190–230/50–100 (vereinzelt frühe Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 9 mm, Grösste Breite Kopf: 9 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.

2983
Inv. 1990.51.C05434.29; Region 1, Insula 17.
FK-Datierung: 100–150/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: JbAK 12, 1991, 130, Abb.32.137.

2984
Inv. 1990.51.C05527.164; Region 1, Insula 17.
FK-Datierung: 190–250/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2985
Inv. 1990.51.C05437.213; Region 1, Insula 17.
FK-Datierung: 170–230/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm.

2986
Inv. 1990.51.C05434.28; Region 1, Insula 17.
FK-Datierung: 100–150/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2987
Inv. 1990.5.C06718.1; Region 20,W.
FK-Datierung: 200–300/ – (wenig Material).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 79 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 73 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2988
Inv. 1990.5.C06848.6; Region 20,W.
FK-Datierung: 200–300/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

2989
Inv. 1990.5.C06756.8; Region 20,W.
FK-Datierung: 200–300/300–500 (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm.

2990
Inv. 1990.5.C07093.4; Region 20,W.
FK-Datierung: – /200–400 (wenige MA- und neuzeitl. Fragmente).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 92 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 85 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2991
Inv. 1981.8010; FK B07211; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 108 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 98 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2992
Inv. 1962.7229; FK X02069; Region 1, Insula 30.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1827.

2993
Inv. 1948.2918; FK V05308; Region 1, Insula 23.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 119 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 113 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1527.

2994
Inv. 1960.6642; FK V04181; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 125 mm, Länge Kopf: 8 mm, Länge Schaft: 116 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1535.

2995
Inv. 1962.2142; FK X01514; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: 200–300/50–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 103 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 96 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2996
Inv. 1984.5217; FK C00553; Region 1, Insula 36.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 101 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 95 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2997
Inv. 1984.1300; FK C00513; Region 1, Insula 36.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 89 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 83 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2998
Inv. 1984.140; FK C00508; Region 1, Insula 36.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 90 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 83 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

2999
Inv. 1948.2858; FK V05307; Region 1, Insula 23.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 97 mm, Länge Kopf: 7 mm, Länge Schaft: 90 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1750.

3000
Inv. 1961.7139; FK X00268; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 90 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 85 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1802.

3001
Inv. 1962.6351; FK W00059; Region 1, Insula 30.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 91 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 85 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1824.

3002
Inv. 1907.985; FK U00181.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1619.

3003
Inv. 1907.973; FK U00180.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1613.

3004
Inv. 1963.5966; FK Y00771; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 93 mm, Länge Kopf: 7 mm, Länge Schaft: 86 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1851.

3005
Inv. 1961.8211; FK X00541; Region 1, Insula 29.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 97 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 92 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1804.

3006
Inv. 1907.979; FK U00181.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Vollständige Grünfärbung.

Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 95 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 90 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1615.

3007
Inv. 1907.1014; FK U00173.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1630.

3008
Inv. 1948.2877; FK V05305; Region 1, Insula 23.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1752.

3009
Inv. 1948.2970; FK V05312; Region 1, Insula 23.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1756.

3010
Inv. 1984.5215; FK C00553; Region 1, Insula 36.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3011
Inv. 1907.1356; FK U00191.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 95 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 88 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1655.

3012
Inv. 1907.1032; FK U00187.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1640.

3013
Inv. 1960.5810; FK V04097; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1782.

3014
Inv. 1937.726; FK V05204; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1987.

3015
Inv. 1907.1019; FK U00173.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 80 mm, Länge Kopf: 7 mm, Länge Schaft: 72 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1634.

3016
Inv. 1907.965; FK U00181.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 88 mm, Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1607.

3017
Inv. 1907.1016; FK U00173.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1631.

3018
Inv. 1907.986; FK U00181.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1620.

3019
Inv. 1907.961; FK U00181.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 77 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 71 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1603.

3020
Inv. 1978.3717; FK B01478; Region 1, Insula 34.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 112 mm, Länge Kopf: 9 mm, Länge Schaft: 103 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1554.

3021
Inv. 1961.7311; FK X00525; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: – /170–250.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 102 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 97 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1803.

3022
Inv. 1907.1039; FK U00187.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 95 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 90 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1646.

3023
Inv. 1907.962; FK U00181.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 90 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 84 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1604.

3024
Inv. 1961.1845; FK X00166; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 98 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 93 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1792.

3025
Inv. 1907.915; FK U00175.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Bruch überschliffen.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 66 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 60 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1600.

3026
Inv. 1907.983; FK U00181.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1617.

3027
Inv. 1907.1017; FK U00173.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 101 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 95 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1632.

3028
Inv. 1907.987; FK U00181.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1621.

3029
Inv. 1907.1041; FK U00187.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 81 mm, Länge Kopf: 4 mm, Länge Schaft: 77 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1648.

3030
Inv. 1984.340; FK C00509; Region 1, Insula 36.

FK-Datierung: 190–230/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 104 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 97 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3031
Inv. 1984.141; FK C00508; Region 1, Insula 36.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3032
Inv. 1907.989; FK U00181.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1622.

3033
Inv. 1984.1566; FK C00514; Region 1, Insula 36.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3034
Inv. 1937.709; FK V05204; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1672.

3035
Inv. 1907.1034; FK U00187.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 79 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 72 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1642.

3036
Inv. 1984.1567; FK C00514; Region 1, Insula 36.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 91 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 85 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3037
Inv. 1907.1036; FK U00187.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1644.

3038
Inv. 1948.2973; FK V05312; Region 1, Insula 23.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1757.

3039
Inv. 1959.8573; FK V03005; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: 1–100/200–300 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 86 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 80 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1781.

3040
Inv. 1907.991; FK U00181.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1624.

3041
Inv. 1948.2878; FK V05305; Region 1, Insula 23.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 90 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 84 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1753.

3042
Inv. 1974.7798; FK A04974; Region 19,A.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 66 mm, Länge Kopf: 12 mm, Länge Schaft: 53 mm, Grösste Breite Kopf: 11 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1523.

3043
Inv. 1907.1028; FK U00187.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 81 mm, Länge Kopf: 10 mm, Länge Schaft: 71 mm, Grösste Breite Kopf: 10 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1524.

3044
Inv. 1962.7348; FK X01871; Region 1, Insula 30.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Nadelkopf unabhängig von Schaft gearbeitet, fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 87 mm, Länge Kopf: 8 mm, Länge Schaft: 78 mm, Grösste Breite Kopf: 10 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1528.

3045
Inv. 1948.3032; FK V05315; Region 1, Insula 23.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 10 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1758.

3046
Inv. 1925.146A; FK U00217.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 10 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1454.

3047
Inv. 1907.984; FK U00181.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1618.

3048
Inv. 1907.981; FK U00181.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 84 mm, Länge Kopf: 4 mm, Länge Schaft: 80 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1616.

3049
Inv. 1907.963; FK U00181.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 90 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 85 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1605.

3050
Inv. 1907.974; FK U00180.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1614.

3051
Inv. 1916.532; FK V05189; Region 1, Insula 4/5/8.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1657.

3052
Inv. 1962.3288; FK X01673; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: – /190–230.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Weisses Rohmaterial, Grünverfärbung.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1816.

3053
Inv. 1984.133; FK C00508; Region 1, Insula 36.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3054
Inv. 1984.137; FK C00508; Region 1, Insula 36.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 73 mm, Länge Kopf: 4 mm, Länge Schaft: 68 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3055
Inv. 1960.6953; FK V04219; Region 1, Insula 30.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1786.

3056
Inv. 1907.964; FK U00181.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 78 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 73 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1606.

3057
Inv. 1907.910; FK U00179.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 87 mm, Länge Kopf: 4 mm, Länge Schaft: 82 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1598.

3058
Inv. 1907.913; FK U00178.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 9 mm, Grösste Breite Schaft: 2 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1599.

3059
Inv. 1960.10201; FK V04766; Region 1, Insula 30.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 79 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 74 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1790.

3060
Inv. 1907.960; FK U00181.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 91 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 86 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1602.

3061
Inv. 1907.969; FK U00181.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 87 mm, Länge Kopf: 4 mm, Länge Schaft: 83 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1609.

3062
Inv. 1957.2295; FK V01438; Region 1, Insula 24.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1766.

3063
Inv. 1906.3400; FK V05180; Region 2,A.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 96 mm, Länge Kopf: 8 mm, Länge Schaft: 87 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1580.

3064
Inv. 1906.3401; FK V05180; Region 2,A.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 69 mm, Länge Kopf: 7 mm, Länge Schaft: 62 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1581.

3065
Inv. 1907.1018; FK U00173.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 97 mm, Länge Kopf: 3 mm, Länge Schaft: 93 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1633.

3066
Inv. 1961.9317; FK X00722; Region 1, Insula 30.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 94 mm, Länge Kopf: 7 mm, Länge Schaft: 86 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1806.

3067
Inv. 1984.333; FK C00509; Region 1, Insula 36.
FK-Datierung: 190–230/ –.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3068
Inv. 1966.8059; FK X06763; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /170–250.
Objekt: Haarnadel mit rundem/ovalem Kopf.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1898.

3069 Taf. 34,3069
Inv. 1974.946; FK A05287; Region 20,E.
FK-Datierung: 300–900/50–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit Stempelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 104 mm, Länge Kopf: 8 mm, Länge Schaft: 95 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2239.

3070 Taf. 34,3070
Inv. 1985.17530; FK C01535; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit Stempelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 13 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3071 Taf. 34,3071
Inv. 1990.5.C07465.2; Region 20,W.
FK-Datierung: 250–400/400–800 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit Stempelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 55 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 49 mm, Grösste Breite Kopf: 10 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3072 Taf. 34,3072
Inv. 1906.3404; FK V05180; Region 2,A.
Objekt: Haarnadel mit Stempelkopf. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2247.

3073
Inv. 1924.644; FK U00193.
Objekt: Haarnadel mit Stempelkopf. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 9 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2252.

3074
Inv. 1907.912; FK U00178.
Objekt: Haarnadel mit Stempelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 10 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2248.

3075
Inv. 1907.1021; FK U00173.
Objekt: Haarnadel mit Stempelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2251.

3076
Inv. 1937.700; FK V05206; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit Stempelkopf. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 10 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2253.

3077
Inv. 1907.1061; FK U00189.
Objekt: Haarnadel mit Stempelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 62 mm, Länge Kopf: 4 mm, Länge Schaft: 58 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1654.

3078
Inv. 1961.6531I; FK X00429; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /190–260.
Objekt: Haarnadel mit Stempelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.

Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 9 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3079
Inv. 1962.7078; FK X02052; Region 1, Insula 30.
Objekt: Haarnadel mit Stempelkopf. Bruch überschliffen.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 62 mm, Länge Kopf: 2 mm, Länge Schaft: 60 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2242.

3080
Inv. 1962.8431; FK X02143; Region 1, Insula 30.
Objekt: Haarnadel mit Stempelkopf. Bruch überschliffen.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 52 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 45 mm, Grösste Breite Kopf: 10 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2241.

3081
Inv. 1963.2493; FK X02858; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Haarnadel mit Stempelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2254.

3082
Inv. 1963.5805; FK Y00792; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit Stempelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2255.

3083
Inv. 1968.171; FK Z02654; Region 13,B.
FK-Datierung: 170–230/1–100 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit Stempelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2234.

3084
Inv. 1968.1476; FK Z02236; Region 20,W.
FK-Datierung: – /170–260.
Objekt: Haarnadel mit Stempelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 65 mm, Länge Kopf: 7 mm, Länge Schaft: 58 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2243.

3085
Inv. 1968.1479; FK Z02228; Region 20,W.
Objekt: Haarnadel mit Stempelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 3 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2256.

3086
Inv. 1969.11834; FK U00070.
Objekt: Haarnadel mit Stempelkopf. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2257.

3087
Inv. 1970.9356; FK A02333; Region 1, Insula 19.
FK-Datierung: – /150–230.
Objekt: Haarnadel mit Stempelkopf. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2260.

3088
Inv. 1972.2301; FK Z02351; Region 1, Insula 41.
FK-Datierung: – /250–280.
Objekt: Haarnadel mit Stempelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 9 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2258.

3089
Inv. 1972.4720; FK Z02320; Region 1, Insula 41/42/47/48.
FK-Datierung: – /150–250.
Objekt: Haarnadel mit Stempelkopf. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2259.

3090
Inv. 1973.13788; FK A04701; Region 18.
FK-Datierung: – /300–350.
Objekt: Haarnadel mit Stempelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2261.

3091
Inv. 1974.293; FK A05263; Region 20,E.
FK-Datierung: – /300–400 (einige MA-Fragmente).
Objekt: Haarnadel mit Stempelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2236.

3092
Inv. 1974.289; FK A05263; Region 20,E.
FK-Datierung: – /300–400 (einige MA-Fragmente).
Objekt: Haarnadel mit Stempelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2237.

3093
Inv. 1974.1670; FK A05444; Region 20,E.
Objekt: Haarnadel mit Stempelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2244.

3094
Inv. 1974.7024; FK A05393; Region 20,E.
Objekt: Haarnadel mit Stempelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 9 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2238.

3095
Inv. 1977.2689; FK A09803; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: 250–275/1–200 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit Stempelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2235.

3096
Inv. 1978.21630; FK B01102; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /90–280 (Keine Angaben zur Datierungsgüte).
Objekt: Haarnadel mit Stempelkopf. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2245.

3097
Inv. 1979.20581; FK B03103; Region 1, Insula 29.
Objekt: Haarnadel mit Stempelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2246.

3098
Inv. 1983.34985; FK C00385; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Haarnadel mit Stempelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 9 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3099
Inv. 1983.39320; FK C00461; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Haarnadel mit Stempelkopf. Bruch überschliffen.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 74 mm, Länge Kopf: 6 mm, Länge Schaft: 68 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3100
Inv. 1990.5.C07199.1; Region 20,W.
Objekt: Haarnadel mit Stempelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3101
Inv. 1907.1020; FK U00173.
Objekt: Haarnadel mit Stempelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2249.

3102 Taf. 34,3102
Inv. 1983.5014; FK B09090; Region 17,E.
Objekt: Haarnadel mit Pilzkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 70 mm, Länge Kopf: 4 mm, Länge Schaft: 66 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 6 mm.

3103
Inv. 1967.18586; FK X07633; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: 150–280/50–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Haarnadel mit Pilzkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2264.

3104 Taf. 34,3104
Inv. 1983.14130; FK B09255; Region 17,E.
Objekt: Haarnadel mit doppelkonischem Kopf. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 85 mm, Länge Kopf: 3 mm, Länge Schaft: 81 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3105
Inv. 1965.2914; FK X04193; Region 5.
Objekt: Haarnadel mit doppelkonischem Kopf.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 83 mm, Länge Kopf: 8 mm, Länge Schaft: 74 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2304.

3106
Inv. 1907.1033; FK U00187.
Objekt: Haarnadel mit doppelkonischem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1641.

3107
Inv. 1907.1060A; FK U00190.
Objekt: Haarnadel mit doppelkonischem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3108
Inv. 1972.5607; FK A03823; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /150–300.
Objekt: Haarnadel mit doppelkonischem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2305.

3109
Inv. 1974.2108; FK A05264; Region 20,E.
FK-Datierung: – /300–400.
Objekt: Haarnadel mit doppelkonischem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 82 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 77 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2306.

3110
Inv. 1976.714; FK A08380; Region 20,Z.
FK-Datierung: – /200–280.
Objekt: Haarnadel mit doppelkonischem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 88 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 83 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2307.

3111
Inv. 1983.28477; FK C00176; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit doppelkonischem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 3 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3112
Inv. 1960.2556; FK V03690; Region 1, Insula 30.
Objekt: Haarnadel mit doppelkonischem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 89 mm, Länge Kopf: 2 mm, Länge Schaft: 87 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2357.

3113
Inv. 1907.982; FK U00181.
Objekt: Haarnadel mit doppelkonischem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 89 mm, Länge Kopf: 3 mm, Länge Schaft: 85 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 2 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2354.

3114
Inv. 1907.916; FK U00175.
Objekt: Haarnadel mit doppelkonischem Kopf. Bruch überschliffen.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 73 mm, Länge Kopf: 4 mm, Länge Schaft: 68 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2274.

3115 Taf. 34,3115
Inv. 1985.38412; FK C01598; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–210/ –.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

Masse: Grösste Länge: 75 mm, Länge Kopf: 2 mm, Länge Schaft: 73 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3116 Taf. 34,3116
Inv. 1985.23965; FK C01548; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 95 mm, Länge Kopf: 2 mm, Länge Schaft: 92 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3117 Taf. 34,3117
Inv. 1985.16271; FK C01530; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 77 mm, Länge Kopf: 2 mm, Länge Schaft: 75 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3118 Taf. 34,3118
Inv. 1983.1190; FK B08458; Region 17,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 86 mm, Länge Kopf: 1 mm, Länge Schaft: 85 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3119 Taf. 34,3119
Inv. 1974.2105; FK A05264; Region 20,E.
FK-Datierung: – /300–400.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 99 mm, Länge Kopf: 2 mm, Länge Schaft: 97 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2347.

3120 Taf. 34,3120
Inv. 1931.241; FK U00194.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2406.

3121 Taf. 34,3121
Inv. 1966.7990; FK X06753; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /200–260.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 2 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2422.

3122 Taf. 34,3122
Inv. 1983.29626; FK C00249; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Überschliffener Bruch, fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 57 mm, Länge Kopf: 1 mm, Länge Schaft: 56 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3123 Taf. 34,3123
Inv. 1985.14201; FK C01529; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 2 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3124 Taf. 34,3124
Inv. 1985.14206; FK C01529; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 2 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3125 Taf. 34,3125
Inv. 1985.17550; FK C01535; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 86 mm, Länge Kopf: 1 mm, Länge Schaft: 84 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3126 Taf. 34,3126
Inv. 1986.5552; FK C02251; Region 17,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 96 mm, Länge Kopf: 2 mm, Länge Schaft: 93 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3127 Taf. 34,3127
Inv. 1985.14205; FK C01529; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 70 mm, Länge Kopf: 2 mm, Länge Schaft: 68 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3128
Inv. 1966.8277; FK X06835; Region 1, Insula 20.

Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2423.

3129
Inv. 1965.4545; FK X04269; Region 5.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Verzierung: Geschnitzt: einfaches Kerblinienmuster.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 88 mm, Länge Kopf: 2 mm, Länge Schaft: 85 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2420.

3130
Inv. 1964.3943; FK Y01660; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /100–170.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 2 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2419.

3131
Inv. 1965.7148; FK X04309; Region 5.
FK-Datierung: – /1–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 68 mm, Länge Kopf: 1 mm, Länge Schaft: 67 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2421.

3132
Inv. 1907.1048; FK U00187.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 303.
Masse: Länge Kopf: 2 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2405.

3133
Inv. 1956.346; FK V01241.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2412.

3134
Inv. 1937.919; FK V05237; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 75 mm, Länge Kopf: 1 mm, Länge Schaft: 73 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2407.

3135
Inv. 1937.1045; FK V00086; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3136
Inv. 1949.475; FK U00202.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 74 mm, Länge Kopf: 1 mm, Länge Schaft: 72 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3137
Inv. 1937.946; FK V05254; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 2 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2408.

3138
Inv. 1949.1980; FK U00201.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3139
Inv. 1960.5657; FK V04070; Region 1, Insula 30.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2413.

3140
Inv. 1961.12191; FK V04566; Region 1, Insula 15.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 84 mm, Länge Kopf: 2 mm, Länge Schaft: 82 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2415.

3141
Inv. 1962.7230A; FK X02069; Region 1, Insula 30.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2418.

3142
Inv. 1962.4480; FK X01837; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: – /50–210.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2417.

3143
Inv. 1963.6627; FK Y00705; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /150–250.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2424.

3144
Inv. 1967.1927; FK X07017; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /90–250.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2425.

3145
Inv. 1967.3357; FK X06653; Region 5,B.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 72 mm, Länge Kopf: 1 mm, Länge Schaft: 71 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2426.

3146
Inv. 1967.28156; FK Z01823; Region 20.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 2 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2358.

3147
Inv. 1967.28995; FK V05069; Region 20,B.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 3 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3148
Inv. 1968.1483; FK Z02215; Region 20,W.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 106 mm, Länge Kopf: 2 mm, Länge Schaft: 104 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2337.

3149
Inv. 1968.1477; FK Z02236; Region 20,W.
FK-Datierung: – /170–260.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 2 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2336.

3150
Inv. 1968.1480; FK Z02236; Region 20,W.
FK-Datierung: – /170–260.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 2 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2359.

3151
Inv. 1968.1799; FK X07888; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /250–275 (wenige Fragmente spätes 2. Jh.).
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 303.
Masse: Länge Kopf: 2 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2427.

3152
Inv. 1968.1809; FK X07888; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /250–275 (wenige Fragmente spätes 2. Jh.).
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 2 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2429.

3153
Inv. 1968.1814; FK X07888; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /250–275 (wenige Fragmente spätes 2. Jh.).
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.

Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2428.

3154
Inv. 1968.1807; FK X07888; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /250–275 (wenige Fragmente spätes 2. Jh.).
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2397.

3155
Inv. 1968.1988; FK X07898; Region 1, Insula 43.
FK-Datierung: – /200–260.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2430.

3156
Inv. 1968.1991; FK X07899; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /150–250.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2432.

3157
Inv. 1968.2002; FK X07906; Region 1, Insula 42.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2433.

3158
Inv. 1968.2045; FK X07898; Region 1, Insula 43.
FK-Datierung: – /200–260 (ein neuzeitl. Fragment).
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 2 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2360.

3159
Inv. 1968.2046; FK X07898; Region 1, Insula 43.
FK-Datierung: – /200–260 (ein neuzeitl. Fragment).
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2434.

3160
Inv. 1968.2058; FK X07887; Region 1, Insula 43.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Bruch überschliffen.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 68 mm, Länge Kopf: 1 mm, Länge Schaft: 66 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2436.

3161
Inv. 1968.2056; FK X07887; Region 1, Insula 43.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 84 mm, Länge Kopf: 1 mm, Länge Schaft: 83 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2435.

3162
Inv. 1968.2043; FK X07898; Region 1, Insula 43.
FK-Datierung: – /200–260 (ein neuzeitl. Fragment).
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2431.

3163
Inv. 1968.2578; FK X07978; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /200–260.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2437.

3164
Inv. 1968.2531; FK X07958; Region 1, Insula 43.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 92 mm, Länge Kopf: 2 mm, Länge Schaft: 90 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2361.

3165
Inv. 1968.4831; FK X07831; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /200–260 (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.

Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2440.

3166
Inv. 1968.3812; FK U00146.
(nicht datierbar).
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2439.

3167
Inv. 1968.3001; FK X07997; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /200–300.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2438.

3168
Inv. 1968.8028; FK X07900; Region 1, Insula 42.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2441.

3169
Inv. 1969.1210; FK A00518; Region 1, Insula 51.
FK-Datierung: – /170–260.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Überschliffener Bruch, weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 52 mm, Länge Kopf: 1 mm, Länge Schaft: 51 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2442.

3170
Inv. 1969.11830; FK U00070.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 84 mm, Länge Kopf: 1 mm, Länge Schaft: 82 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2400.

3171
Inv. 1971.10234; FK A03417; Region 20.
FK-Datierung: – /300–400 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2443.

3172
Inv. 1972.1049; FK A03626; Region 1, Insula 42.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2444.

3173
Inv. 1972.1113; FK A03563; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /150–250.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2445.

3174
Inv. 1972.1047; FK A03626; Region 1, Insula 42.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 3 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2362.

3175
Inv. 1972.1589; FK A03559; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: 200–250/90–200 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2446.

3176
Inv. 1972.6627; FK Z02319; Region 1, Insula 41/42/47/48.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 2 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2363.

3177
Inv. 1973.7441; FK A04577; Region 19,A.
FK-Datierung: – /170–250.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.

Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 84 mm, Länge Kopf: 2 mm, Länge Schaft: 81 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2402.

3178
Inv. 1973.742; FK Z02480; Region 17,D.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 85 mm, Länge Kopf: 2 mm, Länge Schaft: 83 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2447.

3179
Inv. 1973.13787; FK A04701; Region 18.
FK-Datierung: – /300–350.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 3 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2364.

3180
Inv. 1974.302; FK A05263; Region 20,E.
FK-Datierung: – /300–400 (einige MA-Fragmente).
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 3 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2371.

3181
Inv. 1974.418; FK A04956; Region 19,A.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 90 mm, Länge Kopf: 1 mm, Länge Schaft: 88 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2448.

3182
Inv. 1974.288; FK A05263; Region 20,E.
FK-Datierung: – /300–400 (einige MA-Fragmente).
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 94 mm, Länge Kopf: 3 mm, Länge Schaft: 90 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2332.

3183
Inv. 1974.294; FK A05263; Region 20,E.
FK-Datierung: – /300–400 (einige MA-Fragmente).
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 2 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2367.

3184
Inv. 1974.291; FK A05263; Region 20,E.
FK-Datierung: – /300–400 (einige MA-Fragmente).
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 3 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2365.

3185
Inv. 1974.292; FK A05263; Region 20,E.
FK-Datierung: – /300–400 (einige MA-Fragmente).
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 2 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2366.

3186
Inv. 1974.303; FK A05263; Region 20,E.
FK-Datierung: – /300–400 (einige MA-Fragmente).
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 71 mm, Länge Kopf: 2 mm, Länge Schaft: 69 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2372.

3187
Inv. 1974.295; FK A05263; Region 20,E.
FK-Datierung: – /300–400 (einige MA-Fragmente).
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2368.

3188
Inv. 1974.305; FK A05263; Region 20,E.
FK-Datierung: – /300–400 (einige MA-Fragmente).
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 2 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 2 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2374.

3189
Inv. 1974.296; FK A05263; Region 20,E.
FK-Datierung: – /300–400 (einige MA-Fragmente).
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.

Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2369.

3190
Inv. 1974.300; FK A05263; Region 20,E.
FK-Datierung: – /300–400 (einige MA-Fragmente).
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 2 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2370.

3191
Inv. 1974.304; FK A05263; Region 20,E.
FK-Datierung: – /300–400 (einige MA-Fragmente).
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 2 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 2 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2373.

3192
Inv. 1974.2106; FK A05264; Region 20,E.
FK-Datierung: – /300–400.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 98 mm, Länge Kopf: 2 mm, Länge Schaft: 95 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2346.

3193
Inv. 1974.998; FK A05253; Region 20,E.
FK-Datierung: – /310–400.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 92 mm, Länge Kopf: 1 mm, Länge Schaft: 91 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2394.

3194
Inv. 1974.1547; FK A04972; Region 19,A.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 68 mm, Länge Kopf: 2 mm, Länge Schaft: 65 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2449.

3195
Inv. 1974.2796; FK A05463; Region 20,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 72 mm, Länge Kopf: 2 mm, Länge Schaft: 69 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2377.

3196
Inv. 1974.2107; FK A05264; Region 20,E.
FK-Datierung: – /300–400.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 95 mm, Länge Kopf: 2 mm, Länge Schaft: 92 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 2 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2395.

3197
Inv. 1974.2109; FK A05264; Region 20,E.
FK-Datierung: – /300–400.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 101 mm, Länge Kopf: 2 mm, Länge Schaft: 99 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2348.

3198
Inv. 1974.1247; FK A04914; Region 19,A.
FK-Datierung: – /50–400 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 2 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2375.

3199
Inv. 1974.3395; FK A06118; Region 17.
FK-Datierung: – /100–300.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2450.

3200
Inv. 1974.2029; FK A04901; Region 19,A.
FK-Datierung: 70–200/330–335 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 2 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm,

Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2376.

3201
Inv. 1974.6874; FK A05159; Region 20,E.
FK-Datierung: – /300–400.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 90 mm, Länge Kopf: 3 mm, Länge Schaft: 86 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2335.

3202
Inv. 1974.6873; FK A05159; Region 20,E.
FK-Datierung: – /300–400.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 100 mm, Länge Kopf: 2 mm, Länge Schaft: 97 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2334.

3203
Inv. 1974.6216; FK A05191; Region 20,E.
FK-Datierung: – /300–400.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 79 mm, Länge Kopf: 2 mm, Länge Schaft: 76 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2350.

3204
Inv. 1974.6965; FK A05188; Region 20,E.
FK-Datierung: – /100–300.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 96 mm, Länge Kopf: 2 mm, Länge Schaft: 94 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2351.

3205
Inv. 1974.5978; FK A05179; Region 20,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 89 mm, Länge Kopf: 2 mm, Länge Schaft: 86 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2345.

3206
Inv. 1974.6964A; FK A05188; Region 20,E.
FK-Datierung: – /100–300.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 2 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2352.

3207
Inv. 1974.6437; FK A05288; Region 20,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2378.

3208
Inv. 1974.7299; FK A05296; Region 20,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 73 mm, Länge Kopf: 2 mm, Länge Schaft: 70 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2379.

3209
Inv. 1975.459; FK A07067; Region 20,E.
FK-Datierung: – /1–400.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 2 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2380.

3210
Inv. 1975.3392; FK A05724; Region 5,G.
FK-Datierung: – /70–210.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2451.

3211
Inv. 1975.8476; FK A05121; Region 20,E.
FK-Datierung: – /300–400 (wenig Material).
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 3 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2381.

3212
Inv. 1975.12194; FK A05123; Region 20,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

Masse: Länge Kopf: 2 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2385.

3213
Inv. 1975.12213; FK A05243; Region 20,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 2 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2389.

3214
Inv. 1975.12212; FK A05243; Region 20,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2388.

3215
Inv. 1975.12197; FK A05123; Region 20,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2338.

3216
Inv. 1975.12216; FK A05243; Region 20,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Überschliffener Bruch, fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 77 mm, Länge Kopf: 4 mm, Länge Schaft: 72 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2391.

3217
Inv. 1975.12192; FK A05109; Region 20,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 2 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2383.

3218
Inv. 1975.12196; FK A05123; Region 20,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 2 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2386.

3219
Inv. 1975.12215; FK A05243; Region 20,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 76 mm, Länge Kopf: 3 mm, Länge Schaft: 72 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2390.

3220
Inv. 1975.12217; FK A05243; Region 20,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 2 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990. Kat.-Nr. 2392.

3221
Inv. 1975.12193; FK A05123; Region 20,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Weisse Kruste auf Oberfläche.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 98 mm, Länge Kopf: 3 mm, Länge Schaft: 95 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2384.

3222
Inv. 1975.12210; FK A05243; Region 20,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 96 mm, Länge Kopf: 4 mm, Länge Schaft: 91 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2387.

3223
Inv. 1975.12195; FK A05123; Region 20,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 80 mm, Länge Kopf: 1 mm, Länge Schaft: 79 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 2 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2398.

3224
Inv. 1975.12963; FK A05134; Region 20,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm,

Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2452.

3225
Inv. 1975.12972; FK A05135; Region 20,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 99 mm, Länge Kopf: 2 mm, Länge Schaft: 97 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2343.

3226
Inv. 1975.12954; FK A05109; Region 20,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 2 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2382.

3227
Inv. 1975.12970; FK A05135; Region 20,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 89 mm, Länge Kopf: 2 mm, Länge Schaft: 86 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2344.

3228
Inv. 1975.12959; FK A05134; Region 20,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 100 mm, Länge Kopf: 2 mm, Länge Schaft: 98 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2342.

3229
Inv. 1975.12960; FK A05134; Region 20,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 94 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 89 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2340.

3230
Inv. 1975.12363; FK A08046; Region 20,X.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 90 mm, Länge Kopf: 1 mm, Länge Schaft: 89 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2396.

3231
Inv. 1976.1531; FK A08351; Region 20,Z.
FK-Datierung: 250–500/70–250 (FMA- und rezente Fragmente).
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 83 mm, Länge Kopf: 1 mm, Länge Schaft: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm.

3232
Inv. 1978.15931; FK B01131; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /190–275.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2454.

3233
Inv. 1978.14799; FK B01565; Region 1, Insula 34.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 74 mm, Länge Kopf: 1 mm, Länge Schaft: 73 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2401.

3234
Inv. 1978.15930; FK B01131; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /190–275.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2453.

3235
Inv. 1978.15934; FK B01131; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /190–275.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2393.

3236
Inv. 1978.21631; FK B01102; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /90–280.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

Masse: Länge Kopf: 3 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2330.

3237
Inv. 1978.21629; FK B01102; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /90–280.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 2 mm, Grösste Breite Kopf: 9 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2331.

3238
Inv. 1978.20290; FK B01844; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /90–200.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2455.

3239
Inv. 1979.8373; FK B03251; Region 1, Insula 29.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Weisses Roh material.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 88 mm, Länge Kopf: 1 mm, Länge Schaft: 86 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2399.

3240
Inv. 1979.16318; FK B01984; Region 1, Insula 11.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2456.

3241
Inv. 1981.1151; FK B07547; Region 17,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 58 mm, Länge Kopf: 2 mm, Länge Schaft: 56 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3242
Inv. 1981.7869; FK B07206; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 97 mm, Länge Kopf: 1 mm, Länge Schaft: 96 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3243
Inv. 1983.2470; FK B08591; Region 17,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 93 mm, Länge Kopf: 2 mm, Länge Schaft: 91 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3244
Inv. 1983.12290; FK B09241; Region 17,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 2 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3245
Inv. 1983.13490; FK B09247; Region 17,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 2 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3246
Inv. 1983.14404; FK B09261; Region 17,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 71 mm, Länge Kopf: 4 mm, Länge Schaft: 66 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3247
Inv. 1983.14556; FK B09267; Region 17,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 2 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3248
Inv. 1983.13489; FK B09247; Region 17,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 3 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3249
Inv. 1983.23988; FK C00015; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.

Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3250
Inv. 1983.24511; FK C00020; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3251
Inv. 1983.23989; FK C00015; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3252
Inv. 1983.24323; FK C00019; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3253
Inv. 1983.29050; FK C00219; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3254
Inv. 1983.29627; FK C00249; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3255
Inv. 1983.33083; FK C00364; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 150–275/ –.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 82 mm, Länge Kopf: 1 mm, Länge Schaft: 81 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3256
Inv. 1983.33081; FK C00364; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 150–275/ –.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3257
Inv. 1983.35640; FK C00398; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3258
Inv. 1983.34986; FK C00385; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3259
Inv. 1983.35643; FK C00398; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3260
Inv. 1984.1304; FK C00513; Region 1, Insula 36.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3261
Inv. 1984.814; FK C00510; Region 1, Insula 36.
FK-Datierung: 240–270/ –.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3262
Inv. 1984.1299; FK C00513; Region 1, Insula 36.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 76 mm, Länge Kopf: 1 mm, Länge Schaft: 75 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3263
Inv. 1984.18725; FK C01309; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.

Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3264
Inv. 1984.26141; FK B09518; Region 17,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 87 mm, Länge Kopf: 3 mm, Länge Schaft: 84 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3265
Inv. 1985.8275; FK C01508; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3266
Inv. 1985.8755; FK C01512; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 87 mm, Länge Kopf: 1 mm, Länge Schaft: 85 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3267
Inv. 1985.9201; FK C01514; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3268
Inv. 1907.988; FK U00181.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 2 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2355.

3269
Inv. 1962.2823; FK X01306; Region 1, Insula 30.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 86 mm, Länge Kopf: 1 mm, Länge Schaft: 84 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2416.

3270
Inv. 1985.14198; FK C01529; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 2 mm.

3271
Inv. 1985.17549; FK C01535; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Bruch überschliffen.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 57 mm, Länge Kopf: 1 mm, Länge Schaft: 55 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3272
Inv. 1985.17547; FK C01535; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3273
Inv. 1985.17556; FK C01535; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Zugespitztes Ende, vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3274
Inv. 1985.17552; FK C01535; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 2 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3275
Inv. 1985.17528; FK C01535; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3276
Inv. 1985.22938; FK C01545; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3277
Inv. 1985.24672; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3278
Inv. 1985.24671; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3279
Inv. 1985.24668; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 89 mm, Länge Kopf: 1 mm, Länge Schaft: 87 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3280
Inv. 1985.23969; FK C01548; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

3281
Inv. 1985.24669; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 81 mm, Länge Kopf: 1 mm, Länge Schaft: 79 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3282
Inv. 1985.24670; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 83 mm, Länge Kopf: 1 mm, Länge Schaft: 82 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3283
Inv. 1985.24674; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

3284
Inv. 1985.24673; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 82 mm, Länge Kopf: 1 mm, Länge Schaft: 80 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3285
Inv. 1985.36543; FK C01590; Region 2,E.
FK-Datierung: 190–210/90–150.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3286
Inv. 1985.43599; FK C01615; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–230/ –.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 64 mm, Länge Kopf: 1 mm, Länge Schaft: 63 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3287
Inv. 1985.44778; FK C01618; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–260/ –.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3288
Inv. 1985.43597; FK C01615; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–230/ –.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3289
Inv. 1985.44779; FK C01618; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–260/ –.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3290
Inv. 1985.43598; FK C01615; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–230/ –.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3291
Inv. 1985.45742; FK C01622; Region 2,E.
FK-Datierung: 190–300/ –.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3292
Inv. 1985.45962; FK C01623; Region 2,E.
FK-Datierung: 200–300/ –.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 2 mm.

3293
Inv. 1985.58952; FK C01701; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–400 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 71 mm, Länge Kopf: 1 mm, Länge Schaft: 69 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3294
Inv. 1985.58953; FK C01701; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–400 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3295
Inv. 1985.60599; FK C01706; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–800 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3296
Inv. 1985.60594; FK C01706; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–800 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 76 mm, Länge Kopf: 1 mm, Länge Schaft: 74 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3297
Inv. 1985.89009; FK C01857; Region 2,E.
FK-Datierung: – /25–275.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 91 mm, Länge Kopf: 1 mm, Länge Schaft: 89 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3298
Inv. 1986.8552; FK C03230; Region 17,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 92 mm, Länge Kopf: 2 mm, Länge Schaft: 90 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3299
Inv. 1986.12801; FK C02492; Region 20,Z.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 2 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3300
Inv. 1986.15216A; FK C02594; Region 20,Z.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3301
Inv. 1987.8.C03661.2; Region 22,C.
FK-Datierung: 200–500/ – (Gräber Fabrikstrasse).
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 2 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3302
Inv. 1987.1.C03367.3; Region 17,E.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 1 mm.

3303
Inv. 1987.54.C04213.4; Region 2.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3304
Inv. 1987.56.C04365.58; Region 1, Insula 23.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 58 mm, Länge Kopf: 1 mm, Länge Schaft: 57 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3305
Inv. 1987.56.C04501.142; Region 1, Insula 23.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 2 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 2 mm.

3306
Inv. 1989.9.C06301.2; Region 19.
FK-Datierung: 270–300/300–400 (wenig Material).
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 2 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3307
Inv. 1989.9.C06305.15; Region 19.
FK-Datierung: 300–400/270–300 (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 92 mm, Länge Kopf: 3 mm, Länge Schaft: 88 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: JbAK 11, 1990, 96, Abb. 24.25.

3308
Inv. 1989.5.C06187.1; Region 20,W.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 93 mm, Länge Kopf: 3 mm, Länge Schaft: 90 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3309
Inv. 1990.5.C07168.2; Region 20,W.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 3 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3310
Inv. 1990.5.C07145.1; Region 20,W.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 2 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3311
Inv. 1960.8979; FK V04414; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 83 mm, Länge Kopf: 1 mm, Länge Schaft: 82 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2414.

3312
Inv. 1984.6550; FK C00580; Region 1, Insula 30.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 303.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3313
Inv. 1948.2971; FK V05312; Region 1, Insula 23.
Objekt: Haarnadel mit Kegel-/Nagelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2411.

3314 Taf. 34,3314
Inv. 1983.14347; FK B09259; Region 17,E.
FK-Datierung: 240–275/ –.
Objekt: Haarnadel mit Polyederkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3315 Taf. 34,3315
Inv. 1989.9.C06092.9; Region 19.
FK-Datierung: 300–400/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Haarnadel mit Polyederkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 60 mm, Länge Kopf: 9 mm, Länge Schaft: 50 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3316 Taf. 34,3316
Inv. 1983.28462; FK C00176; Region 1, Insula 35.
Objekt: Haarnadel mit Polyederkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 9 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.

3317 Taf. 34,3317
Inv. 1989.9.C06091.18; Region 19.
FK-Datierung: 270–300/300–400 (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Haarnadel mit Polyederkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

Masse: Grösste Länge: 91 mm, Länge Kopf: 8 mm, Länge Schaft: 83 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: JbAK 11, 1990, 96, Abb.24.27.

3318
Inv. 1937.965; FK V05206; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit Polyederkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 81 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 76 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1721.

3319
Inv. 1937.936; FK V05251; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit Polyederkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1699.

3320
Inv. 1974.612; FK A05256; Region 20,E.
FK-Datierung: 200–400/90–100 (einige MA-Fragmente).
Objekt: Haarnadel mit Polyederkopf. Bruch überschliffen.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 59 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 53 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2472.

3321
Inv. 1975.8710; FK A05114; Region 20,E.
Objekt: Haarnadel mit Polyederkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2476.

3322
Inv. 1975.12198; FK A05123; Region 20,E.
Objekt: Haarnadel mit Polyederkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 81 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 76 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2474.

3323
Inv. 1975.12326; FK A06851; Region 20,W.
Objekt: Haarnadel mit Polyederkopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 76 mm, Länge Kopf: 10 mm, Länge Schaft: 65 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2477.

3324
Inv. 1977.7814; FK B00679; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /190–400.
Objekt: Haarnadel mit Polyederkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2475.

3325
Inv. 1979.13252; FK B03046; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: – /90–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit Polyederkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 9 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2473.

3326
Inv. 1985.3330; FK C02161; Region 21,E.
Objekt: Haarnadel mit Polyederkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3327 Taf. 35,3327
Inv. 1970.4164; FK A02581; Region 20.
FK-Datierung: 300–500/150–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit Würfelkopf. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: Kreisaugen, kurze Kerben.
Technik: AK Feil-, Messerspuren, Politur, Kreisaugengerät.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 16 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2484.

3328
Inv. 1961.3822; FK X00244; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit Würfelkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Würfelkopf mit Kreisaugen.
Technik: AK Feil-, Messerspuren, Politur, Kreisaugengerät.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 90 mm, Länge Kopf: 10 mm, Länge Schaft: 79 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2485.

3329
Inv. 1968.1877; FK X07799; Region 1, Insula 42.
Objekt: Haarnadel mit Würfelkopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2480.

3330 Taf. 35,3330
Inv. 1985.44780; FK C01618; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–260/ –.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3331 Taf. 35,3331
Inv. 1985.23966; FK C01548; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3332 Taf. 35,3332
Inv. 1983.15226; FK B09296; Region 17,E.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf. Überschliffener Bruch, fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 60 mm, Länge Kopf: 3 mm, Länge Schaft: 56 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3333 Taf. 35,3333
Inv. 1937.953; FK V05255; Region 1, Insula 16/17.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf. Grünverfärbung.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2509.

3334 Taf. 35,3334
Inv. 1973.78; FK A03930; Region 5.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2502.

3335 Taf. 35,3335
Inv. 1985.24677; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 2 mm.

3336 Taf. 35,3336
Inv. 1985.14209; FK C01529; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3337 Taf. 35,3337
Inv. 1983.14686; FK B09272; Region 17,E.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 62 mm, Länge Kopf: 8 mm, Länge Schaft: 54 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3338 Taf. 35,3338
Inv. 1985.18451; FK C01536; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 82 mm, Länge Kopf: 7 mm, Länge Schaft: 75 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3339 Taf. 35,3339
Inv. 1937.933; FK V05247; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2508.

3340
Inv. 1966.4084; FK X06523; Region 1, Insula 5/9.
FK-Datierung: – /150–250 (Brandschutt Taberne [ca. 250 bis 270]).
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 2 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2520.

3341
Inv. 1966.15373; FK X05520; Region 4,D.
FK-Datierung: 50–100/170–270 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf.

Verzierung: Geschnitzt: Zierleisten.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 85 mm, Länge Kopf: 3 mm, Länge Schaft: 81 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2487.

3342
Inv. 1907.914; FK U00175.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Sägespuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 65 mm, Länge Kopf: 7 mm, Länge Schaft: 57 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2494.

3343
Inv. 1937.984; FK V05229; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2511.

3344
Inv. 1907.1050; FK U00187.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Sägespuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2507.

3345
Inv. 1937.985; FK V05229; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2512.

3346
Inv. 1937.972; FK V05227; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf. Grünverfärbung.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2510.

3347
Inv. 1994.90.U00218.5.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf.
Verzierung: Geschnitzt: doppelkonische Form, Zierleisten.
Technik: AK Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3348
Inv. 1960.6127; FK V04791; Region 1, Insula 30.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf. Wurzelfrass.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 2 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2488.

3349
Inv. 1960.7056; FK V04233; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2513.

3350
Inv. 1961.7222; FK X00522; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: – /70–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 69 mm, Länge Kopf: 7 mm, Länge Schaft: 62 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, 2514.

3351
Inv. 1961.9623A; FK X00458; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1811.

3352
Inv. 1962.3008; FK X01638; Region 1, Insula 30.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2516.

3353
Inv. 1962.7228; FK X02069; Region 1, Insula 30.

Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 99 mm, Länge Kopf: 8 mm, Länge Schaft: 91 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2518.

3354
Inv. 1962.7261; FK X02077; Region 1, Insula 30.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2489.

3355
Inv. 1962.5298; FK X02085; Region 1, Insula 30.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2517.

3356
Inv. 1963.159; FK X02275; Region 1, Insula 18.
FK-Datierung: – /190–300.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2519.

3357
Inv. 1963.8889; FK Y01049; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /200–300 (wenig Material).
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2503.

3358
Inv. 1967.6494; FK X07257; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: 170–250/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf. Überschliffener Bruch, weisses Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 51 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 45 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2521.

3359
Inv. 1967.10781; FK X06741; Region 5,B.
FK-Datierung: – /1–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 67 mm, Länge Kopf: 8 mm, Länge Schaft: 59 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2491.

3360
Inv. 1968.1990; FK X07902; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /170–250.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 83 mm, Länge Kopf: 7 mm, Länge Schaft: 76 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2490.

3361
Inv. 1968.1907; FK X07805; Region 1, Insula 43.
FK-Datierung: – /240–260.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 1 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2486.

3362
Inv. 1968.2003; FK X07905; Region 1, Insula 42.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2495.

3363
Inv. 1968.2519; FK X07987; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /40–210 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm,

Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2522.

3364
Inv. 1970.107; FK A01983; Region 1, Insula 19.
FK-Datierung: – /70–110.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 87 mm, Länge Kopf: 7 mm, Länge Schaft: 79 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2523.

3365
Inv. 1970.491; FK A01914; Region 1, Insula 19.
FK-Datierung: – /90–300.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf. Wurzelfrass.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2524.

3366
Inv. 1972.1588; FK A03559; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: 200–250/90–200 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2496.

3367
Inv. 1972.5869; FK Z02316; Region 1, Insula 41/42/47/48.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2526.

3368
Inv. 1972.5585; FK A03715; Region 1, Insula 42.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 2 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2525.

3369
Inv. 1973.828; FK Z02613; Region 17,D.
FK-Datierung: – /90–250.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2498.

3370
Inv. 1984.342; FK C00509; Region 1, Insula 36.
FK-Datierung: 190–230/ –.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf. Weisses, mattes Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 8 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3371
Inv. 1974.290; FK A05263; Region 20,E.
FK-Datierung: – /300–400 (einige MA-Fragmente).
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf.
Verzierung: Geschnitzt: Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 3 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2527.

3372
Inv. 1974.7799; FK A04974; Region 19,A.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2529.

3373
Inv. 1974.8716; FK A06150; Region 17.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 2 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2528.

3374
Inv. 1975.12211; FK A05243; Region 20,E.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 82 mm, Länge Kopf: 7 mm, Länge Schaft: 74 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2500.

3375
Inv. 1975.12968; FK A05135; Region 20,E.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 98 mm, Länge Kopf: 5 mm, Länge Schaft: 92 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2492.

3376
Inv. 1983.33090; FK C00364; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 150–275/ –.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3377
Inv. 1983.36455; FK C00408; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 200–260/ –.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3378
Inv. 1984.345; FK C00509; Region 1, Insula 36.
FK-Datierung: 190–230/ –.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3379
Inv. 1984.5216; FK C00553; Region 1, Insula 36.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3380
Inv. 1957.422; FK V05335; Region 1, Insula 24.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 9 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2506.

3381
Inv. 1985.24678; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3382
Inv. 1985.24676; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3383
Inv. 1985.24675; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 2 mm.

3384
Inv. 1985.32566; FK C01565; Region 2,E.
FK-Datierung: 200–275/ –.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3385
Inv. 1985.44781; FK C01618; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–260/ –.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3386
Inv. 1985.43600; FK C01615; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–230/ –.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3387
Inv. 1985.52247; FK C01655; Region 2,E.
FK-Datierung: – /25–900 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf.

Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3388
Inv. 1985.58957; FK C01701; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–400 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3389
Inv. 1985.60593; FK C01706; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–800 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3390
Inv. 1986.18502; FK C02912; Region 20,Z.
FK-Datierung: – /200–300.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 79 mm, Länge Kopf: 7 mm, Länge Schaft: 72 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3391
Inv. 1986.19706; FK C02962; Region 20,Z.
FK-Datierung: 190–250/ –.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 3 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3392
Inv. 1984.7469; FK C00629; Region 1, Insula 36.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 4 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3393
Inv. 1984.6627; FK C00586; Region 1, Insula 36.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 5 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3394
Inv. 1984.341; FK C00509; Region 1, Insula 36.
FK-Datierung: 190–230/ –.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 7 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3395
Inv. 1984.134; FK C00508; Region 1, Insula 36.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 10 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3396
Inv. 1984.344; FK C00509; Region 1, Insula 36.
FK-Datierung: 190–230/ –.
Objekt: Haarnadel mit kleinem Balusterkopf.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3397 Taf. 35,3397
Inv. 1986.27005; FK C03208; Region 21,E.
(uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit schmalem profiliertem Kopf.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 6 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm.

3398 Taf. 35,3398
Inv. 1937.940; FK U00209; Region 1, Insula 17.
Objekt: Haarnadel mit schmalem profiliertem Kopf. Wurzelfrass.
Verzierung: Geschnitzt: dreifaches Kerblinienmuster.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 8 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2616.

3399 Taf. 35,3399
Inv. 1982.18640; FK B08166; Region 1, Insula 50.
Objekt: Haarnadel mit schmalem profiliertem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: schräge und gerade Kerben.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.

Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 4 mm.

3400 Taf. 35,3400
Inv. 1924.643; FK U00193.
Objekt: Haarnadel mit schmalem profiliertem Kopf. Grünverfärbung.
Verzierung: Geschnitzt: eingekerbtes Netzmuster, Kerben.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 137 mm, Länge Kopf: 28 mm, Länge Schaft: 109 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2570.

3401 Taf. 35,3401
Inv. 1907.900; FK U00188.
Objekt: Haarnadel mit schmalem profiliertem Kopf.
Verzierung: Geschnitzt: schräge Kerben und Querkerben, Loch.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 138 mm, Länge Kopf: 23 mm, Länge Schaft: 115 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2578.

3402 Taf. 35,3402
Inv. 1985.56261; FK C01683; Region 2,E.
FK-Datierung: – /30–900 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit schmalem profiliertem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: geritztes Zickzackmuster, auf Kopf Kreuz.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 117 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm.

3403 Taf. 35,3403
Inv. 1959.4627; FK V02660; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: 200–250/ –.
Objekt: Haarnadel mit schmalem profiliertem Kopf.
Verzierung: Geschnitzt: eingekerbtes Netzmuster, Kerben.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2617.

3404 Taf. 35,3404
Inv. 1907.1003; FK U00181.
Objekt: Haarnadel mit schmalem profiliertem Kopf.
Verzierung: Geschnitzt: tiefe schräge Kerbe.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2590.

3405 Taf. 35,3405
Inv. 1970.8658; FK A02351; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /170–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit schmalem profiliertem Kopf. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: plastische Endkugel auf Vase.
Technik: AK Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 97 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm.

3406
Inv. 1907.1910; FK U00192.
Objekt: Haarnadel mit schmalem profiliertem Kopf.
Verzierung: Geschnitzt: geritztes Netzmuster.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.

3407
Inv. 1939.3894; FK V05286; Region 1, Insula 24.
Objekt: Haarnadel mit schmalem profiliertem Kopf.
Verzierung: Geschnitzt: einfaches Kerblinienmuster.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 80 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2621.

3408
Inv. 1994.90.U00218.21.
Objekt: Haarnadel mit schmalem profiliertem Kopf.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 3 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3409
Inv. 1963.10823; FK Y01221; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /150–200.
Objekt: Haarnadel mit schmalem profiliertem Kopf.
Verzierung: Geschnitzt: doppeltes Kerblinienmuster.
Technik: AK Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 108 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2615.

3410
Inv. 1967.10431; FK X07139; Region 1, Insula 20.
Objekt: Haarnadel mit schmalem profiliertem Kopf.
Verzierung: Geschnitzt: eingekerbtes Netzmuster, Kerben.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

3411
Inv. 1967.22269; FK X07758; Region 1, Insula 48.
Objekt: Haarnadel mit schmalem profiliertem Kopf.
Verzierung: Geschnitzt: eingekerbtes Netzmuster, Kerben.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.

Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 27 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2571.

3412
Inv. 1969.11153; FK Z02002; Region 20,Z.
FK-Datierung: -10–50/250–400 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit schmalem profiliertem Kopf.
Verzierung: Geschnitzt: doppeltes Kerblinienmuster.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 10 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2588.

3413
Inv. 1969.12121; FK A01641; Region 1, Insula 51.
FK-Datierung: 100–230/70–80 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Haarnadel mit schmalem profiliertem Kopf.
Verzierung: Geschnitzt: doppeltes Kerblinienmuster.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 12 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2543.

3414
Inv. 1970.8656; FK A02351; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /170–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit schmalem profiliertem Kopf.
Verzierung: Geschnitzt: doppeltes Kerblinienmuster.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 11 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2610.

3415
Inv. 1924.311; FK V05190; Region 1, Insula 14.
Objekt: Haarnadel mit schmalem profiliertem Kopf. Weisses, mattes Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Länge Kopf: 12 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm, Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2587.

3416
Inv. 1973.7642; FK A04663; Region 17,D.
FK-Datierung: – /90–190.
Objekt: Haarnadel mit schmalem profiliertem Kopf.
Verzierung: Geschnitzt: einfaches Kerblinienmuster.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 5 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2589.

3417
Inv. 1973.8363; FK A04600; Region 19,A.
Objekt: Haarnadel mit schmalem profiliertem Kopf.
Verzierung: Geschnitzt: zahlreiche Kerben.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 98 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2618.

3418
Inv. 1985.56262; FK C01683; Region 2,E.
FK-Datierung: – /30–900 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Haarnadel mit schmalem profiliertem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 102 mm, Länge Kopf: 9 mm, Länge Schaft: 92 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm.

3419
Inv. 1907.959; FK U00181.
Objekt: Haarnadel mit schmalem profiliertem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: eingekerbtes Netzmuster, Kerben.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 102 mm, Länge Kopf: 25 mm, Länge Schaft: 77 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2572.

3420
Inv. 1961.5615; FK X00348; Region 1, Insula 31.
Objekt: Haarnadel mit schmalem profiliertem Kopf.
Verzierung: Geschnitzt: einfaches Kerblinienmuster.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 136 mm, Länge Kopf: 12 mm, Länge Schaft: 123 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2611.

3421 Taf. 35,3421
Inv. 1990.5.C07104.1; Region 20,W.
FK-Datierung: – /200–300 (wenig Material).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: geritztes Netzmuster, Ritzlinien.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.

3422 Taf. 35,3422
Inv. 1985.16919; FK C01534; Region 2,E.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Bruch überschliffen.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.

3423 Taf. 35,3423
Inv. 1985.23968; FK C01548; Region 2,E.

Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Bruch überschliffen.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 56 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm.

3424 Taf. 36,3424
Inv. 1990.5.C07466.2; Region 20,W.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: geritztes Netzmuster.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 102 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.

3425 Taf. 36,3425
Inv. 1907.1008; FK U00173.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 117 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2659.

3426 Taf. 36,3426
Inv. 1937.925; FK V05242; Region 1, Insula 17.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 115 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2650.

3427 Taf. 36,3427
Inv. 1979.19878; FK B03938; Region 17,C.
FK-Datierung: – /1–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Ueberschliffener Bruch, fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 100 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2775.

3428 Taf. 36,3428
Inv. 1985.14196; FK C01529; Region 2,E.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 100 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm.

3429 Taf. 36,3429
Inv. 1985.14192; FK C01529; Region 2,E.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 114 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm.

3430 Taf. 36,3430
Inv. 1985.9820; FK C01516; Region 2,E.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 125 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm.

3431 Taf. 36,3431
Inv. 1985.21650; FK C01540; Region 2,E.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 122 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.

3432 Taf. 36,3432
Inv. 1985.34270; FK C01575; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–400.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 98 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm.

3433 Taf. 36,3433
Inv. 1982.24791; FK B08357; Region 1, Insula 50.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 80 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm.

3434
Inv. 1966.1559; FK X05919; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /150–210.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 111 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2726.

3435
Inv. 1966.13787; FK X05514; Region 4,H.
FK-Datierung: – /240–270.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 7 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2732.

3436
Inv. 1966.4082; FK X06523; Region 1, Insula 5/9.
FK-Datierung: – /150–250.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2728.

3437
Inv. 1964.3692; FK X04021; Region 5.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.

Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 105 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2631.

3438
Inv. 1964.4990; FK X04033; Region 5.
FK-Datierung: – /140–250.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.

3439
Inv. 1965.10183; FK X04333; Region 5.
FK-Datierung: – /50–210 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 100 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2627.

3440
Inv. 1965.4719; FK X03443; Region 1, Insula 22.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 8 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2721.

3441
Inv. 1964.3889; FK Y01663; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /140–200.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 91 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2719.

3442
Inv. 1966.5462; FK X06267; Region 5.
FK-Datierung: – /70–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 7 mm.

3443
Inv. 1966.1547; FK X05200; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 30–100/100–150 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 75 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2724.

3444
Inv. 1966.1548; FK X05200; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 30–100/100–150 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 82 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2725.

3445
Inv. 1964.233; FK X03054; Region 1, Insula 31.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 115 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2716.

3446
Inv. 1965.1069; FK X04176; Region 5.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2720.

3447
Inv. 1964.3734; FK Y01547; Region 1, Insula 31.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2718.

3448
Inv. 1964.4228; FK Y01617; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 170–250/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 97 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm.

3449
Inv. 1966.1645; FK Z01524; Region 1, Insula 31.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2727.

3450
Inv. 1966.1195; FK X06150; Region 1, Insula 31.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.

Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2723.

3451
Inv. 1964.273; FK V00058; Region 1, Insula 12.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 92 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm.

3452
Inv. 1966.8448; FK X06860; Region 1, Insula 20.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2729.

3453
Inv. 1965.7531; FK X04516; Region 5.
FK-Datierung: – /70–190.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Weisses Rohmaterial, Rostspuren.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 76 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2722.

3454
Inv. 1964.3360; FK U00028.
(nicht datierbar).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 91 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm.

3455
Inv. 1966.11262; FK X05458; Region 4,A.
FK-Datierung: – /170–250.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2730.

3456
Inv. 1964.10155; FK X03795; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /100–200 (wenig Material).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Verzierung: Geschnitzt: dreifaches Kerblinienmuster.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2620.

3457
Inv. 1965.5182; FK X04403; Region 1, Insula 15.
FK-Datierung: – /140–160.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 5 mm.

3458
Inv. 1907.1056; FK U00187.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2678.

3459
Inv. 1957.2126; FK V05339; Region 1, Insula 24.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 121 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2700.

3460
Inv. 1954.381; FK V05330; Region 1/2/9.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 7 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2693.

3461
Inv. 1907.899; FK U00178.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Hundebissspuren.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 111 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2664.

3462
Inv. 1937.926; FK V05243; Region 1, Insula 17.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 7 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2688.

3463
Inv. 1955.685; FK V01170; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: 90–100/200–210 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2695.

3464
Inv. 1956.307; FK V01238; Region 1, Insula 25.
FK-Datierung: 70–150/ –.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2696.

3465
Inv. 1907.931; FK U00181.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 128 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2665.

3466
Inv. 1907.1353; FK U00191.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 85 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2681.

3467
Inv. 1939.3937; FK V05297; Region 1, Insula 24.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 116 mm, Länge Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2658.

3468
Inv. 1907.1059; FK U00182.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2680.

3469
Inv. 1939.3932; FK V05294; Region 1, Insula 24.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 125 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2655.

3470
Inv. 1907.941; FK U00181.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 92 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2672.

3471
Inv. 1958.908; FK V05344; Region 1, Insula 24.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Länge: 121 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2649.

3472
Inv. 1907.943; FK U00181.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2674.

3473
Inv. 1907.1009; FK U00173.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 7 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2676.

3474
Inv. 1939.3913; FK V05290; Region 1, Insula 24.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 82 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2691.

3475
Inv. 1937.924; FK V05240; Region 1, Insula 17.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2687.

3476
Inv. 1937.913; FK V05210; Region 1, Insula 17.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 68 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2685.

3477
Inv. 1957.1015; FK V01346; Region 1, Insula 24.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 121 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2661.

3478
Inv. 1907.1000; FK U00181.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 85 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2675.

3479
Inv. 1957.685; FK V01323; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: – /1–290 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 8 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2699.

3480
Inv. 1951.492; FK V01114; Region 1, Insula 23.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 86 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2626.

3481
Inv. 1934.710; FK V05201; Region 1, Insula 32.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2684.

3482
Inv. 1958.6278; FK V05358; Region 1, Insula 24.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 70 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2702.

3483
Inv. 1907.1055; FK U00187.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 99 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2677.

3484
Inv. 1937.921; FK V05239; Region 1, Insula 17.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 7 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2686.

3485
Inv. 1937.927; FK V05243; Region 1, Insula 17.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 102 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2689.

3486
Inv. 1958.3579; FK V01751; Region 1, Insula 24.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 8 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2701.

3487
Inv. 1957.388; FK V01310; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: 190–250/ –.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 8 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2697.

3488
Inv. 1907.934; FK U00181.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 8 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2668.

3489
Inv. 1907.942; FK U00181.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 105 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2673.

3490
Inv. 1958.6118; FK V05355; Region 1, Insula 24.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2647.

3491
Inv. 1955.684; FK V01170; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: 90–100/200–210 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 8 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2694.

3492
Inv. 1907.936; FK U00181.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 8 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2670.

3493
Inv. 1939.3875; FK V05281; Region 1, Insula 24.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 110 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm.

3494
Inv. 1907.938; FK U00181.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2671.

3495
Inv. 1957.420; FK V01313; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: 150–225/ –.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 8 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2698.

3496
Inv. 1906.3409; FK V05180; Region 2,A.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 88 mm, Grösste Breite Kopf: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1587.

3497
Inv. 1907.933A; FK U00181.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 102 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2666.

3498
Inv. 1907.933B; FK U00181.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2667.

3499
Inv. 1937.929; FK V05240; Region 1, Insula 17.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 82 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2690.

3500
Inv. 1959.4316; FK V02640; Region 1, Insula 24.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 101 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2704.

3501
Inv. 1959.7441; FK V02903; Region 1, Insula 29.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 7 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2706.

3502
Inv. 1961.1759; FK X00168; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 95 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2707.

3503
Inv. 1961.5458; FK X00350; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 1–50/190–210 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Menschliche Bissspuren (?).
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 9 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2708.

3504
Inv. 1961.6079; FK X00365; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /90–160.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 111 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2709.

3505
Inv. 1961.11215; FK X01009; Region 1, Insula 30.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.

Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 95 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm.

3506
Inv. 1962.2718; FK X01606; Region 1, Insula 30.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 8 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2710.

3507
Inv. 1962.4815; FK X01893; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: 25–75/100–200 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 2.
Masse: Grösste Länge: 86 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2711.

3508
Inv. 1962.5257; FK W00019; Region 1, Insula 30.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 121 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2654.

3509
Inv. 1962.13804A; FK U00222.
(nicht datierbar).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 3 mm.

3510
Inv. 1962.10865; FK X02337; Region 1, Insula 29.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 109 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2712.

3511
Inv. 1962.11618, FK V04659; Region 10.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 80 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2940.

3512
Inv. 1963.3230; FK X02527; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2713.

3513
Inv. 1963.1912; FK W02462; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 86 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2623.

3514
Inv. 1963.4728; FK Y00720; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /150–230.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 103 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2714.

3515
Inv. 1963.5497; FK Y00749; Region 1, Insula 31.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2715.

3516
Inv. 1963.6328; FK Y00780; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 150–190/70–110 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 3 mm.

3517
Inv. 1967.2322; FK X07092; Region 1, Insula 20.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 7 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2734.

3518
Inv. 1967.2283; FK X07080; Region 1, Insula 20.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Ziehklingenspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2733.

3519
Inv. 1967.5273; FK X07159; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /190–250.

Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 99 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2735.

3520
Inv. 1967.7806; FK X06668; Region 5,G.
FK-Datierung: – /70–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 8 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2736.

3521
Inv. 1967.7807; FK X06668; Region 5,G.
FK-Datierung: – /70–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 9 mm.

3522
Inv. 1967.11478; FK X06744; Region 5,B.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 4 mm.

3523
Inv. 1966.12297A; FK X05517; Region 4,D.
FK-Datierung: – /190–310.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Grünfärbung, fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 7 mm.

3524
Inv. 1967.18521; FK X07543; Region 1, Insula 48.
FK-Datierung: – /1–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2737.

3525
Inv. 1967.27975; FK X07682; Region 1, Insula 49.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 3 mm.

3526
Inv. 1968.2989; FK X07990; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /200–250 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2738.

3527
Inv. 1958.7780; FK V01954; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: 30–70/ –.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 94 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm.

3528
Inv. 1968.8352; FK A00154; Region 1, Insula 44.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2739.

3529
Inv. 1968.8700; FK A00160; Region 1, Insula 44.
FK-Datierung: – /150–230.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 74 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2740.

3530
Inv. 1969.3649; FK A00702; Region 1, Insula 44/45/46/50/51, Region 7C.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 113 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm.

3531
Inv. 1969.8477; FK A00218; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: – /150–210.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Überschliffener Bruch, weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 65 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2645.

3532
Inv. 1969.10607; FK A01534; Region 1, Insula 45.
FK-Datierung: 200–250/50–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.

3533
Inv. 1969.12123; FK A01641; Region 1, Insula 51.
FK-Datierung: 100–230/70–80 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.

Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 110 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2660.

3534
Inv. 1969.14759; FK U00041.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 8 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2742.

3535
Inv. 1970.1708; FK V05110; Region 1, Insula 19.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2743.

3536
Inv. 1970.4020; FK A02607; Region 20.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 7 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2744.

3537
Inv. 1970.5872; FK A02694; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /70–210 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Überschliffener Bruch, weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 74 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2745.

3538
Inv. 1970.9317; FK A02739; Region 1, Insula 22.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 89 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2624.

3539
Inv. 1971.7293; FK A03415; Region 20.
FK-Datierung: 290–900/1–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 7 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2746.

3540
Inv. 1972.1110; FK A03563; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /150–250.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2748.

3541
Inv. 1972.1050; FK A03626; Region 1, Insula 42.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 98 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2747.

3542
Inv. 1972.1766; FK A03614; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /20–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 80 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2749.

3543
Inv. 1972.2636; FK A03731; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /20–190 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 7 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2750.

3544
Inv. 1972.3124; FK Z02314; Region 1, Insula 41.
FK-Datierung: – /1–100.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2751.

3545
Inv. 1972.5191; FK Z02380; Region 1, Insula 41.
FK-Datierung: 100–200/50–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2753.

3546
Inv. 1972.4743; FK A03719; Region 1, Insula 42.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.

Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 92 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2752.

3547
Inv. 1972.4744; FK A03719; Region 1, Insula 42.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 4 mm.

3548
Inv. 1973.300; FK A03903; Region 5.
FK-Datierung: – /200–250.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 7 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2755.

3549
Inv. 1974.245; FK A04967; Region 19,A.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 81 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2756.

3550
Inv. 1974.4470; FK A06038; Region 5.
FK-Datierung: – /130–200.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial, Wurzelfrass.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 105 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2653.

3551
Inv. 1974.5452; FK A05007; Region 19,A.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 81 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2628.

3552
Inv. 1974.8431; FK A06135; Region 17.
FK-Datierung: – /1–50.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2758.

3553
Inv. 1974.8594; FK A05204; Region 20,E.
FK-Datierung: 90–200/300–400 (einige MA-Fragmente).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 88 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm.

3554
Inv. 1975.3048; FK A05741; Region 4.
FK-Datierung: – /90–130.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 7 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2759.

3555
Inv. 1975.7582; FK A06392; Region 5.
FK-Datierung: 150–230/90–130 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2761.

3556
Inv. 1975.3905; FK A05729; Region 4.
FK-Datierung: – /150–210.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2760.

3557
Inv. 1977.13844; FK B00713; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: 150–280/90–130 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 7 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2762.

3558
Inv. 1977.13845; FK B00713; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: 150–280/90–130 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Sägespuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

3559
Inv. 1977.13850; FK B00713; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: 150–280/90–130 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 121 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2652.

3560
Inv. 1977.17742; FK B00344; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 50–110/110–200 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 116 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2656.

3561
Inv. 1978.1744; FK B01458; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /1–275 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 7 mm.

3562
Inv. 1978.10114; FK B01292; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /25–80.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 82 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2764.

3563
Inv. 1978.7371; FK B01878; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /100–200 (wenig Material).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2763.

3564
Inv. 1978.12544; FK B01726; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /150–200.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.

3565
Inv. 1978.20898; FK B01771; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 190–250/1–190 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 4 mm.

3566
Inv. 1978.20897; FK B01771; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 190–250/1–190 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 68 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2766.

3567
Inv. 1978.19783; FK B01872; Region 1, Insula 31.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 71 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2765.

3568
Inv. 1979.769; FK B02902; Region 1, Insula 1.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: einfaches Kerblinienmuster.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 91 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2622.

3569
Inv. 1979.6806; FK B03500; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: 150–210/1–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 100 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2768.

3570
Inv. 1979.8340; FK B03267; Region 1, Insula 29.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2769.

3571
Inv. 1979.11911; FK B03994; Region 17,C.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 113 mm, Grösste Breite Kopf: 8 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2770.

3572
Inv. 1979.13540; FK B03093; Region 1, Insula 29.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 126 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2662.

3573
Inv. 1979.20187; FK B03106; Region 1, Insula 29.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: einfaches Kerblinienmuster.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2776.

3574
Inv. 1979.18981; FK B03080; Region 1, Insula 29.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2774.

3575
Inv. 1979.18933; FK B03284; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 67 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2772.

3576
Inv. 1979.18934; FK B03284; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 7 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2773.

3577
Inv. 1979.18385; FK B03176; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: 170–300/50–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2771.

3578
Inv. 1979.19019; FK B03124; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: 150–250/1–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 88 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.

3579
Inv. 1979.21827; FK B03901; Region 17,C.
FK-Datierung: 50–300/1–400 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2777.

3580
Inv. 1980.3713; FK B05944; Region 1, Insula 6.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Bruch überschliffen.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 75 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.

3581
Inv. 1980.17395; FK B04145; Region 17.
FK-Datierung: – /150–210.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 8 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2780.

3582
Inv. 1980.16750; FK B04107; Region 17.
FK-Datierung: 90–100/150–210 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 109 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2779.

3583
Inv. 1980.17939; FK B04195; Region 17,C.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2781.

3584
Inv. 1980.25272; FK B06372; Region 17.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 85 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2783.

3585
Inv. 1980.24868; FK B06320; Region 17.
FK-Datierung: 170–400/1–100.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 103 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2782.

3586
Inv. 1981.2100; FK B06688; Region 17,C.
FK-Datierung: – /1–300.

Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 8 mm.

3587
Inv. 1981.3558; FK B06856; Region 17,C.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: einfaches Kerblinienmuster.
Technik: AK Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

3588
Inv. 1981.7871; FK B07206; Region 1, Insula 35.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial, Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 110 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm.

3589
Inv. 1981.7065; FK B07202; Region 1, Insula 35.
FK-Datierung: – /100–230.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.

3590
Inv. 1981.7870; FK B07206; Region 1, Insula 35.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: einfaches Kerblinienmuster.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

3591
Inv. 1981.9889; FK B07273; Region 1, Insula 35.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.

3592
Inv. 1981.12146; FK B07602; Region 1, Insula 50.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 8 mm.

3593
Inv. 1981.10288; FK B07288; Region 1, Insula 35.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial, Wurzelfrass.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 7 mm.

3594
Inv. 1981.12148; FK B07602; Region 1, Insula 50.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Grünfärbung, fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 126 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm.

3595
Inv. 1981.13868; FK B07607; Region 1, Insula 50.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 3 mm.

3596
Inv. 1981.13866; FK B07607; Region 1, Insula 50.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 7 mm.

3597
Inv. 1981.17338; FK B07639; Region 1, Insula 50.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 5 mm.

3598
Inv. 1981.14786; FK B07610; Region 1, Insula 50.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 5 mm.

3599
Inv. 1981.19311; FK B07653; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: 190–200/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.

3600
Inv. 1981.19944; FK B07674; Region 1, Insula 50.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 109 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm.

3601
Inv. 1982.12206; FK B07984; Region 1, Insula 50.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.

3602
Inv. 1982.14564; FK B08045; Region 1, Insula 50.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 5 mm.

3603
Inv. 1983.1191; FK B08458; Region 17,E.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 8 mm.

3604
Inv. 1983.1192; FK B08458; Region 17,E.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.

3605
Inv. 1983.2894; FK B09021; Region 17,E.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.

3606
Inv. 1983.2632; FK B09003; Region 17,E.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 7 mm.

3607
Inv. 1983.5113; FK B09092; Region 17,E.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 5 mm.

3608
Inv. 1983.8930; FK B09151; Region 17,E.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 80 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm.

3609
Inv. 1983.12289; FK B09241; Region 17,E.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.

3610
Inv. 1983.12291; FK B09241; Region 17,E.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 5 mm.

3611
Inv. 1983.19279; FK B07414; Region 1, Insula 35.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial, Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 4 mm.

3612
Inv. 1983.22841; FK B08970; Region 1, Insula 35.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 5 mm.

3613
Inv. 1983.27972; FK C00166; Region 1, Insula 35.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 5 mm.

3614
Inv. 1983.29052; FK C00219; Region 1, Insula 35.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 5 mm.

3615
Inv. 1983.29628; FK C00249; Region 1, Insula 35.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.

3616
Inv. 1983.18509; FK B05745; Region 1, Insula 35.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 89 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm.

3617
Inv. 1983.18337; FK B05742; Region 1, Insula 35.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 112 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.

3618
Inv. 1984.18149; FK C01287; Region 2,E.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.

Verzierung: Geschnitzt: einfaches Kerblinienmuster.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.

3619
Inv. 1985.11274; FK C01519; Region 2,E.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 85 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.

3620
Inv. 1985.11275; FK C01519; Region 2,E.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Bruch überschliffen.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 91 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm.

3621
Inv. 1985.9821; FK C01516; Region 2,E.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 101 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm.

3622
Inv. 1985.11273; FK C01519; Region 2,E.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 5 mm.

3623
Inv. 1985.12772; FK C01527; Region 2,E.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

3624
Inv. 1985.16664; FK C01532; Region 2,E.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 5 mm.

3625
Inv. 1961.5657; FK X00349; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /70–150.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: doppeltes Kerblinienmuster.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 117 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2614.

3626
Inv. 1985.14203; FK C01529; Region 2,E.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 5 mm.

3627
Inv. 1985.18429; FK C01536; Region 2,E.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 5 mm.

3628
Inv. 1985.18430; FK C01536; Region 2,E.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 83 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm.

3629
Inv. 1985.19432; FK C01537; Region 2,E.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 7 mm.

3630
Inv. 1985.26313; FK C01550; Region 2,E.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 5 mm.

3631
Inv. 1985.26314; FK C01550; Region 2,E.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 7 mm.

3632
Inv. 1985.24684; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 5 mm.

3633
Inv. 1985.26635; FK C01552; Region 2,E.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 5 mm.

3634
Inv. 1985.24686; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.

Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 3 mm.

3635
Inv. 1985.26634; FK C01552; Region 2,E.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 92 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm.

3636
Inv. 1985.33387; FK C01566; Region 2,E.
FK-Datierung: 150–300/ –.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 93 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm.

3637
Inv. 1985.36538; FK C01590; Region 2,E.
FK-Datierung: 190–210/90–150.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 92 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm.

3638
Inv. 1985.36539; FK C01590; Region 2,E.
FK-Datierung: 190–210/90–150.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.

3639
Inv. 1985.38411; FK C01598; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–210/ –.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 93 mm, Grösste Breite Kopf: 7 mm.

3640
Inv. 1985.43609; FK C01615; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–230/ –.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

3641
Inv. 1985.48555; FK C01637; Region 2,E.
FK-Datierung: 70–200/ –.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.

3642
Inv. 1985.50657; FK C01650; Region 2,E.
FK-Datierung: – /25–275.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 7 mm.

3643
Inv. 1985.52245; FK C01655; Region 2,E.
FK-Datierung: – /25–900 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 69 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm.

3644
Inv. 1985.56464; FK C01684; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–900 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 90 mm, Grösste Breite Kopf: 4 mm.

3645
Inv. 1985.58309; FK C01698; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 4 mm.

3646
Inv. 1985.57142; FK C01688; Region 2,E.
FK-Datierung: – /40–230.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 5 mm.

3647
Inv. 1985.56662; FK C01685; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–275.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.

3648
Inv. 1985.62398; FK C01717; Region 2,E.
FK-Datierung: – /20–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 109 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.

3649
Inv. 1985.61114; FK C01707; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–300.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.

Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 7 mm.

3650
Inv. 1986.843; FK C01969; Region 3,A.
FK-Datierung: 200–300/ –.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

3651
Inv. 1986.10985; FK C02041; Region 2,A.
FK-Datierung: 200–250/ –.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 99 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.
Literatur: Furger 1992, 317,Taf.78.19/123.

3652
Inv. 1986.10984; FK C02041; Region 2,A.
FK-Datierung: 200–250/ –.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Furger 1992, 317,Taf.78.19/124.

3653
Inv. 1986.8553; FK C03230; Region 17,E.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 85 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.

3654
Inv. 1986.10538; FK C02040; Region 2,A.
FK-Datierung: 200–250/ –.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Furger 1992, 329,Taf.84.20/129.

3655
Inv. 1986.16173A; FK C02616; Region 20,Z.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 5 mm.

3656
Inv. 1987.56.C04362.60; Region 1, Insula 23.
(nicht datierbar).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.

3657
Inv. 1987.56.C04399.28; Region 1, Insula 23.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 7 mm.

3658
Inv. 1987.56.C04377.21; Region 1, Insula 23.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 7 mm.

3659
Inv. 1987.56.C04413.46; Region 1, Insula 23.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 4 mm.

3660
Inv. 1987.56.C04682.4; Region 1, Insula 23.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 2 mm.

3661
Inv. 1989.5.C06265.1; Region 20,W.
FK-Datierung: 180–250/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial, Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 8 mm.

3662
Inv. 1989.5.C06276.1; Region 20,W.
FK-Datierung: 170–230/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 8 mm.

3663
Inv. 1990.54.C05653.34; Region 1, Insula 11.
(nicht datierbar).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 7 mm.

3664
Inv. 1990.51.C05487.102; Region 1, Insula 17.
FK-Datierung: 170–210/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 5 mm.

3665
Inv. 1990.5.C07052.2; Region 20,W.
FK-Datierung: 225–250/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 106 mm, Grösste Breite Kopf: 5 mm.

3666
Inv. 1984.2367; FK C00521; Region 1, Insula 36.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 6 mm.

3667
Inv. 1907.935; FK U00181.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 7 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2669.

3668
Inv. 1984.5958; FK C00571; Region 1, Insula 36.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Kopf: 4 mm.

3669
Inv. 1907.937; FK U00181.
Objekt: Pfriemenförmige Haarnadel. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 98 mm, Grösste Breite Kopf: 6 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2629.

3670 Taf. 36,3670
Inv. 1976.9477; FK A08453; Region 20,Z.
Objekt: Haarnadelfragment mit Zierleisten. Überschliffener Bruch, fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: Zierleisten und Kerben.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

3671 Taf. 36,3671
Inv. 1976.1529; FK A08351; Region 20,Z.
FK-Datierung: 250–500/70–250 (FMA- und rezente Fragmente).
Objekt: Haarnadelfragment mit Zierleisten.
Verzierung: Gedrechselt: Zierleisten und Kerben.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

3672
Inv. 1974.2957; FK A05419; Region 20,E.
FK-Datierung: – /350–700 (einige FMA- und MA-Fragmente).
Objekt: Haarnadelfragment mit Zierleisten. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: Zierleisten und Kerben.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

3673
Inv. 1974.5987; FK A05416; Region 20,E.
Objekt: Haarnadelfragment mit Zierleisten. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

3674
Inv. 1974.6675; FK A05422; Region 20,E.
FK-Datierung: 170–210/300–400 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Haarnadelfragment mit Zierleisten. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: Zierleisten.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

3675
Inv. 1966.2014; FK X05907; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /50–250.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3676
Inv. 1966.3942; FK X04680; Region 1, Insula 9.
FK-Datierung: – /210–280.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3677
Inv. 1966.7910; FK X06848; Region 1, Insula 20.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 5 mm.

3678
Inv. 1964.1981; FK U00028.
(nicht datierbar).

Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Weisses Rohmaterial, Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3679
Inv. 1965.5350; FK X04658; Region 1, Insula 5/9.
FK-Datierung: – /150–230 (Brandschutt Taberne [ca. 250 bis 270]).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3680
Inv. 1966.9769; FK X06552; Region 4,D.
FK-Datierung: – /50–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3681
Inv. 1966.7945; FK X06762; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /190–250.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3682
Inv. 1966.14112; FK X06561; Region 4,D.
FK-Datierung: – /1–270.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3683
Inv. 1966.9768; FK X06552; Region 4,D.
FK-Datierung: – /50–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3684
Inv. 1964.10390; FK V05010; Region 1, Insula 30.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3685
Inv. 1966.2052; FK Z01511; Region 1, Insula 31.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3686
Inv. 1966.1907; FK X05905; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /100–200 (wenig Material).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3687
Inv. 1965.10262; FK V05034; Region 5.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 6 mm.

3688
Inv. 1964.10157; FK X03795; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /100–200 (wenig Material).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3689
Inv. 1966.8588; FK X06781; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /50–210.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3690
Inv. 1965.7143; FK X04309; Region 5.
FK-Datierung: – /1–300 (uneinheitlich, vermischt).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3691
Inv. 1966.3542; FK X04675; Region 1, Insula 5/9.
FK-Datierung: 210–280/50–210 (Brandschutt Taberne [ca. 250 bis 270]).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3692
Inv. 1965.141; FK X04140; Region 5.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

3693
Inv. 1966.5968; FK X06286; Region 5.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Grösste Breite Schaft: 5 mm.

3694
Inv. 1956.1212; FK V01275; Region 1, Insula 25.
FK-Datierung: 25–50/ –.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3695
Inv. 1948.2917; FK V05308; Region 1, Insula 23.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 5 mm.

3696
Inv. 1937.702; FK V05204; Region 1, Insula 17.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3697
Inv. 1948.1931; FK V00804; Region 1, Insula 23.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3698
Inv. 1937.730; FK V05204; Region 1, Insula 17.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3699
Inv. 1907.999; FK U00181.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3700
Inv. 1948.2959; FK V05311; Region 1, Insula 23.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2648.

3701
Inv. 1948.2853; FK V05306; Region 1, Insula 23.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2692.

3702
Inv. 1958.911; FK V05345; Region 1, Insula 24.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Grünverfärbung.
Verzierung: Geschnitzt: einfaches Kerblinienmuster.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

3703
Inv. 1957.235; FK V05334; Region 1, Insula 24.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Nadelstift mit Gewinde.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3704
Inv. 1907.997; FK U00181.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3705
Inv. 1959.663A; FK V02261; Region 1, Insula 24.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3706
Inv. 1907.1002; FK U00181.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3707
Inv. 1937.915; FK V05234; Region 1, Insula 17.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 2 mm.

3708
Inv. 1948.2969; FK V05312; Region 1, Insula 23.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3709
Inv. 1937.923; FK V05241; Region 1, Insula 17.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3710
Inv. 1948.2972; FK V05312; Region 1, Insula 23.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3711
Inv. 1957.2300; FK V01440; Region 1, Insula 24.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3712
Inv. 1929.1626; FK V05198; Region 1, Insula 3/4/7/8.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3713
Inv. 1907.976; FK U00184.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3714
Inv. 1994.90.U00218.2.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3715
Inv. 1994.90.U00218.3.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3716
Inv. 1994.90.U00218.9.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3717
Inv. 1957.2092B; FK V01421; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: – /40–210 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3718
Inv. 1959.6848; FK V02851.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3719
Inv. 1960.7868A; FK V04335; Region 1, Insula 30.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3720
Inv. 1960.9363A; FK V04443; Region 1, Insula 31.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

3721
Inv. 1961.6531A; FK X00429; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /190–260.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1797.

3722
Inv. 1961.6531E; FK X00429; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /190–260.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1801.

3723
Inv. 1961.13830; FK U00012.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Verzierung: Geschnitzt: Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3724
Inv. 1962.7230B; FK X02069; Region 1, Insula 30.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3725
Inv. 1962.5050; FK X01892; Region 1, Insula 30.

Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 4 mm.

3726
Inv. 1962.5050C; FK X01892; Region 1, Insula 30.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3727
Inv. 1963.4625; FK Y00829; Region 1, Insula 31.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3728
Inv. 1963.4626; FK Y00829; Region 1, Insula 31.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3729
Inv. 1963.6826; FK Y00710; Region 1, Insula 31.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3730
Inv. 1963.12179; FK Y00951; Region 1, Insula 31.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3731
Inv. 1963.12484; FK W02457; Region 1, Insula 18.
FK-Datierung: 10–50/190–210.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3732
Inv. 1967.795; FK X06927; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /90–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 5 mm.

3733
Inv. 1967.150; FK U00142.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 5 mm.

3734
Inv. 1967.8217; FK X06750; Region 5,B.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3735
Inv. 1967.18478; FK X07610; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: – /190–250.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3736
Inv. 1967.18902; FK X07668; Region 1, Insula 49.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3737
Inv. 1967.22270; FK X07758; Region 1, Insula 48.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3738
Inv. 1968.1794; FK X07888; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /250–275.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

3739
Inv. 1968.1870; FK X07804; Region 1, Insula 43.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1981.

3740
Inv. 1968.1902; FK X07810; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /170–260.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

3741
Inv. 1968.2057; FK X07887; Region 1, Insula 43.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1983.

3742
Inv. 1968.6345A; FK A00120; Region 1, Insula 49.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3743
Inv. 1968.7072; FK X07997; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /200–300.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Separat gearbeiteter Nadelkopf, weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3744
Inv. 1968.8439; FK X08324; Region 7,C.
FK-Datierung: 50–120/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3745
Inv. 1968.8454; FK X08324; Region 7,C.
FK-Datierung: 50–120/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3746
Inv. 1968.10281; FK A00005; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 5 mm.

3747
Inv. 1968.9033; FK A00095; Region 1, Insula 43.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3748
Inv. 1968.10351; FK X07987; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /40–210 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 5 mm.

3749
Inv. 1968.10485; FK X07960; Region 1, Insula 43.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3750
Inv. 1968.10938; FK Z02060; Region 20,W.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1987.

3751
Inv. 1968.10484; FK X07960; Region 1, Insula 43.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Verzierung: Geschnitzt: einfaches Kerblinienmuster.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

3752
Inv. 1968.10806E; FK U00153.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3753
Inv. 1968.10806H; FK U00153.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 5 mm.

3754
Inv. 1968.11481B; FK A00117; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: 150–250/50–150 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3755 Taf. 36,3755
Inv. 1970.4166; FK A02581; Region 20.
FK-Datierung: 300–500/150–200 (FMA- und MA-Fragmente).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 303.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3756
Inv. 1970.216; FK A01923; Region 1, Insula 19.
FK-Datierung: – /1–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Angekohltes Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3757
Inv. 1971.383; FK A02885; Region 1, Insula 44/45/51/52, Region 7C.
FK-Datierung: – /100–200.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3758
Inv. 1971.10233; FK A03417; Region 20.
FK-Datierung: – /300–400 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3759
Inv. 1971.11483A; FK A03440; Region 20.
FK-Datierung: – /290–400.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 5 mm.

3760
Inv. 1972.1045; FK A03626; Region 1, Insula 42.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3761
Inv. 1972.571A; FK A03509; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: 100–300/50–100 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2059.

3762
Inv. 1972.1634; FK A03560; Region 1, Insula 48.
FK-Datierung: – /70–150.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 5 mm.

3763
Inv. 1972.2087; FK A03638; Region 1, Insula 42.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Nadelkopf unabhängig von Schaft gearbeitet.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3764
Inv. 1972.4326; FK Z02343; Region 1, Insula 41.
FK-Datierung: – /130–170.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3765
Inv. 1972.5469; FK Z02377; Region 1, Insula 41.
FK-Datierung: 150–190/90–110 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 5 mm.

3766
Inv. 1972.5584; FK A03715; Region 1, Insula 42.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3767
Inv. 1972.5193; FK Z02380; Region 1, Insula 41.
FK-Datierung: 100–200/50–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Separat gearbeiteter Nadelkopf, weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Schaft: 109 mm, Grösste Breite Schaft: 5 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2754.

3768
Inv. 1972.5845; FK Z02317; Region 1, Insula 41.
FK-Datierung: – /190–230.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3769
Inv. 1973.10072; FK A03849; Region 1, Insula 41.
FK-Datierung: 250–280/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 4 mm.

3770
Inv. 1973.13052; FK A04780; Region 1, Insula 41/42/47/48.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 3 mm.

3771
Inv. 1974.306; FK A05263; Region 20,E.

FK-Datierung: – /300–400 (einige MA-Fragmente).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3772
Inv. 1974.1645; FK A05280; Region 20,E.
FK-Datierung: – /300–400.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 5 mm.

3773
Inv. 1974.1619; FK A04893; Region 19,A.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3774
Inv. 1974.2972; FK A05262; Region 20,E.
FK-Datierung: 300–700/700–210 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Verzierung: Geschnitzt: eingekerbtes Netzmuster, Kerben.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

3775
Inv. 1974.7820; FK A05290; Region 20,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Kopf: 4 mm.

3776
Inv. 1975.463; FK A07067; Region 20,E.
FK-Datierung: – /1–400.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Länge Kopf: 5 mm.

3777
Inv. 1975.3904; FK A05729; Region 4.
FK-Datierung: – /150–210.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3778
Inv. 1975.7263; FK A07291; Region 20,E.
FK-Datierung: – /290–350 (drei MA-Fragmente).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3779
Inv. 1975.8478; FK A05121; Region 20,E.
FK-Datierung: – /300–400 (wenig Material).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 5 mm.

3780
Inv. 1975.12191; FK A05109; Region 20,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2339.

3781
Inv. 1975.12964; FK A05134; Region 20,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3782
Inv. 1975.12962; FK A05134; Region 20,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3783
Inv. 1976.6886; FK A07720; Region 20.
FK-Datierung: – /300–400 (wenig Material).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: vierfaches Kerblinienmuster.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3784
Inv. 1976.8869; FK A09120; Region 9.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2152.

3785
Inv. 1976.8870; FK A09120; Region 9.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3786
Inv. 1975.12961; FK A05134; Region 20,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.

Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2341.

3787
Inv. 1977.4518; FK A09904; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /90–160.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3788
Inv. 1977.2687; FK A09803; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: 250–275/1–200 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3789
Inv. 1977.13596; FK B00251; Region 1, Insula 25.
FK-Datierung: – /50–170.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

3790
Inv. 1978.846; FK B00452; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 170–275/1–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3791
Inv. 1978.1504; FK B01684; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /90–230.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Grünfärbung, fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3792
Inv. 1978.5060; FK B01774; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /100–200 (wenig Material).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3793
Inv. 1978.6091; FK B02401; Region 17,B.
FK-Datierung: – /1–400 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3794
Inv. 1978.6098; FK B02401; Region 17,B.
FK-Datierung: – /1–400 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3795
Inv. 1978.6092; FK B02401; Region 17,B.
FK-Datierung: – /1–400 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 5 mm.

3796
Inv. 1978.5435; FK B02403; Region 17,B.
FK-Datierung: – /190–250 (wenig Material).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3797
Inv. 1978.12065; FK B01112; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /290–310.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3798
Inv. 1978.11627; FK B01613; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /70–170.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 5 mm.

3799
Inv. 1978.15934A; FK B01131; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /190–275.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

3800
Inv. 1978.24108; FK B01453; Region 1, Insula 34.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3801
Inv. 1979.2072; FK B02919; Region 1, Insula 2.

FK-Datierung: 250–350/1–200 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: doppeltes Kerblinienmuster.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3802
Inv. 1979.13541; FK B03093; Region 1, Insula 29.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3803
Inv. 1979.13517; FK B03476; Region 1, Insula 29.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3804
Inv. 1979.14908; FK B03002; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: 190–300/1–600 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3805
Inv. 1979.20027; FK B03234; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: – /70–400 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3806
Inv. 1980.17; FK B04431; Region 17.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3807
Inv. 1980.1374; FK B05828; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /290–400.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3808
Inv. 1980.5467; FK B05936; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: 250–350/ –.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3809
Inv. 1980.8410; FK B05859; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /90–300.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3810
Inv. 1980.20221; FK B04328; Region 17.
FK-Datierung: – /100–310.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 5 mm.

3811
Inv. 1980.20650; FK B04354; Region 17.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 5 mm.

3812
Inv. 1981.7872; FK B07206; Region 1, Insula 35.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3813
Inv. 1981.9335; FK B07252; Region 1, Insula 35.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 5 mm.

3814
Inv. 1981.9082; FK B07244; Region 1, Insula 35.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 6 mm.

3815
Inv. 1981.9780; FK B07271; Region 1, Insula 35.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3816
Inv. 1981.9781; FK B07271; Region 1, Insula 35.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.

Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3817
Inv. 1981.10287; FK B07288; Region 1, Insula 35.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3818
Inv. 1981.10289; FK B07288; Region 1, Insula 35.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3819
Inv. 1981.12147; FK B07602; Region 1, Insula 50.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3820
Inv. 1981.13182; FK B07604; Region 1, Insula 50.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3821
Inv. 1981.19310; FK B07653; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: 190–200/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 5 mm.

3822
Inv. 1982.7770; FK B07890; Region 1, Insula 50.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 5 mm.

3823
Inv. 1982.9729; FK B07920; Region 1, Insula 50.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3824
Inv. 1982.12546A; FK B07990; Region 1, Insula 50.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 5 mm.

3825
Inv. 1982.14562; FK B08045; Region 1, Insula 50.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3826
Inv. 1982.23641; FK B08337; Region 1, Insula 50.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3827
Inv. 1983.1266; FK B08461; Region 17,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 6 mm.

3828
Inv. 1983.5015; FK B09090; Region 17,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3829
Inv. 1983.5699; FK B09094; Region 17,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3830
Inv. 1983.8929; FK B09151; Region 17,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3831
Inv. 1983.11177; FK B09192; Region 17,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Verzierung: Geschnitzt: doppeltes Kerblinienmuster.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 6 mm.

3832
Inv. 1983.14932; FK B09289; Region 17,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Braunverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.

Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3833
Inv. 1983.14919; FK B09286; Region 17,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3834
Inv. 1983.14837; FK B09277; Region 17,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

3835
Inv. 1983.19137; FK B07411; Region 1, Insula 35.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3836
Inv. 1983.20323; FK B08436; Region 1, Insula 35.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: schräge Kerben.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

3837
Inv. 1983.24113; FK C00017; Region 1, Insula 35.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 5 mm.

3838
Inv. 1983.24513; FK C00020; Region 1, Insula 35.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3839
Inv. 1983.24507; FK C00020; Region 1, Insula 35.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

3840
Inv. 1983.25957; FK C00053; Region 1, Insula 35.
FK-Datierung: – /200–300.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

3841
Inv. 1983.28464; FK C00176; Region 1, Insula 35.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

3842
Inv. 1983.28468; FK C00176; Region 1, Insula 35.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 5 mm.

3843
Inv. 1983.28474; FK C00176; Region 1, Insula 35.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3844
Inv. 1983.29556; FK C00248; Region 1, Insula 35.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3845
Inv. 1983.29557; FK C00248; Region 1, Insula 35.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3846
Inv. 1983.31983; FK C00357; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: – /200–250.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3847
Inv. 1983.31674; FK C00352; Region 1, Insula 35.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3848
Inv. 1983.31985; FK C00357; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: – /200–250.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 5 mm.

3849
Inv. 1983.31984; FK C00357; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: – /200–250.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3850
Inv. 1983.32409; FK C00358; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3851
Inv. 1983.33086; FK C00364; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 150–275/ –.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3852
Inv. 1983.32405; FK C00358; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3853
Inv. 1983.33085; FK C00364; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 150–275/ –.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3854
Inv. 1983.35636; FK C00398; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

3855
Inv. 1983.18334; FK B05742; Region 1, Insula 35.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3856
Inv. 1983.36460; FK C00408; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 200–260/ –.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3857
Inv. 1983.35641; FK C00398; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3858
Inv. 1983.36475; FK C00408; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 200–260/ –.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3859
Inv. 1983.36470; FK C00408; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 200–260/ –.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3860
Inv. 1983.36474; FK C00408; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 200–260/ –.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3861
Inv. 1983.36481; FK C00408; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 200–260/ –.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3862
Inv. 1983.36473; FK C00408; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 200–260/ –.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: dreifaches Kerblinienmuster.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

3863
Inv. 1984.343; FK C00509; Region 1, Insula 36.
FK-Datierung: 190–230/ –.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3864
Inv. 1984.5507; FK C00562; Region 1, Insula 36.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3865
Inv. 1984.7729; FK C00637; Region 1, Insula 36.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3866
Inv. 1984.18212; FK C01297; Region 2,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Verzierung: Geschnitzt: Zierleisten.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 5 mm.

3867
Inv. 1984.25862; FK B09500; Region 17,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3868
Inv. 1985.13138; FK C01528; Region 2,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3869
Inv. 1985.13132; FK C01528; Region 2,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3870
Inv. 1985.13135; FK C01528; Region 2,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3871
Inv. 1985.10339; FK C01517; Region 2,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3872
Inv. 1985.13134; FK C01528; Region 2,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3873
Inv. 1985.9205; FK C01514; Region 2,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3874
Inv. 1985.13127; FK C01528; Region 2,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3875
Inv. 1985.14215; FK C01529; Region 2,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3876
Inv. 1985.14208; FK C01529; Region 2,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

3877
Inv. 1985.14204; FK C01529; Region 2,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Überschliffener Bruch, fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 5 mm.

3878
Inv. 1985.14194; FK C01529; Region 2,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3879
Inv. 1985.16270; FK C01530; Region 2,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3880
Inv. 1985.16458; FK C01531; Region 2,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3881
Inv. 1985.17543; FK C01535; Region 2,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3882
Inv. 1985.17536; FK C01535; Region 2,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.

Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3883
Inv. 1985.19438; FK C01537; Region 2,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 5 mm.

3884
Inv. 1985.18434; FK C01536; Region 2,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 5 mm.

3885
Inv. 1985.18449; FK C01536; Region 2,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3886
Inv. 1985.18440; FK C01536; Region 2,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3887
Inv. 1985.18448; FK C01536; Region 2,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3888
Inv. 1985.18423; FK C01536; Region 2,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 2 mm.

3889
Inv. 1985.22948; FK C01545; Region 2,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3890
Inv. 1985.22949; FK C01545; Region 2,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3891
Inv. 1985.22945; FK C01545; Region 2,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 5 mm.

3892
Inv. 1985.22946; FK C01545; Region 2,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3893
Inv. 1985.22539; FK C01541; Region 2,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3894
Inv. 1985.21607A; FK U00215.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Vollständig kalziniertes Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

3895
Inv. 1985.23972; FK C01548; Region 2,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3896
Inv. 1985.26315; FK C01550; Region 2,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3897
Inv. 1985.24692; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3898
Inv. 1985.24695; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3899
Inv. 1985.24697; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.

Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

3900
Inv. 1985.29162; FK C01557; Region 2,E.
FK-Datierung: 90–150/ –.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3901
Inv. 1985.30479; FK C01562; Region 2,E.
FK-Datierung: 150–300/ –.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3902
Inv. 1985.29161; FK C01557; Region 2,E.
FK-Datierung: 90–150/ –.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

3903
Inv. 1985.40954; FK C01605; Region 2,E.
FK-Datierung: 150–200/1–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3904
Inv. 1985.42923; FK C01611; Region 2,E.
FK-Datierung: – /200–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3905
Inv. 1985.43602; FK C01615; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–230/ –.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3906
Inv. 1985.43605; FK C01615; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–230/ –.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3907
Inv. 1985.44785; FK C01618; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–260/ –.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3908
Inv. 1985.44787; FK C01618; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–260/ –.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3909
Inv. 1985.48763; FK C01640; Region 2,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3910
Inv. 1985.49197; FK C01642; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–275 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3911
Inv. 1985.60603; FK C01706; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–800 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3912
Inv. 1985.71497; FK C01768; Region 2,E.
FK-Datierung: – /25–800 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Rote Verfärbung auf weissem Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3913
Inv. 1985.83554; FK C01804; Region 2,E.
FK-Datierung: 30–100/ –.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

3914
Inv. 1985.90371; FK A07295; Region 20,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

3915
Inv. 1986.1686; FK C02739; Region 3,A.
FK-Datierung: 250–310/ –.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 5 mm.

3916
Inv. 1986.1135; FK C02704; Region 3,A.
FK-Datierung: 250–300/ –.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3917
Inv. 1986.5935; FK C02265; Region 17,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3918
Inv. 1986.19475; FK C02958; Region 20,Z.
FK-Datierung: 300–400/ –.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3919
Inv. 1986.19711; FK C02962; Region 20,Z.
FK-Datierung: 190–250/ –.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3920
Inv. 1986.19476; FK C02958; Region 20,Z.
FK-Datierung: 300–400/ –.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3921
Inv. 1986.24151; FK C02372; Region 21,E.
FK-Datierung: 170–230/ –.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3922
Inv. 1986.24836; FK C02418; Region 21,E.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3923
Inv. 1989.9.C06085.17; Region 19.
FK-Datierung: 270–300/300–400 (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 5 mm.

3924
Inv. 1989.9.C06093.15; Region 19.
FK-Datierung: 270–300/300–400 (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Verzierung: Geschnitzt: doppeltes Kerblinienmuster.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 5 mm.

3925
Inv. 1989.9.C06085.18; Region 19.
FK-Datierung: 270–300/300–400 (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Verzierung: Geschnitzt: doppeltes Kerblinienmuster.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 6 mm.

3926
Inv. 1990.5.C07340.4; Region 20,W.
FK-Datierung: – /200–300 (wenig Material).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3927
Inv. 1990.5.C07202.2; Region 20,W.
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3928
Inv. 1990.5.C07340.5; Region 20,W.
FK-Datierung: – /200–300 (wenig Material).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite Schaft: 3 mm.

3929
Inv. 1990.55.C05905.1; Region 2.

FK-Datierung: 170–250/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3930
Inv. 1990.51.C05423.46; Region 1, Insula 17.
FK-Datierung: 170–210/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

3931
Inv. 1990.5.C06800.6; Region 20,W.
FK-Datierung: 200–300/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Unbestimmbare Haarnadel.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Schaft: 4 mm.

Ringe 3932-3959

3932 Taf. 36,3932
Inv. 1974.283; FK A05263; Region 20,E.
FK-Datierung: – /300–400 (einige MA-Fragmente).
Objekt: Schmaler Bandarmring. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 303.
Masse: Grösste Höhe: 4 mm, Grösste Breite: 2 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 623.

3933 Taf. 36,3933
Inv. 1974.307; FK A05263; Region 20,E.
FK-Datierung: – /300–400 (einige MA-Fragmente).
Objekt: Schmaler Bandarmring. Eisenstift erhalten, fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: zahlreiche kurze Kerben.
Technik: AK Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 303.
Masse: Grösste Höhe: 5 mm, Grösste Breite: 2 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 622.

3934 Taf. 36,3934
Inv. 1984.21772; FK B09593; Region 20,W.
Objekt: Breiter Bandarmring.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Elfenbein.
Masse: Grösste Höhe: 17 mm, Grösste Breite: 10 mm.

3935 Taf. 36,3935
Inv. 1984.14378; FK C01156; Region 2,E.
FK-Datierung: – /100–150.
Objekt: Breiter Bandarmring.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Elfenbein.
Masse: Grösste Höhe: 13 mm, Grösste Breite: 7 mm.

3936 Taf. 36,3936
Inv. 1985.23726; FK C01545; Region 2,E.
Objekt: Breiter Bandarmring.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Elfenbein.
Masse: Grösste Höhe: 10 mm, Grösste Breite: 5 mm.

3937 Taf. 36,3937
Inv. 1990.5.C07285.1; Region 20,W.
Objekt: Armring mit rundem Querschnitt.
Verzierung: Geschnitzt: plastisches Schuppenmuster.
Technik: AK Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Elfenbein.
Masse: Grösste Höhe: 5 mm, Grösste Breite: 5 mm.
F

3938 Taf. 37,3938
Inv. 1972.572; FK A03509; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: 100–300/50–100 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Finger(?)ring mit rundem Querschnitt. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AI A und I: Drehspuren und Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Grösster Durchmesser: 21 mm, Innerer Durchmesser: 15 mm, Breite des Ringes: 3 mm, Höhe des Ringes: 4 mm.

3939 Taf. 37,3939
Inv. 1987.8.C03677.3; Region 22,C.
(Gräber Fabrikstrasse).
Objekt: Finger(?)ring mit rundem Querschnitt. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AI A und I: Drehspuren und Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Breite des Ringes: 4 mm, Höhe des Ringes: 4 mm.

3940 Taf. 37,3940
Inv. 1981.13183; FK B07604; Region 1, Insula 50.
Objekt: Finger(?)ring mit rundem Querschnitt. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AI A und I: Drehspuren und Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Grösster Durchmesser: 20 mm, Innerer Durchmesser: 14 mm, Breite des Ringes: 3 mm, Höhe des Ringes: 3 mm.

3941 Taf. 37,3941
Inv. 1990.5.C06737.4; Region 20,W.
Objekt: Finger(?)ring mit rundem Querschnitt.
Technik: AI A und I: Drehspuren und Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösster Durchmesser: 11 mm, Innerer Durchmesser: 6 mm, Breite des Ringes: 3 mm, Höhe des Ringes: 2 mm.

3942
Inv. 1907.773; FK U00171.
Objekt: Finger(?)ring mit rundem Querschnitt.
Technik: AI A und I: Drehspuren und Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

Masse: Grösster Durchmesser: 22 mm, Innerer Durchmesser: 15 mm, Breite des Ringes: 3 mm, Höhe des Ringes: 4 mm.

3943
Inv. 1967.19011; FK Z01650; Region 1, Insula 28.
FK-Datierung: – /1–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Finger(?)ring mit rundem Querschnitt. Weisses Rohmaterial.
Technik: AI A und I: Drehspuren und Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Breite des Ringes: 3 mm, Höhe des Ringes: 4 mm.

3944
Inv. 1971.6187; FK Z02279; Region 10.
Objekt: Finger(?)ring mit rundem Querschnitt. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AI A und I: Drehspuren und Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösster Durchmesser: 17 mm, Innerer Durchmesser: 12 mm, Breite des Ringes: 2 mm, Höhe des Ringes: 3 mm.

3945
Inv. 1971.653A; FK A02931; Region 1, Insula 51.
FK-Datierung: – /90–195.
Objekt: Finger(?)ring mit rundem Querschnitt.
Technik: AI A und I: Drehspuren und Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösster Durchmesser: 17 mm, Innerer Durchmesser: 12 mm, Breite des Ringes: 3 mm, Höhe des Ringes: 3 mm.

3946
Inv. 1974.7974; FK A06079; Region 17.
Objekt: Finger(?)ring mit rundem Querschnitt.
Technik: AI A und I: Drehspuren und Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Grösster Durchmesser: 15 mm, Innerer Durchmesser: 10 mm, Breite des Ringes: 2 mm, Höhe des Ringes: 3 mm.

3947
Inv. 1980.6706; FK B06510; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /70–110.
Objekt: Finger(?)ring mit rundem Querschnitt. Weisses Rohmaterial.
Technik: AI A und I: Drehspuren und Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Breite des Ringes: 3 mm, Höhe des Ringes: 3 mm.

3948
Inv. 1982.12384; FK B07989; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Finger(?)ring mit rundem Querschnitt.
Technik: AI A und I: Drehspuren und Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösster Durchmesser: 21 mm, Innerer Durchmesser: 16 mm, Breite des Ringes: 3 mm, Höhe des Ringes: 4 mm.

3949
Inv. 1984.13401; FK C01129; Region 2,E.
Objekt: Finger(?)ring mit rundem Querschnitt. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AI A und I: Drehspuren und Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Breite des Ringes: 3 mm, Höhe des Ringes: 3 mm.

3950
Inv. 1984.21587; FK C09580; Region 20,W.
Objekt: Finger(?)ring mit rundem Querschnitt. Weisses Rohmaterial.
Technik: AI A und I: Drehspuren und Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Grösster Durchmesser: 21 mm, Innerer Durchmesser: 14 mm, Breite des Ringes: 4 mm, Höhe des Ringes: 3 mm.

3951
Inv. 1986.27157; FK C03218; Region 21,E.
FK-Datierung: – /1–100 (wenig Material).
Objekt: Finger(?)ring mit rundem Querschnitt. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AI A und I: Drehspuren und Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösster Durchmesser: 17 mm, Innerer Durchmesser: 11 mm, Breite des Ringes: 3 mm, Höhe des Ringes: 3 mm.

3952
Inv. 1988.1.C03695.1; Region 22,A.
(Gräberfeld Gstalten).
Objekt: Finger(?)ring mit rundem Querschnitt. Weisses Rohmaterial.
Technik: AI A und I: Drehspuren und Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösster Durchmesser: 21 mm, Innerer Durchmesser: 16 mm, Breite des Ringes: 3 mm, Höhe des Ringes: 3 mm.

3953
Inv. 1990.51.C05535.371; Region 1, Insula 17.
FK-Datierung: 70–300/ – (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Finger(?)ring mit rundem Querschnitt.
Technik: AI A und I: Drehspuren und Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Breite des Ringes: 3 mm, Höhe des Ringes: 4 mm.

3954
Inv. 1974.7131; FK A05334; Region 20,E.
Objekt: Finger(?)ring mit rundem Querschnitt.
Technik: AI A und I: Drehspuren und Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösster Durchmesser: 18 mm, Innerer Durchmesser: 13 mm, Breite des Ringes: 3 mm, Höhe des Ringes: 4 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 295.

3955 Taf. 37,3955
Inv. 1907.772; FK U00168.
Objekt: Bandfingerring.
Technik: AI Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 116.
Masse: Grösster Durchmesser: 25 mm, Innerer Durchmesser: 20 mm, Breite des Ringes: 3 mm, Höhe des Ringes: 7 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 293.

3956
Inv. 1963.6551; FK U00130.
(nicht datierbar).
Objekt: Bandfingerring. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: drei grosse Zierleisten.
Technik: AI A und I: Drehspuren und Politur.

Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösster Durchmesser: 25 mm, Innerer Durchmesser: 21 mm, Breite des Ringes: 2 mm, Höhe des Ringes: 5 mm.

3957
Inv. 1968.6346; FK A00120; Region 1, Insula 49.
Objekt: Bandfingerring. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AI Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Grösster Durchmesser: 21 mm, Innerer Durchmesser: 17 mm, Breite des Ringes: 2 mm, Höhe des Ringes: 3 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 294.

3958 Taf. 37,3958
Inv. 1972.474; FK A03528; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /90–250 (vorallem 2. Jh.).
Objekt: Fingerring mit Abflachungen.
Technik: AI Politur.
Rohmaterial: Elfenbein.
Masse: Grösster Durchmesser: 19 mm, Innerer Durchmesser: 14 mm, Breite des Ringes: 3 mm, Höhe des Ringes: 3 mm.

3959 Taf. 37,3959
Inv. 1975.13746; FK A07413; Region 20,X.
Objekt: Fingerring mit D-förmigem Querschnitt. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AI Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Grösster Durchmesser: 17 mm, Innerer Durchmesser: 10 mm, Breite des Ringes: 4 mm, Höhe des Ringes: 4 mm.

Perlen 3960-3961

3960 Taf. 37,3960
Inv. 1972.6974; FK A03769; Region 1, Insula 48.
FK-Datierung: – /50–130.
Objekt: Sechskantige Perle. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Zugeisen-, Feil- und Bohrspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Grösste Länge: 8 mm, Grösste Breite: 10 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1337.

3961 Taf. 37,3961
Inv. 1965.4670; FK X04266; Region 5.
FK-Datierung: – /50–70.
Objekt: Sechskantige Perle. Grünverfärbung.
Technik: AK Bohr-, Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Grösste Länge: 6 mm, Grösste Breite: 12 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 1336.

Gürtelteil 3962

3962 Taf. 37,3962
Inv. 1985.44793; FK C01618; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–260/ –.
Objekt: Gürtelteil. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 29 mm, Grösste Breite: 10 mm.

Objekte mit apotropäischer Funktion 3963-3994

3963 Taf. 37,3963
Inv. 1956.308; FK V01238; Region 1, Insula 25.
FK-Datierung: 70–150/ –.
Objekt: Geweihrosenanhänger. Aufhängeloch mit Eisenstück.
Technik: AH Säge- und Bohrspuren.
Rohmaterial: Abwurfstange eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 211.
Masse: Grösste Höhe: 19 mm, Grösste Breite: 53 mm.

3964 Taf. 37,3964
Inv. 1985.52251; FK C01655; Region 2,E.
FK-Datierung: – /25–900 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Geweihrosenanhänger. Aufhängeloch.
Technik: AH Säge- und Bohrspuren.
Rohmaterial: Abwurfstange eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 211.
Masse: Grösste Höhe: 18 mm, Grösste Breite: 59 mm, Durchmesser Loch: 9 mm.

3965 Taf. 37,3965
Inv. 1968.8335; FK A00148; Region 1, Insula 44.
Objekt: Geweihrosenanhänger. Zwei Aufhängelöcher (?).
Technik: AH Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 211.
Masse: Grösste Höhe: 11 mm, Grösste Breite: 60 mm.

3966 Taf. 37,3966
Inv. 1974.8912; FK A06136; Region 17.
FK-Datierung: – /10–70.
Objekt: Geweihrosenanhänger. Aufhängeloch, Grünverfärbung.
Technik: AH Säge- und Bohrspuren.
Rohmaterial: Abwurfstange eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 211.
Masse: Grösste Höhe: 20 mm, Grösste Breite: 73 mm, Durchmesser Loch: 4 mm.
Literatur: Deschler-Erb 1991b, Kat.-Nr.64.

3967 Taf. 37,3967
Inv. 1966.14129; FK X06561; Region 4,D.
FK-Datierung: – /1–270.
Objekt: Geweihrosenanhänger. Fünf Befestigungslöcher (?).
Verzierung: Gedrechselt: drei Gruppen von Zierleisten und Kerben.
Technik: AH Dreh-, Säge- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 211.
Masse: Grösste Höhe: 16 mm, Grösste Breite: 70 mm.

3968 Taf. 38,3968
Inv. 1971.2534; FK A02966; Region 1, Insula 51.
FK-Datierung: – /100–150.

Objekt: Geweihrosenanhänger. Zentrales Loch mit Abnutzungen.
Technik: AH Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 211.
Masse: Grösste Höhe: 12 mm, Grösste Breite: 67 mm, Durchmesser Loch: 24 mm.

3969 Taf. 38,3969
Inv. 1960.870; FK V03541; Region 1, Insula 30.
Objekt: Geweihrosenanhänger. Zentrales Loch mit Abnutzungen.
Technik: AH Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 211.
Masse: Grösste Höhe: 7 mm, Grösste Breite: 43 mm, Durchmesser Loch: 11 mm.

3970
Inv. 1958.2335; FK V01686; Region 1, Insula 24.
Objekt: Geweihrosenanhänger. Aufhängeloch.
Technik: AH Messer- und Bohrspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 211.
Masse: Grösste Höhe: 8 mm, Grösste Breite: 52 mm, Durchmesser Loch: 10 mm.

3971
Inv. 1961.1076; FK X00091; Region 1, Insula 28.
FK-Datierung: – /50–250.
Objekt: Geweihrosenanhänger. Aufhängeloch.
Technik: AH Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 211.
Masse: Grösste Höhe: 12 mm, Grösste Breite: 61 mm, Durchmesser Loch: 7 mm.

3972 Taf. 38,3972
Inv. 1961.13736; FK X00486; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /10–50.
Objekt: Geweihsprossenanhänger. Aufhängeloch mit Eisenstück.
Technik: AH Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.

3973 Taf. 38,3973
Inv. 1982.11025; FK B07957; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: 200–300/1–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Geweihsprossenanhänger.
Technik: AH Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.

3974 Taf. 38,3974
Inv. 1968.1002; FK X07818; Region 5,F.
FK-Datierung: – /70–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Geweihsprossenanhänger. Aufhängeloch.
Technik: AH Feil-, Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.
Masse: Grösste Länge: 99 mm, Grösste Breite: 22 mm, Durchmesser Loch: 19 mm.

3975 Taf. 38,3975
Inv. 1990.5.C07292.1; Region 20,W.
(spätrömisch bis MA?).
Objekt: Geweihschaufelanhänger. Aufhängeloch.
Technik: AH Säge- und Bohrspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Elches, Rohmaterialteil: 270.
Masse: Grösste Länge: 53 mm.

3976 Taf. 38,3976
Inv. 1981.11841; FK B07601; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: 150–220/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Zahnanhänger mit Aufhängeloch. Aufhängeloch.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Equidenincisivus.
Masse: Grösste Länge: 63 mm.

3977 Taf. 38,3977
Inv. 1968.8743; FK A00071; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: – /70–200.
Objekt: Zahnanhänger mit Aufhängeloch. Aufhängeloch.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Hundecaninus.
Masse: Grösste Länge: 43 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 731.

3978 Taf. 38,3978
Inv. 1985.28431; FK C01554; Region 2,E.
Objekt: Zahnanhänger mit Aufhängeloch.
Verzierung: Geschnitzt: randliche, keilförmige Einkerbungen.
Technik: AH Messerspuren.
Rohmaterial: Schweineincisivus.

3979 Taf. 39,3979
Inv. 1963.12475; FK X02639; Region 5.
FK-Datierung: – /120–160.
Objekt: Zahnanhänger mit Aufhängeloch. Aufhängeloch.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Bärencaninus.
Masse: Grösste Länge: 72 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 730.

3980 Taf. 39,3980
Inv. 1985.57716; FK C01690; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–900 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Zahnanhänger mit Aufhängeloch. Aufhängeloch.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Bärencaninus.
Masse: Grösste Länge: 75 mm.

3981 Taf. 39,3981
Inv. 1973.550; FK U00089.
Objekt: Zahnanhänger mit Aufhängeloch. Aufhängeloch, weisses Rohmaterial.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Grösste Länge: 72 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 729.

3982 Taf. 39,3982
Inv. 1983.34029; FK C00370; Region 1, Insula 35/36.

Objekt: Zahnanhänger mit Manschette. Aufhängeloch, Grünverfärbung.
Technik: AH Säge- und Bohrspuren.
Rohmaterial: Wildschweincaninus.
Masse: Grösste Länge: 107 mm.

3983 Taf. 39,3983
Inv. 1988.51.C04974.2; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: 30–70/90–130 (vereinzelt späte Ausreisser).
Objekt: Zahnanhänger mit Manschette. Bronzemanschette zum Teil erhalten.
Rohmaterial: Wildschweincaninus.

3984 Taf. 39,3984
Inv. 1963.9952; FK Y00802; Region 1, Insula 31.
Objekt: Zahnanhänger mit Manschette. Zwei Aufhängelöcher, Grünverfärbung.
Technik: AH Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Wildschweincaninus.
Masse: Grösste Länge: 147 mm.

3985 Taf. 39,3985
Inv. 1968.12806; FK A00160; Region 1, Insula 44.
FK-Datierung: – /150–230.
Objekt: Zahnanhänger mit Manschette. Überarbeitungen für Manschette und Nietloch.
Technik: AH Feil-, Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Löwencaninus.
Masse: Grösste Länge: 63 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 728.

3986
Inv. 1959.2588; FK V02454; Region 1, Insula 24.
Objekt: Zahnanhänger mit Manschette. Goldmanschette und Bronzering erhalten.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Löwenprämolar.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 702.

3987 Taf. 40,3987
Inv. 1939.3927; FK V05292; Region 1, Insula 24.
Objekt: Gelenkanhänger. Aufhängeloch, vollständige Grünfärbung.
Technik: AH Säge- und Bohrspuren.
Rohmaterial: Rehmetacarpus, Rohmaterialteil: 114.
Masse: Grösste Breite Gelenk: 20 mm.

3988 Taf. 40,3988
Inv. 1990.5.C07279.5; Region 20,W.
(3./4. Jh. und MA).
Objekt: Fischwirbelanhänger. Aufhängeloch.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Salmonidenwirbel.
Masse: Grösste Breite: 16 mm.

3989 Taf. 40,3989
Inv. 1990.5.C07052.3; Region 20,W.
FK-Datierung: 225–250/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Fischwirbelanhänger. Aufhängeloch.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Salmonidenwirbel.

3990 Taf. 40,3990
Inv. 1938.5646; FK V05274; Region 1, Insula 17.
Objekt: Anhänger mit zwei Phalloi. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Geschnitzt: geritzte Andreaskreuze.
Technik: AK Feil-, Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 57 mm, Grösste Breite: 16 mm, Grösste Höhe: 8 mm.

3991 Taf. 40,3991
Inv. 1907.1026; FK U00173.
Objekt: Lunulaförmiger Anhänger. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 15 mm.

3992 Taf. 40,3992
Inv. 1990.5.C07185.2; Region 20,W.
Objekt: Stabförmiger Anhänger. Aufhängeloch.
Verzierung: Geschnitzt: doppeltes Kerblinienmuster.
Technik: AK Feil-, Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 69 mm, Grösste Breite: 6 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

3993 Taf. 40,3993
Inv. 1985.24664; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Tropfenförmiger Anhänger. Aufhängeloch.
Verzierung: Gedrechselt: Zierleisten und Kerben.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 46 mm, Grösste Breite: 9 mm.

3994 Taf. 74,3994
Inv. 1929.211; FK V05196; Region 1, Insula 9/10.
Objekt: Bronzene Eberwagenprotome mit Elfenbeineinlage.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Elfenbein.
Literatur: Kaufmann-Heinimann 1977, 270.

Militaria

Schwertknauf 3995

3995 Taf. 40,3995
Inv. 1966.2967; FK V05059; Region 1, Insula 31.
Objekt: Schwertknauf.
Technik: AH Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 304.
Masse: Grösste Länge: 44 mm, Grösste Breite: 41 mm, Grösste Höhe: 33 mm.

Schwertgriffe 3996-3999

3996 Taf. 40,3996
Inv. 1963.11664; FK Y01323; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /1–100 (wenig Material).
Objekt: Schwertgriff mit vier Mulden. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AI A: Feil-, Sägespuren, Politur, I: Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 118.
Masse: Grösste Länge: 97 mm, Grösste Breite: 34 mm, Grösste Höhe: 23 mm.

3997 Taf. 40,3997
Inv. 1963.12249; FK X02967; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Schwertgriff mit vier Mulden. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: doppeltes Kerblinienmuster.
Technik: AH Säge- und Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 118.
Masse: Grösste Länge: 86 mm, Grösste Höhe: 25 mm.

3998 Taf. 40,3998
Inv. 1982.12383; FK B07989; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Schwertgriff mit vier Mulden. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 25 mm.
Literatur: JbAK 8, 1988, 66, Abb. 24.5.

3999 Taf. 40,3999
Inv. 1982.17984; FK B08141; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: 190–220/ –.
Objekt: Schwertgriff mit zwei Mulden. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 49 mm, Grösste Breite: 22 mm.
Literatur: JbAK 8, 1988, 66, Abb.17.4.

Parierstangen/Handschutzteile 4000-4012

4000 Taf. 41,4000
Inv. 1985.69192; FK C01749; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–160 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Halbrunde Parierstange mit Längsleisten.
Verzierung: Geschnitzt: zwei divergierende Längsleisten.
Technik: AK Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 129.
Masse: Grösste Länge: 59 mm.

4001 Taf. 41,4001
Inv. 1962.3047; FK X01595; Region 1, Insula 30.
Objekt: Flache, runde Parierstange mit Rechteckloch.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Ritzlinie.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Grösste Länge: 34 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

4002 Taf. 41,4002
Inv. 1977.3308; FK B00189; Region 1, Insula 25/31.
FK-Datierung: 25–100/200–300.
Objekt: Flache, runde Parierstange mit Rechteckloch. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Dreh-, Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Grösste Länge: 45 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

4003 Taf. 41,4003
Inv. 1984.20701; FK C01410; Region 2,E.
Objekt: Flache, runde Parierstange mit Rechteckloch.
Technik: AK Dreh-, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Grösste Höhe: 6 mm.

4004
Inv. 1907.777; FK U00168.
Objekt: Flache, runde Parierstange mit Rechteckloch.
Technik: AK Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 38 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

4005 Taf. 41,4005
Inv. 1974.2958A; FK A05419; Region 20,E.
FK-Datierung: – /350–700 (einige FMA- und MA-Fragmente).
Objekt: Flache, ovale Parierstange mit Rechteckloch.
Technik: AI A: Messerspuren und Politur, I: Messerspuren.
Rohmaterial: Rindermetapodium, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 87 mm, Grösste Höhe: 8 mm.

4006 Taf. 41,4006
Inv. 1959.372; FK V02235; Region 1, Insula 24.
Objekt: Flache,rechteckige Parierstange mit Schlitzloch.
Technik: AI A: Politur, I: Messer- und Bohrspuren.
Rohmaterial: Elfenbein.
Masse: Grösste Breite: 27 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

4007 Taf. 41,4007
Inv. 1963.10391; FK Y01177; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 1–50/70–100.
Objekt: Flache, eckige Parierstange mit Rechteckloch. Gebohrte, gestöpselte Löcher.
Technik: AI A: Politur, I: Messer- und Bohrspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

Masse: Grösste Länge: 67 mm, Grösste Breite: 23 mm, Grösste Höhe: 12 mm.

4008 Taf. 41,4008
Inv. 1982.14865; FK B08054; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: – /1–100.
Objekt: Halbrunde Parierstange. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: doppeltes Kerblinienmuster.
Technik: AI A: Politur, I: Messer- und Bohrspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 138.
Masse: Grösste Länge: 65 mm, Grösste Breite: 33 mm, Grösste Höhe: 8 mm.
Literatur: JbAK 8, 1988, 66, Abb.17.1.

4009 Taf. 41,4009
Inv. 1982.12382; FK B07989; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Halbrunde Parierstange mit Knubben. Grünfärbung, fettiges Rohmaterial.
Technik: AI A: Politur, I: Messer- und Bohrspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 61 mm.
Literatur: JbAK 8, 1988, 66, Abb.17.2.

4010 Taf. 41,4010
Inv. 1982.16672; FK B08104; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: 50–70/ –.
Objekt: Halbrunde Parierstange mit Knubben.
Technik: AH Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 109.
Literatur: JbAk 8, 1988, 66, Abb.17.3.

4011 Taf. 41,4011
Inv. 1982.11409; FK B07959; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: – /90–150.
Objekt: Handschutz mit Fingerstütze.
Verzierung: Geschnitzt: zwei einzelne Kerblinien.
Technik: AH Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 303.
Masse: Grösste Länge: 62 mm, Grösste Breite: 19 mm, Grösste Höhe: 17 mm.
Literatur: JbAK 8, 1988, 66, Abb.17.6.

4012 Taf. 42,4012
Inv. 1982.12387; FK B07989; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Handschutz mit Fingerstütze.
Verzierung: Geschnitzt: zwei einzelne Kerblinien.
Technik: AH Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Elches, Rohmaterialteil: 270.
Masse: Grösste Breite: 18 mm, Grösste Höhe: 16 mm.
Literatur: JbAK 8, 1988, 66, Abb.17.7.

Schwertriemenhalter 4013-4014

4013 Taf. 42,4013
Inv. 1961.7160; FK V04866; Region 1, Insula 31.
Objekt: Schwertriemenhalter.
Verzierung: Geschnitzt: zwei Zierleisten längs, je zwei Kerben.
Technik: AK Feil-, Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 13 mm.

4014 Taf. 42,4014
Inv. 1969.11828; FK U00071.
Objekt: Schwertriemenhalter.
Verzierung: Geschnitzt: je seitliche Zierleiste.
Technik: AK Feil-, Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 18 mm, Grösste Höhe: 7 mm.

Ortbänder 4015-4031

4015 Taf. 42,4015
Inv. 1966.5889; FK X04666; Region 1, Insula 5.
FK-Datierung: 190–300/70–130 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Rechteckiges Ortband (VT) mit gekerbten Pelten.
Verzierung: Geschnitzt: Mittelrippe, eingekerbte Pelten.
Technik: AK Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 138.
Masse: Grösste Länge: 65 mm.

4016 Taf. 42,4016
Inv. 1983.31986; FK C00357; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: – /200–250 (wenig Material).
Objekt: Rechteckiges Ortband (VT) mit Lochpelten.
Verzierung: Geschnitzt: ausgeschnittene Pelten, Mittelleiste.
Technik: AI A: Messer-, Bohrspuren, Politur,I: Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 59 mm.

4017 Taf. 42,4017
Inv. 1990.5.C07346.4; Region 20,W.
FK-Datierung: 160–250/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Rechteckiges Ortband (VT) mit Lochpelten. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: ausgeschnittene Pelten, Mittelleiste.
Technik: AI A: Messer-, Bohrspuren, Politur,I: Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 65 mm.

4018 Taf. 42,4018
Inv. 1979.12052; FK B02726; Region 1, Insula 11.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Rechteckiges Ortband (VT) mit Lochpelten. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: ausgeschnittene Pelten.
Technik: AI A: Messer-, Bohrspuren, Politur,I: Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 64 mm.

4019 Taf. 42,4019
Inv. 1965.1515; FK X05141; Region 1, Insula 31.
Objekt: Rechteckiges Ortband (VT) mit Lochpelten.
Verzierung: Geschnitzt: ausgeschnittene Pelten, Mittelleiste.
Technik: AI A: Messer-, Bohrspuren, Politur,I: Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 138.
Masse: Grösste Länge: 66 mm.

4020 Taf. 42,4020
Inv. 1983.36469; FK C00408; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 200–260/ –.
Objekt: Rechteckiges Ortband (VT) mit abgesetzter Zunge. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: ausgeschnittene Pelten, abgesetzte Zunge.
Technik: AI A: Messerspuren und Politur, I: Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 63 mm.

4021 Taf. 42,4021
Inv. 1963.5380; FK Y00757; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /170–230 (hauptsächlich 2. Jh.).
Objekt: Rechteckiges Ortband (VT) mit abgesetzter Zunge.
Verzierung: Geschnitzt: Mittelrippe, eingekerbte Pelten, abgesetzte Zunge.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4022 Taf. 43,4022
Inv. 1938.5359; FK V05271; Region 1, Insula 17.
Objekt: Rechteckiges Ortband (RT) mit geschweiftem Ende.
Technik: AK Säge- und Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 62 mm, Grösste Breite: 37 mm.

4023 Taf. 43,4023
Inv. 1969.10425; FK A00212; Region 1, Insula 44.
FK-Datierung: – /150–300.
Objekt: Rechteckiges Ortband (RT) mit geschweiftem Ende.
Verzierung: Geschnitzt: einfaches Kerblinienmuster.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetapodium, Rohmaterialteil: 138.
Masse: Grösste Länge: 63 mm, Grösste Breite: 29 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

4024
Inv. 1961.1553; FK X00139; Region 1, Insula 31.
Objekt: Rechteckiges Ortband (RT) mit geschweiftem Ende.
Verzierung: Geschnitzt: zwei einzelne Kerblinien.
Technik: AK Ziehklingen-, Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 67 mm, Grösste Breite: 41 mm.

4025 Taf. 43,4025
Inv. 1983.32760; FK C00360; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: – /200–250.
Objekt: Glockenförmiges Ortband (RT). Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: je seitliche Kerbe, Loch.
Technik: AI A: Messer-, Bohrspuren, Politur,I: Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 54 mm, Grösste Breite: 41 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

4026 Taf. 43,4026
Inv. 1985.60608; FK C01706; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–800 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Rundes Ortband (VT) mit Lochpelten. Weisses Rohmaterial.
Technik: AI A: Messerspuren und Politur, I: Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4027 Taf. 43,4027
Inv. 1967.3409; FK X06544; Region 1, Insula 5/9.
(Brandschutt Taberne [ca. 250 bis 270]).
Objekt: Rundes Ortband (VT) mit Lochpelten. Vollständig schwarz verbranntes Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: Mittelleiste, ausgeschnittene Pelten.
Technik: AI A: Messer-, Bohrspuren, Politur,I: Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.

4028 Taf. 43,4028
Inv. 1967.3417; FK X06544; Region 1, Insula 5/9.
(Brandschutt Taberne [ca. 250 bis 270]).
Objekt: Scheibenförmiges Dosenortband. Vollständig schwarz verbranntes Rohmaterial.
Technik: AI A: Politur, I: Bohrspuren.
Rohmaterial: Elfenbein.
Masse: Grösster Durchmesser: 79 mm, Grösste Höhe: 15 mm, Länge Schlitz: 48 mm.
Literatur: JbAK 5, 1985, 187, Abb. 28.5.

4029 Taf. 43,4029
Inv. 1967.3415; FK X06544; Region 1, Insula 5/9.
(Brandschutt Taberne [ca. 250 bis 270]).
Objekt: Scheibenförmiges Dosenortband. Vollständig schwarz verbranntes Rohmaterial.
Technik: AI A: Politur, I: Bohrspuren.
Rohmaterial: Elfenbein.
Masse: Grösste Höhe: 13 mm.
Literatur: JbAK 5, 1985, 187, Abb. 28.2.

4030 Taf. 43,4030
Inv. 1967.3418; FK X06544; Region 1, Insula 5/9.
(Brandschutt Taberne [ca. 250 bis 270]).
Objekt: Scheibenförmiges Dosenortband. Vollständig schwarz verbranntes Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: eingekerbtes, konzentrisches Tännchenmuster.
Technik: AI A: Politur, I: Bohrspuren.
Rohmaterial: Elfenbein.
Masse: Grösster Durchmesser: 65 mm, Grösste Höhe: 16 mm.
Literatur: JbAK 5, 1985, 187, Abb. 28.4.

4031 Taf. 43,4031
Inv. 1967.3416; FK X06544; Region 1, Insula 5/9.
(Brandschutt Taberne [ca. 250 bis 270]).

Objekt: Scheibenförmiges Dosenortband. Vollständig schwarz verbranntes Rohmaterial.
Technik: AI A: Politur, I: Messer- und Bohrspuren.
Rohmaterial: Elfenbein.
Masse: Grösster Durchmesser: 66 mm, Grösste Höhe: 16 mm, Länge Schlitz: 38 mm.
Literatur: JbAK 5, 1985, 187, Abb. 28.3.

Miniaturwaffen 4032-4037

4032 Taf. 44,4032
Inv. 1959.1014; FK V02295; Region 1, Insula 24.
Objekt: Miniaturscheide Béal/Feugère Typ 1. Gebohrtes, gestöpseltes Loch.
Verzierung: Geschnitzt: drei Zierleisten längs und quer, mittlere betont.
Technik: AI A: Messer-, Bohrspuren, Politur,I: Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 68 mm, Grösste Breite: 20 mm.
Literatur: Béal/Feugère 1987, Nr. 9c.

4033 Taf. 44,4033
Inv. 1924.427A; FK U00193.
Objekt: Miniaturscheide Béal/Feugère Typ 2. Gebohrtes, gestöpseltes Loch.
Verzierung: Geschnitzt: drei Zierleisten längs und quer, mittlere betont.
Technik: AI A: Messer-, Bohrspuren, Politur,I: Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 80 mm, Grösste Breite: 22 mm.
Literatur: Béal/Feugère 1987, Nr. 9b.

4034 Taf. 44,4034
Inv. 1966.1694; FK X05919; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /150–210.
Objekt: Miniaturscheide Béal/Feugère Typ 2. Gebohrtes, gestöpseltes Loch.
Verzierung: Geschnitzt: drei Zierleisten längs und quer, mittlere betont.
Technik: AI A: Messer-, Bohrspuren, Politur,I: Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 60 mm, Grösste Breite: 21 mm.
Literatur: Béal/Feugère 1987, Nr. 9d (?).

4035 Taf. 44,4035
Inv. 1983.36110; FK C00399; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Miniaturscheide Béal/Feugère Typ 2.
Verzierung: Geschnitzt: drei Zierleisten längs und quer, mittlere betont.
Technik: AI A: Messer-, Bohrspuren, Politur,I: Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 58 mm, Grösste Breite: 18 mm, Grösste Höhe: 7 mm.

4036 Taf. 44,4036
Inv. 1969.12885; FK A01677; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: – /90–190.
Objekt: Miniaturschwertgriff. Eisenklinge und Parierstange erhalten, fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: einfaches Kerblinienmuster.
Technik: AI A: Politur, I: Bohrspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 44 mm, Grösste Breite: 23 mm, Grösste Höhe: 10 mm.
Literatur: Béal/Feugère 1987, Nr. 9a.

4037 Taf. 44,4037
Inv. 1985.24665; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Miniaturschwertgriff.
Technik: AI A: Politur, I: Bohrspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 28 mm, Grösste Breite: 11 mm.

Gürtelschnallen 4038-4040

4038 Taf. 44,4038
Inv. 1976.3017; FK A07535; Region 1, Insula 1.
FK-Datierung: – /50–150.
Objekt: Einfacher Schnallenbügel.
Technik: AK Feil-, Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 109.

4039 Taf. 44,4039
Inv. 1968.15716A; FK Z02120; Region 15.
(Rheinstrasse 32, Grab 19, neronisch).
Objekt: Einfacher Schnallenbügel. Vollständig kalziniertes Rohmaterial.
Technik: AK Messer-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4040 Taf. 44,4040
Inv. 1970.2287; FK A02215; Region 1, Insula 19.
FK-Datierung: – /-10–30.
Objekt: Schnallendorn. Bronzestift erhalten, vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Feil-, Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Grösste Breite: 7 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

Knöpfe 4041-4047

4041 Taf. 44,4041
Inv. 1965.2723A; FK U00134.
Objekt: Einfacher Oesenknopf mit überdrehter Schauseite.
Verzierung: Gedrechselt: konvexe Form mit abgesetztem Kreisauge.
Technik: AK Dreh-, Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser Kopf: 24 mm, Höhe Kopf: 10 mm.

4042
Inv. 1961.3704; FK X00239; Region 1, Insula 31.
Objekt: Einfacher Oesenknopf mit überdrehter Schauseite. Vollständige Grünfärbung.

Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser Kopf: 21 mm, Höhe Kopf: 10 mm.
Literatur: Steiger 1977, 334, Abb.87.1.

4043 Taf. 44,4043
Inv. 1965.10242; FK V05034; Region 5.
Objekt: Pilzförmiger Beschlag mit grossem Gegenknopf.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Elfenbein.
Masse: Durchmesser Kopf: 24 mm, Höhe Kopf: 21 mm.

4044 Taf. 44,4044
Inv. 1983.25958; FK C00053; Region 1, Insula 35.
FK-Datierung: – /200–300.
Objekt: Scheibenbeschlag mit dickem Gegenknopf. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser Kopf: 15 mm, Höhe Kopf: 18 mm.

4045 Taf. 44,4045
Inv. 1983.28710; FK C00184; Region 1, Insula 35.
FK-Datierung: – /80–120.
Objekt: Scheibenbeschlag mit zapfenartigem Gegenknopf. Zwei separat gearbeitete Teile, fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser Kopf: 20 mm, Höhe Kopf: 12 mm.

4046 Taf. 44,4046
Inv. 1985.48554; FK C01637; Region 2,E.
FK-Datierung: 70–200/ –.
Objekt: Scheibenbeschlag mit zapfenartigem Gegenknopf. Zwei separat gearbeitete Teile, fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Durchmesser Kopf: 21 mm, Höhe Kopf: 14 mm.

4047 Taf. 44,4047
Inv. 1990.51.C05724.203; Region 1, Insula 17.
FK-Datierung: 70–110/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Minibeschlag mit Gegenknopf. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser Kopf: 7 mm, Höhe Kopf: 7 mm.
Literatur: JbAK 12, 1991, 72, Abb.59B.203.

Gefässe/Kästchen

Pyxiden 4048-4066

4048 Taf. 44,4048
Inv. 1965.10245; FK X04516; Region 5.
FK-Datierung: – /70–190.
Objekt: Gradwandige, hohe Pyxis.
Verzierung: Gedrechselt: Zierleisten und Kerben.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 118.

4049 Taf. 44,4049
Inv. 1965.4474; FK X04231; Region 5.
Objekt: Gradwandige, hohe Pyxis. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AI A: Dreh- und Sägespuren, Politur, I: Drehspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 25 mm, Durchmesser aussen: 24 mm.

4050
Inv. 1966.9439; FK X06043; Region 14.
Objekt: Gradwandige, hohe Pyxis.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 107.
Masse: Grösste Länge: 63 mm, Durchmesser aussen: 30 mm.

4051
Inv. 1965.10268; FK V05034; Region 5.
Objekt: Gradwandige, hohe Pyxis. Angekohltes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: vier getrennte Kerblinien.
Technik: AI A: Drehspuren und Politur, I: Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 304.
Masse: Grösste Länge: 28 mm.

4052
Inv. 1945.1448; FK V05303; Region 21,A.
(Streufund Gräberfeld Gstalten).
Objekt: Gradwandige, hohe Pyxis.
Verzierung: Gedrechselt: zwei mal vier Kerblinien.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Grösste Länge: 22 mm.

4053
Inv. 1968.5856; FK Z02103; Region 15.
(Rheinstrasse 32, Grab 3, vor Mitte 2. Jh.).
Objekt: Gradwandige, hohe Pyxis. Wand-, Boden- und Zwischenstück erhalten, vollständig kalziniertes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: Zierleisten und Kerben.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 109.

4054 Taf. 45,4054
Inv. 1970.9337; FK A02362; Region 1, Insula 22.
Objekt: Gradwandige, niedrige Pyxis. Absatz gegen innen.
Verzierung: Gedrechselt: drei Kerblinien.
Technik: AI A und I: Drehspuren und Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 28 mm, Durchmesser aussen: 39 mm.

4055 Taf. 45,4055
Inv. 1969.11836; FK U00071.
Objekt: Gradwandige, niedrige Pyxis. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AI A: Dreh- und Sägespuren, Politur, I: Drehspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 22 mm, Durchmesser aussen: 36 mm.

4056 Taf. 45,4056
Inv. 1970.9338; FK A02362; Region 1, Insula 22.
Objekt: Gradwandige, niedrige Pyxis. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zwei mal zwei Kerblinien.
Technik: AI A und I: Drehspuren und Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 23 mm, Durchmesser aussen: 42 mm.

4057 Taf. 45,4057
Inv. 1965.10257; FK V05034; Region 5.
Objekt: Niedrige Pyxis mit konvexer Wand.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderhumerus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 34 mm, Durchmesser aussen: 50 mm.

4058 Taf. 45,4058
Inv. 1979.3951; FK B04653; Region 1, Insula 2.
FK-Datierung: – /150–200.
Objekt: Balusterförmige Pyxis. Weisses, mattes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: Zierleisten und Kerben.
Technik: AI A und I: Drehspuren und Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 44 mm.

4059 Taf. 45,4059
Inv. 1982.2; FK U00198.
Objekt: Umgekehrt balusterförmige Pyxis. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: Zierleisten und Kerben.
Technik: AI A und I: Drehspuren und Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 42 mm.

4060 Taf. 45,4060
Inv. 1979.5631; FK B04933; Region 17,D.
Objekt: Figürlich verzierte Pyxis.
Verzierung: Geschnitzt: Relief mit Eroten und Hand eines zweiten.
Technik: AH Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Elfenbein.
Masse: Grösste Länge: 49 mm.
Literatur: Groh 1994, 190, Abb.5.

4061 Taf. 45,4061
Inv. 1977.14439; FK A09851; Region 1, Insula 34.

Objekt: Pyxidenzwischenstück. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei zweifache Zierleisten.
Technik: AI A und I: Drehspuren und Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Höhe: 18 mm.

4062 Taf. 45,4062
Inv. 1961.5656; FK X00349; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /70–150.
Objekt: Pyxidenzwischenstück.
Verzierung: Gedrechselt: zahlreiche Zierleisten.
Technik: AI A: Drehspuren und Politur, I: Drehspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 116.
Masse: Grösster Durchmesser: 36 mm, Durchmesser Pyxis: 28 mm, Durchmesser Deckel: 29 mm, Höhe: 16 mm.

4063
Inv. 1994.90.U00218.1.
Objekt: Pyxidenzwischenstück.
Verzierung: Gedrechselt: eine breite zwischen zwei schmalen Zierleisten.
Technik: AI A: Drehspuren und Politur, I: Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 116.
Masse: Durchmesser Pyxis: 29 mm, Durchmesser Deckel: 32 mm, Höhe: 15 mm.

4064 Taf. 45,4064
Inv. 1957.4000; FK V05343; Region 2.
Objekt: Pyxisdeckel mit Rand ohne Griffloch. Zweiteiliger Boden.
Verzierung: Gedrechselt: abgesetztes Kreisauge, grosse und kleine Leisten.
Technik: AI A und I: Drehspuren und Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Grösster Durchmesser: 31 mm, Grösste Höhe: 7 mm.

4065 Taf. 45,4065
Inv. 1944.3846; FK V05301; Region 1, Insula 21.
Objekt: Pyxisdeckel mit Absatz ohne Griffloch. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zentraler Kegel, breite und zwei schmale Leisten.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösster Durchmesser: 33 mm, Grösste Höhe: 8 mm.

4066 Taf. 45,4066
Inv. 1961.4792; FK X00309; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /14–60.
Objekt: Umgekehrt konischer Pyxisdeckel mit Griffloch. Grünverfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: eine breite, zwei schmale Zierleisten um Loch.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

Kästchenteile 4067-4071

4067 Taf. 46,4067
Inv. 1978.1920; FK B01829; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 1–50/150–200 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Schmalseitenstück eines rechteckigen Kästchens. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AI A: Politur, I: Säge-,Messer- und Bohrspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 45 mm.

4068 Taf. 46,4068
Inv. 1965.4471; FK X04231; Region 5.
Objekt: Schmalseitenstück eines rechteckigen Kästchens.
Verzierung: Geschnitzt: einfache Zierleisten längs.
Technik: AI A: Politur, I: Säge-,Messer- und Bohrspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 136.
Masse: Grösste Länge: 43 mm, Grösste Breite: 28 mm, Grösste Höhe: 8 mm.

4069 Taf. 46,4069
Inv. 1983.30824; FK C00295; Region 1, Insula 35.
Objekt: Langseitenstück eines rechteckigen Kästchens. Bronzestift erhalten, fettiges Rohmaterial.
Technik: AI A: Politur, I: Säge-,Messer- und Bohrspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 90 mm, Grösste Breite: 25 mm, Grösste Höhe: 7 mm.

4070 Taf. 46,4070
Inv. 1980.33829; FK B06081; Region 1, Insula 22.
Objekt: Langseitenstück eines rechteckigen Kästchens.
Verzierung: Geschnitzt: drei Zierleisten längs.
Technik: AI A: Politur, I: Säge-,Messer- und Bohrspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 104 mm, Grösste Höhe: 10 mm.

4071 Taf. 46,4071
Inv. 1967.10372; FK X07320; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /30–110 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Langseitenstück eines rechteckigen Kästchens.
Verzierung: Geschnitzt: einfaches Kerblinienmuster.
Technik: AI A: Politur, I: Säge- und Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 96 mm, Grösste Breite: 23 mm, Grösste Höhe: 9 mm.

Verschlusshahn 4072

4072 Taf. 46,4072

Inv. 1975.12366; FK A08111; Region 20,X.
Objekt: Verschlusshahn.
Verzierung: Geschnitzt: Kerben, drei grosse Kreisaugen.
Technik: AK Feil-, Messerspuren, Politur, Kreisaugengerät.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 300.
Masse: Grösste Länge: 74 mm, Grösste Breite: 20 mm.

Möbelteile/Einrichtungsgegenstände

Scharniere 4073-4448

4073 Taf. 46,4073
Inv. 1979.2683; FK B04657; Region 1, Insula 2.
FK-Datierung: 70–160/1–70 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Kurzscharnier ohne Loch.
Technik: AH Dreh- und querseitige Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 106.
Masse: Grösste Länge: 17 mm, Grösster Durchmesser: 23 mm.

4074 Taf. 46,4074
Inv. 1957.602; FK V01320; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: 90–250/ –.
Objekt: Kurzscharnier ohne Loch.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 45 mm, Grösster Durchmesser: 24 mm.

4075 Taf. 46,4075
Inv. 1958.436; FK V05350; Region 1, Insula 24.
Objekt: Kurzscharnier ohne Loch.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 32 mm, Grösster Durchmesser: 30 mm.

4076
Inv. 1966.4734; FK X05788; Region 5.
FK-Datierung: – /70–100.
Objekt: Kurzscharnier ohne Loch.
Technik: AH Dreh- und querseitige Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 116.
Masse: Grösster Durchmesser: 3 mm.

4077
Inv. 1907.790; FK U00172.
Objekt: Kurzscharnier ohne Loch.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 116.
Masse: Grösste Länge: 29 mm, Grösster Durchmesser: 27 mm.

4078
Inv. 1933.255; FK V05200; Region 1, Insula 1/5, Region 2E.
Objekt: Kurzscharnier ohne Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und querseitige Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 117.
Masse: Grösste Länge: 31 mm, Grösster Durchmesser: 27 mm.

4079
Inv. 1943.1878; FK V00486; Region 1, Insula 37.
FK-Datierung: 50–190/ –.
Objekt: Kurzscharnier ohne Loch.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 32 mm, Grösster Durchmesser: 24 mm.

4080
Inv. 1959.1043; FK V02297; Region 1, Insula 24.
Objekt: Kurzscharnier ohne Loch.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 117.
Masse: Grösste Länge: 29 mm, Grösster Durchmesser: 26 mm.

4081
Inv. 1959.2852; FK V02487; Region 1, Insula 24.
Objekt: Kurzscharnier ohne Loch.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 37 mm, Grösster Durchmesser: 30 mm.

4082
Inv. 1907.796; FK U00172.
Objekt: Kurzscharnier ohne Loch.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 37 mm, Grösster Durchmesser: 27 mm.

4083
Inv. 1959.1409; FK V02335; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: 50–150/ –.
Objekt: Kurzscharnier ohne Loch. Weisses Rohmaterial, Grünverfärbung.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Equidenmetapodium, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 32 mm, Grösster Durchmesser: 26 mm.

4084
Inv. 1939.1671; FK V00376; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: 140–290/ –.
Objekt: Kurzscharnier ohne Loch.
Technik: AH Dreh- und querseitige Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 26 mm, Grösster Durchmesser: 11 mm.

4085
Inv. 1960.610; FK V03525; Region 1, Insula 30.
Objekt: Kurzscharnier ohne Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderhumerus, Rohmaterialteil: 106.
Masse: Grösste Länge: 41 mm, Grösster Durchmesser: 35 mm.

4086
Inv. 1960.657; FK V03527; Region 1, Insula 30.
Objekt: Kurzscharnier ohne Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 106.
Masse: Grösste Länge: 44 mm, Grösster Durchmesser: 36 mm.

4087
Inv. 1961.10813; FK X00779; Region 1, Insula 30.
Objekt: Kurzscharnier ohne Loch. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 29 mm, Grösster Durchmesser: 27 mm.

4088
Inv. 1961.13737; FK X00193; Region 1, Insula 31.
Objekt: Kurzscharnier ohne Loch. Grünverfärbung.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 35 mm, Grösster Durchmesser: 33 mm.

4089
Inv. 1962.9419; FK X02321; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: 30–70/140–160 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Kurzscharnier ohne Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 26 mm, Grösster Durchmesser: 28 mm.

4090
Inv. 1962.10041; FK X02319; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: 90–130/50–90 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Kurzscharnier ohne Loch.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 29 mm, Grösster Durchmesser: 23 mm.

4091
Inv. 1962.10898; FK X02390; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: – /25–50.
Objekt: Kurzscharnier ohne Loch.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 29 mm, Grösster Durchmesser: 27 mm.

4092
Inv. 1963.9907; FK U00268.
Objekt: Kurzscharnier ohne Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 36 mm, Grösster Durchmesser: 29 mm.

4093
Inv. 1963.9902; FK U00268.
Objekt: Kurzscharnier ohne Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und querseitige Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 111.
Masse: Grösste Länge: 28 mm, Grösster Durchmesser: 30 mm.

4094
Inv. 1963.9910; FK X02268; Region 1, Insula 18.
Objekt: Kurzscharnier ohne Loch.
Technik: AH Dreh- und querseitige Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.

4095
Inv. 1963.11765; FK Y01286; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 30–50/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Kurzscharnier ohne Loch.
Technik: AH Dreh- und querseitige Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 12 mm, Grösster Durchmesser: 27 mm.

4096
Inv. 1967.6210; FK X07274; Region 1, Insula 20.
Objekt: Kurzscharnier ohne Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 34 mm, Grösster Durchmesser: 29 mm.

4097
Inv. 1967.28353; FK X06900; Region 1, Insula 20.
(nicht datierbar).
Objekt: Kurzscharnier ohne Loch.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 118.
Masse: Grösste Länge: 46 mm, Grösster Durchmesser: 30 mm.

4098
Inv. 1969.6946; FK A00827; Region 1, Insula 51.
FK-Datierung: – /90–200.
Objekt: Kurzscharnier ohne Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 36 mm, Grösster Durchmesser: 31 mm.

4099
Inv. 1969.11520; FK A01637; Region 1, Insula 45.
FK-Datierung: – /120–175.
Objekt: Kurzscharnier ohne Loch.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 106.
Masse: Grösste Länge: 38 mm, Grösster Durchmesser: 30 mm.

4100
Inv. 1969.12119; FK A01641; Region 1, Insula 51.
FK-Datierung: 100–230/70–80 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Kurzscharnier ohne Loch.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 26 mm, Grösster Durchmesser: 24 mm.

4101
Inv. 1969.11839; FK U00071.
Objekt: Kurzscharnier ohne Loch. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AH Drehspuren, Politur.

Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 38 mm, Grösster Durchmesser: 25 mm.

4102
Inv. 1970.8415; FK A02404; Region 1, Insula 22.
Objekt: Kurzscharnier ohne Loch. Weisses Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und querseitige Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 29 mm, Grösster Durchmesser: 9 mm.

4103
Inv. 1971.6153; FK A03006; Region 1, Insula 44/45/51/52, Region 7C.
Objekt: Kurzscharnier ohne Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und querseitige Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Equidenmetapodium, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 26 mm, Grösster Durchmesser: 18 mm.

4104
Inv. 1975.10634; FK A06435; Region 5,G.
Objekt: Kurzscharnier ohne Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 40 mm, Grösster Durchmesser: 28 mm.

4105
Inv. 1976.771; FK A07543; Region 1, Insula 5.
Objekt: Kurzscharnier ohne Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 40 mm, Grösster Durchmesser: 37 mm.

4106
Inv. 1988.51.C05118.62; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: 70–190/ – (ev. ein neuzeitl. Fragment).
Objekt: Kurzscharnier ohne Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 32 mm, Grösster Durchmesser: 26 mm.

4107
Inv. 1978.21813; FK B02307; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /1–100.
Objekt: Kurzscharnier ohne Loch. Weisses Rohmaterial.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 40 mm, Grösster Durchmesser: 28 mm.

4108
Inv. 1978.19001; FK B01362; Region 1, Insula 34.
Objekt: Kurzscharnier ohne Loch. Weisses Rohmaterial.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderhumerus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 32 mm, Grösster Durchmesser: 30 mm.

4109
Inv. 1979.18078; FK B03446; Region 1, Insula 29.
Objekt: Kurzscharnier ohne Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 33 mm, Grösster Durchmesser: 29 mm.

4110
Inv. 1980.3103; FK B06508; Region 1, Insula 6.
Objekt: Kurzscharnier ohne Loch. Weisses Rohmaterial.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 31 mm, Grösster Durchmesser: 28 mm.

4111
Inv. 1980.3209; FK B05905; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: 50–100/190–300.
Objekt: Kurzscharnier ohne Loch.
Technik: AH Dreh- und querseitige Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 8 mm, Grösster Durchmesser: 26 mm.

4112
Inv. 1980.8249; FK B05980; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /90–210.
Objekt: Kurzscharnier ohne Loch. Weisses Rohmaterial.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 32 mm, Grösster Durchmesser: 28 mm.

4113
Inv. 1981.4094; FK B06903; Region 17,C.
FK-Datierung: – /30–100.
Objekt: Kurzscharnier ohne Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 41 mm, Grösster Durchmesser: 27 mm.
Literatur: Sandoz 1987, Kat.-Nr. 205.

4114
Inv. 1981.18816; FK B07651; Region 1, Insula 50.
Objekt: Kurzscharnier ohne Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und querseitige Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösster Durchmesser: 30 mm.

4115
Inv. 1982.5950; FK B07779; Region 1, Insula 50.
Objekt: Kurzscharnier ohne Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 33 mm, Grösster Durchmesser: 26 mm.

4116
Inv. 1982.12386; FK B07989; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: – /50–100.

Objekt: Kurzscharnier ohne Loch.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 36 mm, Grösster Durchmesser: 29 mm.

4117
Inv. 1987.56.C04596.9; Region 1, Insula 23.
Objekt: Kurzscharnier ohne Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und querseitige Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 21 mm, Grösster Durchmesser: 28 mm.

4118 Taf. 46,4118
Inv. 1977.14741; FK B00804; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /125–175.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 111.
Masse: Grösste Länge: 39 mm, Grösster Durchmesser: 28 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 14 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 15 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4119 Taf. 46,4119
Inv. 1964.10283; FK X04117; Region 5.
FK-Datierung: – /50–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Abnutzungsspuren.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 40 mm, Grösster Durchmesser: 28 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 14 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 15 mm, Durchmesser erstes Loch: 12 mm.

4120 Taf. 46,4120
Inv. 1966.7499; FK X05734; Region 5.
FK-Datierung: – /50–110.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Schlechter Bruch zu Drechselabfall.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 26 mm, Grösster Durchmesser: 20 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 10 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 11 mm, Durchmesser erstes Loch: 6 mm.

4121 Taf. 46,4121
Inv. 1939.3888; FK V05283; Region 1, Insula 24.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 117.
Masse: Grösste Länge: 34 mm, Grösster Durchmesser: 20 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 14 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 15 mm, Durchmesser erstes Loch: 5 mm.

4122 Taf. 46,4122
Inv. 1967.17435; FK X07288; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /1–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 30 mm, Grösster Durchmesser: 27 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 10 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 11 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4123 Taf. 47,4123
Inv. 1968.5920; FK A00086; Region 1, Insula 43.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Abnutzungsspuren, fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderhumerus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 36 mm, Grösster Durchmesser: 33 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 11 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 16 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4124 Taf. 47,4124
Inv. 1924.634; FK U00193.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Weisses Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 33 mm, Grösster Durchmesser: 30 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 11 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 14 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4125 Taf. 47,4125
Inv. 1978.22966; FK B01409; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /50–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 37 mm, Grösster Durchmesser: 24 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 11 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 17 mm, Durchmesser erstes Loch: 10 mm.

4126
Inv. 1965.10267; FK V05034; Region 5.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetapodium, Rohmaterialteil: 117.
Masse: Grösste Länge: 35 mm, Grösster Durchmesser: 31 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 11 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 15 mm, Durchmesser erstes Loch: 10 mm.

4127
Inv. 1964.10129A; FK X03770; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /130–200.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Weisses Rohmaterial, Rostspuren.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 28 mm, Grösster Durchmesser: 25 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 10 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 13 mm, Durchmesser erstes Loch: 6 mm.

4128
Inv. 1965.10272; FK V05034; Region 5.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Abnutzungsspuren.

Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 32 mm.

4129
Inv. 1964.7401; FK U00033.
(nicht datierbar).
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Weisses Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 24 mm, Grösster Durchmesser: 20 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 8 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 11 mm, Durchmesser erstes Loch: 5 mm.

4130
Inv. 1964.3358; FK U00028.
(nicht datierbar).
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 37 mm.

4131
Inv. 1964.2151; FK U00028.
(nicht datierbar).
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 42 mm, Durchmesser erstes Loch: 10 mm.

4132
Inv. 1964.6748; FK U00033.
(nicht datierbar).
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderhumerus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 38 mm.

4133
Inv. 1965.10241; FK V05034; Region 5.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Schwarzverfärbung der Markhöhle.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 35 mm.

4134
Inv. 1965.10252; FK X05367; Region 1, Insula 15.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 32 mm.

4135
Inv. 1958.9159; FK V01976; Region 1, Insula 24.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 39 mm, Grösster Durchmesser: 30 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 14 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 17 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4136
Inv. 1949.701; FK V05319; Region 1.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 43 mm, Grösster Durchmesser: 27 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 16 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 19 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4137
Inv. 1959.2735; FK V02478; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: 50–150/ –.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 42 mm, Grösster Durchmesser: 27 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 15 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 17 mm, Durchmesser erstes Loch: 10 mm.

4138
Inv. 1956.272; FK V01237; Region 1, Insula 25.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Grünverfärbung.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 35 mm, Grösster Durchmesser: 22 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 13 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 15 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4139
Inv. 1958.4583; FK V01799; Region 1, Insula 24.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 35 mm, Grösster Durchmesser: 26 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 12 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 14 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4140
Inv. 1958.6831; FK V05359; Region 1, Insula 24.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 37 mm, Grösster Durchmesser: 26 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 14 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 14 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4141
Inv. 1959.2846; FK V02486; Region 1, Insula 24.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 29 mm, Grösster Durchmesser: 21 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 10 mm, Grösserer

Abstand Loch zu unterem Rand: 12 mm, Durchmesser erstes Loch: 7 mm.

4142
Inv. 1959.497; FK V02252; Region 1, Insula 24.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 44 mm, Grösster Durchmesser: 29 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 17 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 19 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4143
Inv. 1938.5281; FK V00342; Region 1, Insula 17.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 30 mm, Grösster Durchmesser: 27 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 11 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 10 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4144
Inv. 1954.116; FK V05328; Region 1, Insula 5.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 45 mm, Grösster Durchmesser: 25 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 19 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 20 mm, Durchmesser erstes Loch: 7 mm.

4145
Inv. 1959.1015; FK V02295; Region 1, Insula 24.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Abnutzungsspuren.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinderknochen, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 36 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 13 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 16 mm.

4146
Inv. 1939.3833; FK V05278; Region 1, Insula 24.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 28 mm, Grösster Durchmesser: 25 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 10 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 12 mm, Durchmesser erstes Loch: 7 mm.

4147
Inv. 1907.799; FK U00172.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 37 mm, Grösster Durchmesser: 24 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 14 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 15 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4148
Inv. 1907.793; FK U00172.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 30 mm, Grösster Durchmesser: 20 mm.

4149
Inv. 1907.792; FK U00172.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Equidenmetapodium, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 35 mm, Grösster Durchmesser: 25 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 13 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 14 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4150
Inv. 1907.794; FK U00172.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Equidenmetapodium, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 37 mm, Grösster Durchmesser: 29 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 13 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 15 mm, Durchmesser erstes Loch: 10 mm.

4151
Inv. 1954.373; FK V05329; Region 1/2/9.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Equidenmetapodium, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 36 mm, Grösster Durchmesser: 22 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 13 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 16 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4152
Inv. 1959.5073; FK V02689; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: 90–170/ –.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Wurzelfrass.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 37 mm, Grösster Durchmesser: 25 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 14 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 16 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4153
Inv. 1959.5041; FK V02685; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: – /50–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Weisses Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Equidenmetapodium, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 40 mm, Grösster Durchmesser: 25 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 15 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 18 mm, Durchmesser erstes Loch: 7 mm.

4154
Inv. 1959.5386; FK V02702; Region 1, Insula 24.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Weisses Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 38 mm, Grösster Durchmesser: 28 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 16 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 16 mm.

4155
Inv. 1959.9352; FK V05364; Region 1, Insula 30.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Missratene Durchlochung, weisses Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinder/Equidenröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 40 mm, Grösster Durchmesser: 27 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 15 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 16 mm.

4156
Inv. 1959.7015; FK V02863; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: 130–190/ –.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Weisses Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 34 mm, Grösster Durchmesser: 28 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 12 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 15 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4157
Inv. 1959.7019; FK V02863; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: 130–190/ –.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Weisses Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 34 mm, Grösster Durchmesser: 28 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 13 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 13 mm, Durchmesser erstes Loch: 7 mm.

4158
Inv. 1959.7017; FK V02863; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: 130–190/ –.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Weisses Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 34 mm, Grösster Durchmesser: 28 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 12 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 14 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4159
Inv. 1959.7018; FK V02863; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: 130–190/ –.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Weisses Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 40 mm, Grösster Durchmesser: 25 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 15 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 18 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4160
Inv. 1959.7020; FK V02863; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: 130–190/ –.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 38 mm, Grösster Durchmesser: 25 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 13 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 18 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4161
Inv. 1959.7016; FK V02863; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: 130–190/ –.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Wurzelfrass.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 38 mm, Grösster Durchmesser: 25 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 15 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 17 mm, Durchmesser erstes Loch: 7 mm.

4162
Inv. 1960.672; FK V03528; Region 1, Insula 30.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 34 mm, Grösster Durchmesser: 28 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 12 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 14 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4163
Inv. 1960.5723; FK V04081; Region 1, Insula 30.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Weisses Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 37 mm, Grösster Durchmesser: 23 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 14 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 14 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4164
Inv. 1961.13739; FK X00551; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: – /40–60.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 24 mm, Grösster Durchmesser: 23 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 8 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 9 mm, Durchmesser erstes Loch: 7 mm.

4165
Inv. 1961.13741; FK X00526; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: – /10–150 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.

Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 36 mm, Grösster Durchmesser: 30 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 13 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 14 mm, Durchmesser erstes Loch: 1 mm.

4166
Inv. 1961.13746; FK X00527; Region 1, Insula 29.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Weisses Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 36 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 14 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 16 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4167
Inv. 1962.10900; FK X02375; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: – /40–60 (wenig Material).
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Weisses Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 106.
Masse: Grösste Länge: 28 mm, Grösster Durchmesser: 27 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 8 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 12 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4168
Inv. 1962.10896; FK X02079; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: – /40–210 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 38 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 13 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 14 mm, Durchmesser erstes Loch: 12 mm.

4169
Inv. 1963.5243; FK Y00933; Region 1, Insula 31.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 37 mm, Grösster Durchmesser: 26 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 14 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 16 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4170
Inv. 1963.9972; FK U00268.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 35 mm, Grösster Durchmesser: 29 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 13 mm.

4171
Inv. 1963.12246; FK Y01148; Region 1, Insula 31.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 37 mm, Grösster Durchmesser: 26 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 12 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 16 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4172
Inv. 1967.5224; FK X07158; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /150–210.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 33 mm.

4173
Inv. 1967.18803; FK X07576; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: – /50–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 31 mm, Grösster Durchmesser: 27 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 10 mm.

4174
Inv. 1967.19016; FK Z01772; Region 1, Insula 28.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 24 mm, Grösster Durchmesser: 20 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 9 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 9 mm, Durchmesser erstes Loch: 6 mm.

4175
Inv. 1968.2914; FK X08474; Region 21,C.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 30 mm, Grösster Durchmesser: 23 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 11 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 12 mm, Durchmesser erstes Loch: 7 mm.

4176
Inv. 1968.7871; FK A01146; Region 7,C.
FK-Datierung: – /70–130.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 27 mm, Grösster Durchmesser: 24 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 9 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 12 mm, Durchmesser erstes Loch: 7 mm.

4177
Inv. 1969.7768; FK A01262; Region 7,C.
FK-Datierung: 50–120/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Weisses Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 31 mm, Grösster Durchmesser: 24 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 12 mm, Grösserer

Abstand Loch zu unterem Rand: 12 mm, Durchmesser erstes Loch: 7 mm.

4178
Inv. 1969.11838; FK U00071.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Weisses Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 30 mm, Grösster Durchmesser: 30 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 12 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 11 mm, Durchmesser erstes Loch: 7 mm.

4179
Inv. 1970.7606; FK A02446; Region 1, Insula 22.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 29 mm, Grösster Durchmesser: 24 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 11 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 11 mm, Durchmesser erstes Loch: 7 mm.

4180
Inv. 1973.1255; FK Z02641; Region 17,D.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch.
Technik: AH Dreh-, Säge- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 111.
Masse: Grösste Länge: 39 mm, Grösster Durchmesser: 27 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 16 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 19 mm, Durchmesser erstes Loch: 6 mm.

4181
Inv. 1973.4602; FK Z02624; Region 17,D.
FK-Datierung: – /90–330.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderhumerus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 33 mm, Grösster Durchmesser: 31 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 13 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 13 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4182
Inv. 1975.7865; FK A06655; Region 5,G.
FK-Datierung: – /25–75.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 27 mm, Grösster Durchmesser: 20 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 11 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 11 mm, Durchmesser erstes Loch: 5 mm.

4183
Inv. 1975.3800; FK A07058; Region 20,E.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 30 mm, Grösster Durchmesser: 27 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 11 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 10 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4184
Inv. 1976.3286B; FK A08251; Region 19,A.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 37 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 14 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 15 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4185
Inv. 1976.6587; FK A05838; Region 18,A.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 31 mm, Grösster Durchmesser: 25 mm.

4186
Inv. 1977.8509; FK A09844; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /10–70.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 29 mm, Grösster Durchmesser: 27 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 10 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 12 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4187
Inv. 1977.14745; FK B00804; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /125–175.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 38 mm, Grösster Durchmesser: 29 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 14 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 16 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4188
Inv. 1977.14740; FK B00804; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /125–175.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 27 mm, Grösster Durchmesser: 27 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 9 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 10 mm.

4189
Inv. 1977.16382; FK A09907; Region 1, Insula 34.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Weisses Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 34 mm, Grösster Durchmesser: 24 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 11 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 16 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4190
Inv. 1978.6099; FK B02401; Region 17,B.

FK-Datierung: – /1–400 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Weisses Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 38 mm, Grösster Durchmesser: 26 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 15 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 15 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4191
Inv. 1990.5.C06983.1; Region 20,W.
FK-Datierung: 40–60/200–0 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 38 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 15 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 15 mm, Durchmesser erstes Loch: 7 mm.

4192
Inv. 1979.4784; FK B02917; Region 1, Insula 5.
FK-Datierung: 50–100/100–200 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 106.
Masse: Grösste Länge: 27 mm, Grösster Durchmesser: 27 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 8 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 10 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4193
Inv. 1979.4961; FK B04505; Region 1, Insula 5.
FK-Datierung: – /50–200.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 39 mm, Grösster Durchmesser: 28 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 15 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 16 mm, Durchmesser erstes Loch: 7 mm.

4194
Inv. 1979.5914; FK B03585; Region 1, Insula 29.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Weisses Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 35 mm, Grösster Durchmesser: 24 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 11 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 18 mm, Durchmesser erstes Loch: 7 mm.

4195
Inv. 1979.13591; FK B03402; Region 1, Insula 29.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 32 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 11 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 12 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4196
Inv. 1979.18740; FK B03394; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 111.
Masse: Grösste Länge: 33 mm, Grösster Durchmesser: 28 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 12 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 13 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4197
Inv. 1979.20800; FK B03029; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: – /25–200.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 36 mm, Grösster Durchmesser: 28 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 13 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 14 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4198
Inv. 1980.2748; FK B05878; Region 1, Insula 6.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 36 mm, Grösster Durchmesser: 26 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 12 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 15 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4199
Inv. 1980.4955; FK B06522; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderhumerus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 31 mm, Grösster Durchmesser: 28 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 11 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 12 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4200
Inv. 1980.4954; FK B06522; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Fettiges Rohmaterial, Bissspuren.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 37 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 11 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 16 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4201
Inv. 1982.6849; FK B07826; Region 1, Insula 50.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderhumerus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 31 mm, Grösster Durchmesser: 32 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 11 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 12 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4202
Inv. 1988.51.C04828.341; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: 50–130/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 35 mm, Grösster Durchmesser: 30 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 14 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 14 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4203
Inv. 1982.7525; FK B07875; Region 1, Insula 50.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 37 mm, Grösster Durchmesser: 30 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 13 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 16 mm, Durchmesser erstes Loch: 7 mm.

4204
Inv. 1982.12233; FK B07986; Region 1, Insula 50.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 35 mm, Grösster Durchmesser: 32 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 13 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 14 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4205
Inv. 1982.13315; FK B08009; Region 1, Insula 50.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 34 mm, Grösster Durchmesser: 28 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 13 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 14 mm, Durchmesser erstes Loch: 7 mm.

4206
Inv. 1982.16751; FK B08105; Region 1, Insula 50.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 34 mm, Grösster Durchmesser: 29 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 12 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 13 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4207
Inv. 1983.11592; FK B09209; Region 17,E.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 30 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 11 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 11 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4208
Inv. 1983.23134; FK B08989; Region 1, Insula 35.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Rostspuren.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 40 mm.

4209
Inv. 1983.23728; FK C00012; Region 1, Insula 35.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 39 mm, Grösster Durchmesser: 30 mm.

4210
Inv. 1983.26474; FK C00079; Region 1, Insula 35.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 40 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 14 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 16 mm, Durchmesser erstes Loch: 10 mm.

4211
Inv. 1983.27078; FK C00101; Region 1, Insula 35.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 24 mm, Grösster Durchmesser: 22 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 8 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 11 mm, Durchmesser erstes Loch: 6 mm.

4212
Inv. 1984.1818; FK C00518; Region 1, Insula 36.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 36 mm, Grösster Durchmesser: 28 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 13 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 14 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4213
Inv. 1984.10794; FK C00823; Region 1, Insula 36.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Abnutzungsspuren, fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 106.
Masse: Grösste Länge: 37 mm, Grösster Durchmesser: 28 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 14 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 14 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4214
Inv. 1985.6237; FK B09962; Region 17,E.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.

Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 34 mm.

4215
Inv. 1986.16174; FK C02616; Region 20,Z.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 36 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 14 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 15 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4216
Inv. 1986.21024; FK C03022; Region 20,Z.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 29 mm.

4217
Inv. 1987.54.C04201.460; Region 2.
FK-Datierung: 110–160/ –.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 37 mm.
Literatur: Furger 1992, 259, Taf.49.13/88.

4218
Inv. 1987.56.C04406.27; Region 1, Insula 23.
Objekt: Kurzscharnier mit einem Loch. Weisses Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 32 mm, Grösster Durchmesser: 22 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 12 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 14 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4219 Taf. 47,4219
Inv. 1980.35091; FK B06183; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /190–300.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Weisses, mattes Rohmaterial. Rückseitige Inschrift: VIII.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 34 mm, Grösster Durchmesser: 31 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 11 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 13 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4220 Taf. 47,4220
Inv. 1959.7319; FK V02888; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: – /50–150 (wenig Material).
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Rückseitige Inschrift: IX oder XI.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 34 mm, Grösster Durchmesser: 30 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 12 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 12 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4221 Taf. 47,4221
Inv. 1907.807; FK U00172.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Grünverfärbung, Abnutzungsspuren.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 35 mm, Grösster Durchmesser: 24 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 12 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 14 mm, Durchmesser erstes Loch: 10 mm.

4222 Taf. 47,4222
Inv. 1988.51.C05188.85; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: 20–110/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 37 mm.

4223 Taf. 47,4223
Inv. 1985.38543; FK C01600; Region 2,E.
FK-Datierung: 90–110/ –.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Kerbe unter Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 35 mm, Grösster Durchmesser: 24 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 12 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 14 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4224
Inv. 1938.859; FK U00197.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Weisses Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 33 mm, Grösster Durchmesser: 30 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 10 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 14 mm, Durchmesser erstes Loch: 10 mm.

4225
Inv. 1965.10237; FK V05034; Region 5.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 34 mm.

4226
Inv. 1965.10240; FK V05034; Region 5.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 109.

4227
Inv. 1965.10191; FK X04437; Region 1, Insula 15.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Weisses Rohmaterial.

Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 29 mm, Grösster Durchmesser: 26 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 9 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 12 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4228
Inv. 1965.10277; FK V05034; Region 5.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Grünverfärbung.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 32 mm.

4229
Inv. 1938.4055; FK V00304; Region 1, Insula 17.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 29 mm, Grösster Durchmesser: 27 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 9 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 11 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4230
Inv. 1948.1492; FK V00765; Region 1, Insula 23.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Grünverfärbung.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 34 mm, Grösster Durchmesser: 22 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 13 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 12 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4231
Inv. 1948.1493; FK V00765; Region 1, Insula 23.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Grünverfärbung.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 35 mm, Grösster Durchmesser: 22 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 12 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 14 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4232
Inv. 1958.9786; FK V02105; Region 1, Insula 24.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 35 mm, Grösster Durchmesser: 30 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 11 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 14 mm, Durchmesser erstes Loch: 11 mm.

4233
Inv. 1959.2161; FK V02413; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: 70–130/ –.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Rostspuren, Wurzelfrass.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 38 mm, Grösster Durchmesser: 28 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 13 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 17 mm, Durchmesser erstes Loch: 7 mm.

4234
Inv. 1958.4167; FK V05357; Region 1, Insula 24.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 25 mm, Grösster Durchmesser: 21 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 8 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 10 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4235
Inv. 1907.805; FK U00173.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 41 mm, Grösster Durchmesser: 29 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 15 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 17 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4236
Inv. 1907.789; FK U00172.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 39 mm, Grösster Durchmesser: 30 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 13 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 15 mm, Durchmesser erstes Loch: 10 mm.

4237
Inv. 1959.6087; FK V02755; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: 250–300/50–100 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 106.
Masse: Grösste Länge: 34 mm, Grösster Durchmesser: 26 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 12 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 13 mm, Durchmesser erstes Loch: 10 mm.

4238
Inv. 1959.8279; FK V02983; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: 50–70/ –.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Grünverfärbung.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 34 mm, Grösster Durchmesser: 24 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 12 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 15 mm, Durchmesser erstes Loch: 7 mm.

4239
Inv. 1959.9607; FK V03095; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: – /30–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 27 mm, Grösster Durchmesser: 24 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 9 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 12 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4240
Inv. 1959.7853; FK V02942; Region 1, Insula 29.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Grünfärbung, fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 26 mm, Grösster Durchmesser: 24 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 9 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 10 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4241
Inv. 1959.12117; FK V03384; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: 50–110/ –.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 106.
Masse: Grösste Länge: 31 mm, Grösster Durchmesser: 26 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 11 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 12 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4242
Inv. 1960.10116; FK V04500; Region 1, Insula 22.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 35 mm, Grösster Durchmesser: 30 mm.

4243
Inv. 1961.132; FK U00010.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Weisses Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 33 mm, Grösster Durchmesser: 27 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 11 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 14 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4244
Inv. 1962.7346; FK V04615; Region 1, Insula 30.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 21 mm, Grösster Durchmesser: 21 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 7 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 8 mm, Durchmesser erstes Loch: 7 mm.

4245
Inv. 1962.10899; FK X02372; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: – /50–150.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Weisses Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 36 mm, Grösster Durchmesser: 30 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 13 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 14 mm, Durchmesser erstes Loch: 10 mm.

4246
Inv. 1962.10893; FK X02154; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: 70–130/170–200 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Weisses Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 106.
Masse: Grösste Länge: 29 mm, Grösster Durchmesser: 28 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 9 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 12 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4247
Inv. 1962.10132; FK X02341; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: – /70–210.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Weisses Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 37 mm, Grösster Durchmesser: 24 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 12 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 17 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4248
Inv. 1963.9901; FK UOO268.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 28 mm, Grösster Durchmesser: 26 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 10 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 11 mm, Durchmesser erstes Loch: 7 mm.

4249
Inv. 1963.9943; FK UOO268.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 29 mm, Grösster Durchmesser: 28 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 9 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 11 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4250
Inv. 1963.9959; FK U00268.

Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 33 mm, Grösster Durchmesser: 30 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 10 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 14 mm, Durchmesser erstes Loch: 10 mm.

4251
Inv. 1963.9955; FK U00268.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Grünfärbung, fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 37 mm, Grösster Durchmesser: 26 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 14 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 14 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4252
Inv. 1963.9970; FK U00268.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 30 mm, Grösster Durchmesser: 29 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 10 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 12 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4253
Inv. 1963.9986; FK U00268.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 41 mm, Grösster Durchmesser: 27 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 15 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 19 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4254
Inv. 1990.1.C06326.3; Region 17,B.
FK-Datierung: 80–130/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 39 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 17 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 14 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4255
Inv. 1967.8358; FK X07411; Region 5,B.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 25 mm, Grösster Durchmesser: 22 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 9 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 8 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4256
Inv. 1967.18355; FK X06747; Region 5,B.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Equidenmetapodium, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 27 mm, Grösster Durchmesser: 23 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 10 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 10 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4257
Inv. 1967.18287; FK X07752; Region 1, Insula 48.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 29 mm, Grösster Durchmesser: 27 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 10 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 13 mm, Durchmesser erstes Loch: 7 mm.

4258
Inv. 1967.18804; FK X08199; Region 5.
FK-Datierung: – /50–130.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Weisses Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderhumerus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 31 mm, Grösster Durchmesser: 30 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 9 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 11 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4259
Inv. 1968.1866; FK X07876; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /1–100 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösster Durchmesser: 27 mm.

4260
Inv. 1968.15115; FK A01161; Region 7,C.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 35 mm, Grösster Durchmesser: 29 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 14 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 14 mm, Durchmesser erstes Loch: 7 mm.

4261
Inv. 1969.8436; FK A00300; Region 1, Insula 50.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Weisses Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 106.
Masse: Grösste Länge: 37 mm, Grösster Durchmesser: 28 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 14 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 15 mm.

4262
Inv. 1969.8478; FK A00218; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: – /150–210.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 36 mm, Grösster Durchmesser: 29 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 15 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 13 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4263
Inv. 1969.6992; FK A00828; Region 1, Insula 44/45/46/50/51, Region 7C.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Weisses Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 31 mm, Grösster Durchmesser: 29 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 12 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 14 mm, Durchmesser erstes Loch: 7 mm.

4264
Inv. 1969.10174; FK A00301; Region 1, Insula 50.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Abnutzungsspuren, weisses Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 35 mm, Grösster Durchmesser: 29 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 12 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 14 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4265
Inv. 1969.10175; FK A00301; Region 1, Insula 50.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 38 mm, Grösster Durchmesser: 29 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 13 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 16 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4266
Inv. 1969.13770; FK A00295; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: – /50–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Grünfärbung, fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 38 mm, Grösster Durchmesser: 30 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 15 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 15 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4267
Inv. 1969.12406; FK A01683; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: – /10–80.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Abnutzungsspuren, fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 27 mm, Grösster Durchmesser: 22 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 11 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 10 mm.

4268
Inv. 1970.1245; FK A01903; Region 1, Insula 19.
FK-Datierung: 190–275/70–80 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Weisses Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 25 mm, Grösster Durchmesser: 21 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 8 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 10 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4269
Inv. 1970.3125; FK A02184; Region 1, Insula 19.
FK-Datierung: – /10–30.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Abnutzungsspuren, weisses Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 25 mm, Grösster Durchmesser: 22 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 9 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 10 mm, Durchmesser erstes Loch: 7 mm.

4270
Inv. 1970.2076; FK A02306; Region 1, Insula 19.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Weisses Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 33 mm, Grösster Durchmesser: 25 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 11 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 12 mm, Durchmesser erstes Loch: 10 mm.

4271
Inv. 1970.1900; FK A02181; Region 1, Insula 19.
FK-Datierung: – /70–100.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 24 mm, Grösster Durchmesser: 22 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 7 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 10 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4272
Inv. 1970.1616; FK A02096; Region 1, Insula 19.
FK-Datierung: – /30–70.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 45 mm, Grösster Durchmesser: 26 mm.

4273
Inv. 1970.5678; FK A02708; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /1–110 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Abnutzungsspuren, weisses Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 111.
Masse: Grösste Länge: 29 mm, Grösster Durchmesser: 24 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 10 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 11 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4274
Inv. 1972.978; FK A03621; Region 1, Insula 48.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Weisses Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 30 mm, Grösster Durchmesser: 20 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 11 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 11 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4275
Inv. 1972.5242; FK A03751; Region 1, Insula 48.
FK-Datierung: – /150–210.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 27 mm, Grösster Durchmesser: 24 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 10 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 10 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4276
Inv. 1972.7176; FK Z02377; Region 1, Insula 41.
FK-Datierung: 150–190/90–110 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 38 mm, Grösster Durchmesser: 27 mm.

4277
Inv. 1978.527; FK B02244; Region 1, Insula 37.
FK-Datierung: – /150–280.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 39 mm.

4278
Inv. 1978.23295; FK B01623; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 130–200/90–130 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Abnutzungsspuren, fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 38 mm, Grösster Durchmesser: 24 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 15 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 15 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4279
Inv. 1978.22658; FK B01645; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /50–110.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 27 mm, Grösster Durchmesser: 27 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 9 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 12 mm, Durchmesser erstes Loch: 6 mm.

4280
Inv. 1978.22967; FK B01409; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /50–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Fettiges Rohmaterial, Wurzelfrass.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 37 mm, Grösster Durchmesser: 26 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 13 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 16 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4281
Inv. 1979.9488; FK B03904; Region 17,C.
FK-Datierung: – /190–360 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 28 mm, Grösster Durchmesser: 26 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 11 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 11 mm, Durchmesser erstes Loch: 6 mm.

4282
Inv. 1979.14413; FK B03368; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: – /30–110.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 34 mm, Grösster Durchmesser: 32 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 12 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 13 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4283
Inv. 1980.8024; FK B04826; Region 1, Insula 2.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 111.
Masse: Grösste Länge: 30 mm, Grösster Durchmesser: 28 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 10 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 11 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4284
Inv. 1980.13037; FK B05893; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /50–150.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 31 mm, Grösster Durchmesser: 24 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 10 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 12 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4285
Inv. 1980.13040; FK B05893; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /50–150.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 27 mm, Grösster Durchmesser: 23 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 9 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 11 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4286
Inv. 1980.31648; FK B05416; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: 170–300/1–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 32 mm.

4287
Inv. 1980.35090; FK B06183; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /190–300.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 111.
Masse: Grösste Länge: 46 mm, Grösster Durchmesser: 26 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 19 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 19 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4288
Inv. 1981.13509; FK B07608; Region 1, Insula 50.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 37 mm, Grösster Durchmesser: 29 mm.

4289
Inv. 1982.6648; FK B07820; Region 1, Insula 50.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 31 mm, Grösster Durchmesser: 29 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 9 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 15 mm.

4290
Inv. 1982.6647; FK B07820; Region 1, Insula 50.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 30 mm, Grösster Durchmesser: 29 mm.

4291
Inv. 1982.8068; FK B07891; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: 150–200/70–100.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 34 mm, Grösster Durchmesser: 22 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 13 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 14 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4292
Inv. 1982.8067; FK B07891; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: 150–200/70–100.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Weisses Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 106.
Masse: Grösste Länge: 31 mm, Grösster Durchmesser: 26 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 11 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 12 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4293
Inv. 1982.12234; FK B07986; Region 1, Insula 50.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Abnutzungsspuren, fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 30 mm, Grösster Durchmesser: 24 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 11 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 12 mm, Durchmesser erstes Loch: 7 mm.

4294
Inv. 1982.11978; FK B07979; Region 1, Insula 50.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Fettiges Rohmaterial, Wurzelfrass.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 11.
Masse: Grösste Länge: 36 mm, Grösster Durchmesser: 27 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 13 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 15 mm, Durchmesser erstes Loch: 7 mm.

4295
Inv. 1982.16750; FK B08105; Region 1, Insula 50.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 36 mm, Grösster Durchmesser: 28 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 12 mm, Grösserer

Abstand Loch zu unterem Rand: 16 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4296
Inv. 1982.19863; FK B08211; Region 1, Insula 50.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 36 mm, Grösster Durchmesser: 29 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 13 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 15 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4297
Inv. 1982.23934; FK B08341; Region 1, Insula 50.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 47 mm, Grösster Durchmesser: 28 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 19 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 21 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4298
Inv. 1983.1194; FK B08458; Region 17,E.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 46 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 15 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 9 mm.

4299
Inv. 1983.1193; FK B08458; Region 17,E.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 47 mm, Grösster Durchmesser: 25 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 15 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 22 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4300
Inv. 1983.22997; FK B08988; Region 1, Insula 35.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Fettiges Rohmaterial, Wurzelfrass.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 33 mm, Grösster Durchmesser: 29 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 8 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 14 mm, Durchmesser erstes Loch: 10 mm.

4301
Inv. 1983.29314; FK C00244; Region 1, Insula 35.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 29 mm, Grösster Durchmesser: 24 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 9 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 12 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4302
Inv. 1985.65117; FK C01734; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–800 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 35 mm, Grösster Durchmesser: 27 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 13 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 12 mm, Durchmesser erstes Loch: 10 mm.

4303
Inv. 1987.56.C04399.29; Region 1, Insula 23.
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 35 mm, Grösster Durchmesser: 30 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 12 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 14 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4304
Inv. 1988.51.C04838.317; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: 10–300/ – (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 32 mm, Grösster Durchmesser: 28 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 10 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 13 mm, Durchmesser erstes Loch: 10 mm.

4305
Inv. 1988.51.C04820.148; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: 90–190/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 34 mm, Grösster Durchmesser: 30 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 13 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 16 mm, Durchmesser erstes Loch: 6 mm.

4306
Inv. 1988.51.C05179.334; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: -10–50/ – (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Einlochkurzscharnier mit angebohrter Rückwand. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 31 mm, Grösster Durchmesser: 27 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 11 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 13 mm, Durchmesser erstes Loch: 7 mm.

4307 Taf. 47,4307
Inv. 1968.5957; FK A00099; Region 1, Insula 43.

Objekt: Kurzscharnier mit mittlerem durchgängigem Loch. Abnutzungsspuren, fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 26 mm, Grösster Durchmesser: 23 mm, Strecke Rand erstes Loch: 9 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 10 mm, Durchmesser erstes Loch: 7 mm.

4308 Taf. 47,4308
Inv. 1986.17976; FK C02693; Region 20,Z.
Objekt: Kurzscharnier mit mittlerem durchgängigem Loch. Eisenstift erhalten, fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 36 mm, Grösster Durchmesser: 24 mm.

4309 Taf. 47,4309
Inv. 1958.9114; FK V01974; Region 1, Insula 24.
Objekt: Kurzscharnier mit mittlerem durchgängigem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 36 mm, Grösster Durchmesser: 28 mm, Strecke Rand erstes Loch: 15 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 15 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm, Durchmesser zweites Loch: 8 mm.

4310 Taf. 47,4310
Inv. 1967.28363A; FK U00139.
Objekt: Kurzscharnier mit mittlerem durchgängigem Loch. Eisenstift erhalten, fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 33 mm, Strecke Rand erstes Loch: 11 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 13 mm.

4311 Taf. 47,4311
Inv. 1967.4971; FK X07214; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /70–100 (wenig datierbares Material).
Objekt: Kurzscharnier mit mittlerem durchgängigem Loch. Eisenstift, Abnutzungsspuren, fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 106.
Masse: Grösste Länge: 33 mm, Grösster Durchmesser: 24 mm, Strecke Rand erstes Loch: 12 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 13 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4312
Inv. 1987.54.C04164.148; Region 2.
FK-Datierung: – /30–260.
Objekt: Kurzscharnier mit mittlerem durchgängigem Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 29 mm, Strecke Rand erstes Loch: 8 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 13 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.
Literatur: Furger 1992, 291,Taf.65.16/159.

4313
Inv. 1958.9158; FK V01976; Region 1, Insula 24.
Objekt: Kurzscharnier mit mittlerem durchgängigem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 37 mm, Grösster Durchmesser: 29 mm, Strecke Rand erstes Loch: 13 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 17 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm, Durchmesser zweites Loch: 6 mm.

4314
Inv. 1937.811A; FK V05209; Region 1, Insula 17.
Objekt: Kurzscharnier mit mittlerem durchgängigem Loch. Abnutzungsspuren, Rostspuren.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 40 mm, Grösster Durchmesser: 28 mm, Strecke Rand erstes Loch: 15 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 16 mm, Durchmesser erstes Loch: 10 mm.

4315
Inv. 1960.755; FK V03534; Region 1, Insula 30.
Objekt: Kurzscharnier mit mittlerem durchgängigem Loch. Missratene Durchlochung, weisses Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 37 mm, Grösster Durchmesser: 29 mm, Strecke Rand erstes Loch: 14 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 14 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4316
Inv. 1967.9881; FK X06659; Region 5,B.
FK-Datierung: – /50–130.
Objekt: Kurzscharnier mit mittlerem durchgängigem Loch. Abnutzungsspuren, weisses Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 36 mm, Grösster Durchmesser: 31 mm, Strecke Rand erstes Loch: 12 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 15 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4317
Inv. 1967.18464; FK X07637; Region 5,F.
Objekt: Kurzscharnier mit mittlerem durchgängigem Loch. Wurzelfrass.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 32 mm, Grösster Durchmesser: 31 mm, Strecke Rand erstes Loch: 12 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 13 mm, Durchmesser erstes Loch: 10 mm.

4318
Inv. 1969.8479; FK A00218; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: – /150–210.
Objekt: Kurzscharnier mit mittlerem durchgängigem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 37 mm, Strecke Rand erstes Loch: 14 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 16 mm, Durchmesser erstes Loch: 7 mm.

4319
Inv. 1977.8997; FK B00246; Region 1, Insula 31.

FK-Datierung: – /30–130.
Objekt: Kurzscharnier mit mittlerem durchgängigem Loch. Abnutzungsspuren.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 36 mm, Grösster Durchmesser: 32 mm, Strecke Rand erstes Loch: 12 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 14 mm, Durchmesser erstes Loch: 10 mm.

4320
Inv. 1977.14744; FK B00804; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /125–175.
Objekt: Kurzscharnier mit mittlerem durchgängigem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 111.
Masse: Grösste Länge: 37 mm, Grösster Durchmesser: 28 mm, Strecke Rand erstes Loch: 13 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 14 mm, Durchmesser erstes Loch: 10 mm.

4321
Inv. 1980.13038; FK B05893; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /50–150.
Objekt: Kurzscharnier mit mittlerem durchgängigem Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 36 mm, Grösster Durchmesser: 24 mm, Strecke Rand erstes Loch: 14 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 14 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4322
Inv. 1983.30062; FK C00272; Region 1, Insula 35.
Objekt: Kurzscharnier mit mittlerem durchgängigem Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 25 mm, Grösster Durchmesser: 21 mm, Strecke Rand erstes Loch: 9 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 9 mm, Durchmesser erstes Loch: 7 mm.

4323
Inv. 1985.73250; FK C01777; Region 2,E.
FK-Datierung: – /25–250.
Objekt: Kurzscharnier mit mittlerem durchgängigem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 27 mm, Grösster Durchmesser: 26 mm, Strecke Rand erstes Loch: 10 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 12 mm, Durchmesser erstes Loch: 5 mm.

4324
Inv. 1987.3.C03419.1; Region 17,C.
Objekt: Kurzscharnier mit mittlerem durchgängigem Loch. Rostspuren.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 28 mm, Grösster Durchmesser: 26 mm, Strecke Rand erstes Loch: 10 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 11 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4325 Taf. 47,4325
Inv. 1967.18468; FK X07652; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: 200–250/50–70 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Kurzscharnier mit seitlich durchgängigem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 35 mm, Grösster Durchmesser: 27 mm, Strecke Rand erstes Loch: 12 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 13 mm, Durchmesser erstes Loch: 10 mm.

4326 Taf. 47,4326
Inv. 1982.8069; FK B07891; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: 150–200/70–100.
Objekt: Kurzscharnier mit seitlich durchgängigem Loch. Weisses Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 32 mm, Grösster Durchmesser: 30 mm, Strecke Rand erstes Loch: 12 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 13 mm, Durchmesser erstes Loch: 7 mm.

4327 Taf. 47,4327
Inv. 1958.7425; FK V01942; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: – /50–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Kurzscharnier mit seitlich durchgängigem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 26 mm, Grösster Durchmesser: 25 mm, Strecke Rand erstes Loch: 9 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 11 mm, Durchmesser erstes Loch: 6 mm, Durchmesser zweites Loch: 5 mm.

4328
Inv. 1907.791; FK U00172.
Objekt: Kurzscharnier mit seitlich durchgängigem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderhumerus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 36 mm, Grösster Durchmesser: 33 mm, Strecke Rand erstes Loch: 12 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 14 mm, Durchmesser erstes Loch: 10 mm, Durchmesser zweites Loch: 7 mm.

4329
Inv. 1907.804; FK U00173.
Objekt: Kurzscharnier mit seitlich durchgängigem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 33 mm, Grösster Durchmesser: 20 mm, Strecke Rand erstes Loch: 13 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 14 mm, Durchmesser erstes Loch: 7 mm, Durchmesser zweites Loch: 6 mm.

4330
Inv. 1959.10460; FK V03205; Region 1, Insula 30.

Objekt: Kurzscharnier mit seitlich durchgängigem Loch. Abnutzungsspuren, fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 28 mm, Grösster Durchmesser: 23 mm, Strecke Rand erstes Loch: 11 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 12 mm, Durchmesser erstes Loch: 5 mm.

4331
Inv. 1960.1757; FK V03623; Region 1, Insula 30.
Objekt: Kurzscharnier mit seitlich durchgängigem Loch. Weisses Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 36 mm, Grösster Durchmesser: 30 mm, Strecke Rand erstes Loch: 13 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 16 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4332
Inv. 1969.11840; FK U00071.
Objekt: Kurzscharnier mit seitlich durchgängigem Loch. Wurzelfrass.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 33 mm, Grösster Durchmesser: 26 mm, Strecke Rand erstes Loch: 14 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 14 mm, Durchmesser erstes Loch: 5 mm.

4333
Inv. 1974.6181; FK A05545; Region 14,G.
Objekt: Kurzscharnier mit seitlich durchgängigem Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 35 mm, Grösster Durchmesser: 27 mm, Strecke Rand erstes Loch: 12 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 13 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4334
Inv. 1976.7579; FK A07940; Region 20.
FK-Datierung: – /40–200 (wenig Material).
Objekt: Kurzscharnier mit seitlich durchgängigem Loch. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Equidenfemur, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 37 mm, Grösster Durchmesser: 28 mm, Strecke Rand erstes Loch: 14 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 17 mm, Durchmesser erstes Loch: 6 mm.

4335
Inv. 1907.798; FK U00172.
Objekt: Kurzscharnier mit seitlich durchgängigem Loch. Abnutzungsspuren, weisses Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 34 mm, Grösster Durchmesser: 27 mm, Strecke Rand erstes Loch: 14 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 14 mm, Durchmesser erstes Loch: 6 mm.

4336
Inv. 1924.635; FK U00193.
Objekt: Kurzscharnier mit seitlich durchgängigem Loch. Abnutzungsspuren, fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderhumerus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 39 mm, Grösster Durchmesser: 30 mm, Strecke Rand erstes Loch: 13 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 16 mm, Durchmesser erstes Loch: 10 mm.

4337
Inv. 1960.2457; FK V03695; Region 1, Insula 30.
Objekt: Kurzscharnier mit seitlich durchgängigem Loch.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 33 mm, Grösster Durchmesser: 30 mm, Strecke Rand erstes Loch: 13 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 12 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4338
Inv. 1965.10239; FK V05034; Region 5.
Objekt: Unbestimmtes Kurzscharnier.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 129.
Masse: Grösste Länge: 29 mm.

4339
Inv. 1965.10246; FK X04478; Region 5.
Objekt: Unbestimmtes Kurzscharnier. Schwarzverfärbung der Markhöhle.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 35 mm.

4340
Inv. 1964.10024A; FK X03240; Region 1, Insula 28.
Objekt: Unbestimmtes Kurzscharnier.
Technik: AH Dreh-, quer-/längsseitige Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetapodium, Rohmaterialteil: 136.
Masse: Grösste Länge: 49 mm.

4341
Inv. 1951.201; FK V01087; Region 1, Insula 23.
FK-Datierung: – /100–200 (wenig Material).
Objekt: Unbestimmtes Kurzscharnier.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetapodium, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 30 mm, Strecke Rand bis erstes Loch: 8 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 14 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4342
Inv. 1958.9160; FK V01976; Region 1, Insula 24.
Objekt: Unbestimmtes Kurzscharnier. Grünverfärbung.
Technik: AH Drehspuren, Politur.

Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 37 mm.

4343
Inv. 1952.322; FK U00203.
Objekt: Unbestimmtes Kurzscharnier.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 36 mm.

4344
Inv. 1958.9160A; FK V01976; Region 1, Insula 24.
Objekt: Unbestimmtes Kurzscharnier.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 37 mm.

4345
Inv. 1948.3001; FK V05313; Region 1, Insula 23.
Objekt: Unbestimmtes Kurzscharnier. Grünverfärbung, Abnutzungsspuren.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetapodium, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 35 mm.

4346
Inv. 1963.9984; FK U00268.
Objekt: Unbestimmtes Kurzscharnier.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 32 mm.

4347
Inv. 1963.12488; FK Y01286; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 30–50/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Unbestimmtes Kurzscharnier.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 28 mm, Grösster Durchmesser: 25 mm.

4348
Inv. 1963.12485; FK Y01312; Region 1, Insula 31.
Objekt: Unbestimmtes Kurzscharnier.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 106.
Masse: Grösste Länge: 26 mm, Grösster Durchmesser: 27 mm.

4349
Inv. 1963.12496A; FK Y01231; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /50–90.
Objekt: Unbestimmtes Kurzscharnier.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 40 mm.

4350
Inv. 1977.5779; FK B00120; Region 1, Insula 25/31.
Objekt: Unbestimmtes Kurzscharnier. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh-, quer-/längsseitige Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 29 mm.

4351
Inv. 1979.10619; FK B02747; Region 1, Insula 11.
FK-Datierung: – /70–100 (wenig Material).
Objekt: Unbestimmtes Kurzscharnier.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 33 mm.

4352
Inv. 1980.31647; FK B05416; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: 170–300/1–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Unbestimmtes Kurzscharnier. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und querseitige Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 111.
Masse: Grösste Länge: 30 mm, Grösster Durchmesser: 27 mm.

4353
Inv. 1982.7027; FK B07839; Region 1, Insula 50.
Objekt: Unbestimmtes Kurzscharnier. Fettiges Rohmaterial, Wurzelfrass.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 33 mm, Grösster Durchmesser: 33 mm.

4354
Inv. 1983.17131; FK B09365; Region 17,E.
Objekt: Unbestimmtes Kurzscharnier. Weisses Rohmaterial.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 27 mm.

4355
Inv. 1986.11738A; FK C04003; Region 2,A.
FK-Datierung: 200–260/ –.
Objekt: Unbestimmtes Kurzscharnier.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 38 mm.
Literatur: Furger 1992, 291,Taf.65.16/158.

4356 Taf. 48,4356
Inv. 1984.6427; FK C00578; Region 1, Insula 36.
Objekt: Langscharnier ohne Loch. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Schaf-/Ziegentibia, Rohmaterialteil: 111.
Masse: Grösste Länge: 47 mm, Grösster Durchmesser: 16 mm.

4357 Taf. 48,4357
Inv. 1977.10977; FK B00105; Region 1, Insula 25.
FK-Datierung: – /30–150.
Objekt: Langscharnier ohne Loch. Reste von schwarzen Einlagen.
Verzierung: Gedrechselt: drei Kerblinien.
Technik: AH Dreh- und querseitige Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Schaf-/Ziegenmetatarsus, Rohmaterialteil: 107.
Masse: Grösste Länge: 63 mm, Grösster Durchmesser: 16 mm.

4358 Taf. 48,4358
Inv. 1965.10266; FK V05034; Region 5.
Objekt: Langscharnier ohne Loch.
Verzierung: Gedrechselt: drei Ritzlinien.
Technik: AH Dreh- und querseitige Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 107.
Masse: Grösste Länge: 98 mm, Grösster Durchmesser: 33 mm.

4359 Taf. 48,4359
Inv. 1907.784; FK U00172.
Objekt: Langscharnier ohne Loch. Reste von schwarzen Einlagen, weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Dreh- und querseitige Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 125 mm, Grösster Durchmesser: 29 mm.

4360 Taf. 48,4360
Inv. 1984.3063; FK C00525; Region 1, Insula 36.
Objekt: Langscharnier ohne Loch. Eine Querseite mit groben Feilspuren, fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei Kerblinien.
Technik: AH Dreh- und Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 107.
Masse: Grösste Länge: 104 mm, Grösster Durchmesser: 31 mm.

4361
Inv. 1964.1603; FK X03265; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /90–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Langscharnier ohne Loch. Reste von schwarzen Einlagen.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 114 mm, Grösster Durchmesser: 28 mm.

4362
Inv. 1964.3486; FK Y01532; Region 1, Insula 31.
Objekt: Langscharnier ohne Loch.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Ritzlinien.
Technik: AH Dreh- und querseitige Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 107.
Masse: Grösste Länge: 81 mm, Grösster Durchmesser: 28 mm.

4363
Inv. 1907.800; FK U00173.
Objekt: Langscharnier ohne Loch. Reste von schwarzen Einlagen, weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Dreh- und querseitige Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 111 mm, Grösster Durchmesser: 26 mm.

4364
Inv. 1907.795; FK U00172.
Objekt: Langscharnier ohne Loch. Halbes Loch erhalten, schlechter Drechselbruch, Reste von schwarzen Einlagen, Grünverfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Dreh- und querseitige Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 51 mm.

4365
Inv. 1907.801; FK U00173.
Objekt: Langscharnier ohne Loch. Reste von schwarzen Einlagen.
Verzierung: Gedrechselt: drei Ritzlinien.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Schaf-/Ziegenmetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 70 mm, Grösster Durchmesser: 15 mm.

4366
Inv. 1959.12118; FK V03384; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: 50–110/ –.
Objekt: Langscharnier ohne Loch. Reste von schwarzen Einlagen, fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei Kerblinien.
Technik: AH Dreh- und querseitige Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 107.
Masse: Grösste Länge: 107 mm, Grösster Durchmesser: 35 mm.

4367
Inv. 1980.33961; FK B06088; Region 1, Insula 22.
Objekt: Langscharnier ohne Loch. Reste von schwarzen Einlagen.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 107 mm, Grösster Durchmesser: 31 mm.

4368
Inv. 1981.19312; FK B07653; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: 190–200/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Langscharnier ohne Loch. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AH Dreh- und querseitige Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 118.

4369
Inv. 1985.26007; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Langscharnier ohne Loch. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: Kerblinie.
Technik: AH Drehspuren, Politur.

Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 51 mm.

4370 Taf. 48,4370
Inv. 1958.4332; FK V01790; Region 1, Insula 24.
Objekt: Langscharnier mit zwei Löchern.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Ritzlinien.
Technik: AH Dreh-, quer-/längsseitige Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 117 mm, Grösster Durchmesser: 27 mm, Strecke Rand erstes Loch: 20 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 46 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 33 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm, Durchmesser zweites Loch: 8 mm.

4371 Taf. 48,4371
Inv. 1924.633; FK U00193.
Objekt: Langscharnier mit zwei Löchern. Reste von schwarzen Einlagen, Abnutzungsspuren, Grünverfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: drei Kerblinien.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 98 mm, Grösster Durchmesser: 23 mm, Strecke Rand erstes Loch: 18 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 22 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 44 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm, Durchmesser zweites Loch: 8 mm.

4372 Taf. 49,4372
Inv. 1969.13942; FK A00342; Region 1, Insula 44.
Objekt: Langscharnier mit zwei Löchern. Grünverfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: drei Kerblinien.
Technik: AH Dreh-, querseitig Säge- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 107.
Masse: Grösste Länge: 88 mm, Grösster Durchmesser: 30 mm, Strecke Rand erstes Loch: 11 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 47 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 14 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm, Durchmesser zweites Loch: 8 mm.

4373 Taf. 49,4373
Inv. 1971.7976; FK A03284; Region 1, Insula 44/45/51/52, Region 7C.
Objekt: Langscharnier mit zwei Löchern. Reste von schwarzen Einlagen, missratene Durchlochung, Abnutzungsspuren, weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 105 mm, Grösster Durchmesser: 30 mm, Strecke Rand erstes Loch: 19 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 33 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 33 mm, Durchmesser erstes Loch: 11 mm, Durchmesser zweites Loch: 11 mm.

4374
Inv. 1966.13733; FK X05483; Region 4,E.
FK-Datierung: – /90–190.
Objekt: Langscharnier mit zwei Löchern.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 118.
Masse: Grösste Länge: 73 mm, Grösster Durchmesser: 24 mm, Strecke Rand erstes Loch: 4 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4375
Inv. 1965.10253; FK V05034; Region 5.
Objekt: Langscharnier mit zwei Löchern.
Verzierung: Gedrechselt: drei Kerblinien.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetapodium, Rohmaterialteil: 118.
Masse: Grösste Länge: 101 mm.

4376
Inv. 1964.6747; FK U00033.
(nicht datierbar).
Objekt: Langscharnier mit zwei Löchern.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Ritzlinien.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 118.
Masse: Grösste Länge: 64 mm.

4377
Inv. 1959.1425; FK V02337; Region 1, Insula 24.
Objekt: Langscharnier mit zwei Löchern. Reste von schwarzen Einlagen, Wurzelfrass.
Verzierung: Gedrechselt: zwei mal zwei Kerblinien.
Technik: AH Dreh-, Hack- und Bohrspuren,Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 108 mm, Grösster Durchmesser: 28 mm, Strecke Rand erstes Loch: 18 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 20 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 55 mm, Durchmesser erstes Loch: 7 mm, Durchmesser zweites Loch: 7 mm.

4378
Inv. 1939.3892; FK V05285; Region 1, Insula 24.
Objekt: Langscharnier mit zwei Löchern. Reste von schwarzen Einlagen, Abnutzungsspuren, Grünverfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Dreh-, querseitig Säge- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 97 mm, Grösster Durchmesser: 25 mm, Strecke Rand erstes Loch: 19 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 34 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 26 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm, Durchmesser zweites Loch: 10 mm.

4379
Inv. 1939.3834; FK V05279; Region 2.
Objekt: Langscharnier mit zwei Löchern. Reste von schwarzen Einlagen, Abnutzungsspuren.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Dreh-, quer-/längsseitige Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 98 mm, Grösster Durchmesser: 21 mm, Strecke Rand erstes Loch: 16 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 33 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 34 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm, Durchmesser zweites Loch: 8 mm.

4380
Inv. 1958.4635; FK V01803; Region 1, Insula 24.

FK-Datierung: 50–70/ –.
Objekt: Langscharnier mit zwei Löchern.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Strecke Rand erstes Loch: 10 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 38 mm, Durchmesser erstes Loch: 10 mm.

4381
Inv. 1907.788; FK U00172.
Objekt: Langscharnier mit zwei Löchern.
Verzierung: Gedrechselt: drei Ritzlinien.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 107.
Masse: Grösste Länge: 68 mm, Grösster Durchmesser: 25 mm, Strecke Rand erstes Loch: 11 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 10 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 29 mm, Durchmesser erstes Loch: 10 mm, Durchmesser zweites Loch: 8 mm.

4382
Inv. 1907.785; FK U00172.
Objekt: Langscharnier mit zwei Löchern. Reste von schwarzen Einlagen.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Dreh-, querseitig Säge- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 94 mm, Grösster Durchmesser: 24 mm, Strecke Rand erstes Loch: 18 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 23 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 37 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm, Durchmesser zweites Loch: 9 mm.

4383
Inv. 1959.5193; FK V02699; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: 50–75/ –.
Objekt: Langscharnier mit zwei Löchern. Reste von schwarzen Einlagen, Abnutzungsspuren, fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Dreh-, querseitig Säge- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 107.
Masse: Grösste Länge: 79 mm, Grösster Durchmesser: 27 mm, Strecke Rand erstes Loch: 12 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 26 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 23 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm, Durchmesser zweites Loch: 9 mm.

4384
Inv. 1961.5507; FK X00359; Region 1, Insula 31.
Objekt: Langscharnier mit zwei Löchern. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei Kerblinien.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösster Durchmesser: 29 mm, Strecke Rand erstes Loch: 10 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.
Literatur: Steiger 1977, 335, Abb.88.10.

4385
Inv. 1961.11368; FK X01024; Region 1, Insula 30.
Objekt: Langscharnier mit zwei Löchern. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 118.
Masse: Grösste Länge: 91 mm, Grösster Durchmesser: 30 mm, Strecke Rand erstes Loch: 14 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 20 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 40 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm, Durchmesser zweites Loch: 9 mm.

4386
Inv. 1961.13747; FK X00540; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: – /40–150.
Objekt: Langscharnier mit zwei Löchern. Reste von schwarzen Einlagen, Abnutzungsspuren, Rostspuren, fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 107.
Masse: Grösste Länge: 84 mm, Grösster Durchmesser: 22 mm, Strecke Rand erstes Loch: 11 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 33 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 26 mm, Durchmesser erstes Loch: 7 mm, Durchmesser zweites Loch: 7 mm.

4387
Inv. 1961.13749; FK U00013.
Objekt: Langscharnier mit zwei Löchern. Reste von schwarzen Einlagen, fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderhumerus, Rohmaterialteil: 107.
Masse: Grösste Länge: 97 mm, Strecke Rand erstes Loch: 22 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 28 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 27 mm, Durchmesser erstes Loch: 10 mm, Durchmesser zweites Loch: 10 mm.

4388
Inv. 1962.10895; FK X02165; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: – /70–130.
Objekt: Langscharnier mit zwei Löchern. Reste von schwarzen Einlagen, weisses Rohmaterial, Grünverfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 118.
Masse: Grösster Durchmesser: 21 mm.

4389
Inv. 1967.18379; FK X07495; Region 5,G.
Objekt: Langscharnier mit zwei Löchern. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Dreh-, querseitig Säge- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 107.
Masse: Grösste Länge: 80 mm, Grösster Durchmesser: 20 mm, Strecke Rand erstes Loch: 22 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 30 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 17 mm, Durchmesser erstes Loch: 5 mm, Durchmesser zweites Loch: 5 mm.

4390
Inv. 1969.11837; FK U00071.
Objekt: Langscharnier mit zwei Löchern. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Ritzlinien.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 75 mm, Grösster Durchmesser: 30 mm, Strecke Rand erstes Loch: 6 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 31 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 28 mm, Durchmesser erstes Loch: 6 mm, Durchmesser zweites Loch: 6 mm.

4391
Inv. 1973.13313; FK A04192; Region 5.
Objekt: Langscharnier mit zwei Löchern.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Ritzlinien.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 107.
Masse: Grösste Länge: 95 mm, Grösster Durchmesser: 25 mm, Strecke Rand erstes Loch: 14 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 32 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 33 mm.

4392
Inv. 1976.10232; FK A09334; Region 20.
Objekt: Langscharnier mit zwei Löchern. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 109.

4393
Inv. 1977.8508; FK A09844; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /10–70.
Objekt: Langscharnier mit zwei Löchern. Weisses Rohmaterial, Wurzelfrass.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Dreh-, querseitig Säge- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 88 mm, Grösster Durchmesser: 28 mm, Strecke Rand erstes Loch: 17 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 18 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 36 mm.

4394
Inv. 1979.1455; FK B02903; Region 1, Insula 5.
FK-Datierung: – /70–200.
Objekt: Langscharnier mit zwei Löchern. Angekohltes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 107.
Masse: Grösster Durchmesser: 26 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4395
Inv. 1979.3534; FK B02932; Region 1, Insula 5.
FK-Datierung: – /50–110.
Objekt: Langscharnier mit zwei Löchern. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: Kerblinie.
Technik: AH Dreh-, Säge- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 107.
Masse: Grösste Länge: 95 mm, Grösster Durchmesser: 22 mm, Strecke Rand erstes Loch: 14 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 22 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 47 mm, Durchmesser erstes Loch: 7 mm, Durchmesser zweites Loch: 7 mm.

4396
Inv. 1979.19262; FK B03161; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: – /50–75.
Objekt: Langscharnier mit zwei Löchern. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 118.
Masse: Grösste Länge: 83 mm, Grösster Durchmesser: 24 mm, Strecke Rand erstes Loch: 21 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 25 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 22 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm, Durchmesser zweites Loch: 8 mm.

4397
Inv. 1980.11333; FK B04821; Region 1, Insula 2.
Objekt: Langscharnier mit zwei Löchern. Weisses, mattes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Ritzlinien.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 107.

4398
Inv. 1980.36071; FK B05529; Region 19.
Objekt: Langscharnier mit zwei Löchern. Reste von schwarzen Einlagen.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 107.

4399
Inv. 1982.12385; FK B07989; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Langscharnier mit zwei Löchern. Reste von schwarzen Einlagen, fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei Kerblinien.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 107.
Masse: Grösste Länge: 89 mm, Grösster Durchmesser: 32 mm, Strecke Rand erstes Loch: 13 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 30 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 29 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm, Durchmesser zweites Loch: 8 mm.

4400
Inv. 1982.21241; FK B08239; Region 1, Insula 50.
Objekt: Langscharnier mit zwei Löchern. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei Kerblinien.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 107.
Masse: Grösste Länge: 75 mm, Grösster Durchmesser: 26 mm, Strecke Rand erstes Loch: 17 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 30 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 12 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm, Durchmesser zweites Loch: 8 mm.

4401
Inv. 1983.13363; FK B09246; Region 17,E.
Objekt: Langscharnier mit zwei Löchern. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 107.
Masse: Grösste Länge: 93 mm, Grösster Durchmesser: 22 mm, Strecke Rand erstes Loch: 21 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 29 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 28 mm, Durchmesser erstes Loch: 7 mm, Durchmesser zweites Loch: 8 mm.

4402
Inv. 1983.22252; FK B08854; Region 1, Insula 35.
Objekt: Langscharnier mit zwei Löchern. Grünfärbung, fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Ritzlinien.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 118.
Masse: Grösste Länge: 85 mm.

4403
Inv. 1985.17980; FK C01535; Region 2,E.
Objekt: Langscharnier mit zwei Löchern. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 114 mm, Grösster Durchmesser: 28 mm, Strecke Rand erstes Loch: 31 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 40 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 8 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm.

4404
Inv. 1985.83552; FK C01804; Region 2,E.
FK-Datierung: 30–100/ –.
Objekt: Langscharnier mit zwei Löchern. Reste von schwarzen Einlagen.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Dreh-, Säge- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 85 mm, Grösster Durchmesser: 25 mm, Strecke Rand erstes Loch: 12 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 26 mm.

4405
Inv. 1987.56.C04501.143; Region 1, Insula 23.
Objekt: Langscharnier mit zwei Löchern. Reste von schwarzen Einlagen.
Verzierung: Gedrechselt: drei Kerblinien.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Strecke Rand erstes Loch: 15 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 37 mm.

4406
Inv. 1973.14151; FK A04472; Region 17,D.
FK-Datierung: – /70–150.
Objekt: Langscharnier mit zwei Löchern. Reste von schwarzen Einlagen, fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zwei mal zwei Kerblinien.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 107.
Masse: Grösste Länge: 104 mm, Strecke Rand erstes Loch: 11 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 36 mm.

4407 Taf. 49,4407
Inv. 1966.15768; FK X05955; Region 16,C.
FK-Datierung: – /220–260.
Objekt: Zweilochlangscharnier mit angebohrter Rückwand.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Ritzlinien.
Technik: AH Dreh-, Hack- und Bohrspuren,Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 97 mm, Grösster Durchmesser: 25 mm, Strecke Rand erstes Loch: 16 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 31 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 36 mm, Durchmesser erstes Loch: 6 mm, Durchmesser zweites Loch: 8 mm.

4408 Taf. 49,4408
Inv. 1969.9258; FK A00286; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: – /80–110.
Objekt: Zweilochlangscharnier mit angebohrter Rückwand. Reste von schwarzen Einlagen, Eisenstift erhalten, weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zwei mal zwei Kerblinien.
Technik: AH Dreh-, querseitig Säge- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 107.
Masse: Grösste Länge: 111 mm, Grösster Durchmesser: 28 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 47 mm, Durchmesser zweites Loch: 9 mm.

4409 Taf. 49,4409
Inv. 1969.3034; FK A00651; Region 1, Insula 44/45/46/50/51, Region 7C.
Objekt: Zweilochlangscharnier mit angebohrter Rückwand. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: drei Kerblinien.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 110.
Masse: Grösste Länge: 74 mm, Grösster Durchmesser: 22 mm, Strecke Rand erstes Loch: 10 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 17 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 34 mm.

4410 Taf. 49,4410
Inv. 1974.8709; FK A06146; Region 17.
FK-Datierung: – /170–300.
Objekt: Zweilochlangscharnier mit angebohrter Rückwand. Eisenstift, Reste von schwarzen Einlagen, Abnutzungsspuren, fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Dreh-, querseitig Säge- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 95 mm, Grösster Durchmesser: 26 mm, Strecke Rand erstes Loch: 21 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 43 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 16 mm, Durchmesser erstes Loch: 7 mm.

4411 Taf. 49,4411
Inv. 1980.13039; FK B05893; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /50–150.
Objekt: Zweilochlangscharnier mit angebohrter Rückwand. Abnutzungsspuren.

Technik: AH Dreh-, Säge- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 110.
Masse: Grösste Länge: 60 mm, Grösster Durchmesser: 24 mm, Strecke Rand erstes Loch: 15 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 16 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 17 mm.

4412
Inv. 1966.9024; FK X04599; Region 5.
Objekt: Zweilochlangscharnier mit angebohrter Rückwand. Reste von schwarzen Einlagen.
Verzierung: Gedrechselt: drei Ritzlinien.
Technik: AH Dreh-, querseitig Säge- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 107.
Masse: Grösste Länge: 86 mm, Grösster Durchmesser: 27 mm, Strecke Rand erstes Loch: 9 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 23 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 38 mm, Durchmesser erstes Loch: 7 mm, Durchmesser zweites Loch: 8 mm.

4413
Inv. 1945.1929; FK V00681; Region 1, Insula 24.
Objekt: Zweilochlangscharnier mit angebohrter Rückwand.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 110.
Masse: Grösste Länge: 100 mm, Grösster Durchmesser: 28 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 26 mm, Durchmesser zweites Loch: 9 mm.

4414
Inv. 1907.802; FK U00173.
Objekt: Zweilochlangscharnier mit angebohrter Rückwand.
Technik: AH Dreh-, querseitig Säge- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 118.
Masse: Grösste Länge: 109 mm, Grösster Durchmesser: 24 mm.

4415
Inv. 1994.90.U00218.17.
Objekt: Zweilochlangscharnier mit angebohrter Rückwand.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Ritzlinien.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 158.

4416
Inv. 1959.9741; FK V03111; Region 1, Insula 29.
Objekt: Zweilochlangscharnier mit angebohrter Rückwand. Abnutzungsspuren.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 107.
Masse: Grösste Länge: 98 mm, Grösster Durchmesser: 32 mm.

4417
Inv. 1962.10840; FK X01683; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: 1–50/190–350 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Zweilochlangscharnier mit angebohrter Rückwand. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 107.
Masse: Grösste Länge: 97 mm, Grösster Durchmesser: 28 mm, Strecke Rand erstes Loch: 10 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 29 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 35 mm, Durchmesser erstes Loch: 10 mm, Durchmesser zweites Loch: 10 mm.

4418
Inv. 1963.9933; FK U00268.
Objekt: Zweilochlangscharnier mit angebohrter Rückwand. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 118.
Masse: Grösste Länge: 68 mm, Grösster Durchmesser: 20 mm, Strecke Rand erstes Loch: 15 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 18 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 20 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm, Durchmesser zweites Loch: 9 mm.

4419
Inv. 1963.9968; FK U00268.
Objekt: Zweilochlangscharnier mit angebohrter Rückwand. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Ritzlinien.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 89 mm, Grösster Durchmesser: 21 mm, Strecke Rand erstes Loch: 23 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 27 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 25 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm, Durchmesser zweites Loch: 9 mm.

4420
Inv. 1963.9987; FK U00268.
Objekt: Zweilochlangscharnier mit angebohrter Rückwand. Abnutzungsspuren.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Dreh-, querseitig Säge- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 107.
Masse: Grösste Länge: 78 mm, Grösster Durchmesser: 23 mm, Strecke Rand erstes Loch: 22 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 27 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 18 mm, Durchmesser erstes Loch: 6 mm, Durchmesser zweites Loch: 6 mm.

4421
Inv. 1963.9985; FK X02399; Region 1, Insula 29.
Objekt: Zweilochlangscharnier mit angebohrter Rückwand. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Ritzlinien.
Technik: AH Dreh-, querseitig Säge- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 107.
Masse: Grösste Länge: 75 mm, Grösster Durchmesser: 21 mm, Strecke Rand erstes Loch: 13 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 18 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 26 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm, Durchmesser zweites Loch: 8 mm.

4422
Inv. 1969.9171; FK A00287; Region 1, Insula 50.

Objekt: Zweilochlangscharnier mit angebohrter Rückwand. Reste von schwarzen Einlagen, weisses Rohmaterial, Grünverfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Dreh-, querseitig Säge- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 107.
Masse: Grösste Länge: 100 mm, Grösster Durchmesser: 29 mm, Strecke Rand erstes Loch: 17 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 31 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 35 mm.

4423
Inv. 1976.8696; FK A09047; Region 9.
Objekt: Zweilochlangscharnier mit angebohrter Rückwand. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: Kerblinie.
Technik: AH Dreh-, querseitig Säge- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 82 mm, Grösster Durchmesser: 26 mm, Strecke Rand erstes Loch: 16 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 23 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 27 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm, Durchmesser zweites Loch: 8 mm.

4424
Inv. 1978.4615; FK B01831; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /150–200.
Objekt: Zweilochlangscharnier mit angebohrter Rückwand. Reste von schwarzen Einlagen, Grünverfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 107.
Masse: Grösste Länge: 81 mm, Grösster Durchmesser: 23 mm, Strecke Rand erstes Loch: 18 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 19 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 25 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm, Durchmesser zweites Loch: 8 mm.

4425
Inv. 1980.15468; FK B04069; Region 17.
Objekt: Zweilochlangscharnier mit angebohrter Rückwand.
Verzierung: Gedrechselt: drei Kerblinien.
Technik: AH Dreh-, Säge- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.

4426
Inv. 1982.7473; FK B07869; Region 1, Insula 50.
Objekt: Zweilochlangscharnier mit angebohrter Rückwand. Wurzelfrass.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 110.
Masse: Grösster Durchmesser: 29 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 33 mm, Durchmesser erstes Loch: 9 mm, Durchmesser zweites Loch: 9 mm.

4427
Inv. 1983.29819; FK C00266; Region 1, Insula 35.
Objekt: Zweilochlangscharnier mit angebohrter Rückwand. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 100 mm.

4428
Inv. 1985.34814; FK C01579; Region 2,E.
FK-Datierung: 90–110/ –.
Objekt: Zweilochlangscharnier mit angebohrter Rückwand. Abnutzungsspuren.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Dreh-, Säge- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 107.
Masse: Grösste Länge: 108 mm, Grösster Durchmesser: 24 mm, Strecke Rand erstes Loch: 16 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 44 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 33 mm.

4429
Inv. 1986.13867; FK C02555; Region 20,Z.
Objekt: Zweilochlangscharnier mit angebohrter Rückwand.
Verzierung: Gedrechselt: drei Kerblinien.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 61 mm, Grösster Durchmesser: 20 mm, Strecke Rand erstes Loch: 12 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 22 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 17 mm, Durchmesser erstes Loch: 6 mm, Durchmesser zweites Loch: 6 mm.

4430 Taf. 49,4430
Inv. 1906.3417; FK V05180; Region 2,A.
Objekt: Langscharnier mit drei Löchern.
Verzierung: Gedrechselt: Ritzlinie.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 103 mm, Grösster Durchmesser: 21 mm, Strecke Rand erstes Loch: 15 mm, Strecke erstes Loch bis zweites Loch: 11 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 25 mm, Durchmesser erstes Loch: 7 mm, Durchmesser zweites Loch: 8 mm.

4431 Taf. 50,4431
Inv. 1983.18607; FK B07383; Region 1, Insula 35.
Objekt: Langscharnier mit fünf Löchern. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: Zierleisten und Kerben.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 130 mm, Grösster Durchmesser: 24 mm, Strecke Rand erstes Loch: 7 mm, Strecke erstes Loch zweites Loch: 21 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 9 mm, Durchmesser erstes Loch: 8 mm.

4432 Taf. 50,4432
Inv. 1969.6218A; FK U00148.
Objekt: Langscharnier mit einem Loch. Reste von schwarzen Einlagen, gehacktes Loch, fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 107.
Masse: Grösste Länge: 113 mm, Grösster Durchmesser: 28 mm, Strecke Rand erstes Loch: 54 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 50 mm.

4433 Taf. 50,4433
Inv. 1907.786; FK U00172.
Objekt: Langscharnier mit einem Loch. Reste von schwarzen Einlagen.
Verzierung: Gedrechselt: drei Kerblinien.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 107.
Masse: Grösste Länge: 83 mm, Grösster Durchmesser: 23 mm, Strecke Rand erstes Loch: 32 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 43 mm, Durchmesser erstes Loch: 7 mm.

4434 Taf. 50,4434
Inv. 1907.787; FK U00172.
Objekt: Langscharnier mit zwei durchgängigen Löchern.
Verzierung: Gedrechselt: drei Kerblinien.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 106 mm, Grösster Durchmesser: 25 mm, Strecke Rand erstes Loch: 28 mm, Strecke erstes Loch zweites Loch: 27 mm, Grösserer Abstand Loch zu unterem Rand: 37 mm.

4435 Taf. 50,4435
Inv. 1964.1604; FK X03265; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /90–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Unbestimmtes Langscharnier. Reste von schwarzen Einlagen, Grünverfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: drei Kerblinien.
Technik: AI A und I: Drehspuren, A: Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetapodium, Rohmaterialteil: 118.

4436
Inv. 1965.10259; FK V05034; Region 5.
Objekt: Unbestimmtes Langscharnier. Reste von schwarzen Einlagen.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Ritzlinien.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetapodium, Rohmaterialteil: 118.

4437
Inv. 1966.9435; FK X05775; Region 5.
FK-Datierung: – /30–80.
Objekt: Unbestimmtes Langscharnier. Reste von schwarzen Einlagen.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Dreh- und querseitige Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 118.

4438
Inv. 1966.9424; FK U00051.
Objekt: Unbestimmtes Langscharnier. Reste von schwarzen Einlagen, Abnutzungsspuren.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 118.

4439
Inv. 1964.6743; FK U00033.
(nicht datierbar).
Objekt: Unbestimmtes Langscharnier. Abnutzungsspuren.
Verzierung: Gedrechselt: drei Kerblinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetapodium, Rohmaterialteil: 138.
Masse: Grösste Länge: 77 mm.

4440
Inv. 1958.214; FK V05350; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: – /1–100 (wenig Material).
Objekt: Unbestimmtes Langscharnier. Abnutzungsspuren.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösster Durchmesser: 26 mm.

4441
Inv. 1958.4635A; FK V01803; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: 50–70/ –.
Objekt: Unbestimmtes Langscharnier.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Dreh- und querseitige Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 118.

4442
Inv. 1959.5518; FK V02708; Region 1, Insula 24.
Objekt: Unbestimmtes Langscharnier. Abnutzungsspuren, Reste von schwarzen Einlagen, angekohltes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösster Durchmesser: 31 mm.

4443
Inv. 1963.9900A; FK U00268.
Objekt: Unbestimmtes Langscharnier.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 118.

4444
Inv. 1983.29483A; FK C00244; Region 1, Insula 35.
Objekt: Unbestimmtes Langscharnier. Reste von schwarzen Einlagen, fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.

4445
Inv. 1985.45585; FK C01621; Region 2,E.
FK-Datierung: 90–200/ –.
Objekt: Unbestimmtes Langscharnier. Weisses, mattes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Ritzlinien.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.

4446
Inv. 1985.64801; FK C01733; Region 2,E.
FK-Datierung: – /70–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Unbestimmtes Langscharnier. Reste von schwarzen Einlagen, weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 109.

4447
Inv. 1985.70062; FK C01764; Region 2,E.
FK-Datierung: – /40–275 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Unbestimmtes Langscharnier.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.

4448
Inv. 1987.54.C04256.759; Region 2.
FK-Datierung: 50–70/ –.
Objekt: Unbestimmtes Langscharnier.
Verzierung: Gedrechselt: drei Kerblinien.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetapodium, Rohmaterialteil: 109.
Literatur: Furger 1992, 197, Taf.18.5/125.

Möbelbeschläge 4449-4456

4449 Taf. 50,4449
Inv. 1924.632; FK U00193.
Objekt: Segmentförmiger Möbelbeschlag mit zwei Löchern. Ein Bronzenagel erhalten, Rostspuren.
Verzierung: Gedrechselt: drei Gruppen von Zierleisten und Kerben.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 300.
Masse: Grösste Länge: 94 mm, Grösste Breite: 20 mm, Grösste Höhe: 10 mm, Durchmesser Loch: 3 mm.

4450 Taf. 50,4450
Inv. 1960.7169; FK V04253; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /200–250.
Objekt: Flacher, langrechteckiger Möbelbeschlag.
Verzierung: Geschnitzt: zwei Zierleisten längs.
Technik: AK Feil-, Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 303.
Masse: Grösste Breite: 18 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

4451 Taf. 50,4451
Inv. 1967.2204; FK X06535; Region 1, Insula 5/9.
FK-Datierung: – /190–300 (Brandschutt Taberne [ca. 250 bis 270]).
Objekt: Flacher, langrechteckiger Möbelbeschlag. Vollständig schwarz verbranntes Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: je seitliche Zierleiste.
Technik: AK Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 13 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

4452 Taf. 50,4452
Inv. 1989.53.C04794.250; Region 9.
Objekt: Flacher, langrechteckiger Möbelbeschlag. Weisses Rohmaterial, Grünverfärbung.
Verzierung: Geschnitzt: seitliche Kerben, zwei Löcher.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Grösste Länge: 19 mm, Grösste Breite: 17 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

4453 Taf. 51,4453
Inv. 1984.6497; FK C00578; Region 1, Insula 36.
Objekt: Flacher, langrechteckiger Möbelbeschlag.
Verzierung: Geschnitzt: drei Zierleisten quer, mittlere betont.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 8 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

4454 Taf. 51,4454
Inv. 1945.222; FK V00551; Region 1, Insula 29.
Objekt: Tropfenförmiger Möbelbeschlag.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Feil-, Messerspuren, Politur, Kreisaugengerät.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenplattenknochen, Rohmaterialteil: 180.
Masse: Grösste Länge: 55 mm, Grösste Breite: 24 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

4455 Taf. 51,4455
Inv. 1984.813; FK C00510; Region 1, Insula 36.
FK-Datierung: 240–270/ –.
Objekt: Langrechteckiger, gerundeter Möbelbeschlag.
Verzierung: Geschnitzt: schräge Zierleisten, grosse eingekerbte Kreise.
Technik: AH Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 138.
Masse: Grösste Länge: 81 mm.

4456 Taf. 51,4456
Inv. 1983.33102B; FK C00364; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 150–275/ –.
Objekt: Langrechteckiger, gerundeter Möbelbeschlag.
Verzierung: Geschnitzt: schräge Zierleisten, Kerben.
Technik: AK Feil-, Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Grösste Breite: 12 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

Beinteile 4457-4491

4457 Taf. 51,4457
Inv. 1967.10342; FK X07325; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: 50–130/190–250 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Langes Beinteil mit Zierleisten und Loch. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: Zierleisten und Kerben.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Breite: 24 mm.

4458 Taf. 51,4458
Inv. 1927.13; FK V05194; Region 1, Insula 14/15/21/22.
Objekt: Langes Beinteil mit Zierleisten und Loch.
Verzierung: Gedrechselt: Zierleisten und Kerben.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.

Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Breite: 25 mm.

4459 Taf. 51,4459
Inv. 1966.13761B; FK X05479; Region 4,B.
FK-Datierung: – /90–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Langes Beinteil mit mittlerer Zierleiste. Wurzelfrass.
Verzierung: Gedrechselt: Zierleisten und Kerben.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 90 mm, Grösste Breite: 26 mm.

4460 Taf. 51,4460
Inv. 1968.1949; FK X07914; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /-10–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Langes Beinteil mit eingeschwungener Form. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: drei Zierleisten längs.
Technik: AH Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 118.
Masse: Grösste Länge: 84 mm.

4461 Taf. 51,4461
Inv. 1985.16201; FK C01529; Region 2,E.
Objekt: Langes Beinteil mit eingeschwungener Form.
Verzierung: Geschnitzt: Zierleistengruppen längs.
Technik: AH Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 109.

4462 Taf. 51,4462
Inv. 1976.10017; FK A05994; Region 1, Insula 13.
Objekt: Langes Beinteil mit eingeschwungener Form. Weisses, mattes Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: zahlreiche Zierleisten längs.
Technik: AH Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetapodium, Rohmaterialteil: 118.
Masse: Grösste Länge: 98 mm.
Literatur: JbAK 2, 1982, 16, Abb. 10.

4463 Taf. 52,4463
Inv. 1985.28432A; FK C01554; Region 2,E.
Objekt: Langes Beinteil mit eingeschwungener Form. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zwei mal zwei Kerblinien.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 93 mm, Grösste Breite: 19 mm.

4464 Taf. 52,4464
Inv. 1979.475; FK B02993; Region 1, Insula 5.
FK-Datierung: – /50–230.
Objekt: Langes Beinteil mit eingeschwungener Form.
Verzierung: Gedrechselt: zahlreiche Zierleisten.
Technik: AI A: Drehspuren und Politur, I: Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 107.
Masse: Grösste Länge: 44 mm.

4465 Taf. 52,4465
Inv. 1974.8429; FK A06135; Region 17.
FK-Datierung: – /1–50.
Objekt: Gerades, langes Beinteil mit abgesetzter Leiste. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: einfache Zierleiste.
Technik: AI A und I: Drehspuren und Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 118.

4466 Taf. 52,4466
Inv. 1960.7008; FK V04224; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 200–250/50–100.
Objekt: Langes Beinteil in Blütenkelchform. Weisses Rohmaterial, Wurzelfrass.
Verzierung: Gedrechselt: plastische Blütenkelchform.
Technik: AI A und I: Drehspuren, A: Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 118.
Masse: Grösste Länge: 80 mm, Grösste Breite: 26 mm.

4467 Taf. 52,4467
Inv. 1960.9170; FK V04432; Region 1, Insula 31.
Objekt: Langes Beinteil mit achteckigem Querschnitt.
Verzierung: Gedrechselt: plastische Kugel, Leisten, 8-Eckform.
Technik: AH Dreh- und Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 118.
Masse: Grösste Länge: 56 mm, Grösste Breite: 31 mm.
Literatur: Steiger 1977, 334, Abb.87.7.

4468 Taf. 52,4468
Inv. 1962.11089; FK X02187; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: – /70–200.
Objekt: Doppelt geschweiftes, langes Beinteil. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: doppelt geschweiftes Profil.
Technik: AI A: Drehspuren und Politur, I: Drehspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 118.
Masse: Grösste Länge: 59 mm.

4469 Taf. 52,4469
Inv. 1961.1787; FK X00148; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /100–300.
Objekt: Langes Beinteil mit ovalem Querschnitt. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: leicht plastisches Blattmuster, Kerben.
Technik: AH Feil- und Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 110.
Masse: Grösste Länge: 72 mm, Grösste Breite: 39 mm, Grösste Höhe: 21 mm.
Literatur: Steiger 1977, 335, Abb.88.9.

4470 Taf. 52,4470
Inv. 1959.8265; FK V02982; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: 75–100/ –.
Objekt: Kurzes Beinteil mit D-förmigem Längsschnitt.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 116.
Masse: Grösste Länge: 18 mm, Grösste Breite: 29 mm.

4471 Taf. 52,4471
Inv. 1960.4857; FK V04785; Region 1, Insula 30.
Objekt: Kurzes Beinteil mit D-förmigem Längsschnitt. Vollständige Grünfärbung.

Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 106.
Masse: Grösste Länge: 16 mm, Grösste Breite: 27 mm.

4472
Inv. 1925.74; FK V05191; Region 1, Insula 14/15.
Objekt: Kurzes Beinteil mit D-förmigem Längsschnitt.
Technik: AH Dreh- und Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 11 mm, Grösste Breite: 25 mm.

4473 Taf. 53,4473
Inv. 1958.9635; FK V02032; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: – /50–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Kurzes Beinteil mit balusterartiger Form.
Technik: AH Dreh- und querseitige Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Equidenmetapodium, Rohmaterialteil: 116.
Masse: Grösste Länge: 12 mm, Grösste Breite: 29 mm.

4474 Taf. 53,4474
Inv. 1985.36548; FK C01590; Region 2,E.
FK-Datierung: 190–210/90–150.
Objekt: Kurzes Beinteil mit balusterartiger Form.
Technik: AH Dreh- und querseitige Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 9 mm, Grösste Breite: 24 mm.

4475 Taf. 53,4475
Inv. 1970.5984; FK A02688; Region 1, Insula 22.
Objekt: Kurzes Beinteil mit balusterartiger Form. Rote Verfärbung, fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Dreh- und querseitige Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 11 mm, Grösste Breite: 24 mm.

4476
Inv. 1985.56260; FK C01683; Region 2,E.
FK-Datierung: – /30–900 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Kurzes Beinteil mit balusterartiger Form. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 15 mm, Grösste Breite: 26 mm.

4477
Inv. 1985.80254; FK C01790; Region 2,E.
FK-Datierung: – /40–200.
Objekt: Kurzes Beinteil mit balusterartiger Form. Weisses Rohmaterial.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 18 mm.

4478 Taf. 53,4478
Inv. 1927.14; FK V05194; Region 1, Insula 14/15/21/22.
Objekt: Kurzes Beinteil mit zwei breiten Zierleisten.
Verzierung: Gedrechselt: zwei breite Zierleisten.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 116.
Masse: Grösste Länge: 18 mm, Grösste Breite: 30 mm.

4479
Inv. 1982.10642; FK B07953; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: – /70–150.
Objekt: Kurzes Beinteil mit zwei breiten Zierleisten.
Verzierung: Gedrechselt: zwei breite Zierleisten.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 9 mm, Grösste Breite: 27 mm.

4480 Taf. 53,4480
Inv. 1963.5725; FK Y00724; Region 1, Insula 31.
Objekt: Kurzes Beinteil mit konischer Form. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: zwei getrennte Kerblinien.
Technik: AH Dreh- und querseitige Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 9 mm, Grösste Breite: 26 mm.

4481 Taf. 53,4481
Inv. 1978.9165; FK B02352; Region 1, Insula 37.
FK-Datierung: – /200–275.
Objekt: Kurzes Beinteil mit konischer Form.
Verzierung: Gedrechselt: Zierleisten und Kerben.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 11 mm, Grösste Breite: 26 mm.

4482 Taf. 53,4482
Inv. 1961.3737; FK X00237; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /130–190.
Objekt: Kurzes Beinteil mit ovalem Querschnitt. Grünverfärbung.
Verzierung: Geschnitzt: drei einzelne Kerben.
Technik: AH Feil- und Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 111.
Masse: Grösste Länge: 34 mm, Grösste Breite: 37 mm, Grösste Höhe: 30 mm.
Literatur: Steiger 1977, 335, Abb.88.8.

4483 Taf. 53,4483
Inv. 1963.9932; FK UOO268.
Objekt: Kurzes Beinteil in Blütenkelchform. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: blütenkelchform, zwei kleine Löcher.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 32 mm, Grösste Breite: 24 mm.

4484 Taf. 53,4484
Inv. 1939.3881; FK V05282; Region 1, Insula 24.
Objekt: Kurzes Beinteil in Fassform.
Verzierung: Gedrechselt: Kerblinien.
Technik: AH Dreh- und querseitige Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 29 mm, Grösste Breite: 26 mm.

4485 Taf. 53,4485
Inv. 1906.3418; FK V05180; Region 2,A.
Objekt: Kurzes Beinteil mit eingeschwungener Form.
Verzierung: Gedrechselt: zwei mal zwei Kerblinien.
Technik: AH Drehspuren, Politur.

Rohmaterial: Equidenmetapodium, Rohmaterialteil: 116.
Masse: Grösste Breite: 30 mm.

4486 Taf. 53,4486
Inv. 1959.783; FK V02272; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: 90–210/ –.
Objekt: Breites, gradwandiges Beinteil mit zwei Löchern. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zwei mal zwei Kerblinien.
Technik: AI A: Dreh-, Bohrspuren, Politur, I: Messerspuren.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 116.
Masse: Grösste Länge: 30 mm.

4487
Inv. 1907.803; FK U00173.
Objekt: Breites, gradwandiges Beinteil mit zwei Löchern. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: Zierleisten und Kerben.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderhumerus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 37 mm.

4488 Taf. 53,4488
Inv. 1965.10261; FK V05034; Region 5.
Objekt: Breites, gradwandiges Beinteil fragmentiert.
Verzierung: Gedrechselt: vier getrennte Kerblinien.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 117.
Masse: Grösste Länge: 35 mm.

4489 Taf. 53,4489
Inv. 1961.13577; FK X01185; Region 1, Insula 30.
(nicht datierbar).
Objekt: Breites, gradwandiges Beinteil mit vier Löchern. Angekohltes Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: drei einzelne Leisten.
Technik: AI A: Messerspuren und Politur, I: Messerspuren.
Rohmaterial: Rinderhumerus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 39 mm.

4490 Taf. 53,4490
Inv. 1956.1541; FK U00221.
Objekt: Breites, eingeschwungenes Beinteil mit Loch. Vollständige Grünfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: Zierleisten und Kerben.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 36 mm.

4491 Taf. 53,4491
Inv. 1985.85399; FK C01807; Region 2,E.
FK-Datierung: 1–100/ –.
Objekt: Breites, glockenförmiges Beinteil. Weisses Rohmaterial.
Technik: AH Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 30 mm.

Laternenteile 4492-4493

4492 Taf. 54,4492
Inv. 1907.775; FK U00169.
Objekt: Strebe einer Laterne.
Verzierung: Geschnitzt: randliche, balusterförmige Einkerbungen.
Technik: AK Messer-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Länge: 148 mm, Grösste Breite: 15 mm, Grösste Höhe: 7 mm.

4493 Taf. 54,4493
Inv. 1981.8599; FK B07231; Region 1, Insula 35.
FK-Datierung: 50–70/ –.
Objekt: Zapfenförmiger Lampenfuss.
Verzierung: Gedrechselt: Zierleisten, eingekerbter Punkt.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 301.
Masse: Grösste Länge: 26 mm, Grösste Breite: 24 mm.

Unbestimmbare Objekte

Scheibenförmige Objekte 4494-4505

4494 Taf. 54,4494
Inv. 1966.1164; FK X06054; Region 1, Insula 31.
Objekt: Konische Scheibe mit zentralem Loch.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Kerbe.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 22 mm, Grösste Höhe: 5 mm, Durchmesser Loch: 8 mm.

4495 Taf. 54,4495
Inv. 1906.3416A; FK V05180; Region 2,A.
Objekt: Konische Scheibe mit zentralem Loch. Reste von schwarzen Einlagen.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Kerbe.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 25 mm, Grösste Höhe: 5 mm, Durchmesser Loch: 8 mm.

4496 Taf. 54,4496
Inv. 1948.2991A; FK U00200.
Objekt: Konische Scheibe mit zentralem Loch. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: eine breite, zwei schmale Zierleisten um Loch.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 28 mm, Grösste Höhe: 4 mm, Durchmesser Loch: 4 mm.

4497 Taf. 54,4497
Inv. 1978.1503; FK B01684; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /90–230.
Objekt: Konische Scheibe mit zentralem Loch. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Kerbe.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Durchmesser: 36 mm, Grösste Höhe: 6 mm, Durchmesser Loch: 7 mm.

4498
Inv. 1966.1747; FK Z01540; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /180–220.
Objekt: Konische Scheibe mit zentralem Loch.
Verzierung: Gedrechselt: zwei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 29 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

4499
Inv. 1963.9883; FK Y01097; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /200–300 (wenig Material).
Objekt: Konische Scheibe mit zentralem Loch.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 28 mm, Grösste Höhe: 4 mm, Durchmesser Loch: 13 mm.

4500
Inv. 1967.10433; FK X07139; Region 1, Insula 20.
Objekt: Konische Scheibe mit zentralem Loch.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Ritzlinie.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 32 mm, Grösste Höhe: 5 mm, Durchmesser Loch: 6 mm.

4501
Inv. 1979.8786; FK B03301; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: 150–250/1–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Konische Scheibe mit zentralem Loch. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Kerbe.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 32 mm, Grösste Höhe: 5 mm, Durchmesser Loch: 7 mm.

4502 Taf. 54,4502
Inv. 1963.9980; FK U00268.
Objekt: Kleine, doppelkonische Scheibe (zu Wirtel?).
Verzierung: Gedrechselt: Zierleisten und Kerben.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 20 mm, Grösste Höhe: 4 mm, Durchmesser Loch: 7 mm.

4503 Taf. 54,4503
Inv. 1971.10004; FK A02617; Region 20.
FK-Datierung: 225–250/ –.
Objekt: Halbkreisförmige Scheibe mit Stift in Loch. Bronzestift erhalten, Grünverfärbung, weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: kleines Loch.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Durchmesser: 17 mm, Grösste Höhe: 7 mm.

4504 Taf. 54,4504
Inv. 1977.12170; FK A09807; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: 170–250/50–150 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Angebohrtes, doppelkonisches Scheibchen. Rostspuren, Wurzelfrass.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Durchmesser: 15 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

4505 Taf. 54,4505
Inv. 1963.8815; FK X02865; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Dicke, gedrechselte Scheibe mit drei Löchern. Weisses Rohmaterial.

Verzierung: Gedrechselt: Kreisauge, grosse Zierleiste, drei Löcher.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Durchmesser: 36 mm, Grösste Höhe: 9 mm.

Stabförmige, massive Objekte 4506-4552

4506 Taf. 54,4506
Inv. 1937.813; FK V05210; Region 1, Insula 17.
Objekt: Kurzer, gedrechselter Zapfen. Grünverfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: plastische Endkugel auf Leisten.
Technik: AK Dreh-, Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Grösste Länge: 29 mm, Grösste Breite Tropfen: 12 mm, Grösste Breite Zylinder: 10 mm.

4507 Taf. 54,4507
Inv. 1959.6942; FK V05363; Region 1, Insula 30.
Objekt: Kurzer, gedrechselter Zapfen.
Verzierung: Gedrechselt: plastische Endkugel auf Leisten.
Technik: AK Dreh-, Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 21 mm, Grösste Breite Tropfen: 8 mm, Grösste Breite Zylinder: 6 mm.

4508 Taf. 54,4508
Inv. 1907.771; FK U00168.
Objekt: Kurzer, gedrechselter Zapfen. Schräge Durchlochung des Zapfens.
Verzierung: Gedrechselt: plastische Endkugel auf Leisten.
Technik: AK Dreh-, Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 22 mm, Grösste Breite Tropfen: 10 mm, Grösste Breite Zylinder: 9 mm.

4509 Taf. 54,4509
Inv. 1937.1651; FK V05262; Region 1, Insula 17.
Objekt: Kurzer, gedrechselter Zapfen.
Verzierung: Gedrechselt: plastische Kugel auf Vase sitzend.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite Tropfen: 8 mm.

4510
Inv. 1965.6242; FK X05306; Region 1, Insula 15.
FK-Datierung: – /30–50.
Objekt: Kurzer, gedrechselter Zapfen. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: plastische Endkugel auf Leisten.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Grösste Länge: 24 mm, Grösste Breite Tropfen: 11 mm.

4511
Inv. 1937.811; FK V05209; Region 1, Insula 17.
Objekt: Kurzer, gedrechselter Zapfen.
Verzierung: Gedrechselt: plastische Endkugel auf Leisten.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Grösste Länge: 26 mm, Grösste Breite Tropfen: 12 mm, Grösste Breite Zylinder: 10 mm.

4512
Inv. 1937.812; FK V05209; Region 1, Insula 17.
Objekt: Kurzer, gedrechselter Zapfen.
Verzierung: Gedrechselt: plastische Endkugel auf Leisten.
Technik: AK Dreh-, Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 18 mm, Grösste Breite Tropfen: 9 mm, Grösste Breite Zylinder: 8 mm.

4513
Inv. 1967.17481; FK Z01722; Region 1, Insula 20.
Objekt: Kurzer, gedrechselter Zapfen. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: plastische Endkugel auf Leisten.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 25 mm, Grösste Breite Tropfen: 11 mm, Grösste Breite Zylinder: 8 mm.

4514 Taf. 54,4514
Inv. 1984.8197; FK C00655; Region 1, Insula 36.
Objekt: Zwiebelförmiges, angebohrtes Objekt. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: Zierleisten und Kerben.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Grösste Länge: 9 mm, Grösste Breite: 12 mm.

4515
Inv. 1994.0.U00218.16.
Objekt: Zwiebelförmiges, angebohrtes Objekt.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 17 mm, Grösste Breite: 10 mm.

4516 Taf. 54,4516
Inv. 1960.7673; FK V04331; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: – /190–300.
Objekt: Gedrechselte Hülse. Angekohltes Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 301.
Masse: Grösste Breite: 16 mm.

4517 Taf. 54,4517
Inv. 1973.554; FK U00089.
Objekt: Tropfenförmiger Zapfen. Weisses, mattes Rohmaterial, Wurzelfrass.
Verzierung: Gedrechselt: Zierleisten und Kerben.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Grösste Breite: 17 mm.

4518 Taf. 54,4518
Inv. 1970.6244; FK A02493; Region 1, Insula 22.
Objekt: Keulenförmiges Objekt mit Pinienzapfenmuster.
Verzierung: Geschnitzt: plastisches Pinienzapfenmuster (?).

Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Grösste Länge: 53 mm, Grösste Breite: 15 mm.

4519 Taf. 54,4519
Inv. 1973.12120; FK A04189; Region 5.
FK-Datierung: – /100–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Gedrechselter Zapfen mit zugespitztem Ende. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: plastische Kugeln, Zierleisten, Kerben.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 45 mm, Grösste Breite: 7 mm.

4520 Taf. 54,4520
Inv. 1980.10213; FK B06023; Region 1, Insula 6.
Objekt: Gedrechselter Zapfen mit stumpfem Ende. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: plastische Endkugel auf Leisten.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 54 mm, Grösste Breite: 9 mm.

4521 Taf. 55,4521
Inv. 1983.21586; FK B08769; Region 1, Insula 35.
Objekt: An beiden Enden verzierter Rundstab. Fettiges Rohmaterial, Wurzelfrass.
Verzierung: Gedrechselt: plastische Endkugel auf Leisten.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 167 mm, Grösste Breite: 7 mm.

4522 Taf. 55,4522
Inv. 1971.9964; FK A03417; Region 20.
FK-Datierung: – /300–400 (einige MA-Fragmente).
Objekt: Vollständig überdrechselter, verzierter Stab.
Verzierung: Gedrechselt: Zierleisten und Kerben.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 6 mm.

4523 Taf. 55,4523
Inv. 1965.10181; FK X04457; Region 5.
Objekt: Langer Rundstab mit verziertem Ende. Absatz bei Schaft, weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: Zierleisten und Kerben.
Technik: AK Dreh-, Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Breite: 9 mm.

4524 Taf. 55,4524
Inv. 1988.51.C04984.1; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: 70–110/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Langer Rundstab mit verziertem Ende. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: profilierter Baluster und Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Länge: 178 mm, Grösste Breite: 9 mm.

4525 Taf. 55,4525
Inv. 1980.10860; FK B05886; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /1–300.
Objekt: Stab mit gebogenem Ende (Haarnadel?). Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: geritztes Netzmuster.
Technik: AK Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm.

4526 Taf. 55,4526
Inv. 1939.3935; FK V05295; Region 1, Insula 24.
Objekt: Rundstab mit quer gesägtem und zugespitzem Ende. Reste von schwarzen Einlagen.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Länge: 138 mm, Grösste Breite: 11 mm.

4527 Taf. 55,4527
Inv. 1964.6221; FK X03543; Region 1, Insula 28.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Rundstab mit quer gesägtem und zugespitzem Ende.
Verzierung: Gedrechselt: Ritzlinie.
Technik: AK Dreh-, Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 8 mm.

4528 Taf. 55,4528
Inv. 1989.5.C03945.2; Region 20,W.
Objekt: Rundstab mit quer gesägtem und zugespitzem Ende. Angekohltes Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: schräge und gerade Kerben.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 11 mm.

4529
Inv. 1958.7208; FK V01924; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: – /1–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Rundstab mit quer gesägtem und zugespitzem Ende.
Verzierung: Geschnitzt: einfaches Kerblinienmuster.
Technik: AK Säge- und Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 104 mm, Grösste Breite: 7 mm.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2703.

4530 Taf. 55,4530
Inv. 1981.4064; FK B06896; Region 17,C.
Objekt: Näh- oder Haarnadel mit natürlichem Foramen. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 85 mm, Grösste Breite: 4 mm.

4531 Taf. 55,4531
Inv. 1966.11136; FK X06608; Region 1, Insula 46.
FK-Datierung: – /70–230.
Objekt: Näh- oder Haarnadel mit natürlichem Foramen.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 6 mm.

4532
Inv. 1978.2921; FK B01875; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 190–250/1–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Näh- oder Haarnadel mit natürlichem Foramen. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4533 Taf. 55,4533
Inv. 1907.894; FK U00178.
Objekt: Langer Rundstab mit flach gebogenem Kopf. Wurzelfrass.
Verzierung: Geschnitzt: eingekerbtes Sternmotiv.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Länge: 218 mm, Grösste Breite: 19 mm.

4534 Taf. 56,4534
Inv. 1963.12486; FK Y01129; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /30–50.
Objekt: Langer Rundstab mit flach gebogenem Kopf. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Länge: 228 mm, Grösste Breite: 18 mm.

4535 Taf. 56,4535
Inv. 1981.12152; FK B07602; Region 1, Insula 50.
Objekt: Langer Rundstab mit flach gebogenem Kopf.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 21 mm.

4536 Taf. 56,4536
Inv. 1985.69190; FK C01749; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–160 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Kurzer Zapfen mit Einkerbung.
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 38 mm, Grösste Breite: 14 mm.

4537 Taf. 56,4537
Inv. 1985.88529; FK C01856; Region 2,E.
FK-Datierung: – /40–900 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Dicker, flacher, am Ende gerundeter Stab. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Breite: 21 mm, Grösste Höhe: 13 mm.

4538 Taf. 56,4538
Inv. 1963.9978; FK Y01154; Region 1, Insula 31.
Objekt: Langer Rundstab mit Längs- und Querkerbung.
Technik: AK Ziehklingen-, Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Länge: 242 mm, Grösste Breite: 11 mm.

4539 Taf. 56,4539
Inv. 1979.5224; FK B04712; Region 1, Insula 2.
Objekt: Eckiger Stab mit konkaven Flächen und Endkerben.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Elfenbein.
Masse: Grösste Länge: 106 mm, Grösste Breite: 10 mm, Grösste Höhe: 9 mm.

4540 Taf. 56,4540
Inv. 1977.8312; FK B00097; Region 1, Insula 25.
FK-Datierung: 30–70/100–200 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Vorne flach zugespitzter Pflock.
Technik: AH Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.
Masse: Grösste Breite: 24 mm.

4541 Taf. 56,4541
Inv. 1978.1922; FK B01829; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 1–50/150–200 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Vorne flach zugespitzter Pflock.
Technik: AH Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.
Masse: Grösste Breite: 41 mm.

4542 Taf. 57,4542
Inv. 1983.34807; FK C00384; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Sprosse mit schrägem Loch an gesägtem Ende. Einkerbungen bei Durchlochung.
Technik: AH Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.
Masse: Grösste Breite: 23 mm.

4543 Taf. 57,4543
Inv. 1963.7323; FK X02888; Region 1, Insula 18.
FK-Datierung: 1–100/190–200 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Sprosse mit schrägem Loch an gesägtem Ende. Grünverfärbung.
Technik: AH Säge- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.
Masse: Grösste Länge: 200 mm, Grösste Breite: 32 mm.

4544 Taf. 57,4544
Inv. 1962.7713; FK X01455; Region 1, Insula 30.
Objekt: Sprosse mit schrägem Loch an gesägtem Ende.
Technik: AH Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.
Masse: Grösste Breite: 17 mm, Grösste Höhe: 21 mm.

4545 Taf. 57,4545
Inv. 1974.3831; FK A05764; Region 17,D.
FK-Datierung: – /90–130.
Objekt: Sprosse mit schrägem Loch an gesägtem Ende. Einkerbungen bei Durchlochung.
Technik: AH Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.
Masse: Grösste Länge: 270 mm, Grösste Breite: 21 mm.

4546 Taf. 58,4546
Inv. 1981.19163A; FK B07651; Region 1, Insula 50.
Objekt: Sprosse mit doppelter Durchlochung.
Technik: AH Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.

4547 Taf. 58,4547
Inv. 1967.10454; FK X07068; Region 1, Insula 20.
Objekt: Sprosse mit doppelter Durchlochung.
Verzierung: Geschnitzt: einfaches, geritztes Kreisaugenmuster.
Technik: AH Säge- und Bohrspuren, Politur, Kreisaugengerät.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.
Masse: Grösste Breite: 32 mm.

4548 Taf. 58,4548
Inv. 1959.2259; FK V02421; Region 1, Insula 24.
Objekt: Sprosse mit doppelter Durchlochung.
Technik: AH Feil-, Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 301.
Masse: Grösste Länge: 100 mm, Grösste Breite: 28 mm, Grösste Höhe: 24 mm.

4549 Taf. 58,4549
Inv. 1960.5862; FK V04101; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 25–50/ –.
Objekt: Sprosse mit Loch und trapezförmigem Ausschnitt.
Verzierung: Geschnitzt: eingekerbtes Dreieck, zwei einfache Kreisaugen.
Technik: AH Säge-, Messer- und Bohrspuren, Kreisaugengerät.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.
Masse: Grösste Länge: 181 mm, Grösst Breite: 25 mm, Grösste Höhe: 29 mm.

4550 Taf. 59,4550
Inv. 1963.11536; FK Y01231; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /50–90.
Objekt: Zapfen mit abgearbeitetem Mittelteil.
Technik: AH Feil-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.
Masse: Grösste Länge: 47 mm, Grösste Breite: 27 mm.

4551 Taf. 59,4551
Inv. 1974.6676; FK A05422; Region 20,E.
FK-Datierung: 170–210/300–400 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Geweihsprosse mit Kerbe.
Technik: AH Ziehklingen-, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.
Masse: Grösste Länge: 111 mm, Grösste Breite: 30 mm.

4552 Taf. 59,4552
Inv. 1983.1841; FK B08478; Region 17,E.
Objekt: Geweihsprosse mit Kerbe.
Technik: AH Säge-, Hack-, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.
Masse: Grösste Breite: 36 mm.

Flache, längliche Objekte 4553-4573

4553 Taf. 59,4553
Inv. 1954.372; FK V05329; Region 1/2/9.
Objekt: Im Querschnitt segmentförmiger Stab.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Sägespuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 97 mm, Grösste Breite: 14 mm, Grösste Höhe: 7 mm.

4554 Taf. 59,4554
Inv. 1970.3066; FK A02217; Region 1, Insula 19.
Objekt: Gebogene, im Querschnitt segmentförmige Platte. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 91 mm, Grösste Breite: 19 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

4555 Taf. 59,4555
Inv. 1907.774; FK U00170.
Objekt: Gebogene, im Querschnitt segmentförmige Platte.
Verzierung: Geschnitzt: einfaches Kerblinienmuster.
Technik: AK Feil-, Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 92 mm, Grösste Breite: 22 mm, Grösste Höhe: 7 mm.

4556 Taf. 59,4556
Inv. 1984.818; FK C00510; Region 1, Insula 36.
FK-Datierung: 240–270/ –.
Objekt: Gebogene, im Querschnitt segmentförmige Platte.
Verzierung: Geschnitzt: einfaches Kerblinienmuster.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Rindermetapodium, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 91 mm, Grösste Breite: 20 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

4557
Inv. 1967.6573; FK X07259; Region 1, Insula 20.
Objekt: Gebogene, im Querschnitt segmentförmige Platte. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Säge- und Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

Masse: Grösste Länge: 86 mm, Grösste Breite: 19 mm, Grösste Höhe: 8 mm.

4558 Taf. 60,4558
Inv. 1983.27175; FK C00107; Region 1, Insula 35.
Objekt: Segmentförmige Platte, Schmalseite zugespitzt. Eisenniete.
Verzierung: Geschnitzt: drei kleine Löcher.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 71 mm, Grösste Breite: 14 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

4559 Taf. 60,4559
Inv. 1966.1525; FK X06079; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /50–70.
Objekt: Segmentförmiger Stab mit Kerbverzierung.
Verzierung: Geschnitzt: drei Zierleisten quer, mittlere betont.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 15 mm, Grösste Höhe: 9 mm.

4560 Taf. 60,4560
Inv. 1969.10121; FK A00302; Region 1, Insula 44.
FK-Datierung: – /240–300.
Objekt: Eisenplatte mit beidseitigen Knochenplatten.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Literatur: Riha 1986, Kat.-Nr. 90.

4561 Taf. 60,4561
Inv. 1964.12254; FK V00019; Region 1, Insula 28.
Objekt: Zugespitztes Plättchen mit Schlitz. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: einfaches, geritztes Kreisaugenmuster.
Technik: AK Feilspuren, Politur, Kreisaugengerät.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Grösste Breite: 9 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

4562 Taf. 60,4562
Inv. 1967.17380; FK X07210; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /190–210 (wenig Material).
Objekt: Schmalseitig gerundete Platte. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 14 mm, Grösste Höhe: 4 mm.

4563 Taf. 60,4563
Inv. 1987.8.C03669.1; Region 22,C.
(Gräber Fabrikstrasse).
Objekt: Fragmentierte Platte mit einziehendem Ende.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Breite: 11 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

4564 Taf. 60,4564
Inv. 1968.7778; FK A00153; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: 190–250/268–350 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Platte mit Absätzen und Löchern für Beschlag.
Technik: AK Messer-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Elfenbein.
Masse: Grösste Breite: 12 mm, Grösste Höhe: 9 mm.

4565 Taf. 60,4565
Inv. 1983.30825; FK C00295; Region 1, Insula 35.
Objekt: Lange, sehr dünne Platte mit verbreitertem Ende.
Verzierung: Geschnitzt: zwei gegeneinander geschweifte Zierleisten.
Technik: AK Politur über Feilspuren, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 84 mm, Grösste Breite: 27 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

4566 Taf. 60,4566
Inv. 1977.17499; FK B00145; Region 1, Insula 25.
FK-Datierung: – /10–50.
Objekt: Rechteckige Platte mit Kerben auf Längsseiten. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: seitliche Gruppen von Längskerben.
Technik: AK Feil-, Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 66 mm, Grösste Breite: 24 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

4567 Taf. 60,4567
Inv. 1907.776; FK U00169.
Objekt: Platte mit Löchern auf Breit- und Schmalseite. Spuren von Eisenstiften.
Verzierung: Geschnitzt: seitliche Gruppen von Querkerben.
Technik: AK Feil-, Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Länge: 157 mm, Grösste Breite: 24 mm, Grösste Höhe: 9 mm.

4568 Taf. 60,4568
Inv. 1959.260; FK V02224; Region 1, Insula 24.
Objekt: Platte mit Löchern auf Breit- und Schmalseite.
Verzierung: Geschnitzt: seitliche Gruppen von Querkerben.
Technik: AK Feil-, Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinder/Equidenröhrenkno chen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Breite: 17 mm, Grösste Höhe: 9 mm.

4569 Taf. 61,4569
Inv. 1963.9958; FK U00268.
Objekt: Lange rechteckige Platte. Grünverfärbung.
Technik: AK Feilspuren, Politur.
Rohmaterial: Rinder-/Equidentibia, Rohmaterialteil: 128.
Masse: Grösste Länge: 181 mm, Grösste Breite: 30 mm, Grösste Höhe: 5 mm.

4570
Inv. 1976.9240; FK A09302; Region 20.
FK-Datierung: – /290–330 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Lange rechteckige Platte.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

Masse: Grösste Länge: 57 mm, Grösste Breite: 24 mm, Grösste Höhe: 3 mm.

4571
Inv. 1985.28433; FK C01554; Region 2,E.
Objekt: Lange rechteckige Platte.
Technik: AK Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenplattenknochen, Rohmaterialteil: 108.

4572
Inv. 1985.44794; FK C01618; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–260/ –.
Objekt: Lange rechteckige Platte.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Grösste Breite: 7 mm, Grösste Höhe: 1 mm.

4573
Inv. 1985.63746; FK C01731; Region 2,E.
FK-Datierung: – /40–275.
Objekt: Lange rechteckige Platte. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

Runde, hohle Objekte 4574-4583

4574 Taf. 61,4574
Inv. 1983.14559; FK B09267; Region 17,E.
Objekt: Dünner Ring mit grossem Durchmesser.
Technik: AI A und I: Drehspuren und Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Breite des Ringes: 2 mm, Höhe des Ringes: 4 mm.

4575 Taf. 61,4575
Inv. 1978.13855; FK B01108; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: 200–275/1–200 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Grosser Ring. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Breite des Ringes: 6 mm, Höhe des Ringes: 7 mm.

4576 Taf. 61,4576
Inv. 1983.35639; FK C00398; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Grosser Ring. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Breite des Ringes: 8 mm, Höhe des Ringes: 8 mm.

4577 Taf. 61,4577
Inv. 1987.11.C03587.1; Region 20,A.
FK-Datierung: 170–210/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Grosser Ring.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 303.
Masse: Breite des Ringes: 13 mm, Höhe des Ringes: 9 mm.

4578 Taf. 61,4578
Inv. 1907.808; FK U00172.
Objekt: Gedrechselte Röhre mit aufgesetzter Bronzehülse. Rostspuren.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Equidenmetapodium, Rohmaterialteil: 118.

4579 Taf. 61,4579
Inv. 1907.806; FK U00174.
Objekt: Röhre mit zahlreichen durchgehenden Löchern.
Verzierung: Gedrechselt: zahlreiche Zierleisten, Kerben und Löcher.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 89 mm, Grösste Breite: 21 mm.

4580
Inv. 1962.7347; FK V04615; Region 1, Insula 30.
Objekt: Röhre mit zahlreichen durchgehenden Löchern. Rostspuren.
Verzierung: Gedrechselt: zahlreiche Zierleisten, Kerben und Löcher.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 118.
Masse: Grösste Breite: 19 mm.

4581
Inv. 1975.1643; FK A08646; Region 9.
FK-Datierung: – /1–100.
Objekt: Röhre mit zahlreichen durchgehenden Löchern. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: zahlreiche Zierleisten, Kerben und Löcher.
Technik: AH Dreh- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Rindermetapodium, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 93 mm, Grösste Breite: 21 mm.

4582 Taf. 61,4582
Inv. 1970.7417; FK A02412; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /90–170.
Objekt: Glockenförmiges Objekt mit Bronzeschlaufe. Eisenreste erhalten.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AH Dreh-, querseitig Säge- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 304.
Masse: Grösste Länge: 31 mm, Grösste Breite: 22 mm.

4583 Taf. 61,4583
Inv. 1978.24138; FK B01208; Region 1, Insula 34.
Objekt: Ausgehöhltes Geweihstück, Querseiten poliert. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 300.
Masse: Grösste Länge: 36 mm, Grösste Breite: 30 mm.

Unbestimmbare Fragmente 4584-5378

4584
Inv. 1964.10156; FK X03795; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /100–200 (wenig Material).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4585
Inv. 1964.9004; FK X04099; Region 5.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4586
Inv. 1969.18162; FK A01583; Region 1, Insula 44/45/46/50/51, Region 7C.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4587
Inv. 1964.10551; FK X04121; Region 5.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4588
Inv. 1964.7990; FK X04078; Region 5.
FK-Datierung: – /90–210 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4589
Inv. 1966.10533; FK X06268; Region 5.
FK-Datierung: – /90–210.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4590
Inv. 1964.4753; FK Y01638; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /50–150.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4591
Inv. 1965.2566; FK X04206; Region 5.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4592
Inv. 1964.10391; FK V05010; Region 1, Insula 30.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4593
Inv. 1966.1537; FK Z01548; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /50–200.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4594
Inv. 1966.11487; FK X06554; Region 4,D.
FK-Datierung: – /25–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4595
Inv. 1964.7022; FK X03161; Region 1, Insula 28.
FK-Datierung: – /50–250.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.

4596
Inv. 1965.6170B; FK X04336; Region 5.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4597
Inv. 1966.11261; FK X05458; Region 4,A.
FK-Datierung: – /170–250.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4598
Inv. 1966.1557; FK X05919; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /150–210.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4599
Inv. 1964.10389; FK V05009; Region 1, Insula 30.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4600
Inv. 1964.10163; FK X03793; Region 1, Insula 31.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4601
Inv. 1964.10387; FK V05008; Region 1, Insula 30.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4602
Inv. 1957.2132; FK V05340; Region 1, Insula 24.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4603
Inv. 1959.2009; FK V02402; Region 1, Insula 24.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4604
Inv. 1937.918; FK V05236; Region 1, Insula 17.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4605
Inv. 1958.6372; FK V01849; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: – /1–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4606
Inv. 1959.214; FK V02220; Region 1, Insula 24.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4607
Inv. 1959.393; FK V02239; Region 1, Insula 24.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4608
Inv. 1907.975; FK U00180.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4609
Inv. 1948.2880; FK V05305; Region 1, Insula 23.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4610
Inv. 1957.1532; FK V01389; Region 1, Insula 24.
Objekt: Fragmentierter Stift. Hundebissspuren.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4611
Inv. 1948.3659; FK V00936; Region 1, Insula 23.
FK-Datierung: – /50–110 (wenig Material).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.

4612
Inv. 1912.1301; FK V05185; Region 1, Insula 32/33.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4613
Inv. 1906.3408; FK V05180; Region 2,A.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2625.

4614
Inv. 1903.166A; FK V05379; Region 2,A.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4615
Inv. 1937.917; FK V05235; Region 1, Insula 17.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4616
Inv. 1958.6119; FK V05355; Region 1, Insula 24.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4617
Inv. 1994.90.U00218.4.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4618
Inv. 1994.90.U00218.6.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4619
Inv. 1994.90.U00218.12.

Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4620
Inv. 1958.6120; FK V05355; Region 1, Insula 24.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4621
Inv. 1957.2092A; FK V01421; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: – /40–210 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4622
Inv. 1959.4432; FK V02646; Region 1, Insula 24.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4623
Inv. 1959.663; FK V02261; Region 1, Insula 24.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4624
Inv. 1959.8312; FK V02984; Region 1, Insula 29.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4625
Inv. 1959.10564; FK V03216; Region 1, Insula 30.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4626
Inv. 1960.5658; FK V04070; Region 1, Insula 30.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4627
Inv. 1960.6854; FK V04204; Region 1, Insula 31.
Objekt: Fragmentierter Stift. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4628
Inv. 1961.3313; FK X00172; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /70–190.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4629
Inv. 1961.5669A; FK X00345; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 190–250/1–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4630
Inv. 1961.3457; FK X00193; Region 1, Insula 31.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4631
Inv. 1961.6531G; FK X00429; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /190–260.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4632
Inv. 1962.8674; FK X02471; Region 4.
Objekt: Fragmentierter Stift. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4633
Inv. 1962.13803; FK U00222.
(nicht datierbar).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4634
Inv. 1962.13805B; FK U00222.
(nicht datierbar).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4635
Inv. 1963.5242; FK Y00933; Region 1, Insula 31.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4636
Inv. 1963.5147; FK Y00859; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /90–200.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4637
Inv. 1963.11690; FK Y01292; Region 1, Insula 31.

FK-Datierung: – /70–100 (wenig Material).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4638
Inv. 1963.12482; FK X02437; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4639
Inv. 1967.1925; FK X07017; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /90–250.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4640
Inv. 1967.194A; FK U00141.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4641
Inv. 1967.3356; FK X06653; Region 5,B.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4642
Inv. 1967.2632; FK X06536; Region 1, Insula 5/9.
(Brandschutt Taberne [ca. 250 bis 270]).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4643
Inv. 1967.1093; FK X06945; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /90–210.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4644
Inv. 1967.5162; FK X07151; Region 1, Insula 20.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4645
Inv. 1967.4447; FK X06322; Region 5.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4646
Inv. 1967.6301; FK X07255; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /190–300 (wenig Material).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4647
Inv. 1967.6238; FK X07252; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: 250–280/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4648
Inv. 1967.5428; FK X06632; Region 5,B.
FK-Datierung: – /100–210.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4649
Inv. 1967.6300; FK X07255; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /190–300 (wenig Material).
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4650
Inv. 1967.6134; FK X06341; Region 5.
FK-Datierung: – /190–300.
Objekt: Fragmentierter Stift. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4651
Inv. 1967.6496; FK X07257; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: 170–250/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4652
Inv. 1967.6491; FK X07257; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: 170–250/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4653
Inv. 1967.8915; FK X06683; Region 5,G.
FK-Datierung: – /50–210 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4654
Inv. 1967.6489; FK X07257; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: 170–250/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.

Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4655
Inv. 1967.11479; FK X06744; Region 5,B.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4656
Inv. 1967.11038; FK X07433; Region 5,B.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4657
Inv. 1967.11138; FK X06746; Region 5,B.
FK-Datierung: – /190–250.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4658
Inv. 1967.13246; FK X06406; Region 5.
FK-Datierung: – /100–210 (wenig Material).
Objekt: Fragmentierter Stift. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4659
Inv. 1967.15924; FK X06435; Region 5.
Objekt: Fragmentierter Stift. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4660
Inv. 1967.17598; FK X06448; Region 5.
FK-Datierung: – /40–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift. Hundbissspuren, weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4661
Inv. 1967.18265; FK X07631; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: – /50–160.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4662
Inv. 1967.17879; FK X08059; Region 5.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4663
Inv. 1967.18273; FK X07645; Region 1, Insula 49.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4664
Inv. 1967.18499; FK X07597; Region 1, Insula 49.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4665
Inv. 1967.18457A; FK X07673; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: 50–110/-10–10 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4666
Inv. 1967.18580; FK X07642; Region 1, Insula 49.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4667
Inv. 1967.18529; FK X07669; Region 1, Insula 49.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4668
Inv. 1967.18596; FK X07647; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: – /30–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4669
Inv. 1967.18835; FK X07658; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: – /90–250.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4670
Inv. 1967.18974A; FK X07203; Region 1, Insula 20.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4671
Inv. 1967.18836; FK X07658; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: – /90–250.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial, Rostspuren.
Verzierung: Geschnitzt: einfaches Kerblinienmuster.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4672
Inv. 1967.25609; FK U00057.
Objekt: Fragmentierter Stift.

Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4673
Inv. 1967.23981; FK X07698; Region 1, Insula 49.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4674
Inv. 1967.26835; FK X07697; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: – /40–100.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4675
Inv. 1967.27784; FK X07651; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: 170–250/1–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4676
Inv. 1967.23273; FK X07526; Region 1, Insula 48.
FK-Datierung: – /90–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4677
Inv. 1967.26430A; FK X07671; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: – /30–150 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4678
Inv. 1967.28199; FK Z01830; Region 20.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4679
Inv. 1967.28275; FK Z01850; Region 20.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4680
Inv. 1968.915; FK Z02228; Region 20,W.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4681
Inv. 1968.687; FK Z02235; Region 20,W.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4682
Inv. 1968.1881A; FK X07798; Region 1, Insula 43.
FK-Datierung: – /190–250.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4683
Inv. 1968.1921; FK X07816; Region 1, Insula 42.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.

4684
Inv. 1968.4520A; FK X07810; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /170–260.
Objekt: Fragmentierter Stift. Überschliffener Bruch, weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4685
Inv. 1968.4281; FK Z01927; Region 20,W.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4686
Inv. 1968.3755; FK X07828; Region 1, Insula 43.
FK-Datierung: – /170–180.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4687
Inv. 1968.3976A; FK U00147.
(nicht datierbar).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4688
Inv. 1968.5341F; FK U00216.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4689
Inv. 1968.4520B; FK X07810; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /170–260.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4690
Inv. 1968.4520E; FK X07810; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /170–260.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4691
Inv. 1968.7646A; FK X07895; Region 1, Insula 43.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4692
Inv. 1968.7646B; FK X07895; Region 1, Insula 43.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4693
Inv. 1968.7813; FK X07869; Region 1, Insula 42.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4694
Inv. 1968.9920; FK X07988; Region 1, Insula 36.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4695
Inv. 1968.9396; FK A00081; Region 1, Insula 43.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4696
Inv. 1968.10925; FK Z02058; Region 20,W.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4697
Inv. 1968.10300; FK X07641; Region 1, Insula 49.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4698
Inv. 1968.10806; FK X07888; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: – /250–275.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4699
Inv. 1968.10806A; FK U00153.
(nicht datierbar).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4700
Inv. 1968.10806B; FK U00153.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4701
Inv. 1968.10806C; FK U00153.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4702
Inv. 1968.10806D; FK U00153.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4703
Inv. 1968.10806F; FK U00153.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4704
Inv. 1968.10806G; FK U00153.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4705
Inv. 1968.10806I; FK U00153.
Objekt: Fragmentierter Stift. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4706
Inv. 1968.10806J; FK U00153.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4707
Inv. 1968.12165; FK A00141; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: – /170–230.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4708
Inv. 1968.11481A; FK A00117; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: 150–250/50–150 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4709
Inv. 1969.13823; FK A01582; Region 1, Insula 44.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4710
Inv. 1969.13477; FK A01685; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: – /150–250 (wenig Material).
Objekt: Fragmentierter Stift.

Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4711
Inv. 1969.12574; FK A01657; Region 1, Insula 45.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4712
Inv. 1970.217; FK A01923; Region 1, Insula 19.
FK-Datierung: – /1–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift. Angekohltes Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4713
Inv. 1970.335; FK A01981; Region 1, Insula 19.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4714
Inv. 1970.2495A; FK A02006; Region 1, Insula 19.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4715
Inv. 1970.3155; FK A02285; Region 1, Insula 19.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4716
Inv. 1970.5873; FK A02694; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /70–210 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4717
Inv. 1971.382; FK A02885; Region 1, Insula 44/45/51/52, Region 7C.
FK-Datierung: – /100–200.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4718
Inv. 1971.10302; FK A02611; Region 20.
FK-Datierung: 170–300/50–100 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4719
Inv. 1972.28; FK A03467; Region 20.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4720
Inv. 1972.571C; FK A03509; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: 100–300/50–100 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4721
Inv. 1972.4745; FK A03719; Region 1, Insula 42.
Objekt: Fragmentierter Stift. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4722
Inv. 1972.5583; FK A03715; Region 1, Insula 42.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4723
Inv. 1972.5587A; FK A03715; Region 1, Insula 42.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4724
Inv. 1972.5587B; FK A03715; Region 1, Insula 42.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4725
Inv. 1972.5711; FK Z02309; Region 1, Insula 41/42/47/48.
FK-Datierung: – /170–250.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4726
Inv. 1972.6789; FK A03758; Region 1, Insula 42.
FK-Datierung: 130–280/20–50 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4727
Inv. 1972.6329; FK A03760; Region 1, Insula 48.
FK-Datierung: – /70–210 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4728
Inv. 1972.7101; FK Z02333; Region 1, Insula 41/42/47/48.
FK-Datierung: – /70–100 (wenig Material).
Objekt: Fragmentierter Stift.

Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4729
Inv. 1973.5701; FK Z02079; Region 17,D.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: doppeltes Kerblinienmuster.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4730
Inv. 1973.8329; FK A03871; Region 19,A.
FK-Datierung: – /150–300.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4731
Inv. 1973.8798; FK Z02453; Region 17,D.
FK-Datierung: 190–250/100–150 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4732
Inv. 1973.13047; FK A04766; Region 1, Insula 41/42/47/48.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4733
Inv. 1974.297; FK A05263; Region 20,E.
FK-Datierung: – /300–400 (einige MA-Fragmente).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4734
Inv. 1974.299; FK A05263; Region 20,E.
FK-Datierung: – /300–400 (einige MA-Fragmente).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4735
Inv. 1974.301; FK A05263; Region 20,E.
FK-Datierung: – /300–400 (einige MA-Fragmente).
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4736
Inv. 1974.3863; FK A04717; Region 17.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4737
Inv. 1974.1249; FK A04914; Region 19,A.
FK-Datierung: – /50–400 (ein MA-Fragment).
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4738
Inv. 1974.1250; FK A04914; Region 19,A.
FK-Datierung: – /50–400 (ein MA-Fragment).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4739
Inv. 1974.3233; FK A04749; Region 17.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4740
Inv. 1974.1669; FK A05444; Region 20,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4741
Inv. 1974.3396; FK A06118; Region 17.
FK-Datierung: – /100–300.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4742
Inv. 1974.5986; FK A05416; Region 20,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4743
Inv. 1974.7819; FK A05290; Region 20,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4744
Inv. 1974.7793; FK A05255; Region 20,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4745
Inv. 1974.8707; FK A06146; Region 17.
FK-Datierung: – /170–300.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4746
Inv. 1974.10497; FK Z02429; Region 1, Insula 41.
FK-Datierung: 1–100/240–270 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4747
Inv. 1975.884; FK A06159; Region 9.
FK-Datierung: – /50–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4748
Inv. 1975.197; FK A05747; Region 5,G.
FK-Datierung: – /50–75.
Objekt: Fragmentierter Stift. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4749
Inv. 1975.3390; FK A05724; Region 5,G.
FK-Datierung: – /70–210.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4750
Inv. 1975.3389; FK A05724; Region 5,G.
FK-Datierung: – /70–210.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4751
Inv. 1975.4016; FK A06160; Region 9.
FK-Datierung: – /30–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4752
Inv. 1975.7264; FK A07291; Region 20,E.
FK-Datierung: – /290–350 (wenige MA-Fragmente).
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4753
Inv. 1975.10535; FK A06796; Region 22,B.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4754
Inv. 1975.8491B; FK A05112; Region 20,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4755
Inv. 1975.9788; FK A08767; Region 9.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4756
Inv. 1975.12214; FK A05243; Region 20,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4757
Inv. 1975.12285; FK A06291; Region 4/5.
(nicht datierbar).
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4758
Inv. 1975.12971; FK A05135; Region 20,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4759
Inv. 1976.8443; FK A07675; Region 20.
FK-Datierung: 250–350/90–250 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4760
Inv. 1976.8871; FK A09120; Region 9.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4761
Inv. 1976.10016; FK A05802; Region 18,A.
FK-Datierung: – /90–350 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4762
Inv. 1977.2216; FK B00824; Region 1, Insula 34.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4763
Inv. 1977.2686; FK A09803; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: 250–275/1–200 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4764
Inv. 1977.2635; FK A09806; Region 1, Insula 34.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4765
Inv. 1977.4521; FK A09904; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /90–160.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4766
Inv. 1977.107; FK A09801; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: 200–280/150–200 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4767
Inv. 1977.2688; FK A09803; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: 250–275/1–200 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4768
Inv. 1977.106; FK A09801; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: 200–280/150–200 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Fragmentierter Stift. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4769
Inv. 1977.5194; FK B00737; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: 250–275/30–200 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4770
Inv. 1977.5107; FK B00816; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /1–40.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4771
Inv. 1977.5966; FK B00536; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /25–110.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4772
Inv. 1977.6831; FK B00320; Region 1, Insula 25/31.
FK-Datierung: – /50–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4773
Inv. 1977.7508; FK B00690; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /200–300.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4774
Inv. 1977.11470; FK B00355; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 1–50/90–250 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4775
Inv. 1977.12866; FK B00348; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 50–130/140–160 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4776
Inv. 1977.9689; FK B00016; Region 1, Insula 25.
FK-Datierung: – /50–100 (wenig Material).
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4777
Inv. 1977.13845A; FK B00713; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: 150–280/90–130 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4778
Inv. 1977.13847; FK B00713; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: 150–280/90–130 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4779
Inv. 1977.13851; FK B00713; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: 150–280/90–130 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4780
Inv. 1977.15264; FK B00819; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /20–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).

Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4781
Inv. 1977.14739; FK B00804; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /125–175.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4782
Inv. 1977.13887; FK B00908; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /30–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4783
Inv. 1977.15150; FK B00793; Region 1, Insula 34.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4784
Inv. 1977.16071; FK A09814; Region 1, Insula 34.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4785
Inv. 1977.15619; FK B00318; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /70–200.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4786
Inv. 1978.526; FK B02244; Region 1, Insula 37.
FK-Datierung: – /150–280.
Objekt: Fragmentierter Stift. Grünfärbung, fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4787
Inv. 1978.436; FK B01716; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 125–210/1–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4788
Inv. 1978.848; FK B00452; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 170–275/1–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Röhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4789
Inv. 1978.4210; FK B01313; Region 1, Insula 34.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4790
Inv. 1978.3474; FK B01660; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 190–260/25–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4791
Inv. 1978.4295; FK B01641; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /70–110.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4792
Inv. 1978.5434; FK B02403; Region 17,B.
FK-Datierung: – /190–250 (wenig Material).
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4793
Inv. 1978.8081; FK B02225; Region 1, Insula 37.
FK-Datierung: 200–275/1–200 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4794
Inv. 1978.11679B; FK B02350; Region 1, Insula 41.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4795
Inv. 1978.11620; FK B01613; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /70–170.
Objekt: Fragmentierter Stift. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4796
Inv. 1978.11979; FK B01256; Region 1, Insula 34.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4797
Inv. 1978.13292; FK B01736; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /100–200 (wenig Material).
Objekt: Fragmentierter Stift. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4798
Inv. 1978.14522; FK B01618; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /1–110.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4799
Inv. 1978.13856; FK B01108; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: 200–275/1–200 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4800
Inv. 1978.17242; FK B01775; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /100–200 (wenig Material).
Objekt: Fragmentierter Stift. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4801
Inv. 1978.15933; FK B01131; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /190–275.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4802
Inv. 1978.17877; FK B01860; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /100–200.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4803
Inv. 1978.17878; FK B01860; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /100–200.
Objekt: Fragmentierter Stift. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4804
Inv. 1978.21812; FK B02307; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /1–100.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4805
Inv. 1978.21628; FK B01102; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /90–280.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4806
Inv. 1978.20896; FK B01771; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 190–250/1–190 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4807
Inv. 1978.20486; FK B01792; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /30–70.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4808
Inv. 1978.21627; FK B01102; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /90–280.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4809
Inv. 1978.18789; FK B01723; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 190–250/1–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4810
Inv. 1978.23293; FK B01623; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 130–200/90–130 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4811
Inv. 1978.22659; FK B01645; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /50–110.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4812
Inv. 1978.22769; FK B01781; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /125–175.
Objekt: Fragmentierter Stift. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.

Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4813
Inv. 1978.22969A; FK B01409; Region 1, Insula 34.
FK-Datierung: – /50–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4814
Inv. 1979.4928; FK B04578; Region 1, Insula 5.
FK-Datierung: – /25–50.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4815
Inv. 1979.2073; FK B02919; Region 1, Insula 2.
FK-Datierung: 250–350/1–200 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4816
Inv. 1979.474; FK B02993; Region 1, Insula 5.
FK-Datierung: – /50–230.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4817
Inv. 1979.3799; FK B04608; Region 1, Insula 2.
FK-Datierung: – /1–130.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4818
Inv. 1979.1698; FK B04674; Region 1, Insula 2.
FK-Datierung: 50–100/150–250 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4819
Inv. 1979.5816; FK B03070; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: – /190–300 (wenig Material).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4820
Inv. 1979.5555; FK B01952; Region 1, Insula 36.
FK-Datierung: – /100–200 (wenig Material).
Objekt: Fragmentierter Stift. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4821
Inv. 1979.9980; FK B03085; Region 1, Insula 29.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4822
Inv. 1979.13253; FK B03046; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: – /90–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4823
Inv. 1979.15543; FK B03590; Region 1, Insula 29.
Objekt: Fragmentierter Stift. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4824
Inv. 1979.14412; FK B03368; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: – /30–110.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4825
Inv. 1979.14567; FK B03969; Region 17,C.
FK-Datierung: – /100–160.
Objekt: Fragmentierter Stift. Bruch überschliffen.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4826
Inv. 1979.15260; FK B03574; Region 1, Insula 29.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4827
Inv. 1979.17104; FK B03164; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: – /170–250.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4828
Inv. 1979.17105; FK B03164; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: – /170–250.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4829
Inv. 1979.18131; FK B03956; Region 17,C.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4830
Inv. 1979.19631; FK B03586; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: – /190–300.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4831
Inv. 1979.20490; FK B03265; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: – /75–200.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4832
Inv. 1979.21828; FK B03901; Region 17,C.
FK-Datierung: 50–300/1–400 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Verzierung: Geschnitzt: doppeltes Kerblinienmuster.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4833
Inv. 1980.1371; FK B05828; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /290–400.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4834
Inv. 1980.610; FK B06514; Region 1, Insula 6.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4835
Inv. 1980.62; FK B05415; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /50–100 (wenig Material).
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4836
Inv. 1980.2290; FK B06519; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: 50–100/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4837
Inv. 1980.1367; FK B05828; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /290–400.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4838
Inv. 1980.1368; FK B05828; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /290–400.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4839
Inv. 1980.63; FK B05415; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /50–100 (wenig Material).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4840
Inv. 1980.2750; FK B05878; Region 1, Insula 6.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4841
Inv. 1980.2561; FK B05862; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /100–250.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4842
Inv. 1980.2560; FK B05862; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /100–250.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4843
Inv. 1980.5599; FK B05939; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: 170–275/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift. Vollständig schwarz verbranntes Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4844
Inv. 1980.5468; FK B05936; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /250–350.
Objekt: Fragmentierter Stift. Vollständig schwarz verbranntes Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4845
Inv. 1980.5466; FK B05936; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /250–350.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4846
Inv. 1980.6758; FK B06024; Region 1, Insula 6.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4847
Inv. 1980.6753; FK B05949; Region 1, Insula 6.
Objekt: Fragmentierter Stift.

Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4848
Inv. 1980.8981; FK B05956; Region 1, Insula 6.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4849
Inv. 1980.12602; FK B05752; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /1–400 (MA-Fragmente).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4850
Inv. 1980.11633; FK B05779; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: 100–310/50–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4851
Inv. 1980.11105; FK B05940; Region 1, Insula 6.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4852
Inv. 1980.11905; FK B06001; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /70–110.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4853
Inv. 1980.11104; FK B05940; Region 1, Insula 6.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4854
Inv. 1980.12117; FK B05889; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: 40–110/240–400 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4855
Inv. 1980.9329; FK B05950; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /150–280.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4856
Inv. 1980.11334; FK B04821; Region 1, Insula 2.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4857
Inv. 1980.11906; FK B06001; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /70–110.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4858
Inv. 1980.13041; FK B05893; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /90–200.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4859
Inv. 1980.10861; FK B05886; Region 1, Insula 6.
FK-Datierung: – /1–300.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial, Grünverfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: Kerblinie.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4860
Inv. 1980.17102; FK B04124; Region 17.
FK-Datierung: 100–210/50–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4861
Inv. 1980.24402; FK B06293; Region 17.
FK-Datierung: – /1–400.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4862
Inv. 1980.21166; FK B04433; Region 17.
FK-Datierung: – /100–300 (wenig Material).
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4863
Inv. 1980.25840; FK B06378; Region 17.
FK-Datierung: 200–310/90–110.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4864
Inv. 1980.26930; FK B06449; Region 17.
FK-Datierung: – /70–300.
Objekt: Fragmentierter Stift.

Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4865
Inv. 1980.26576; FK B06434; Region 17.
FK-Datierung: – /70–110.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4866
Inv. 1980.35806; FK B05510; Region 19.
FK-Datierung: – /90–200.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4867
Inv. 1981.2242; FK B06705; Region 17,C.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4868
Inv. 1981.494; FK B06564; Region 17,B.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4869
Inv. 1981.2099; FK B06688; Region 17,C.
FK-Datierung: – /1–300.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4870
Inv. 1981.2595; FK B06739; Region 17,C.
Objekt: Fragmentierter Stift. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4871
Inv. 1981.7874; FK B07206; Region 1, Insula 35.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4872
Inv. 1981.4650; FK B06974; Region 17,C.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4873
Inv. 1981.7875; FK B07206; Region 1, Insula 35.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4874
Inv. 1981.7064; FK B07202; Region 1, Insula 35.
FK-Datierung: – /100–230.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4875
Inv. 1981.9927; FK B07274; Region 1, Insula 35.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4876
Inv. 1981.8395; FK B07225; Region 1, Insula 35.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4877
Inv. 1981.8396; FK B07225; Region 1, Insula 35.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4878
Inv. 1981.12149; FK B07602; Region 1, Insula 50.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial, Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4879
Inv. 1981.12874; FK B07603; Region 1, Insula 50.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4880
Inv. 1981.12873; FK B07603; Region 1, Insula 50.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4881
Inv. 1981.13865; FK B07607; Region 1, Insula 50.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4882
Inv. 1981.12872; FK B07603; Region 1, Insula 50.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4883
Inv. 1981.13867; FK B07607; Region 1, Insula 50.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4884
Inv. 1981.19599; FK B07659; Region 1, Insula 50.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4885
Inv. 1981.18311; FK B07650; Region 1, Insula 50.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4886
Inv. 1981.16269; FK B07620; Region 1, Insula 50.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial, Grünverfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4887
Inv. 1981.19801; FK B07670; Region 1, Insula 50.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4888
Inv. 1982.476; FK B08569; Region 17,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4889
Inv. 1982.463; FK B08567; Region 17,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4890
Inv. 1982.3902; FK B07698; Region 1, Insula 50.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4891
Inv. 1982.3615; FK B07576; Region 19,D.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4892
Inv. 1982.4951; FK B07736; Region 1, Insula 50.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4893
Inv. 1982.4950; FK B07736; Region 1, Insula 50.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4894
Inv. 1982.2477; FK B07157; Region 19,D.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4895
Inv. 1982.5902; FK B07776; Region 1, Insula 50.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4896
Inv. 1982.5596; FK B07773; Region 1, Insula 50.
Objekt: Fragmentierter Stift. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4897
Inv. 1982.6326; FK B07808; Region 1, Insula 50.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4898
Inv. 1982.8074; FK B07891; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: 150–200/70–100.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4899
Inv. 1982.8072; FK B07891; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: 150–200/70–100.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4900
Inv. 1982.7506; FK B07872; Region 1, Insula 50.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4901
Inv. 1982.7771B; FK B07890; Region 1, Insula 50.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4902
Inv. 1982.7771A; FK B07890; Region 1, Insula 50.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4903
Inv. 1982.8073; FK B07891; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: 150–200/70–100.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4904
Inv. 1982.11856; FK B07975; Region 1, Insula 50.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4905
Inv. 1982.11979; FK B07979; Region 1, Insula 50.
Objekt: Fragmentierter Stift. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4906
Inv. 1982.12546; FK B07990; Region 1, Insula 50.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4907
Inv. 1982.14572; FK B08046; Region 1, Insula 50.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4908
Inv. 1982.19861; FK B08211; Region 1, Insula 50.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4909
Inv. 1982.19862; FK B08211; Region 1, Insula 50.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4910
Inv. 1982.23700; FK B08338; Region 1, Insula 50.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4911
Inv. 1982.23699; FK B08338; Region 1, Insula 50.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4912
Inv. 1982.25007; FK B08367; Region 1, Insula 50.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4913
Inv. 1983.757; FK B08451; Region 17,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4914
Inv. 1983.2079; FK B08496; Region 17,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4915
Inv. 1983.2472; FK B08591; Region 17,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4916
Inv. 1983.2816; FK B09014; Region 17,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4917
Inv. 1983.10993A; FK B09189; Region 17,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4918
Inv. 1983.14557; FK B09267; Region 17,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4919
Inv. 1983.14129; FK B09255; Region 17,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4920
Inv. 1983.14558; FK B09267; Region 17,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4921
Inv. 1983.14348; FK B09259; Region 17,E.
FK-Datierung: 240–275/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4922
Inv. 1983.17798; FK B08690; Region 21,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4923
Inv. 1983.17221; FK B09370; Region 17,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4924
Inv. 1983.17844; FK B08693; Region 21,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4925
Inv. 1983.15227; FK B09296; Region 17,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4926
Inv. 1983.20196; FK B08427; Region 1, Insula 35.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4927
Inv. 1983.19466; FK B07425; Region 1, Insula 35.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4928
Inv. 1983.19539; FK B07426; Region 1, Insula 35.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4929
Inv. 1983.19909; FK B07455; Region 1, Insula 35.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4930
Inv. 1983.19280; FK B07414; Region 1, Insula 35.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4931
Inv. 1983.21198; FK B08737; Region 1, Insula 35.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4932
Inv. 1983.21058; FK B08733; Region 1, Insula 35.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4933
Inv. 1983.21489; FK B08767; Region 1, Insula 35.
FK-Datierung: 200–250/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4934
Inv. 1983.23445; FK C00007; Region 1, Insula 35.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4935
Inv. 1983.23130; FK B08989; Region 1, Insula 35.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4936
Inv. 1983.23131; FK B08989; Region 1, Insula 35.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4937
Inv. 1983.22829; FK B08969; Region 1, Insula 35.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4938
Inv. 1983.23132; FK B08989; Region 1, Insula 35.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4939
Inv. 1983.24324; FK C00019; Region 1, Insula 35.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4940
Inv. 1983.24324A; FK C00019; Region 1, Insula 35.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4941
Inv. 1983.24325; FK C00019; Region 1, Insula 35.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4942
Inv. 1983.24509; FK C00020; Region 1, Insula 35.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4943
Inv. 1983.25644; FK C00048; Region 1, Insula 35.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4944
Inv. 1983.24865; FK C00022; Region 1, Insula 35.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4945
Inv. 1983.25824; FK C00052; Region 1, Insula 35.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4946
Inv. 1983.25454; FK C00042; Region 1, Insula 35.
FK-Datierung: 250–300/1–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Fragmentierter Stift. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4947
Inv. 1983.26335; FK C00073; Region 1, Insula 35.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4948
Inv. 1983.25955; FK C00053; Region 1, Insula 35.
FK-Datierung: – /200–300.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4949
Inv. 1983.26473; FK C00079; Region 1, Insula 35.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4950
Inv. 1983.28257; FK C00175; Region 1, Insula 35.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4951
Inv. 1983.27519; FK C00128; Region 1, Insula 35.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4952
Inv. 1983.27520; FK C00128; Region 1, Insula 35.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4953
Inv. 1983.28467; FK C00244; Region 1, Insula 35.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4954
Inv. 1983.27009; FK C00100; Region 1, Insula 35.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4955
Inv. 1983.28256; FK C00175; Region 1, Insula 35.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4956
Inv. 1983.28255; FK C00175; Region 1, Insula 35.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4957
Inv. 1983.29316; FK C00244; Region 1, Insula 35.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4958
Inv. 1983.30067; FK C00272; Region 1, Insula 35.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.

Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4959
Inv. 1983.31169; FK C00321; Region 1, Insula 35.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4960
Inv. 1983.32755; FK C00358; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4961
Inv. 1983.33099; FK C00364; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 150–275/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4962
Inv. 1983.33094; FK C00364; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 150–275/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4963
Inv. 1983.32871; FK C00363; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4964
Inv. 1983.32406; FK C00358; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4965
Inv. 1983.33096; FK C00364; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 150–275/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4966
Inv. 1983.33084; FK C00364; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 150–275/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4967
Inv. 1983.33098; FK C00364; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 150–275/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4968
Inv. 1983.33092; FK C00364; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 150–275/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4969
Inv. 1983.33091; FK C00364; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 150–275/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4970
Inv. 1983.33080; FK C00364; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 150–275/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4971
Inv. 1983.32757; FK C00360; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: – /200–250.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4972
Inv. 1983.33079; FK C00364; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 150–275/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4973
Inv. 1983.33095; FK C00364; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 150–275/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4974
Inv. 1983.33082; FK C00364; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 150–275/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4975
Inv. 1983.33093; FK C00364; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 150–275/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4976
Inv. 1983.32756; FK C00360; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: – /200–250.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4977
Inv. 1983.32870; FK C00363; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Fragmentierter Stift. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4978
Inv. 1983.34099; FK C00372; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4979
Inv. 1983.33100; FK C00364; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 150–275/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Ziehklingen-, Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4980
Inv. 1983.34148; FK C00373; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4981
Inv. 1983.35629; FK C00398; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4982
Inv. 1983.34474; FK C00377; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 30–70/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4983
Inv. 1983.35627; FK C00398; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4984
Inv. 1983.35634; FK C00398; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4985
Inv. 1983.35632; FK C00398; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4986
Inv. 1983.35633; FK C00398; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4987
Inv. 1983.35420; FK C00394; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4988
Inv. 1983.35635; FK C00398; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4989
Inv. 1983.35630; FK C00398; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4990
Inv. 1983.18144; FK B05728; Region 1, Insula 35.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4991
Inv. 1983.36452; FK C00408; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 200–260/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4992
Inv. 1983.36244; FK C00401; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4993
Inv. 1983.36195; FK C00400; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4994
Inv. 1983.36243; FK C00401; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4995
Inv. 1983.36451; FK C00408; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 200–260/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

4996
Inv. 1983.35644; FK C00398; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.

Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4997
Inv. 1983.35642; FK C00398; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4998
Inv. 1983.36471; FK C00408; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 200–260/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

4999
Inv. 1983.36464; FK C00408; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 200–260/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5000
Inv. 1983.36468; FK C00408; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 200–260/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5001
Inv. 1983.36478; FK C00408; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 200–260/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5002
Inv. 1983.36466; FK C00408; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 200–260/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5003
Inv. 1983.39751; FK C00465; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5004
Inv. 1983.38070; FK C00417; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5005
Inv. 1983.39325; FK C00461; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5006
Inv. 1983.39321; FK C00461; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5007
Inv. 1983.39318; FK C00461; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5008
Inv. 1983.39323; FK C00461; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5009
Inv. 1983.39322; FK C00461; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5010
Inv. 1983.39319; FK C00461; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5011
Inv. 1983.38197; FK C00418; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5012
Inv. 1983.39885; FK C00467; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5013
Inv. 1984.142; FK C00508; Region 1, Insula 36.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5014
Inv. 1984.334; FK C00509; Region 1, Insula 36.
FK-Datierung: 190–230/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5015
Inv. 1984.132; FK C00508; Region 1, Insula 36.

Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5016
Inv. 1984.138; FK C00508; Region 1, Insula 36.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5017
Inv. 1984.1569; FK C00514; Region 1, Insula 36.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5018
Inv. 1984.1570; FK C00514; Region 1, Insula 36.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5019
Inv. 1984.1568; FK C00514; Region 1, Insula 36.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5020
Inv. 1984.1303; FK C00513; Region 1, Insula 36.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5021
Inv. 1984.1686; FK C00516; Region 1, Insula 36.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5022
Inv. 1984.1687; FK C00516; Region 1, Insula 36.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5023
Inv. 1984.816; FK C00510; Region 1, Insula 36.
FK-Datierung: 240–270/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5024
Inv. 1984.1182; FK C00512; Region 1, Insula 36.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5025
Inv. 1984.815; FK C00510; Region 1, Insula 36.
FK-Datierung: 240–270/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5026
Inv. 1984.1297; FK C00513; Region 1, Insula 36.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5027
Inv. 1984.1301; FK C00513; Region 1, Insula 36.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5028
Inv. 1984.2212; FK C00519; Region 1, Insula 36.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5029
Inv. 1984.2365; FK C00521; Region 1, Insula 36.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5030
Inv. 1984.1817; FK C00518; Region 1, Insula 36.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5031
Inv. 1984.2211; FK C00519; Region 1, Insula 36.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5032
Inv. 1984.1816; FK C00518; Region 1, Insula 36.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5033
Inv. 1984.2366; FK C00521; Region 1, Insula 36.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5034
Inv. 1984.4638; FK C00543; Region 1, Insula 36.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5035
Inv. 1984.4640; FK C00543; Region 1, Insula 36.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5036
Inv. 1984.3875; FK C00532; Region 1, Insula 36.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5037
Inv. 1984.3874; FK C00532; Region 1, Insula 36.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5038
Inv. 1984.3560; FK C00528; Region 1, Insula 36.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5039
Inv. 1984.5852; FK C00565; Region 1, Insula 36.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5040
Inv. 1984.5812; FK C00564; Region 1, Insula 36.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5041
Inv. 1984.6426; FK C00578; Region 1, Insula 36.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5042
Inv. 1984.6628; FK C00586; Region 1, Insula 36.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5043
Inv. 1984.6182; FK C00575; Region 1, Insula 36.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5044
Inv. 1984.6181; FK C00575; Region 1, Insula 36.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5045
Inv. 1984.6527; FK C00579; Region 1, Insula 36.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5046
Inv. 1984.8096; FK C00652; Region 1, Insula 36.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5047
Inv. 1984.9333; FK C00722; Region 1, Insula 36.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5048
Inv. 1984.8714; FK C00680; Region 1, Insula 36.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5049
Inv. 1984.8810; FK C00684; Region 1, Insula 36.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5050
Inv. 1984.10851; FK C00838; Region 1, Insula 36.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5051
Inv. 1984.14707; FK C01168; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5052
Inv. 1984.15141; FK C01182; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5053
Inv. 1984.18724; FK C01309; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5054
Inv. 1984.14177; FK C01151; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5055
Inv. 1984.12862; FK C01112; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5056
Inv. 1984.25861; FK B09500; Region 17,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5057
Inv. 1984.26038; FK B09506; Region 17,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5058
Inv. 1984.26349; FK B09523; Region 17,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5059
Inv. 1985.4869; FK B09846; Region 17,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5060
Inv. 1985.6932; FK C01504; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5061
Inv. 1985.6930; FK C01504; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5062
Inv. 1985.6931; FK C01504; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5063
Inv. 1985.6929; FK C01504; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5064
Inv. 1985.7724; FK C01506; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5065
Inv. 1985.11735; FK C01520; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5066
Inv. 1985.13129; FK C01528; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5067
Inv. 1985.12770; FK C01527; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5068
Inv. 1985.13131; FK C01528; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5069
Inv. 1985.12653; FK C01526; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5070
Inv. 1985.12654; FK C01526; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5071
Inv. 1985.13133; FK C01528; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5072
Inv. 1985.10338; FK C01517; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5073
Inv. 1985.13128; FK C01528; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5074
Inv. 1985.12773; FK C01527; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5075
Inv. 1985.12771; FK C01527; Region 2,E.

Objekt: Fragmentierter Stift. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5076
Inv. 1985.12771; FK C01527; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5077
Inv. 1985.9204; FK C01514; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5078
Inv. 1985.10337; FK C01517; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5079
Inv. 1985.13126; FK C01528; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5080
Inv. 1985.13130; FK C01528; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5081
Inv. 1985.9603; FK C01515; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5082
Inv. 1985.12774; FK C01527; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5083
Inv. 1985.12346; FK C01525; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5084
Inv. 1985.9606; FK C01515; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5085
Inv. 1985.9604; FK C01515; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5086
Inv. 1985.13137; FK C01528; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5087
Inv. 1985.14195; FK C01529; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5088
Inv. 1985.14216; FK C01529; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5089
Inv. 1985.14200; FK C01529; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5090
Inv. 1985.14193; FK C01529; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5091
Inv. 1985.16461; FK C01531; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5092
Inv. 1985.14199; FK C01529; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5093
Inv. 1985.14197; FK C01529; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 303.

5094
Inv. 1985.16457; FK C01531; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5095
Inv. 1985.15460A; FK U00215.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5096
Inv. 1985.16459; FK C01531; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5097
Inv. 1985.14202; FK C01529; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5098
Inv. 1985.14211; FK C01529; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5099
Inv. 1985.16272; FK C01530; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5100
Inv. 1985.14210; FK C01529; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5101
Inv. 1985.14212; FK C01529; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5102
Inv. 1985.14191; FK C01529; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5103
Inv. 1985.17557; FK C01535; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5104
Inv. 1985.17534; FK C01535; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5105
Inv. 1985.17545; FK C01535; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5106
Inv. 1985.17537; FK C01535; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5107
Inv. 1985.17533; FK C01535; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5108
Inv. 1985.17532; FK C01535; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5109
Inv. 1985.17529; FK C01535; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5110
Inv. 1985.17554; FK C01535; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5111
Inv. 1985.17539; FK C01535; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5112
Inv. 1985.17535; FK C01535; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5113
Inv. 1985.17551; FK C01535; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5114
Inv. 1985.17538; FK C01535; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5115
Inv. 1985.17541; FK C01535; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5116
Inv. 1985.17553; FK C01535; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5117
Inv. 1985.19431; FK C01537; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial, Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5118
Inv. 1985.18443; FK C01536; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5119
Inv. 1985.18431; FK C01536; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5120
Inv. 1985.18433; FK C01536; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5121
Inv. 1985.18444; FK C01536; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5122
Inv. 1985.18432; FK C01536; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5123
Inv. 1985.18447; FK C01536; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5124
Inv. 1985.19436; FK C01537; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5125
Inv. 1985.18426; FK C01536; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5126
Inv. 1985.18450; FK C01536; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5127
Inv. 1985.18442; FK C01536; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5128
Inv. 1985.18424; FK C01536; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5129
Inv. 1985.18435; FK C01536; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5130
Inv. 1985.18428; FK C01536; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5131
Inv. 1985.19433; FK C01537; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5132
Inv. 1985.19434; FK C01537; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5133
Inv. 1985.18446; FK C01536; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5134
Inv. 1985.19437; FK C01537; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5135
Inv. 1985.19435; FK C01537; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5136
Inv. 1985.18437; FK C01536; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.

Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5137
Inv. 1985.18436; FK C01536; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Grünverfärbung.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5138
Inv. 1985.22951; FK C01545; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5139
Inv. 1985.21652; FK C01540; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5140
Inv. 1985.21653; FK C01540; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5141
Inv. 1985.21651; FK C01540; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5142
Inv. 1985.21135; FK C01539; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5143
Inv. 1985.22947; FK C01545; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5144
Inv. 1985.21138; FK C01539; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5145
Inv. 1985.21137; FK C01539; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5146
Inv. 1985.22952; FK C01545; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5147
Inv. 1985.21649; FK C01540; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5148
Inv. 1985.22540; FK C01541; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5149
Inv. 1985.21654; FK C01540; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5150
Inv. 1985.22538; FK C01541; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5151
Inv. 1985.21136; FK C01539; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5152
Inv. 1985.21133; FK C01539; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5153
Inv. 1985.21134; FK C01539; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5154
Inv. 1985.23971; FK C01548; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5155
Inv. 1985.23970; FK C01548; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5156
Inv. 1985.23973; FK C01548; Region 2,E.

Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5157
Inv. 1985.24667; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5158
Inv. 1985.23974; FK C01548; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5159
Inv. 1985.24696; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5160
Inv. 1985.24690; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5161
Inv. 1985.24701; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5162
Inv. 1985.26639; FK C01552; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5163
Inv. 1985.26638; FK C01552; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5164
Inv. 1985.24689; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5165
Inv. 1985.24687; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5166
Inv. 1985.24698; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5167
Inv. 1985.24705; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5168
Inv. 1985.24699; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5169
Inv. 1985.24691; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5170
Inv. 1985.24700; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5171
Inv. 1985.24694; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5172
Inv. 1985.24702; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5173
Inv. 1985.24703; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5174
Inv. 1985.24685; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5175
Inv. 1985.18438; FK C01536; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5176
Inv. 1990.5.C07105.2; Region 20,W.
FK-Datierung: 200–250/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.

Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5177
Inv. 1990.5.C07168.3; Region 20,W.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5178
Inv. 1985.24688; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5179
Inv. 1985.24693; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 303.

5180
Inv. 1985.24704; FK C01549; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5181
Inv. 1985.31847; FK C01564; Region 2,E.
FK-Datierung: 200–300/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5182
Inv. 1985.29868; FK C01560; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5183
Inv. 1985.28723; FK C01556; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5184
Inv. 1985.29626; FK C01559; Region 2,E.
FK-Datierung: – /190–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5185
Inv. 1985.30357; FK C01561; Region 2,E.
FK-Datierung: 150–300/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5186
Inv. 1985.29869; FK C01560; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5187
Inv. 1985.34688; FK C01577; Region 2,E.
FK-Datierung: 100–200/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5188
Inv. 1985.33777; FK C01569; Region 2,E.
FK-Datierung: 100–200/1–100.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5189
Inv. 1985.36544; FK C01590; Region 2,E.
FK-Datierung: 190–210/90–150.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5190
Inv. 1985.33393; FK C01566; Region 2,E.
FK-Datierung: 150–300/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5191
Inv. 1985.34517; FK C01576; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–300.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5192
Inv. 1985.33778; FK C01569; Region 2,E.
FK-Datierung: 100–200/1–100.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5193
Inv. 1985.33853; FK C01571; Region 2,E.
FK-Datierung: 200–300/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5194
Inv. 1985.33392; FK C01566; Region 2,E.

FK-Datierung: 150–300/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5195
Inv. 1985.32565; FK C01565; Region 2,E.
FK-Datierung: 200–275/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5196
Inv. 1985.36545; FK C01590; Region 2,E.
FK-Datierung: 190–210/90–150.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5197
Inv. 1985.39482; FK C01604; Region 2,E.
FK-Datierung: 150–200/1–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5198
Inv. 1985.39481; FK C01604; Region 2,E.
FK-Datierung: 150–200/1–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5199
Inv. 1985.38401; FK C01598; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–210/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5200
Inv. 1985.38410; FK C01598; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–210/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5201
Inv. 1985.38415; FK C01598; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–210/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5202
Inv. 1985.39480; FK C01604; Region 2,E.
FK-Datierung: 150–200/1–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5203
Inv. 1985.40955; FK C01605; Region 2,E.
FK-Datierung: 150–200/1–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5204
Inv. 1985.38414; FK C01598; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–210/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5205
Inv. 1985.38413; FK C01598; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–210/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5206
Inv. 1985.42519; FK C01608; Region 2,E.
FK-Datierung: 150–200/90–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5207
Inv. 1985.44066; FK C01616; Region 2,E.
FK-Datierung: 190–230/1–100.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5208
Inv. 1985.43603; FK C01615; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–230/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5209
Inv. 1985.44783; FK C01618; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–260/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5210
Inv. 1985.44786; FK C01618; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–260/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.

Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5211
Inv. 1985.44065; FK C01616; Region 2,E.
FK-Datierung: 190–230/1–100.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5212
Inv. 1985.44782; FK C01618; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–260/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5213
Inv. 1985.43606; FK C01615; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–230/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5214
Inv. 1985.44788; FK C01618; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–260/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5215
Inv. 1985.42518; FK C01608; Region 2,E.
FK-Datierung: 150–200/90–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5216
Inv. 1985.44067; FK C01616; Region 2,E.
FK-Datierung: 190–260/1–100.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5217
Inv. 1985.43607; FK C01615; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–230/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5218
Inv. 1985.43608; FK C01615; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–230/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5219
Inv. 1985.44784; FK C01618; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–260/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5220
Inv. 1985.44789; FK C01618; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–260/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5221
Inv. 1985.43604; FK C01615; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–230/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5222
Inv. 1985.43601; FK C01615; Region 2,E.
FK-Datierung: 170–230/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5223
Inv. 1985.49198; FK C01642; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–275 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5224
Inv. 1985.45744; FK C01622; Region 2,E.
FK-Datierung: 190–300/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5225
Inv. 1985.46456; FK C01624; Region 2,E.
FK-Datierung: 190–300/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5226
Inv. 1985.45743; FK C01622; Region 2,E.
FK-Datierung: 190–300/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.

Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5227
Inv. 1985.49196; FK C01642; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–275 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5228
Inv. 1985.49195; FK C01642; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–275 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5229
Inv. 1985.50093; FK C01648; Region 2,E.
FK-Datierung: 30–160/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5230
Inv. 1985.52246; FK C01655; Region 2,E.
FK-Datierung: – /25–900 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5231
Inv. 1985.56264; FK C01683; Region 2,E.
FK-Datierung: – /30–900 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5232
Inv. 1985.56263; FK C01683; Region 2,E.
FK-Datierung: – /30–900 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5233
Inv. 1985.56465; FK C01684; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–900 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5234
Inv. 1985.53452; FK C01661; Region 2,E.
FK-Datierung: 40–200/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5235
Inv. 1985.58445; FK C01699; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–275.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5236
Inv. 1985.58193; FK C01694; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–250.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5237
Inv. 1985.58194; FK C01694; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–250.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5238
Inv. 1985.57717; FK C01690; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–900 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5239
Inv. 1985.56831; FK C01686; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–275.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5240
Inv. 1985.57006; FK C01687; Region 2,E.
FK-Datierung: – /40–275 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5241
Inv. 1985.58446; FK C01699; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–275.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5242
Inv. 1985.60584; FK C01706; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–800 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5243
Inv. 1985.60585; FK C01706; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–800 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5244
Inv. 1985.58958; FK C01701; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–400 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5245
Inv. 1985.59042; FK C01704; Region 2,E.
FK-Datierung: 50–110/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5246
Inv. 1985.58956; FK C01701; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–400 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5247
Inv. 1985.60586; FK C01706; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–800 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5248
Inv. 1985.58959; FK C01701; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–400 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5249
Inv. 1985.58954; FK C01701; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–400 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5250
Inv. 1985.60589; FK C01706; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–800 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5251
Inv. 1985.58765; FK C01700; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–275.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5252
Inv. 1985.60590; FK C01706; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–800 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5253
Inv. 1985.60607; FK C01706; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–800 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5254
Inv. 1985.60597; FK C01706; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–800 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5255
Inv. 1985.60606; FK C01706; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–800 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5256
Inv. 1985.60595B; FK C01706; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–800 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5257
Inv. 1985.60592; FK C01706; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–800 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5258
Inv. 1985.60600; FK C01706; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–800 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5259
Inv. 1985.60601; FK C01706; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–800 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5260
Inv. 1985.61219; FK C01709; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5261
Inv. 1985.62543; FK C01718; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–310 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5262
Inv. 1985.61490; FK C01712; Region 2,E.
FK-Datierung: – /40–210.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5263
Inv. 1985.61118; FK C01707; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–300.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5264
Inv. 1985.62397; FK C01717; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5265
Inv. 1985.61120; FK C01707; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–300.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5266
Inv. 1985.61117; FK C01707; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–300.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5267
Inv. 1985.61116; FK C01707; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–300.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5268
Inv. 1985.61113; FK C01707; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–300.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5269
Inv. 1985.71423; FK C01767; Region 2,E.
FK-Datierung: – /90–275.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5270
Inv. 1985.69274; FK C01750; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–210 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5271
Inv. 1985.71262; FK C01766; Region 2,E.
FK-Datierung: – /90–350 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5272
Inv. 1985.71424; FK C01767; Region 2,E.
FK-Datierung: – /90–275.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5273
Inv. 1985.71260; FK C01766; Region 2,E.
FK-Datierung: – /90–350 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5274
Inv. 1985.71261; FK C01766; Region 2,E.
FK-Datierung: – /90–350 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5275
Inv. 1985.71266; FK C01766; Region 2,E.
FK-Datierung: – /90–350 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5276
Inv. 1985.71263; FK C01766; Region 2,E.
FK-Datierung: – /90–350 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5277
Inv. 1985.71265; FK C01766; Region 2,E.
FK-Datierung: – /90–350 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5278
Inv. 1985.71264; FK C01766; Region 2,E.
FK-Datierung: – /90–350 (uneinheitlicher, vermischter FK).

Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5279
Inv. 1985.73579; FK C01778; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5280
Inv. 1985.72093; FK C01773; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–190 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5281
Inv. 1985.80505; FK C01797; Region 2,E.
FK-Datierung: – /30–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5282
Inv. 1985.77946; FK C01783; Region 2,E.
FK-Datierung: – /25–400.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5283
Inv. 1985.77952; FK C01783; Region 2,E.
FK-Datierung: – /25–400.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5284
Inv. 1985.77947; FK C01783; Region 2,E.
FK-Datierung: – /25–400.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5285
Inv. 1985.85400; FK C01807; Region 2,E.
FK-Datierung: 1–100/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5286
Inv. 1985.85837; FK C01814; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5287
Inv. 1985.85981; FK C01815; Region 2,E.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5288
Inv. 1985.88527; FK C01856; Region 2,E.
FK-Datierung: – /40–900 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5289
Inv. 1985.88528; FK C01856; Region 2,E.
FK-Datierung: – /40–900 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5290
Inv. 1985.89012; FK C01857; Region 2,E.
FK-Datierung: – /25–275.
Objekt: Fragmentierter Stift. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5291
Inv. 1985.90438D; FK C01493; Region 20,A.
FK-Datierung: – /150–800.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5292
Inv. 1986.680; FK C01950; Region 3,A.
FK-Datierung: 290–300/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AK Zugeisenspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5293
Inv. 1986.638; FK C01946; Region 3,A.
FK-Datierung: 290–300/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5294
Inv. 1986.10539; FK C02040; Region 2,A.
FK-Datierung: 200–250/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5295
Inv. 1986.8554; FK C03230; Region 17,E.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5296
Inv. 1986.9962; FK C02039; Region 2,A.
FK-Datierung: 200–250/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5297
Inv. 1986.12802; FK C02942; Region 20,Z.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5298
Inv. 1986.14491; FK C02573; Region 20,Z.
Objekt: Fragmentierter Stift. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5299
Inv. 1986.17152; FK C02621; Region 20,Z.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5300
Inv. 1986.16806; FK C02619; Region 20,Z.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5301
Inv. 1986.19478; FK C02958; Region 20,Z.
FK-Datierung: 300–400/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5302
Inv. 1986.19942; FK C02972; Region 20,Z.
FK-Datierung: – /170–300.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5303
Inv. 1986.19710; FK C02962; Region 20,Z.
FK-Datierung: 190–250/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5304
Inv. 1986.20580; FK C03005; Region 20,Z.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5305
Inv. 1986.19900; FK C02970; Region 20,Z.
FK-Datierung: – /170–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5306
Inv. 1986.21909; FK C03176; Region 20,Z.
FK-Datierung: 290–400/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5307
Inv. 1986.19712; FK C02962; Region 20,Z.
FK-Datierung: 190–250/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5308
Inv. 1986.19477; FK C02958; Region 20,Z.
FK-Datierung: 300–400/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5309
Inv. 1986.24096; FK C02370; Region 21,E.
FK-Datierung: 270–300/ –.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5310
Inv. 1986.22981; FK C02213; Region 21,E.
(wenig Material).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5311
Inv. 1987.1.C03367.4; Region 17,E.
(neuzeitl. Fragmente).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5312
Inv. 1987.11.C03583.13; Region 20,A.
FK-Datierung: 250–350/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5313
Inv. 1987.3.C03296.4; Region 17,C.
FK-Datierung: 180–300/ – (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5314
Inv. 1987.56.C04372.20; Region 1, Insula 23.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5315
Inv. 1987.56.C04650.125; Region 1, Insula 23.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5316
Inv. 1988.20.C03894.1; Region 20,W.
(nicht datierbar).
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5317
Inv. 1988.51.C04901.401; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: 90–130/150–210 (neuzeitl. Fragmente).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5318
Inv. 1988.51.C04844.247; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: 10–300/ – (neuzeitl. Fragmente).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5319
Inv. 1989.9.C06305.29; Region 19.
FK-Datierung: 300–400/270–300 (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5320
Inv. 1989.9.C06093.12; Region 19.
FK-Datierung: 270–300/300–400 (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5321
Inv. 1989.9.C06093.16; Region 19.
FK-Datierung: 270–300/300–400 (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5322
Inv. 1989.54.C02837.67; Region 1, Insula 32/37.
FK-Datierung: 70–190/ – (wenig Material).
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5323
Inv. 1989.54.C02840.39; Region 1, Insula 32/37.
FK-Datierung: 70–250/ – (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5324
Inv. 1989.55.C02876.51; Region 1, Insula 10.
FK-Datierung: 190–230/ – (wenig Material).
Objekt: Fragmentierter Stift. Wurzelfrass.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5325
Inv. 1989.5.C06197.1; Region 20,W.
FK-Datierung: 180–300/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5326
Inv. 1989.5.C06197.3; Region 20,W.
FK-Datierung: 180–300/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5327
Inv. 1989.5.C06200.1; Region 20,W.
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5328
Inv. 1989.5.C06111.7; Region 20,W.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5329
Inv. 1989.5.C06199.2; Region 20,W.
FK-Datierung: 180–300/ – (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5330
Inv. 1989.5.C06377.4; Region 20,W.
FK-Datierung: 180–300/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5331
Inv. 1990.5.C07279.4; Region 20,W.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5332
Inv. 1990.5.C07186.3; Region 20,W.
FK-Datierung: 180–250/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5333
Inv. 1990.5.C07215.4; Region 20,W.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5334
Inv. 1990.5.C07186.4; Region 20,W.
FK-Datierung: 180–250/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5335
Inv. 1990.5.C07340.7; Region 20,W.
FK-Datierung: – /200–300 (wenig Material).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5336
Inv. 1990.5.C07200.1; Region 20,W.
FK-Datierung: – /70–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5337
Inv. 1990.5.C07366.6; Region 20,W.
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5338
Inv. 1990.5.C07465.3; Region 20,W.
FK-Datierung: 250–400/400–0 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5339
Inv. 1990.51.C05461.9; Region 1, Insula 17.
FK-Datierung: 50–100/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5340
Inv. 1990.51.C05765.1; Region 1, Insula 17.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5341
Inv. 1990.51.C05535.370; Region 1, Insula 17.
FK-Datierung: 70–300/ – (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5342
Inv. 1990.51.C05543.113; Region 1, Insula 17.
FK-Datierung: 150–200/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5343
Inv. 1990.51.C05577.66; Region 1, Insula 17.
FK-Datierung: 70–110/ – (wenig Material).
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5344
Inv. 1990.51.C05535.372; Region 1, Insula 17.
FK-Datierung: 70–300/ – (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5345
Inv. 1990.51.C05535.373; Region 1, Insula 17.
FK-Datierung: 70–300/ – (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5346
Inv. 1990.51.C05330.1; Region 1, Insula 17.
FK-Datierung: 200–250/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5347
Inv. 1990.51.C05436.55; Region 1, Insula 17.
FK-Datierung: 150–200/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5348
Inv. 1990.51.C05527.166; Region 1, Insula 17.
FK-Datierung: 190–250/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5349
Inv. 1990.51.C05527.165; Region 1, Insula 17.
FK-Datierung: 190–250/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5350
Inv. 1990.51.C05330.67; Region 1, Insula 17.
FK-Datierung: 200–250/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5351
Inv. 1990.51.C05416.112; Region 1, Insula 17.
FK-Datierung: 50–70/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5352
Inv. 1990.51.C05349.27; Region 1, Insula 17.
FK-Datierung: 200–250/ – (wenig Material).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5353
Inv. 1990.51.C05526.116; Region 1, Insula 17.
FK-Datierung: 170–210/ – (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5354
Inv. 1990.51.C05527.167; Region 1, Insula 17.
FK-Datierung: 190–250/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5355
Inv. 1990.51.C05437.2; Region 1, Insula 17.
FK-Datierung: 170–230/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5356
Inv. 1990.5.C06709.2; Region 20,W.
Objekt: Fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5357
Inv. 1990.5.C06848.233; Region 20,W.
FK-Datierung: 200–300/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5358
Inv. 1966.2969; FK V05059; Region 1, Insula 31.
Objekt: Dicker, fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5359
Inv. 1958.11576; FK V05361; Region 3.
Objekt: Dicker, fragmentierter Stift. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5360
Inv. 1963.12494A; FK Y01231; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /50–90.
Objekt: Dicker, fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.

5361
Inv. 1968.1256; FK U00064.
(nicht datierbar).
Objekt: Dicker, fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5362
Inv. 1974.560; FK A04851; Region 19,A.
FK-Datierung: 150–310/337–340 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Dicker, fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5363
Inv. 1978.13592; FK B01667; Region 1, Insula 31.
Objekt: Dicker, fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5364
Inv. 1978.14362; FK B00451; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /10–75.
Objekt: Dicker, fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.

Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 304.

5365
Inv. 1978.14896; FK B01877; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /10–70.
Objekt: Dicker, fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5366
Inv. 1979.768; FK B02902; Region 1, Insula 1.
Objekt: Dicker, fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 2767.

5367
Inv. 1981.12458; FK B07602; Region 1, Insula 50.
Objekt: Dicker, fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5368
Inv. 1982.24857; FK B08359; Region 1, Insula 50.
Objekt: Dicker, fragmentierter Stift. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5369
Inv. 1983.1987; FK B08485; Region 17,E.
Objekt: Dicker, fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5370
Inv. 1983.34988; FK C00385; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Dicker, fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.

5371
Inv. 1984.10723A; FK C00814; Region 1, Insula 36.
Objekt: Dicker, fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5372
Inv. 1985.65447; FK C01736; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Dicker, fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5373
Inv. 1987.3.C03543.1; Region 17,D.
Objekt: Dicker, fragmentierter Stift. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5374
Inv. 1990.5.C07139.1; Region 20,W.
FK-Datierung: – /1–100 (wenig Material).
Objekt: Dicker, fragmentierter Stift.
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5375
Inv. 1965.10168O; FK X04333; Region 5.
Objekt: Fragment von flachrunder Scheibe (Tessera?).
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Kompakta von unbestimmbarem Knochen.

5376
Inv. 1982.2476; FK B07157; Region 19,D.
Objekt: Fragment von flachrunder Scheibe (Tessera?).
Technik: AK Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.

5377
Inv. 1978.6100; FK B02401; Region 17,B.
FK-Datierung: – /1–400 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Gedrechselter Zapfen. Vollständig kalziniertes Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: Zierleisten und Kerben.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5378 Taf. 61,5378
Inv. 1964.11889; FK U00033.
(nicht datierbar).
Objekt: Stark zerfallendes Elfenbeinstück mit Loch. Vollständig schwarz verbranntes Rohmaterial.
Verzierung: Geschnitzt: ein grosses Loch.
Technik: AK Bohr-, Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Elfenbein.

Manufakturüberreste

Knochenabfälle 5379-5512

5379 Taf. 62,5379
Inv. 1963.9908; FK X02969; Region 1, Insula 25.
Objekt: Quer gesägte proximale Epiphyse.
Technik: AH Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 102.
Masse: Grösste Breite des Gelenkes: 51 mm, Grösste Tiefe des Gelenkes: 48 mm.

5380
Inv. 1965.10247; FK X04529; Region 5.
Objekt: Quer gesägte proximale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Equidenmetatarsus, Rohmaterialteil: 101.
Masse: Grösste Breite des Gelenkes: 51 mm, Grösste Tiefe des Gelenkes: 43 mm.

5381
Inv. 1964.10343; FK V04979; Region 5.
Objekt: Quer gesägte proximale Epiphyse. Rezente Bohrungen (Durchmesser 2-3mm).
Technik: AH Säge-, Hack-, Messerspuren.
Rohmaterial: Equidenmetacarpus, Rohmaterialteil: 101.
Masse: Grösste Breite des Gelenkes: 54 mm, Grösste Tiefe des Gelenkes: 36 mm.

5382
Inv. 1964.1609; FK X03265; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /90–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Quer gesägte proximale Epiphyse. Rohmaterial mit Pathologie.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Equidenmetacarpus, Rohmaterialteil: 101.
Masse: Grösste Breite des Gelenkes: 53 mm, Grösste Tiefe des Gelenkes: 36 mm.

5383
Inv. 1957.691; FK V01323; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: – /1–290 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Quer gesägte proximale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Equidenmetacarpus, Rohmaterialteil: 101.
Masse: Grösste Breite des Gelenkes: 51 mm, Grösste Tiefe des Gelenkes: 36 mm.

5384
Inv. 1994.0.U00218.19.
Objekt: Quer gesägte proximale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Equidenmetatarsus, Rohmaterialteil: 102.
Masse: Grösste Breite des Gelenkes: 51 mm.

5385
Inv. 1964.10351; FK V04979; Region 5.
Objekt: Quer gesägte proximale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 113.
Masse: Grösste Breite des Gelenkes: 68 mm, Grösste Tiefe des Gelenkes: 41 mm.

5386
Inv. 1963.9940; FK X02690; Region 1, Insula 25.
Objekt: Quer gesägte proximale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 102.
Masse: Grösste Breite des Gelenkes: 44 mm, Grösste Tiefe des Gelenkes: 41 mm.

5387
Inv. 1963.9988; FK X02319; Region 1, Insula 29.
Objekt: Quer gesägte proximale Epiphyse. Abrasion des proximalen Gelenkes.
Technik: AH Feil-, Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 102.

5388
Inv. 1967.28350A; FK X05548; Region 4,D.
FK-Datierung: 50–100/170–250 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Quer gesägte proximale Epiphyse.
Technik: AH Säge- und Hackspuren.
Rohmaterial: Equidenmetatarsus, Rohmaterialteil: 102.
Masse: Grösste Tiefe des Gelenkes: 37 mm.

5389
Inv. 1967.28349A; FK U00144.
Objekt: Quer gesägte proximale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Equidenmetacarpus, Rohmaterialteil: 102.
Masse: Grösste Breite des Gelenkes: 50 mm, Grösste Tiefe des Gelenkes: 35 mm.

5390
Inv. 1967.28355A; FK X06970; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /90–200.
Objekt: Quer gesägte proximale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Equidenmetacarpus, Rohmaterialteil: 103.
Masse: Grösste Breite des Gelenkes: 49 mm, Grösste Tiefe des Gelenkes: 35 mm.

5391
Inv. 1967.28358A; FK Z01653; Region 1, Insula 9.
FK-Datierung: – /200–250.
Objekt: Quer gesägte proximale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Equidenmetatarsus, Rohmaterialteil: 102.
Masse: Grösste Breite des Gelenkes: 46 mm, Grösste Tiefe des Gelenkes: 37 mm.

5392
Inv. 1967.28357; FK X07581; Region 1, Insula 49.
Objekt: Quer gesägte proximale Epiphyse. Wurzelfrass.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Equidenradius, Rohmaterialteil: 102.

5393
Inv. 1968.8430B; FK Z01875; Region 20,W.
Objekt: Quer gesägte proximale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderscapula, Rohmaterialteil: 162.

5394
Inv. 1968.12805C; FK A00166; Region 1, Insula 43.

FK-Datierung: – /120–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Quer gesägte proximale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 102.

5395
Inv. 1968.12805; FK A00166; Region 1, Insula 43.
FK-Datierung: – /120–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Quer gesägte proximale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinder-/Equidenmetatarsus, Rohmaterialteil: 101.
Masse: Grösste Breite des Gelenkes: 47 mm, Grösste Tiefe des Gelenkes: 39 mm.

5396
Inv. 1978.2930; FK B01875; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 190–250/1–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Quer gesägte proximale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Equidenmetacarpus, Rohmaterialteil: 102.
Masse: Grösste Breite des Gelenkes: 53 mm, Grösste Tiefe des Gelenkes: 34 mm.

5397
Inv. 1982.24839; FK B08358; Region 1, Insula 50.
Objekt: Quer gesägte proximale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Equidenmetacarpus, Rohmaterialteil: 101.
Masse: Grösste Breite des Gelenkes: 54 mm, Grösste Tiefe des Gelenkes: 34 mm.

5398
Inv. 1985.37004; FK C01597; Region 2,E.
FK-Datierung: 90–160/ –.
Objekt: Quer gesägte proximale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Equidenmetatarsus, Rohmaterialteil: 102.
Masse: Grösste Breite des Gelenkes: 50 mm, Grösste Tiefe des Gelenkes: 44 mm.

5399
Inv. 1986.987; FK C01986; Region 3,A.
FK-Datierung: 200–300/ –.
Objekt: Quer gesägte proximale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 102.
Masse: Grösste Breite des Gelenkes: 76 mm, Grösste Tiefe des Gelenkes: 44 mm.

5400
Inv. 1986.1022; FK C01992; Region 3,A.
FK-Datierung: 100–300/ –.
Objekt: Quer gesägte proximale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 102.
Masse: Grösste Breite des Gelenkes: 88 mm, Grösste Tiefe des Gelenkes: 46 mm.

5401
Inv. 1986.1966; FK C02745; Region 3,A.
FK-Datierung: 290–300/ –.
Objekt: Quer gesägte proximale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Equidenmetacarpus, Rohmaterialteil: 102.
Masse: Grösste Breite des Gelenkes: 54 mm, Grösste Tiefe des Gelenkes: 36 mm.

5402
Inv. 1967.17377; FK X08009; Region 5.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Quer gesägte proximale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 122.

5403
Inv. 1968.8452; FK X08324; Region 7,C.
FK-Datierung: 50–120/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Quer gesägte proximale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderscapula, Rohmaterialteil: 162.

5404
Inv. 1968.12805B; FK A00166; Region 1, Insula 43.
FK-Datierung: – /120–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Quer gesägte proximale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 102.

5405
Inv. 1968.8430C; FK Z01875; Region 20,W.
(römisch bis Neuzeit).
Objekt: Quer gesägte proximale Epiphyse.
Technik: AH Säge-, Hackspuren.
Rohmaterial: Rinderscapula, Rohmaterialteil: 162.

5406 Taf. 62,5406
Inv. 1963.9963; FK X00146; Region 1, Insula 31.
Objekt: Quer gesägte, halbierte proximale Epiphyse.
Technik: AH Messerspuren.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 123.

5407
Inv. 1969.13107; FK A01646; Region 1, Insula 51.
Objekt: Quer gesägte, halbierte proximale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Equidenmetatarsus, Rohmaterialteil: 103.

5408
Inv. 1985.6530; FK C01502; Region 2,E.
Objekt: Quer gesägte, halbierte proximale Epiphyse. Grünverfärbung.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 122.

5409
Inv. 1986.670; FK C01949; Region 3,A.
FK-Datierung: 290–300/ –.
Objekt: Quer gesägte, halbierte proximale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 122.

5410
Inv. 1964.2150; FK U00028.
(nicht datierbar).

Objekt: Quer gesägte, halbierte proximale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 123.

5411
Inv. 1965.10265; FK V05034; Region 5.
Objekt: Quer gesägte, halbierte proximale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 121.

5412 Taf. 62,5412
Inv. 1982.14532; FK B08044; Region 1, Insula 50.
Objekt: Geviertelte, quer gesägte Epiphyse.
Technik: AH Säge- und Hackspuren.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 141.

5413 Taf. 62,5413
Inv. 1985.37003; FK C01597; Region 2,E.
FK-Datierung: 90–160/ –.
Objekt: Diaphyse mit Epiphyse, z.T. überarbeitet.
Technik: AH Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Equidenmetatarsus, Rohmaterialteil: 102.

5414
Inv. 1964.1982; FK U00028.
(nicht datierbar).
Objekt: Diaphyse mit Epiphyse, z.T. überarbeitet. Rezente Bohrungen (Durchmesser 2-3mm).
Technik: AH Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Equidenmetatarsus, Rohmaterialteil: 104.

5415
Inv. 1967.28353A; FK X06900; Region 1, Insula 20.
(nicht datierbar).
Objekt: Diaphyse mit Epiphyse, z.T. überarbeitet.
Technik: AH Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Equidenmetatarsus, Rohmaterialteil: 103.

5416 Taf. 62,5416
Inv. 1968.8742; FK A00150; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: – /130–210.
Objekt: Halbe Diapyse mit Epiphyse, z.T. überarbeitet.
Technik: AK Ziehklingenspuren mit Einschnitten.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 123.

5417 Taf. 62,5417
Inv. 1981.18762C; FK B07650; Region 1, Insula 50.
Objekt: Halbe Diapyse mit Epiphyse, z.T. überarbeitet.
Technik: AH Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 122.

5418
Inv. 1979.18934A; FK B03284; Region 1, Insula 29.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Halbe Diapyse mit Epiphyse, z.T. überarbeitet.
Technik: AH Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 123.

5419
Inv. 1979.20582; FK B03103; Region 1, Insula 29.
Objekt: Halbe Diapyse mit Epiphyse, z.T. überarbeitet.
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Rindermetapodium, Rohmaterialteil: 143.

5420 Taf. 62,5420
Inv. 1964.10345; FK V04979; Region 5.
Objekt: Quer gesägte distale Epiphyse. Rezente Bohrungen (Durchmesser 2-3mm).
Technik: AH Säge- und Hackspuren.
Rohmaterial: Equidenmetacarpus, Rohmaterialteil: 107.

5421
Inv. 1966.9433; FK X06288; Region 5.
FK-Datierung: – /90–250.
Objekt: Quer gesägte distale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Equidenradius, Rohmaterialteil: 115.

5422
Inv. 1994.0.U00218.20.
Objekt: Quer gesägte distale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Equidenmetapodium, Rohmaterialteil: 114.
Masse: Grösste Breite Epiphyse: 53 mm.

5423
Inv. 1963.9975; FK X00215; Region 1, Insula 31.
Objekt: Quer gesägte distale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 114.
Masse: Grösste Breite Epiphyse: 56 mm.

5424
Inv. 1963.12472; FK Y01356; Region 1, Insula 31.
Objekt: Quer gesägte distale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Equidenradius, Rohmaterialteil: 114.
Masse: Grösste Breite Epiphyse: 79 mm.

5425
Inv. 1967.28352A; FK X06623.
FK-Datierung: – /170–230.
Objekt: Quer gesägte distale Epiphyse.
Technik: AH Säge- und Hackspuren.
Rohmaterial: Equidenmetapodium, Rohmaterialteil: 114.

5426
Inv. 1967.28356A; FK X07101; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /30–70 (wenig Material).
Objekt: Quer gesägte distale Epiphyse. Wurzelfrass.
Technik: AH Säge- und Hackspuren.
Rohmaterial: Equidenmetacarpus, Rohmaterialteil: 114.

5427
Inv. 1967.28360A; FK U00145.
Objekt: Quer gesägte distale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Equidenmetacarpus, Rohmaterialteil: 114.
Masse: Grösste Breite Epiphyse: 48 mm.

5428
Inv. 1967.28359A; FK U00145.
Objekt: Quer gesägte distale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Equidenmetacarpus, Rohmaterialteil: 114.
Masse: Grösste Breite Epiphyse: 45 mm.

5429
Inv. 1968.8443; FK X08324; Region 7,C.
FK-Datierung: 50–120/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Quer gesägte distale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 114.
Masse: Grösste Breite Epiphyse: 70 mm.

5430
Inv. 1968.12805A; FK A00166; Region 1, Insula 43.
FK-Datierung: – /120–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Quer gesägte distale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 114.
Masse: Grösste Breite Epiphyse: 69 mm.

5431
Inv. 1982.6812; FK B07825; Region 1, Insula 50.
Objekt: Quer gesägte distale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Equidentibia, Rohmaterialteil: 114.
Masse: Grösste Breite Epiphyse: 77 mm.

5432
Inv. 1982.13907; FK B08025; Region 1, Insula 50.
Objekt: Quer gesägte distale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 114.
Masse: Grösste Breite Epiphyse: 55 mm.

5433
Inv. 1982.24127; FK B08345; Region 1, Insula 50.
Objekt: Quer gesägte distale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Equidenmetacarpus, Rohmaterialteil: 114.
Masse: Grösste Breite Epiphyse: 51 mm.

5434
Inv. 1985.67757; FK C01742; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–230 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Quer gesägte distale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Equidenradius, Rohmaterialteil: 114.
Masse: Grösste Breite Epiphyse: 76 mm.

5435
Inv. 1986.669; FK C01949; Region 3,A.
FK-Datierung: 290–300/ –.
Objekt: Quer gesägte distale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Equidentibia, Rohmaterialteil: 115.
Masse: Grösste Breite Epiphyse: 64 mm.

5436
Inv. 1986.377A; FK C02827; Region 10,B.
Objekt: Quer gesägte distale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Equidenmetacarpus, Rohmaterialteil: 114.
Masse: Grösste Breite Epiphyse: 50 mm.

5437
Inv. 1986.701; FK C01951; Region 3,A.
FK-Datierung: 200–300/ –.
Objekt: Quer gesägte distale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 114.
Masse: Grösste Breite Epiphyse: 69 mm.

5438
Inv. 1986.988; FK C01986; Region 3,A.
FK-Datierung: 200–300/ –.
Objekt: Quer gesägte distale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 114.

5439
Inv. 1986.1687; FK C02739; Region 3,A.
FK-Datierung: 250–310/ –.
Objekt: Quer gesägte distale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Equidentibia, Rohmaterialteil: 114.
Masse: Grösste Breite Epiphyse: 71 mm.

5440
Inv. 1986.1137; FK C02704; Region 3,A.
FK-Datierung: 250–300/ –.
Objekt: Quer gesägte distale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 114.
Masse: Grösste Breite Epiphyse: 60 mm.

5441
Inv. 1986.1967; FK C02745; Region 3,A.
FK-Datierung: 290–300/ –.
Objekt: Quer gesägte distale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Equidenradius, Rohmaterialteil: 114.
Masse: Grösste Breite Epiphyse: 74 mm.

5442
Inv. 1963.9954; FK Y00945; Region 1, Insula 31.
Objekt: Quer gesägte distale Epiphyse.
Technik: AH Säge-, Hackspuren.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 114.

5443
Inv. 1966.9423; FK X06287; Region 5.
Objekt: Quer gesägte distale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Equidenmetacarpus, Rohmaterialteil: 115.
Masse: Grösste Breite Epiphyse: 47 mm.

5444 Taf. 62,5444
Inv. 1968.8455; FK X08324; Region 7,C.
FK-Datierung: 50–120/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Quer gesägte, halbierte distale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 134.

5445
Inv. 1966.9444; FK U00051.
Objekt: Quer gesägte, halbierte distale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderhumerus, Rohmaterialteil: 135.

5446
Inv. 1978.17866; FK B01860; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /100–200.
Objekt: Quer gesägte, halbierte distale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 121.

5447
Inv. 1968.1255; FK U00064.
(nicht datierbar).
Objekt: Quer gesägte, halbierte distale Epiphyse.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 134.

5448 Taf. 63,5448
Inv. 1964.1615; FK X03265; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /90–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer gesägt und gehackt.
Technik: AH Säge-, Hackspuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 129.

5449
Inv. 1964.1614; FK X03265; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /90–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer gesägt und gehackt. Weisses Rohmaterial.
Technik: AH Säge-, Hackspuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 129.

5450
Inv. 1964.1610; FK X03265; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /90–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer gesägt und gehackt.
Technik: AH Säge-, Hackspuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 129.

5451
Inv. 1964.1616; FK X03265; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /90–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer gesägt und gehackt. Weisses Rohmaterial.
Technik: AH Säge-, Hackspuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 149.

5452
Inv. 1964.1607; FK X03265; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /90–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer gesägt und gehackt.
Technik: AH Säge-, Hackspuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 129.

5453
Inv. 1964.1608; FK X03265; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /90–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer gesägt und gehackt.
Technik: AH Säge- und Hackspuren.
Rohmaterial: Equidenmetacarpus, Rohmaterialteil: 131.

5454 Taf. 63,5454
Inv. 1963.9939; FK X02430; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 146.

5455
Inv. 1966.9436; FK X05503; Region 4,A.
FK-Datierung: – /130–170 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Equidenradius, Rohmaterialteil: 108.

5456
Inv. 1964.1612; FK X03265; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /90–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer gesägt und gebrochen. Grünverfärbung.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 129.

5457
Inv. 1964.1611; FK X03265; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /90–300 (uneinheitlicher, vermischter Fk).
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Säge-, Hackspuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 129.

5458
Inv. 1966.9441; FK X05511; Region 4,H.
FK-Datierung: – /90–190.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer gesägt und gebrochen. Wurzelfrass.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Equidentibia, Rohmaterialteil: 126.

5459
Inv. 1966.9443; FK X06118; Region 1, Insula 31.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer gesägt und gebrochen. Wurzelfrass.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 131.

5460
Inv. 1966.9442; FK X06762; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /190–250.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer gesägt und gebrochen. Grünverfärbung.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 129.

5461
Inv. 1964.1613; FK X03265; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /90–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Equidenradius, Rohmaterialteil: 131.

5462
Inv. 1964.2152; FK U00028.
(nicht datierbar).

Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 151.

5463
Inv. 1964.7400; FK U00033.
(nicht datierbar).
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Schweinetibia, Rohmaterialteil: 107.

5464
Inv. 1963.9969; FK Y00915; Region 1, Insula 31.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer gesägt und gebrochen. Grünverfärbung.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 127.

5465
Inv. 1963.9964; FK Y00917; Region 1, Insula 31.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Säge- und Hackspuren.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 114.

5466
Inv. 1968.8442; FK X08324; Region 7,C.
FK-Datierung: 50–120/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderrippe, Rohmaterialteil: 170.

5467
Inv. 1978.11532; FK B01869; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /100–170.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 158.

5468
Inv. 1982.23140; FK B08328; Region 1, Insula 50.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer gesägt und gebrochen. Völlig verrundetes Rohmaterial.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetapodium, Rohmaterialteil: 131.

5469
Inv. 1983.36479; FK C00408; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 200–260/ –.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 111.

5470
Inv. 1984.2213; FK C00519; Region 1, Insula 36.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 111.

5471
Inv. 1967.17379; FK Z01579; Region 1, Insula 28.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer gesägt und gebrochen. Wurzelfrass.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Equidentibia, Rohmaterialteil: 107.

5472
Inv. 1968.8448; FK X08324; Region 7,C.
FK-Datierung: 50–120/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 127.

5473 Taf. 63,5473
Inv. 1959.5506; FK V02707; Region 1, Insula 24.
Objekt: Gerader Drechselzapfen.
Technik: AK Dreh-, Ziehklingen- und Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5474
Inv. 1969.12612; FK A01647; Region 1, Insula 51.
FK-Datierung: – /90–210.
Objekt: Gerader Drechselzapfen.
Technik: AK Dreh-, Ziehklingen- und Sägespuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5475
Inv. 1983.31772; FK C00354; Region 1, Insula 35.
Objekt: Gerader Drechselzapfen.
Technik: AK Dreh-, Ziehklingen- und Sägespuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5476
Inv. 1984.817; FK C00510; Region 1, Insula 36.
FK-Datierung: 240–270/ –.
Objekt: Gerader Drechselzapfen.
Technik: AK Dreh-, Ziehklingen- und Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5477
Inv. 1984.2214; FK C00519; Region 1, Insula 36.
Objekt: Gerader Drechselzapfen.
Technik: AK Dreh-, Ziehklingen- und Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5478
Inv. 1985.66065; FK C01738; Region 2,E.
FK-Datierung: – /30–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Gerader Drechselzapfen.
Technik: AK Dreh-, Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5479
Inv. 1985.73251; FK C01777; Region 2,E.

FK-Datierung: – /25–250.
Objekt: Gerader Drechselzapfen. Kein Fixierloch.
Technik: AK Dreh-, Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.

5480 Taf. 63,5480
Inv. 1984.6629; FK C00586; Region 1, Insula 36.
Objekt: Gerader Drechselzapfen, z.T. überdrechselt.
Technik: AK Dreh-, Ziehklingen- und Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5481 Taf. 63,5481
Inv. 1964.1600; FK X03265; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /90–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Gerader Drechselzapfen, z.T. überdrechselt.
Technik: AK Dreh-, Ziehklingen- und Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.

5482 Taf. 63,5482
Inv. 1964.4309; FK Y01635; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /150–200.
Objekt: Gerader Drechselzapfen, z.T. überdrechselt.
Technik: AK Dreh-, Ziehklingen-, Feil- und Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.

5483 Taf. 63,5483
Inv. 1983.23801; FK C00013; Region 1, Insula 35.
Objekt: Gerader Drechselzapfen, z.T. überdrechselt.
Technik: AK Dreh-, Ziehklingen- und Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.

5484
Inv. 1960.6948; FK V04137; Region 1, Insula 31.
Objekt: Gerader Drechselzapfen, z.T. überdrechselt.
Technik: AK Dreh-, Ziehklingen- und Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.

5485
Inv. 1964.10349; FK V04979; Region 5.
Objekt: Gerader Drechselzapfen, z.T. überdrechselt. Schlechter Bruch beim Drechselzapfen, Bissspuren.
Technik: AK Dreh-, Ziehklingen- und Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.

5486 Taf. 63,5486
Inv. 1985.64692; FK C01732; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–350.
Objekt: Kegelförmiger Drechselzapfen.
Technik: AK Dreh-, Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5487 Taf. 63,5487
Inv. 1968.8336; FK A00159; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: – /30–70.
Objekt: Kegelförmiger Drechselzapfen. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Dreh-, Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.

5488 Taf. 63,5488
Inv. 1985.49799; FK C01646; Region 2,E.
FK-Datierung: 50–100/ –.
Objekt: Kegelförmiger Drechselzapfen.
Technik: AK Dreh-, Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5489
Inv. 1964.1983; FK U00028.
(nicht datierbar).
Objekt: Kegelförmiger Drechselzapfen. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Dreh-, Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.

5490
Inv. 1952.202; FK V05326; Region 1.
Objekt: Kegelförmiger Drechselzapfen.
Technik: AK Dreh-, Ziehklingen- und Sägespuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5491
Inv. 1957.518; FK V01319; Region 1, Insula 24.
FK-Datierung: 70–190/ –.
Objekt: Kegelförmiger Drechselzapfen.
Technik: AK Dreh-, Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 157.

5492
Inv. 1951.542; FK V05324; Region 1, Insula 16.
Objekt: Kegelförmiger Drechselzapfen.
Technik: AK Dreh-, Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.

5493
Inv. 1963.11426; FK Y01216; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /90–150 (wenig Material).
Objekt: Kegelförmiger Drechselzapfen.
Technik: AK Dreh-, Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5494
Inv. 1977.17743; FK B00344; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 50–110/110–200 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Kegelförmiger Drechselzapfen. Vollständig kalziniertes Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5495
Inv. 1981.7877; FK B07206; Region 1, Insula 35.

Objekt: Kegelförmiger Drechselzapfen. Vollständig schwarz verbranntes Rohmaterial.
Technik: AK Dreh-, Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5496
Inv. 1985.50092; FK C01648; Region 2,E.
FK-Datierung: 30–160/ –.
Objekt: Kegelförmiger Drechselzapfen.
Technik: AK Dreh-, Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5497
Inv. 1985.67759; FK C01742; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–230 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Kegelförmiger Drechselzapfen.
Technik: AK Dreh-, Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5498 Taf. 63,5498
Inv. 1907.770; FK U00168.
Objekt: Kegelförmiger Drechselzapfen,z.T. überdrechselt.
Technik: AK Dreh-, Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 157.

5499
Inv. 1963.4727; FK Y00720; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /150–230.
Objekt: Kegelförmiger Drechselzapfen,z.T. überdrechselt.
Technik: AK Dreh-, Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5500 Taf. 63,5500
Inv. 1979.17905; FK B03014; Region 1, Insula 29.
Objekt: Beidendig z.T. überdrechselter Drechselzapfen.
Technik: AK Dreh-, Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.

5501 Taf. 63,5501
Inv. 1963.3134; FK X02547; Region 1, Insula 25.
FK-Datierung: 200–250/90–200 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Beidendig z.T. überdrechselter Drechselzapfen.
Technik: AK Dreh-, Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5502 Taf. 64,5502
Inv. 1965.4476; FK X04231; Region 5.
Objekt: Diaphyse mit Gelenk, überarbeitet und abgedreht.
Technik: AK Dreh-, Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Equidenmetapodium, Rohmaterialteil: 114.

5503 Taf. 64,5503
Inv. 1978.3738; FK B02468; Region 17,B.
FK-Datierung: – /30–50.
Objekt: Durchbohrter Zapfen, beidendig überdrechselt. Grünverfärbung.
Verzierung: Gedrechselt: zwei Kerblinien.
Technik: AK Dreh-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5504 Taf. 64,5504
Inv. 1978.24145; FK U00211.
(nicht datierbar).
Objekt: Abfall der Tesseraherstellung.
Technik: AK Dreh- und Hackspuren.
Rohmaterial: Rinderscapula, Rohmaterialteil: 164.

5505 Taf. 64,5505
Inv. 1959.9767; FK V03121.
Objekt: Facettierter Stab mit Bruchstelle zu Artefakt.
Technik: AK Ziehklingen-, Messerspuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 147.

5506
Inv. 1963.9979; FK UOO268.
Objekt: Facettierter Stab mit Bruchstelle zu Artefakt. Grünverfärbung.
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5507
Inv. 1985.14218; FK C01529; Region 2,E.
Objekt: Facettierter Stab mit Bruchstelle zu Artefakt. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5508 Taf. 65,5508
Inv. 1985.68308; FK C01743; Region 2,E.
FK-Datierung: 1–110/ –.
Objekt: Gelenkteil mit facettiertem, abgesägtem Ende.
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Equidenmetatarsus, Rohmaterialteil: 134.

5509 Taf. 65,5509
Inv. 1985.79434; FK C01786; Region 2,E.
FK-Datierung: – /40–200.
Objekt: Gelenkteil mit facettiertem, abgesägtem Ende.
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 142.

5510 Taf. 65,5510
Inv. 1963.9936; FK UOO268.
Objekt: Gelenkteil z.T. überarbeitet und abgesägt. Rezente Bohrungen (Durchmesser 2-3mm).
Technik: AH Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Equidenmetatarsus, Rohmaterialteil: 102.
Masse: Grösste Breite Epiphyse: 53 mm.

5511
Inv. 1985.66889; FK C01739; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Gelenkteil z.T. überarbeitet und abgesägt. Hundebissspuren.

Technik: AH Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 111.

5512 Taf. 65,5512
Inv. 1989.5.C06192.1; Region 20,W.
Objekt: Facettierter Röhrenknochen, Artefakttrennspuren.
Technik: AH Ziehklingen-, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 109.

Geweihabfälle 5513-5582

5513 Taf. 65,5513
Inv. 1968.2208; FK V05091; Region 13,B.
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.

5514 Taf. 65,5514
Inv. 1968.999; FK X07818; Region 5,F.
FK-Datierung: – /70–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.

5515 Taf. 65,5515
Inv. 1982.4953; FK B07736; Region 1, Insula 50.
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Elches, Rohmaterialteil: 270.

5516
Inv. 1964.1605; FK X03265; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /90–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 302.

5517
Inv. 1966.9431; FK X05524; Region 4,D.
FK-Datierung: – /90–130 (wenig Material).
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 302.

5518
Inv. 1965.10258; FK V05034; Region 5.
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 304.

5519
Inv. 1965.10278; FK V05034; Region 5.
Objekt: Geweihstück. Bissspuren.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 302.

5520
Inv. 1965.10249; FK X05412; Region 1, Insula 15.
Objekt: Geweihstück.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 302.

5521
Inv. 1964.10348; FK V04979; Region 5.
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 302.

5522
Inv. 1933.254; FK V05200; Region 1, Insula 1/5, Region 2E.
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 213.

5523
Inv. 1944.3659; FK V00533; Region 1, Insula 21.
FK-Datierung: 30–75/ –.
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 301.

5524
Inv. 1913.1004; FK V05186; Region 1, Insula 39.
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 304.

5525
Inv. 1960.3820; FK V03827; Region 1, Insula 30.
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.

5526
Inv. 1961.13740; FK X00879; Region 1, Insula 30.
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.

5527
Inv. 1962.7712; FK X01341; Region 1, Insula 30.
Objekt: Geweihstück. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AH Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 304.

5528
Inv. 1963.9903; FK X02888; Region 1, Insula 18.
Objekt: Geweihstück. Auflösung des Rohmaterial durch Säure (?), Grünverfärbung.
Technik: AH Sägespuren.

Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 231.

5529
Inv. 1963.9961; FK Y00819; Region 1, Insula 31.
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Damhirsches, Rohmaterialteil: 300.

5530
Inv. 1967.17383; FK Z01734; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /-10–10.
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Hackspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rehes, Rohmaterialteil: 233.

5531
Inv. 1967.17388; FK Z01627; Region 1, Insula 28.
FK-Datierung: – /30–75.
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Säge-, Hack-, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.

5532
Inv. 1967.17396A; FK X07586; Region 1, Insula 49.
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 300.

5533
Inv. 1967.17396; FK X07586; Region 1, Insula 49.
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 300.

5534
Inv. 1968.1000; FK X07818; Region 5,F.
FK-Datierung: – /70–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.

5535
Inv. 1968.1254; FK Z02234; Region 20,W.
FK-Datierung: 1–100/100–200 (vereinzelte späte Ausreisser).
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Säge-, Hackspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 300.

5536
Inv. 1968.1003; FK X07818; Region 5,F.
FK-Datierung: – /70–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Geweihstück.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 380.

5537
Inv. 1968.1001; FK X07818; Region 5,F.
FK-Datierung: – /70–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Geweihstück. Hirschnagespuren.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.
Literatur: Riha 1990, Kat.-Nr. 468.

5538
Inv. 1968.2207; FK V05091; Region 13,B.
Objekt: Geweihstück. Bissspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.

5539
Inv. 1968.8435; FK X08324; Region 7,C.
FK-Datierung: 50–120/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.

5540
Inv. 1968.8440; FK X08324; Region 7,C.
FK-Datierung: 50–120/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Geweihstück. Metallischer Klang des Rohmaterial.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 300.

5541
Inv. 1969.13634; FK A01527; Region 1, Insula 50.
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Säge-, Hackspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 302.

5542
Inv. 1970.4412; FK A02584; Region 20.
FK-Datierung: – /190–400 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 302.

5543
Inv. 1971.7298; FK A03415; Region 20.
FK-Datierung: 290–900/1–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 302.

5544
Inv. 1971.7296; FK A03415; Region 20.
FK-Datierung: 290–900/1–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Sägespuren, Politur.

Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 302.

5545
Inv. 1971.7299; FK A03415; Region 20.
FK-Datierung: 290–900/1–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Sägespuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 302.

5546
Inv. 1971.7294; FK A03415; Region 20.
FK-Datierung: 290–900/1–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 302.

5547
Inv. 1975.12309; FK A06562; Region 20.
Objekt: Geweihstück. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 302.

5548
Inv. 1976.1650; FK A07797; Region 20.
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 300.

5549
Inv. 1976.4246; FK A07886; Region 20.
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 213.

5550
Inv. 1976.6497; FK A07651; Region 20.
FK-Datierung: – /350–450.
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.

5551
Inv. 1976.4223; FK A07838; Region 20.
FK-Datierung: – /190–300 (wenig Material).
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 230.

5552
Inv. 1976.8535; FK A09202; Region 20.
Objekt: Geweihstück. Hirschnagespuren.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 302.

5553
Inv. 1977.3442; FK B00190; Region 1, Insula 25.
FK-Datierung: – /40–60 (wenig Material).
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.

5554
Inv. 1977.11656; FK B00078; Region 1, Insula 25.
FK-Datierung: – /1–70.
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 302.

5555
Inv. 1977.14974; FK B00249; Region 1, Insula 25/31.
FK-Datierung: – /25–100.
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 230.

5556
Inv. 1982.12388; FK B07989; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Geweihstück.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 300.

5557
Inv. 1982.21484; FK B08241; Region 1, Insula 50.
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Abwurfstange eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 211.

5558
Inv. 1983.17132; FK B09365; Region 17,E.
Objekt: Geweihstück. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AH Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 304.

5559
Inv. 1983.29075; FK C00226; Region 1, Insula 35.
Objekt: Geweihstück.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 302.

5560
Inv. 1983.18059; FK B05719; Region 1, Insula 35.
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Elches, Rohmaterialteil: 270.

5561
Inv. 1984.8041; FK C00648; Region 1, Insula 36.
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 230.

5562
Inv. 1984.9233; FK C00716; Region 1, Insula 36.
Objekt: Geweihstück.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 304.

5563
Inv. 1984.10211; FK C00782; Region 1, Insula 36.
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Messerspuren.
Rohmaterial: Schädelechtes Geweih eines Rehes, Rohmaterialteil: 204.

5564
Inv. 1984.21559; FK B09573; Region 20,W.
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 300.

5565
Inv. 1985.66888; FK C01739; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Geweihstück.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 302.

5566
Inv. 1985.73252; FK C01777; Region 2,E.
FK-Datierung: – /25–250.
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 302.

5567
Inv. 1985.83017; FK C01803; Region 2,E.
FK-Datierung: – /25–300.
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Elches, Rohmaterialteil: 270.

5568
Inv. 1985.89877; FK C01860; Region 2,E.
FK-Datierung: – /30–160.
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Säge-, Hackspuren.
Rohmaterial: Schädelechtes Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 202.

5569
Inv. 1988.51.C04842.71; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: 50–200/ – (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Geweihstück. Kurzes Bohrloch in Spongiosa.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 302.

5570
Inv. 1906.3259; FK V05181; Region 1, Insula 3.
Objekt: Geweihstück.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.

5571
Inv. 1964.6740; FK U00033.
(nicht datierbar).
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.

5572
Inv. 1963.12237; FK Y01140; Region 1, Insula 31.
Objekt: Geweihstück. Grünverfärbung.
Technik: AH Hackspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.

5573
Inv. 1913.1559; FK V05188; Region 1, Insula 4.
Objekt: Geweihstück.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.

5574
Inv. 1946.840; FK V00712; Region 2,A.
FK-Datierung: 130–210/ –.
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 241.

5575
Inv. 1960.7722; FK V04320; Region 1, Insula 31.
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 251.

5576
Inv. 1965.10275; FK V05034; Region 5.
Objekt: Geweihstück. Vollständig schwarz verbranntes Rohmaterial.
Rohmaterial: Abwurfstange eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 211.

5577
Inv. 1965.4467; FK X04231; Region 5.
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Schädelechtes Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 206.

5578
Inv. 1968.8739; FK X07932; Region 1, Insula 42.
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 221.

5579
Inv. 1963.9935; FK X02784; Region 1, Insula 25.
Objekt: Geweihstück.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.

5580 Taf. 65,5580
Inv. 1968.997; FK X07818; Region 5,F.
FK-Datierung: – /70–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Schädelteil mit abgesägtem Rosenstock.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Hirschschädel, Rohmaterialteil: 205.

5581 Taf. 66,5581
Inv. 1938.4497; FK V00323; Region 1, Insula 17.
Objekt: Gerades Geweihstück mit einer abgedrehten Seite.
Technik: AK Dreh-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 300.

5582 Taf. 66,5582
Inv. 1979.17917; FK B02887; Region 1, Insula 13.
Objekt: Abfall der Tesseraherstellung.
Technik: AK Dreh-, Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 300.

Knochenrohlinge 5583-5849

5583 Taf. 66,5583
Inv. 1968.8433; FK X08324; Region 7,C.
FK-Datierung: 50–120/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt. Weisses Rohmaterial.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 110.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 55 mm.

5584
Inv. 1965.10236; FK V05034; Region 5.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 129.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 61 mm.

5585
Inv. 1965.10248; FK X04386; Region 1, Insula 15.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt. Brandspuren vom Sägen.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 111.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 34 mm.

5586
Inv. 1966.9429; FK U00051.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 62 mm.

5587
Inv. 1964.1599; FK X03265; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /90–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 111.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 59 mm.

5588
Inv. 1966.9440; FK U00051.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 111.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 45 mm.

5589
Inv. 1964.2153; FK U00028.
(nicht datierbar).
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 126.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 54 mm.

5590
Inv. 1965.10274; FK V05034; Region 5.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 41 mm.

5591
Inv. 1966.9437; FK U00051.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderrippe, Rohmaterialteil: 170.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 58 mm.

5592
Inv. 1964.1601; FK X03265; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: – /90–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderrippe, Rohmaterialteil: 170.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 59 mm.

5593
Inv. 1964.6746; FK U00033.
(nicht datierbar).
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderrippe, Rohmaterialteil: 170.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 46 mm.

5594
Inv. 1964.10673; FK X04075; Region 5.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 106.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 193 mm.

5595
Inv. 1965.10238; FK V05034; Region 5.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Schweinefemur, Rohmaterialteil: 127.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 65 mm.

5596
Inv. 1965.10250; FK X04745; Region 1, Insula 5/9, Insula 9.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderscapula, Rohmaterialteil: 160.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 22 mm.

5597
Inv. 1994.0.U00218.18.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt. Weisses Rohmaterial.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.

5598
Inv. 1959.5859; FK V02732; Region 1, Insula 24.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Schaf-/Ziegentibia, Rohmaterialteil: 116.

5599
Inv. 1959.8242; FK U00244.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 116.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 19 mm.

5600
Inv. 1960.6338; FK V04147; Region 1, Insula 31.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt. Grünverfärbung.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 129.

5601
Inv. 1963.9947; FK U00268.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Equidenmetatarsus, Rohmaterialteil: 110.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 65 mm.

5602
Inv. 1963.12481; FK Y01010; Region 1, Insula 31.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Hirschmetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 41 mm.

5603
Inv. 1963.9934; FK X02776; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 108 mm.

5604
Inv. 1967.17382; FK U00057.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt. Weisses Rohmaterial.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Equidentibia, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 48 mm.

5605
Inv. 1967.17381; FK Z01579; Region 1, Insula 28.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 52 mm.

5606
Inv. 1967.28351A; FK X05523; Region 4,D.
FK-Datierung: – /220–260.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Equidenradius, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 23 mm.

5607
Inv. 1967.28357A; FK X07581; Region 1, Insula 49.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Equidenmetapodium, Rohmaterialteil: 118.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 68 mm.

5608
Inv. 1967.28352; FK X06623.
FK-Datierung: – /170–230.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Säge- und Hackspuren.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 135 mm.

5609
Inv. 1968.1004; FK X07818; Region 5,F.
FK-Datierung: – /70–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 111.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 30 mm.

5610
Inv. 1968.1005; FK X07818; Region 5,F.
FK-Datierung: – /70–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.

Rohmaterial: Equidentibia, Rohmaterialteil: 11.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 43 mm.

5611
Inv. 1968.8430D; FK Z01875; Region 20,W.
(römisch bis Neuzeit).
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Equidenfemur, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 25 mm.

5612
Inv. 1968.8431B; FK A00046; Region 1, Insula 44.
FK-Datierung: 210–250/1–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 110.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 51 mm.

5613
Inv. 1968.8430A; FK Z01875; Region 20,W.
(römisch bis Neuzeit).
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 59 mm.

5614
Inv. 1968.8431A; FK A00046; Region 1, Insula 44.
FK-Datierung: 210–250/1–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 106.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 36 mm.

5615
Inv. 1968.8432; FK X08324; Region 7,C.
FK-Datierung: 50–120/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt. Wurzelfrass.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 141 mm.

5616
Inv. 1968.8438; FK X08324; Region 7,C.
FK-Datierung: 50–120/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 106.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 30 mm.

5617
Inv. 1968.8441; FK X08324; Region 7,C.
FK-Datierung: 50–120/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Equidenfemur, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 37 mm.

5618
Inv. 1968.8444; FK X08324; Region 7,C.
FK-Datierung: 50–120/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 63 mm.

5619
Inv. 1969.10122; FK A00302; Region 1, Insula 44.
FK-Datierung: – /240–300.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 37 mm.

5620
Inv. 1976.3286A; FK A08251; Region 19,A.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 29 mm.

5621
Inv. 1979.272; FK B04580; Region 1, Insula 2.
FK-Datierung: – /1–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderhumerus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 32 mm.

5622
Inv. 1980.21862; FK B04454; Region 17.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 34 mm.

5623
Inv. 1981.2195; FK B06702; Region 17,C.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt. Völlig verrundetes Rohmaterial.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderhumerus, Rohmaterialteil: 111.

5624
Inv. 1981.12153; FK B07602; Region 1, Insula 50.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.

Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 69 mm.

5625
Inv. 1981.11750; FK B07601; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: 150–220/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 42 mm.

5626
Inv. 1981.11751; FK B07601; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: 150–220/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 106.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 54 mm.

5627
Inv. 1981.12739A; FK B07602; Region 1, Insula 50.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 55 mm.

5628
Inv. 1981.12553; FK B07602; Region 1, Insula 50.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderhumerus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 46 mm.

5629
Inv. 1981.12457; FK B07602; Region 1, Insula 50.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderulna, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 46 mm.

5630
Inv. 1982.4952; FK B07736; Region 1, Insula 50.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 147 mm.

5631
Inv. 1982.2146; FK B08639; Region 19,C.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 17 mm.

5632
Inv. 1982.11028; FK B07957; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: 200–300/1–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 109.

5633
Inv. 1982.11026; FK B07957; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: 200–300/1–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetacarpus, Rohmaterialteil: 106.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 35 mm.

5634
Inv. 1982.11027; FK B07957; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: 200–300/1–200 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 31 mm.

5635
Inv. 1982.14565; FK B08045; Region 1, Insula 50.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 111.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 27 mm.

5636
Inv. 1982.18616; FK B08165; Region 1, Insula 50.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 110.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 118 mm.

5637
Inv. 1982.19085; FK B08191; Region 1, Insula 50.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 31 mm.

5638
Inv. 1982.23142; FK B08328; Region 1, Insula 50.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderhumerus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 32 mm.

5639
Inv. 1982.23141; FK B08328; Region 1, Insula 50.

Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt. Völlig verrundetes Rohmaterial.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderscapula, Rohmaterialteil: 163.

5640
Inv. 1982.23143; FK B08328; Region 1, Insula 50.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt. Völlig verrundetes Rohmaterial.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Schweinefemur, Rohmaterialteil: 127.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 62 mm.

5641
Inv. 1982.23138; FK B08328; Region 1, Insula 50.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt. Völlig verrundetes Rohmaterial.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 39 mm.

5642
Inv. 1982.23139; FK B08328; Region 1, Insula 50.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt. Völlig verrundetes Rohmaterial.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 129.

5643
Inv. 1984.18092; FK C01285; Region 2,E.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Schaf-/Ziegentibia, Rohmaterialteil: 110.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 70 mm.

5644
Inv. 1985.3591; FK B09736; Region 17,E.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 45 mm.

5645
Inv. 1985.68307; FK C01743; Region 2,E.
FK-Datierung: 1–110/ –.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Equidenradius, Rohmaterialteil: 110.

5646
Inv. 1985.79244; FK C01784; Region 2,E.
FK-Datierung: – /40–250.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 110.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 36 mm.

5647
Inv. 1987.56.C04356.660; Region 1, Insula 23.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderhumerus, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 22 mm.

5648
Inv. 1989.55.C01873.176; Region 1, Insula 9.
FK-Datierung: 250–280/30–70 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 29 mm.

5649
Inv. 1989.55.C01873.177; Region 1, Insula 9.
FK-Datierung: 250–280/30–70 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 36 mm.

5650
Inv. 1989.55.C01873.178; Region 1, Insula 9.
FK-Datierung: 250–280/30–70 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 23 mm.

5651
Inv. 1963.9921; FK X02776; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt. Grünverfärbung.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 174 mm.

5652
Inv. 1963.9918; FK X02776; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt. Grünverfärbung.
Technik: AH Säge-, Hackspuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 202 mm.

5653
Inv. 1963.9930; FK X02776; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt. Grünverfärbung.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 158 mm.

5654
Inv. 1963.9926; FK X02776; Region 1, Insula 18/25.

Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Säge-, Hackspuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 168 mm.

5655
Inv. 1963.9912; FK X02776; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Säge-, Hackspuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 150 mm.

5656
Inv. 1963.9925; FK X02776; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Säge-, Hackspuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 141 mm.

5657
Inv. 1963.9924; FK X02776; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt. Grünverfärbung.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 163 mm.

5658
Inv. 1963.9916; FK X02776; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 110.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 104 mm.

5659
Inv. 1963.9919; FK X02776; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt. Grünverfärbung.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 110.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 117 mm.

5660
Inv. 1963.9929; FK X02776; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 111 mm.

5661
Inv. 1963.9913; FK X02776; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 142 mm.

5662
Inv. 1963.9931; FK X02776; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 128 mm.

5663
Inv. 1963.9922; FK X02776; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 126 mm.

5664
Inv. 1963.9927; FK X02776; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 130 mm.

5665
Inv. 1963.9911; FK X02776; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 115 mm.

5666
Inv. 1963.9928; FK X02776; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt. Grünverfärbung.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 109 mm.

5667
Inv. 1963.9914; FK X02776; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 137 mm.

5668
Inv. 1963.9915; FK X02776; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 125 mm.

5669
Inv. 1963.9923; FK X02776; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 114 mm.

5670
Inv. 1963.9917; FK X02776; Region 1, Insula 18/25.

Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt. Grünverfärbung.
Technik: AH Säge-, Hackspuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 161 mm.

5671
Inv. 1963.9950; FK U00268.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 183 mm.

5672
Inv. 1963.9920; FK X02776; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 124 mm.

5673
Inv. 1963.9937; FK X02667; Region 1, Insula 25.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Distanz zwischen Sägeflächen: 120 mm.

5674 Taf. 66,5674
Inv. 1961.13750; FK U00013.
Objekt: Ganzer Knochen mit überarbeiteter Diaphyse.
Technik: AH Zugeisenspuren.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 105.
Masse: Grösste Länge: 233 mm, Grösste Breite proximal: 56 mm, Tiefe proximal: 51 mm, Grösste Breite distal: 53 mm, Tiefe distal: 34 mm.

5675 Taf. 66,5675
Inv. 1974.6412A; FK A05153; Region 20,E.
Objekt: Rohmaterial-Oberfläche überarbeitet, Querseiten gesägt. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 110.
Masse: Grösste Länge: 96 mm.

5676 Taf. 67,5676
Inv. 1981.3248; FK B06820; Region 17,C.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Rohmaterial-Oberfläche überarbeitet, Querseiten gesägt. Rostspuren.
Technik: AH Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Hirschmetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 145 mm.

5677 Taf. 67,5677
Inv. 1967.18536; FK X07552; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: – /50–210 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Rohmaterial-Oberfläche überarbeitet, Querseiten gesägt.
Technik: AH Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Equidenmetapodium, Rohmaterialteil: 109.
Masse: Grösste Länge: 56 mm.

5678
Inv. 1985.66887; FK C01739; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Rohmaterial-Oberfläche überarbeitet, Querseiten gesägt.
Technik: AH Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 109.

5679
Inv. 1967.28361A; FK U00140.
Objekt: Rohmaterial-Oberfläche überarbeitet, Querseiten gesägt.
Technik: AH Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Equidenmetapodium, Rohmaterialteil: 118.
Masse: Grösste Länge: 63 mm.

5680 Taf. 67,5680
Inv. 1978.2310; FK B02005; Region 16.
FK-Datierung: – /70–130.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.

5681
Inv. 1985.80366; FK C01793; Region 2,E.
FK-Datierung: 30–100/ –.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5682
Inv. 1963.9942; FK X02430; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5683
Inv. 1963.9982; FK Y00990; Region 1, Insula 31.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 158.

5684
Inv. 1967.12990U; FK X07477; Region 5,G.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5685
Inv. 1967.12990P; FK X07477; Region 5,G.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5686
Inv. 1967.12990Q; FK X07477; Region 5,G.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5687
Inv. 1967.15593; FK X08071; Region 5.
FK-Datierung: 90–110/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5688
Inv. 1968.8434; FK X08324; Region 7,C.
FK-Datierung: 50–120/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5689
Inv. 1968.8451; FK X08324; Region 7,C.
FK-Datierung: 50–120/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Equidenradius, Rohmaterialteil: 131.

5690
Inv. 1978.2928; FK B01875; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 190–250/1–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gebrochen. Grünverfärbung.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 149.

5691
Inv. 1978.2924; FK B01875; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 190–250/1–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 151.

5692
Inv. 1978.2926; FK B01875; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 190–250/1–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 127.

5693
Inv. 1978.2923; FK B01875; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 190–250/1–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5694
Inv. 1978.2927; FK B01875; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 190–250/1–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 158.

5695
Inv. 1978.2934; FK B01875; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 190–250/1–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 126.

5696
Inv. 1978.2941; FK B01875; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 190–250/1–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 126.

5697
Inv. 1978.2942; FK B01875; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 190–250/1–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.

5698
Inv. 1978.2938; FK B01875; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 190–250/1–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gebrochen.

Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 131.

5699
Inv. 1978.2953; FK B01875; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 190–250/1–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 127.

5700
Inv. 1978.2946; FK B01875; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 190–250/1–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 131.

5701
Inv. 1978.2945; FK B01875; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 190–250/1–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 126.

5702
Inv. 1978.4378; FK B01874; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /130–200.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 146.

5703
Inv. 1978.4376; FK B01874; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /130–200.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 147.

5704
Inv. 1978.4375; FK B01874; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /130–200.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 147.

5705
Inv. 1978.4380; FK B01874; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /130–200.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5706
Inv. 1978.9843; FK B01873; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /50–110.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 131.

5707
Inv. 1978.17867; FK B01860; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /100–200.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Säge-, Hackspuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 126.

5708
Inv. 1978.17874; FK B01860; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /100–200.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 126.

5709
Inv. 1978.17868; FK B01860; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /100–200.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Säge-, Hackspuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 126.

5710
Inv. 1978.17875; FK B01860; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /100–200.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gebrochen. Grünverfärbung.
Technik: AH Säge-, Hackspuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 126.

5711
Inv. 1978.17873; FK B01860; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /100–200.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 126.

5712
Inv. 1978.17871; FK B01860; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /100–200.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gebrochen. Grünverfärbung.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5713
Inv. 1978.17870; FK B01860; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /100–200.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Sägespuren.

Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5714
Inv. 1978.17869; FK B01860; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /100–200.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 131.

5715
Inv. 1979.20305; FK B01955; Region 1, Insula 36.
FK-Datierung: – /150–250.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 131.

5716
Inv. 1982.12399; FK B07989; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 129.

5717
Inv. 1983.36476; FK C00408; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 200–260/ –.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Zugeisen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5718
Inv. 1984.7731; FK C00637; Region 1, Insula 36.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Säge-, Hackspuren.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 127.

5719
Inv. 1984.7730; FK C00637; Region 1, Insula 36.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 127.

5720
Inv. 1984.10933; FK C00847; Region 1, Insula 36.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gebrochen. Grünverfärbung.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 131.

5721 Taf. 67,5721
Inv. 1978.2925; FK B01875; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 190–250/1–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.

5722
Inv. 1963.9957; FK Y00942; Region 1, Insula 31.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Equidenfemur, Rohmaterialteil: 151.

5723
Inv. 1968.8445; FK X08324; Region 7,C.
FK-Datierung: 50–120/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 138.

5724
Inv. 1968.8456; FK X08324; Region 7,C.
FK-Datierung: 50–120/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderscapula, Rohmaterialteil: 163.

5725
Inv. 1976.1683; FK A05860; Region 18,A.
FK-Datierung: – /90–110 (wenig Material).
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 127.

5726
Inv. 1978.2932; FK B01875; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 190–250/1–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 148.

5727
Inv. 1978.2929; FK B01875; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 190–250/1–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 156.

5728
Inv. 1978.2952; FK B01875; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 190–250/1–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 127.

5729
Inv. 1983.39326; FK C00461; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 128.

5730
Inv. 1985.16275; FK C01530; Region 2,E.

Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 136.

5731
Inv. 1985.67494; FK C01740; Region 2,E.
FK-Datierung: 25–110/140–160 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 130.

5732 Taf. 67,5732
Inv. 1978.2931; FK B01875; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 190–250/1–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gehackt.
Technik: AH Säge-, Hackspuren.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 131.

5733
Inv. 1978.2935; FK B01875; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 190–250/1–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gehackt. Grünverfärbung.
Technik: AH Säge-, Hackspuren.
Rohmaterial: Equidenradius, Rohmaterialteil: 131.

5734
Inv. 1978.2940; FK B01875; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 190–250/1–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gehackt. Grünverfärbung.
Technik: AH Säge-, Hackspuren.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 126.

5735
Inv. 1978.2943; FK B01875; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 190–250/1–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gehackt.
Technik: AH Säge-, Hackspuren.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 126.

5736
Inv. 1978.2937; FK B01875; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 190–250/1–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gehackt.
Technik: AH Säge-, Hackspuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 127.

5737
Inv. 1978.2944; FK B01875; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 190–250/1–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gehackt.
Technik: AH Säge-, Hackspuren.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 131.

5738
Inv. 1978.2939; FK B01875; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 190–250/1–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gehackt.
Technik: AH Säge-, Hackspuren.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 126.

5739
Inv. 1978.2949; FK B01875; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 190–250/1–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gehackt.
Technik: AH Säge-, Hackspuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 127.

5740
Inv. 1978.2948; FK B01875; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 190–250/1–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gehackt.
Technik: AH Säge-, Hackspuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 131.

5741
Inv. 1978.2951; FK B01875; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 190–250/1–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gehackt.
Technik: AH Säge-, Hackspuren.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 126.

5742
Inv. 1978.2947; FK B01875; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 190–250/1–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gehackt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 131.

5743
Inv. 1978.4381; FK B01874; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /130–200.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gehackt.
Technik: AH Säge-, Hackspuren.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 131.

5744
Inv. 1978.4379; FK B01874; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /130–200.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gehackt.
Technik: AH Säge-, Hackspuren.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 126.

5745
Inv. 1978.4377; FK B01874; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /130–200.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gehackt.
Technik: AH Säge-, Hackspuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 131.

5746
Inv. 1978.4382; FK B01874; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /130–200.

Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gehackt.
Technik: AH Säge-, Hackspuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 127.

5747
Inv. 1978.17872; FK B01860; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /100–200.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gehackt.
Technik: AH Säge-, Hackspuren.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 126.

5748
Inv. 1978.17876; FK B01860; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /100–200.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gehackt.
Technik: AH Säge-, Hackspuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 126.

5749
Inv. 1984.346; FK C00509; Region 1, Insula 36.
FK-Datierung: 190–230/ –.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gehackt.
Technik: AH Säge- und Hackspuren.
Rohmaterial: Rinderradius, Rohmaterialteil: 128.

5750 Taf. 67,5750
Inv. 1986.525; FK C01916; Region 3,A.
FK-Datierung: 290–300/ –.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und ohne Spuren.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.

5751
Inv. 1986.526; FK C01916; Region 3,A.
FK-Datierung: 290–300/ –.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und ohne Spuren.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.

5752
Inv. 1986.645; FK C01947; Region 3,A.
FK-Datierung: 200–300/ –.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und ohne Spuren.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.

5753
Inv. 1986.653; FK C01948; Region 3,A.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und ohne Spuren.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.

5754
Inv. 1986.986; FK C01986; Region 3,A.
FK-Datierung: 200–300/ –.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und ohne Spuren. Angekohltes Rohmaterial.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.

5755
Inv. 1986.984; FK C01986; Region 3,A.
FK-Datierung: 200–300/ –.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und ohne Spuren.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetapodium, Rohmaterialteil: 156.

5756
Inv. 1986.990; FK C01986; Region 3,A.
FK-Datierung: 200–300/ –.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und ohne Spuren.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.

5757
Inv. 1986.991; FK C01986; Region 3,A.
FK-Datierung: 200–300/ –.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und ohne Spuren.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5758
Inv. 1986.996; FK C01986; Region 3,A.
FK-Datierung: 200–300/ –.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und ohne Spuren.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5759
Inv. 1986.992; FK C01986; Region 3,A.
FK-Datierung: 200–300/ –.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und ohne Spuren.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5760
Inv. 1986.993; FK C01986; Region 3,A.
FK-Datierung: 200–300/ –.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und ohne Spuren.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.

5761
Inv. 1986.994; FK C01986; Region 3,A.
FK-Datierung: 200–300/ –.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und ohne Spuren.

Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.

5762
Inv. 1986.989; FK C01986; Region 3,A.
FK-Datierung: 200–300/ –.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und ohne Spuren.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 127.

5763
Inv. 1986.1136; FK C02704; Region 3,A.
FK-Datierung: 250–300/ –.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und ohne Spuren.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5764 Taf. 67,5764
Inv. 1978.2936; FK B01875; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 190–250/1–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Facettierter Stab, quer gebrochen und gesägt. Grünverfärbung.
Technik: AH Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5765 Taf. 67,5765
Inv. 1983.36457; FK C00408; Region 1, Insula 35/36.
FK-Datierung: 200–260/ –.
Objekt: Facettierter Stab, quer gebrochen und gesägt.
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5766
Inv. 1937.6135; FK U00197.
Objekt: Facettierter Stab, quer gebrochen und gesägt.
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5767
Inv. 1962.11219; FK X02187; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: – /70–200.
Objekt: Facettierter Stab, quer gebrochen und gesägt.
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5768
Inv. 1967.12990R; FK X07477; Region 5,G.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Facettierter Stab, quer gebrochen und gesägt.
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5769
Inv. 1967.12990H; FK X07477; Region 5,G.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Facettierter Stab, quer gebrochen und gesägt.
Technik: AK Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5770
Inv. 1967.12990B; FK X07477; Region 5,G.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Facettierter Stab, quer gebrochen und gesägt.
Technik: AK Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5771
Inv. 1978.2950; FK B01875; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 190–250/1–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Facettierter Stab, quer gebrochen und gesägt.
Technik: AH Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5772
Inv. 1978.11533; FK B01869; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /100–170.
Objekt: Facettierter Stab, quer gebrochen und gesägt. Grünverfärbung.
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5773
Inv. 1981.17948; FK B07649; Region 1, Insula 50.
Objekt: Facettierter Stab, quer gebrochen und gesägt. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AK Ziehklingen-, Säge- und Messerspuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 147.

5774
Inv. 1983.27971; FK C00166; Region 1, Insula 35.
Objekt: Facettierter Stab, quer gebrochen und gesägt.
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.

5775
Inv. 1983.31718; FK C00353; Region 1, Insula 34.
Objekt: Facettierter Stab, quer gebrochen und gesägt.
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5776
Inv. 1983.36246; FK C00401; Region 1, Insula 35/36.
Objekt: Facettierter Stab, quer gebrochen und gesägt.
Technik: AH Ziehklingen-, Messerspuren.
Rohmaterial: Rinderhumerus, Rohmaterialteil: 130.

5777
Inv. 1984.2368; FK C00521; Region 1, Insula 36.
Objekt: Facettierter Stab, quer gebrochen und gesägt.
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.

Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5778
Inv. 1984.5004; FK C00546; Region 1, Insula 36.
Objekt: Facettierter Stab, quer gebrochen und gesägt.
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5779
Inv. 1984.10210; FK C00782; Region 1, Insula 36.
Objekt: Facettierter Stab, quer gebrochen und gesägt.
Technik: AK Ziehklingen-, Säge- und Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5780
Inv. 1985.73677; FK C01779; Region 2,E.
FK-Datierung: 40–110/ –.
Objekt: Facettierter Stab, quer gebrochen und gesägt.
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 157.

5781
Inv. 1985.73253; FK C01777; Region 2,E.
FK-Datierung: – /25–250.
Objekt: Facettierter Stab, quer gebrochen und gesägt.
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.

5782
Inv. 1988.51.C05275.37; Region 1, Insula 22.
FK-Datierung: 20–70/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Facettierter Stab, quer gebrochen und gesägt.
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.

5783
Inv. 1974.6412B; FK A05153; Region 20,E.
Objekt: Facettierter Stab, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 110.

5784
Inv. 1984.2215; FK C00519; Region 1, Insula 36.
Objekt: Facettierter Stab, quer beidseitig gesägt.
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5785
Inv. 1985.52250; FK C01655; Region 2,E.
FK-Datierung: – /25–900 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Facettierter Stab, quer beidseitig gesägt. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5786 Taf. 68,5786
Inv. 1963.9951; FK Y00927; Region 1, Insula 31.
Objekt: Facettierter Stab, quer beidseitig gebrochen.
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Rinderfemur, Rohmaterialteil: 148.

5787
Inv. 1965.10263; FK X04656; Region 1, Insula 9.
Objekt: Facettierter Stab, quer beidseitig gebrochen. Weisses Rohmaterial, Grünverfärbung.
Technik: AK Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.

5788
Inv. 1966.9452; FK X04691; Region 1, Insula 5/9.
FK-Datierung: 230–280/1–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Facettierter Stab, quer beidseitig gebrochen.
Technik: AK Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.

5789
Inv. 1963.9948; FK X02680; Region 1, Insula 18/25.
Objekt: Facettierter Stab, quer beidseitig gebrochen.
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.

5790
Inv. 1966.9427; FK X04675; Region 1, Insula 5/9.
FK-Datierung: 210–280/50–210 (Brandschutt Taberne [ca. 250 bis 270]).
Objekt: Facettierter Stab, quer beidseitig gebrochen.
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Rinderröhrenknochen (kein Metapodium), Rohmaterialteil: 156.

5791
Inv. 1966.9450; FK X04691; Region 1, Insula 5/9.
FK-Datierung: 230–280/1–100 (vereinzelte frühe Ausreisser).
Objekt: Facettierter Stab, quer beidseitig gebrochen.
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.

5792
Inv. 1933.351; FK V05200; Region 1, Insula 1/5, Region 2,E.
Objekt: Facettierter Stab, quer beidseitig gebrochen. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.

5793
Inv. 1933.353; FK V05200; Region 1, Insula 1/5, Region 2,E.
Objekt: Facettierter Stab, quer beidseitig gebrochen. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Rindertibia, Rohmaterialteil: 148.

5794
Inv. 1958.5075; FK V01814; Region 1, Insula 24.
Objekt: Facettierter Stab, quer beidseitig gebrochen.
Technik: AK Ziehklingen-, Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5795
Inv. 1959.12473; FK V03411; Region 1, Insula 30.
Objekt: Facettierter Stab, quer beidseitig gebrochen.
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.

5796
Inv. 1962.10894; FK X02162; Region 1, Insula 30.
Objekt: Facettierter Stab, quer beidseitig gebrochen.
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5797
Inv. 1962.11218; FK X02070; Region 1, Insula 30.
Objekt: Facettierter Stab, quer beidseitig gebrochen.
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5798
Inv. 1963.9941; FK Y01088; Region 1, Insula 31.
Objekt: Facettierter Stab, quer beidseitig gebrochen.
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5799
Inv. 1963.9945; FK UOO268.
Objekt: Facettierter Stab, quer beidseitig gebrochen.
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5800
Inv. 1963.9971; FK U00268.
Objekt: Facettierter Stab, quer beidseitig gebrochen.
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5801
Inv. 1963.9976; FK U00268.
Objekt: Facettierter Stab, quer beidseitig gebrochen. Vollständige Grünfärbung.
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5802
Inv. 1963.9965; FK U00268.
Objekt: Facettierter Stab, quer beidseitig gebrochen. Angekohltes Rohmaterial.
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5803
Inv. 1963.9974; FK U00268.
Objekt: Facettierter Stab, quer beidseitig gebrochen. Grünverfärbung.
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5804
Inv. 1963.12245; FK Y00971; Region 1, Insula 31.
Objekt: Facettierter Stab, quer beidseitig gebrochen.
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5805
Inv. 1963.12240; FK Y00793; Region 1, Insula 31.
Objekt: Facettierter Stab, quer beidseitig gebrochen.
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5806
Inv. 1963.12493A; FK Y01231; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /50–90.
Objekt: Facettierter Stab, quer beidseitig gebrochen. Grünverfärbung.
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5807
Inv. 1967.17389; FK X07543; Region 1, Insula 48.
FK-Datierung: – /1–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Facettierter Stab, quer beidseitig gebrochen.
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5808
Inv. 1967.28351; FK X05523; Region 4,D.
FK-Datierung: – /220–260.
Objekt: Facettierter Stab, quer beidseitig gebrochen.
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5809
Inv. 1968.998; FK X07818; Region 5,F.
FK-Datierung: – /70–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Facettierter Stab, quer beidseitig gebrochen.
Technik: AK Ziehklingen-, Feilspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5810
Inv. 1969.10446; FK A00355; Region 1, Insula 44.
Objekt: Facettierter Stab, quer beidseitig gebrochen.
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5811
Inv. 1970.3945; FK A02532; Region 20.

Objekt: Facettierter Stab, quer beidseitig gebrochen. Angekohltes Rohmaterial.
Technik: AH Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5812
Inv. 1982.2828; FK B07180; Region 19,D.
Objekt: Facettierter Stab, quer beidseitig gebrochen.
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5813
Inv. 1984.1820; FK C00518; Region 1, Insula 36.
Objekt: Facettierter Stab, quer beidseitig gebrochen.
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5814
Inv. 1984.3877; FK C00532; Region 1, Insula 36.
Objekt: Facettierter Stab, quer beidseitig gebrochen.
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5815
Inv. 1984.3647; FK C00529; Region 1, Insula 36.
Objekt: Facettierter Stab, quer beidseitig gebrochen.
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5816
Inv. 1984.21522; FK B09579; Region 20,W.
Objekt: Facettierter Stab, quer beidseitig gebrochen. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AH Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5817
Inv. 1985.66066; FK C01738; Region 2,E.
FK-Datierung: – /30–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Facettierter Stab, quer beidseitig gebrochen.
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.

5818 Taf. 68,5818
Inv. 1959.5385; FK V02702; Region 1, Insula 24.
Objekt: Facettierte, langrechteckige Platte.
Technik: AK Ziehklingen-, Säge- und Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.

5819 Taf. 68,5819
Inv. 1974.1412; FK A05251; Region 20,E.
FK-Datierung: 190–350/25–50 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Facettierte, langrechteckige Platte.
Technik: AK Politur über Feilspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5820
Inv. 1966.9428; FK X06756; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /170–250.
Objekt: Facettierte, langrechteckige Platte.
Technik: AK Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5821
Inv. 1924.640; FK U00193.
Objekt: Facettierte, langrechteckige Platte.
Technik: AK Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5822
Inv. 1967.12990A; FK X07477; Region 5,G.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Facettierte, langrechteckige Platte.
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5823
Inv. 1967.12990K; FK X07477; Region 5,G.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Facettierte, langrechteckige Platte.
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5824
Inv. 1967.12990IO; FK X07477; Region 5,G.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Facettierte, langrechteckige Platte.
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5825
Inv. 1967.12990S; FK X07477; Region 5,G.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Facettierte, langrechteckige Platte.
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5826
Inv. 1967.12990D; FK X07477; Region 5,G.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Facettierte, langrechteckige Platte.
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5827
Inv. 1967.12990M; FK X07477; Region 5,G.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Facettierte, langrechteckige Platte.
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5828
Inv. 1967.12990P; FK X07477; Region 5,G.

FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Facettierte, langrechteckige Platte.
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5829
Inv. 1967.12990L; FK X07477; Region 5,G.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Facettierte, langrechteckige Platte.
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5830
Inv. 1967.12990T; FK X07477; Region 5,G.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Facettierte, langrechteckige Platte.
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5831
Inv. 1967.12990F; FK X07477; Region 5,G.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Facettierte, langrechteckige Platte.
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5832
Inv. 1967.12990I; FK X07477; Region 5,G.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Facettierte, langrechteckige Platte.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5833
Inv. 1967.12991; FK X07477; Region 5,G.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Facettierte, langrechteckige Platte.
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5834
Inv. 1967.17378; FK X07159; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: – /190–250.
Objekt: Facettierte, langrechteckige Platte. Weisses Rohmaterial, Grünverfärbung.
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5835
Inv. 1967.17267; FK X07549; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: – /150–210.
Objekt: Facettierte, langrechteckige Platte. Wurzelfrass.
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5836
Inv. 1982.12401; FK B07989; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: – /50–100.
Objekt: Facettierte, langrechteckige Platte.
Technik: AK Säge-, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 138.

5837 Taf. 68,5837
Inv. 1985.64802; FK C01733; Region 2,E.
FK-Datierung: – /70–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Facettierter Keil, quer gesägt und zugespitzt.
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5838 Taf. 68,5838
Inv. 1958.2803; FK V05349; Region 1, Insula 24.
Objekt: Facettierter Keil, quer gesägt und zugespitzt.
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5839
Inv. 1938.1276; FK V00214; Region 1, Insula 17.
FK-Datierung: – /1–200 (wenig Material).
Objekt: Facettierter Keil, quer gesägt und zugespitzt.
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5840
Inv. 1967.18561; FK X07680; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: – /50–110.
Objekt: Facettierter Keil, quer gesägt und zugespitzt. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.

5841
Inv. 1986.982; FK C01986; Region 3,A.
FK-Datierung: 200–300/ –.
Objekt: Facettierter Keil, quer gesägt und zugespitzt. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5842
Inv. 1986.983; FK C01986; Region 3,A.
FK-Datierung: 200–300/ –.
Objekt: Facettierter Keil, quer gesägt und zugespitzt.
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5843 Taf. 68,5843
Inv. 1985.86065; FK C01816; Region 2,E.
Objekt: Facettierter Stab, quer beidseitig zugespitzt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Rinder-/Equidenscapula, Rohmaterialteil: 161.

5844 Taf. 68,5844
Inv. 1985.68305; FK C01743; Region 2,E.

FK-Datierung: 1–110/ –.
Objekt: Facettierter Stab, quer beidseitig zugespitzt.
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5845
Inv. 1963.7597; FK Y00971; Region 1, Insula 31.
Objekt: Facettierter Stab, quer beidseitig zugespitzt.
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5846
Inv. 1980.6257; FK B05140; Region 1, Insula 5.
Objekt: Facettierter Stab, quer beidseitig zugespitzt.
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.

5847
Inv. 1985.65123; FK C01734; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–800 (uneinheitlicher, vermischter).
Objekt: Facettierter Stab, quer beidseitig zugespitzt.
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5848 Taf. 68,5848
Inv. 1967.28354; FK X06954; Region 1, Insula 20.
Objekt: Umriss quadratisch, Schmalseiten zugespitzt.
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder-/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5849 Taf. 69,5849
Inv. 1985.69193; FK C01749; Region 2,E.
FK-Datierung: – /1–160 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Facettierter, zugespitzter Stab mit Gelenkende.
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Rinder-/Equidenmetapodium, Rohmaterialteil: 143.

Geweihrohlinge 5850-5861

5850 Taf. 69,5850
Inv. 1966.9438; FK X05771; Region 5.
FK-Datierung: – /40–60.
Objekt: Facettierter Stab, quer gesägt und intakt.
Technik: AH Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 302.

5851 Taf. 69,5851
Inv. 1966.6431A; FK U00136.
Objekt: Umriss überarbeitet, längs und quer gebrochen. Vollständig schwarz verbranntes Rohmaterial.
Technik: AH Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 300.

5852
Inv. 1965.10243; FK V05034; Region 5.
Objekt: Umriss überarbeitet, längs und quer gebrochen. Rostspuren.
Technik: AH Feilspuren über Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rehes, Rohmaterialteil: 233.

5853 Taf. 69,5853
Inv. 1980.26149; FK B06386; Region 17.
Objekt: Facettierte, langrechteckige Platte.
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 300.

5854 Taf. 69,5854
Inv. 1990.5.C07134.2; Region 20,W.
FK-Datierung: 1–100/100–200 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: Facettierte, langrechteckige Platte.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 213.

5855
Inv. 1967.17384; FK X07396; Region 1, Insula 20.
FK-Datierung: -10–10/ – (guter, typologisch einheitlicher FK).
Objekt: Facettierte, langrechteckige Platte.
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 304.

5856
Inv. 1987.54.C04256.758; Region 2.
FK-Datierung: 50–70/ –.
Objekt: Facettierte, langrechteckige Platte.
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 303.
Literatur: Furger 1992, 197, Taf.18.5/126.

5857
Inv. 1963.9967; FK Y00755; Region 1, Insula 31.
Objekt: Rohmaterial längs ohne Spuren, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 300.

5858
Inv. 1987.54.C04259.255; Region 2.
FK-Datierung: 40–60/ –.
Objekt: Rohmaterial längs getrennt, quer gesägt und gebrochen.
Technik: AH Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 304.
Literatur: Furger 1992, 187, Taf. 13.4/60.

5859
Inv. 1966.9432; FK X05653; Region 5.
Objekt: Facettierter Stab, quer gebrochen und gesägt.
Technik: AH Ziehklingen-, Säge- und einige Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Cerviden, Rohmaterialteil: 301.

5860
Inv. 1963.9973; FK U00268.
Objekt: Facettierter Stab, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 300.

5861
Inv. 1981.15551; FK B07614; Region 1, Insula 50.
Objekt: Facettierter Stab, quer beidseitig gesägt.
Technik: AH Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 300.

Knochenhalbfabrikate 5862-5898

5862 Taf. 69,5862
Inv. 1985.67758; FK C01742; Region 2,E.
FK-Datierung: – /50–230 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Facettierter Stab (Nadelhalbfabrikat?).
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 149 mm.

5863 Taf. 69,5863
Inv. 1969.13449; FK A01694; Region 1, Insula 50.
Objekt: Facettierter Stab (Nadelhalbfabrikat?).
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 92 mm, Grösste Breite: 9 mm.

5864 Taf. 69,5864
Inv. 1966.4087; FK X06523; Region 1, Insula 5/9.
FK-Datierung: – /150–250 (Brandschutt Taberne [ca. 250 bis 270]).
Objekt: Nadelhalbfabrikat.
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 153.
Masse: Grösste Länge: 112 mm, Grösste Breite: 7 mm.

5865 Taf. 69,5865
Inv. 1985.19424; FK C01537; Region 2,E.
Objekt: Nadelhalbfabrikat.
Technik: AK Ziehklingen-, Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 123 mm, Grösste Breite: 18 mm.

5866
Inv. 1938.885; FK V05267; Region 1, Insula 17.
Objekt: Nadelhalbfabrikat.
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Länge: 94 mm, Grösste Breite: 5 mm.

5867
Inv. 1982.23897; FK B08339; Region 1, Insula 50.
Objekt: Nadelhalbfabrikat. Grünverfärbung.
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5868 Taf. 69,5868
Inv. 1937.930; FK V05246; Region 1, Insula 17.
Objekt: Facettierter Stab, z.T poliert (Nadelrohling ?).
Technik: AK Ziehklingenspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5869
Inv. 1984.1819; FK C00518; Region 1, Insula 36.
Objekt: Facettierter Stab, z.T poliert (Nadelrohling ?).
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5870 Taf. 69,5870
Inv. 1948.2921; FK V05308; Region 1, Insula 23.
Objekt: Nähnadelhalbfabrikat mit Öhr.
Technik: AK Feil-, Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 7 mm.

5871 Taf. 69,5871
Inv. 1948.2922; FK V05308; Region 1, Insula 23.
Objekt: Nähnadelhalbfabrikat mit Öhr.
Technik: AK Feil-, Messer- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 6 mm.

5872 Taf. 69,5872
Inv. 1965.5348; FK X04658; Region 1, Insula 5.
FK-Datierung: – /150–230.
Objekt: Nähnadel mit missratenem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm.

5873 Taf. 69,5873
Inv. 1980.686; FK B06513; Region 1, Insula 6.
Objekt: Nähnadel mit missratenem Öhr.
Technik: AK Feil-, Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 5 mm, Grösste Höhe: 8 mm.

5874
Inv. 1985.19426; FK C01537; Region 2,E.
Objekt: Nähnadel mit missratenem Öhr. Fettiges Rohmaterial.
Technik: AK Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 107 mm, Grösste Breite: 6 mm, Grösste Höhe: 7 mm.

5875 Taf. 70,5875
Inv. 1966.12358; FK X06565; Region 4,D.
FK-Datierung: – /40–100.
Objekt: Löffelhalbfabrikat.

Technik: AK Ziehklingenspuren mit Einschnitten.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Grösste Breite Laffe: 20 mm.
Literatur: Riha 1982, Kat.-Nr. 107.

5876 Taf. 70,5876
Inv. 1972.4741; FK A03719; Region 1, Insula 42.
Objekt: An beiden Enden gesägter Würfelrohling. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetapodium, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Länge: 106 mm, Grösste Breite: 18 mm, Grösste Höhe: 16 mm.

5877 Taf. 70,5877
Inv. 1959.656; FK V02261; Region 1, Insula 24.
Objekt: An beiden Enden gesägter Würfelrohling.
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Länge: 106 mm, Grösste Breite: 12 mm, Grösste Höhe: 11 mm.

5878
Inv. 1924.639; FK U00193.
Objekt: An beiden Enden gesägter Würfelrohling. Weisses Rohmaterial.
Technik: AK Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Länge: 110 mm, Grösste Breite: 8 mm, Grösste Höhe: 8 mm.

5879
Inv. 1963.1042; FK X02405; Region 1, Insula 18.
FK-Datierung: – /100–250 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: An beiden Enden gesägter Würfelrohling. Grünverfärbung.
Technik: AK Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Grösste Länge: 32 mm, Grösste Breite: 13 mm, Grösste Höhe: 14 mm.

5880
Inv. 1974.8629; FK A05772; Region 17,C.
FK-Datierung: – /200–400 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: An beiden Enden gesägter Würfelrohling.
Technik: AK Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 106 mm, Grösste Breite: 13 mm, Grösste Höhe: 12 mm.

5881
Inv. 1976.10015; FK A05802; Region 18,A.
FK-Datierung: – /90–350 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: An beiden Enden gesägter Würfelrohling.
Technik: AK Ziehklingenspuren mit Einschnitten.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Länge: 110 mm, Grösste Breite: 15 mm, Grösste Höhe: 13 mm.

5882
Inv. 1978.2933; FK B01875; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: 190–250/1–100 (zwei zeitliche Schwerpunkte).
Objekt: An beiden Enden gesägter Würfelrohling.
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinderröhrenknochen, Rohmaterialteil: 148.
Masse: Grösste Länge: 104 mm, Grösste Breite: 15 mm, Grösste Höhe: 13 mm.

5883
Inv. 1985.53963; FK C01663; Region 2,E.
FK-Datierung: 40–200/ –.
Objekt: An beiden Enden gesägter Würfelrohling.
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

5884
Inv. 1989.19.C03931.3; Region 21,E.
FK-Datierung: 50–100/ – (wenig Material).
Objekt: An beiden Enden gesägter Würfelrohling. Weisses, mattes Rohmaterial.
Technik: AK Politur über Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 99 mm, Grösste Breite: 6 mm, Grösste Höhe: 6 mm.

5885 Taf. 70,5885
Inv. 1964.2154; FK U00028.
(nicht datierbar).
Objekt: Würfelrohling(abfall?).
Technik: AK Feilspuren über Ziehklingenspuren, Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetapodium, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Grösste Länge: 11 mm, Grösste Breite: 10 mm.

5886
Inv. 1965.4475; FK X04231; Region 5.
Objekt: Würfelrohling(abfall?).
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Grösste Länge: 16 mm, Grösste Breite: 14 mm.

5887
Inv. 1948.1871; FK V00797; Region 1, Insula 23.
Objekt: Würfelrohling(abfall?).
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 157.
Masse: Grösste Länge: 47 mm, Grösste Breite: 10 mm, Grösste Höhe: 11 mm.

5888
Inv. 1978.10360; FK B01675; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /90–300 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Würfelrohling(abfall?). Grünverfärbung.
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.

Masse: Grösste Länge: 79 mm, Grösste Breite: 14 mm, Grösste Höhe: 13 mm.

5889
Inv. 1982.3716; FK B08663; Region 18,A.
Objekt: Würfelrohling(abfall?).
Technik: AK Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Breite: 8 mm, Grösste Höhe: 8 mm.

5890
Inv. 1984.27707; FK B09659; Region 18,A.
Objekt: Würfelrohling(abfall?).
Technik: AK Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 158.
Masse: Grösste Länge: 71 mm, Grösste Breite: 11 mm, Grösste Höhe: 11 mm.

5891 Taf. 70,5891
Inv. 1978.6100A; FK B02401; Region 17,B.
FK-Datierung: – /1–400 (uneinheitlicher, vermischter FK).
Objekt: Rohling für Hohlwürfel.
Technik: AH Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 99 mm, Grösste Breite: 29 mm, Grösste Höhe: 26 mm.

5892 Taf. 70,5892
Inv. 1968.7729; FK A00150; Region 1, Insula 49.
FK-Datierung: – /130–210.
Objekt: Rohling für Hohlwürfel.
Technik: AH Ziehklingen-, Sägespuren.
Rohmaterial: Rindermetatarsus, Rohmaterialteil: 107.
Masse: Grösste Länge: 77 mm, Grösste Breite: 31 mm, Grösste Höhe: 31 mm.

5893 Taf. 70,5893
Inv. 1966.4088; FK X06523; Region 1, Insula 5/9.
FK-Datierung: – /150–250 (Brandschutt Taberne [ca. 250 bis 270]).
Objekt: Tesserahalbfabrikat.
Technik: AK Ziehklingen-, Säge- und Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbarer Rinder/Equidenröhrenknochen, Rohmaterialteil: 156.
Masse: Grösste Länge: 25 mm, Grösste Breite: 23 mm, Grösste Höhe: 11 mm.

5894 Taf. 70,5894
Inv. 1963.12247; FK X02620; Region 5.
FK-Datierung: – /70–110.
Objekt: Zum Fertigstellen zu dünne Tessera.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Grösste Länge: 23 mm, Grösste Breite: 5 mm.

5895 Taf. 70,5895
Inv. 1967.18560; FK X07669; Region 1, Insula 49.
Objekt: Dünne Tessera mit missratener Kerbung.
Verzierung: Gedrechselt: drei konzentrische Kerben mit Zwischensteg.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Knochen oder Geweih.
Masse: Grösste Länge: 18 mm, Grösste Breite: 2 mm.

5896 Taf. 70,5896
Inv. 1969.10424; FK A00212; Region 1, Insula 44.
FK-Datierung: – /150–300.
Objekt: Dünne Tessera mit missratener Kerbung.
Verzierung: Gedrechselt: eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Grösste Länge: 21 mm, Grösste Breite: 3 mm.

5897 Taf. 70,5897
Inv. 1978.14089; FK B01871; Region 1, Insula 31.
FK-Datierung: – /200–300.
Objekt: Dünne Tessera mit missratener Kerbung. Weisses Rohmaterial.
Verzierung: Gedrechselt: konzentrische Ritzlinie, eingekerbter Punkt.
Technik: AK Drehspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbare Kompakta von Rinder-/Equidenknochen.
Masse: Grösste Länge: 22 mm, Grösste Breite: 2 mm.

5898 Taf. 70,5898
Inv. 1961.13742; FK X00812; Region 1, Insula 30.
FK-Datierung: – /70–100.
Objekt: Pfeife ohne Bohrung. Weisse Kruste auf Oberfläche.
Technik: AH Messerspuren.
Rohmaterial: Hundetibia, Rohmaterialteil: 108.
Masse: Grösste Länge: 80 mm.

Geweihhalbfabrikate 5899-5902

5899 Taf. 70,5899
Inv. 1976.4247; FK A07886; Region 20.
(spätrömisch bis neuzeitlich).
Objekt: Würfelrohling(abfall?).
Technik: AK Ziehklingenspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.
Masse: Grösste Länge: 79 mm, Grösste Breite: 9 mm, Grösste Höhe: 10 mm.

5900 Taf. 70,5900
Inv. 1968.2087; FK X07868; Region 1, Insula 43.
FK-Datierung: – /1–50.
Objekt: Zapfen (?) aus Geweih.
Technik: AH Messerspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 301.

5901 Taf. 71,5901
Inv. 1982.8076; FK B07891; Region 1, Insula 50.
FK-Datierung: 150–200/70–100.
Objekt: Angedrechseltes Geweihstück mit grossem Loch.
Verzierung: Gedrechselt: zwei breite Zierleisten.
Technik: AH Dreh-, Säge- und Bohrspuren, Politur.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 213.

5902 Taf. 71,5902

Inv. 1975.10344; FK A07087; Region 20,E.
FK-Datierung: 30–100/300–400 (ein MA-Fragment).
Objekt: Löffelhalbfabrikat.
Technik: AH Messerspuren.
Rohmaterial: Unbestimmbares Geweih eines Rothirsches, Rohmaterialteil: 300.

ISBN 3-7151-0027-3